

# GAGGENAU

Produktöversikt Sverige  
Oktober 2023

## **Skillnaden heter Gaggenau.**

Produkter från Gaggenau står för kvalitet, funktionalitet, lång livslängd och bestående värde.

I den här broschyren får du en överblick över hela produktsortimentet och hittar information om material och färger, pris och tillbehör. Alla priser är angivna som rekommenderade cirka-priser. Frakt tillkommer.

För mer information, besök vår hemsida [www.gaggenau.se](http://www.gaggenau.se). Där kan du läsa om det senaste från Gaggenaus värld, ladda ner kataloger och få detaljerade planeringsråd samt hitta din närmaste Gaggenau-återförsäljare. Återförsäljaren kan hjälpa dig med planering och installation. På vår hemsida hittar du också bruksanvisningar och vår eShop med tillbehör och reservdelar.

För en mer personlig upplevelse av våra produkter i sin rätta miljö är du välkommen att besöka vårt showroom i Stockholm. Tid för besök bokar du på vår hemsida [www.gaggenau.se](http://www.gaggenau.se).

För ytterligare upplysningar kontakta Gaggenau:  
Telefon 08-734 13 70  
E-post [info.se@gaggenau.com](mailto:info.se@gaggenau.com)

Alla priser uppgivna här är rekommenderade cirkapriser inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms.

Förslag till paket	4
Ugnen EB 333	12
Ugnar serie 400	12
Ugnar serie 200	16
Vario hällar serie 400	24
Vario hällar serie 200	26
Hällar med inbyggd ventilation	30
Övriga hällar	32
Ventilation serie 400	37
Ventilation serie 200	39
Vario cooling serie 400	52
Vario cooling serie 200	60
Övrigt kyl serie 200	61
Vinklimatskåp serie 200	62
Diskmaskiner	64
Tvättmaskin   Torktumlare	68
Handtag	68
Leverans- och försäljningsvillkor	69

## Förslag till paket "Gaggenau Standard"

Rek. cirkapris 115 600:- för dessa 4 produkter

Produkterna i det här paketet övertygar med sina kompakta dimensioner, enkla handhavande och sin diskreta design. De är utrustade med funktioner som pyrolys, flex-induktion, extra snabbt och tyst diskprogram samt färskkyllning. Alla produkter kan anslutas till nätverk för digitala tjänster (Home Connect).



### Ugn BOP 220\*

Rek. cirkapris 37 500:-

- Pyrolys
- Finns i 3 färger (Antracit, Metallic och Silver)
- Temperaturreglering 50–300 °C

A



### Flex-induktionshäll CI 262\*

Rek. cirkapris 27 400:-

- 60 cm med eller utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 19 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 38 x 23 cm, med automatisk omkoppling till 30 x 30 cm
- Koksensor- och steksensorfunktioner



### Diskmaskin DF 260\*

Rek. cirkapris 23 100:-

- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit
- Extra tyst: 43 dB

B



### Kyl-/fryskombination RB 280

Rek. cirkapris 27 600:-

- Tre klimatzoner inkl. färskkyllningslåda med manuell reglerad luftfuktighet
- Dämpat dörrstängningssystem
- Volym kyl 209 liter, frys 63 liter

#### Installationstillbehör:

- RA 260 000 Gångjärnsstöd rek. cirkapris 580:-  
OBS: Tillbehöret beställs 1 st./dörr.

E

## Förslag på uppgraderingar och tillvalsprodukter

Ugnen kan uppgraderas och med fördel kombineras med kombiangugn och kombimikrougn i samma design och färger. Hällen kan ersättas med en av två 80 cm breda alternativ som ger en större matlagningsyta; den med inbyggd ventilation avlägsnar effektivt lukt och ånga direkt vid köllan.



**Ugn BOP 250\***

Rek. cirkapris 50 600:-

Funktioner utöver BOP 220:

- 4 extra uppvärmningsmetoder
- Stektermometer
- Temperaturreglering 30–300 °C



**Kombiangugn BSP 250\***

Rek. cirkapris 73 600:-

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer



**Kombimikrougn BMP 250\***

Rek. cirkapris 53 600:-

- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- 15 automatiska program
- Möjlighet att spara individuella recept



**Flex-induktionshäll CI 282\***

Rek. cirkapris 36 000:-

- 80 cm med eller utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 23 cm, med automatisk omkoppling till 30 x 30 cm
- Koksensor- och steksensorfunktioner



**Flex-induktionshäll med inbyggd ventilation CV 282\***

Rek. cirkapris 53 900:-

- 80 cm med eller utan stålram
- Flex-induktionszoner 20 x 24 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 24 cm
- Högeffektiv ventilation med frånluft eller recirkulation

Kom ihåg installationstillbehör.



## Förslag till paket "Gaggenau Advanced"

Rek. cirkapris 256 400:- för dessa 6 produkter

Produkterna i det här urvalet erbjuder något utöver det vanliga när det gäller kapacitet, prestanda och design. De övertygar med funktioner som baksten, stora flex-induktions- och induktionszoner, lågtemperaturtorkning samt färskkyllning. Alla produkter kan anslutas till nätverk för digitala tjänster (Home Connect).



### Ugn BO 450\*

Rek. cirkapris 56 600:-

- Pyrolys
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Temperaturreglering 30–300 °C

A



### Flex-induktionshäll CI 292

Rek. cirkapris 41 100:-

- 90 cm utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 23 cm; 1 induktionszon Ø 21 cm med automatisk omkoppling till Ø 26/32 cm
- Koksensor- och steksensorfunktioner

A



### Bänkventilation AL 200

Rek. cirkapris 46 200:-

- 90 cm i Gaggenau Black och glas
- Transparent imskärm i teleskoputförande
- Guided Air-teknologi för hög osuppfångning
- Frånluft- eller recirkulations drift
- Kan kombineras med hällar utan ram för planmontering, även i serie 400

#### Installationstillbehör:

- VA 200 090 Installationsset för montering i en enda urskärning i bänk rek. cirkapris 3 100:-
- AA 200 880 Recirkulationsmodul rek. cirkapris 4 500:-

A



### Diskmaskin DF 270\*

Rek. cirkapris 28 500:-

- Push-to-open-system
- 6 program med aquasensor och 3 speciaffunktioner
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit
- Extra tyst: 43 dB

A B



### Vario frys RF 287 + Vario kyl RC 289

Rek. cirkapris 37 900:- + 46 100:-

- Tre klimatzoner inkl. tre färskkyllningslådor nära 0 °C (kyl)
- Solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Öppningshjälp för dörren:
  1. Push-to-open-funktion för inbyggd med handtagsfritt kök
  2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Varmvit belysning
- Total volym 212 liter (frys)/289 liter (kyl)

#### Installationstillbehör:

- RA 260 000 Gångjärnsstöd rek. cirkapris 580:- OBS: Tillbehöret beställs 1 st./dörr.

A E (frys)

A D (kyl)

## Förslag på upgraderingar och tillvalsprodukter

Ugnen kan med fördel kombineras med kombiångugn och helautomatisk espressomaskin i samma design med rostfritt stål bakom glas. Hällen kan ersättas med en som har inbyggd ventilation, vilken effektivt avlägsnar lukt och ånga direkt vid källan. Paketet fulländas med ett vinklimatskåp som har två separat reglerade klimatzoner.



Kombiångugn BS 454\*

Rek. cirkapris 90 700:-

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer
- Helautomatiskt rengöringssystem

A →



Espressomaskin CM 450\*

Rek. cirkapris 62 300:-

- 8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Personliga inställningar för upp till 8 drycker



Flex-induktionshäll med inbyggd ventilation CV 492

Rek. cirkapris 83 100:-

- 90 cm utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 23 cm
- Högeffektiv ventilation med fränluft eller recirkulation

Kom ihåg installationstillbehör.



Vinklimatskåp RW 404

Rek. cirkapris 60 300:-

- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Kapacitet 34 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

A ↑ G →

## Förslag till paket "Gaggenau Exclusive"

Rek. cirkapris 880 420:- för dessa 11 produkter

När endast det bästa är gott nog. Här har vi samlat ett urval av produkter som uppfyller de högsta kraven på prestanda, funktioner och design.



**Ugn BO 470\***

Rek. cirkapris 64 500:-

- Pyrolys
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Temperaturreglering 30–300 °C

A ➔



**Kombiångugn BS 470\* + vakuumlåda DV 461\***

Rek. cirkapris 99 200:- + 44 900:-

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Helautomatiskt rengöringssystem
- Vakuumering för sous-vide-matlagning i vakuumlådan samt snabb marinering och smaksättning

A ➔



**Espressomaskin CM 450\* + värmelåda WS 461\***

Rek. cirkapris 62 300:- + 20 800:-

- 8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom brygggenheten efter varje kopp
- Personliga inställningar för upp till 8 drycker
- Tillagning av mat i värmelådan och varmhållning av porslin



**Zonlös induktionshäll CX 482 + Teppan Yaki VP 414**

Rek. cirkapris 78 200:- + 49 000:-

- 80 cm med stålram + 38 cm
- Fri placering av kokkärl i alla storlekar och former
- TFT-pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Teppan Yaki med elektronisk temperaturreglering upp till 240 °C

**Installationstillbehör:**

- VA 420 004 Kombilist för planmontering rek. cirkapris 2 000:-



#### Bänkventilation AL 400 (SET2AL4301)

Rek. cirkapris 137 220:-

- 120 cm i rostfritt stål
- Ventilation i teleskoputförande, nedsänkbar
- Recirkulation

I setet ingår: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091



#### Diskmaskin DF 481\*

Rek. cirkapris 40 400:-

- Push-to-open-system
- Perfekt belyst interiör
- 8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit
- Extra tyst: 43 dB



#### Vario kyl-/fryskombination RB 492\*

Rek. cirkapris 163 500:-

- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningszon nära 0 °C
- Inbyggd ismaskin
- Volym kyl 381 liter, frys 140 liter



#### Vario vinklimatskåp RW 414\*

Rek. cirkapris 120 400:-

- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)







## Ugnen EB 333



- Bredd 90 cm
- Fronthängd lucka i ett enda stycke av 3 mm precist bearbetat rostfritt stål
- Dämpad lucköppning och stängning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program

- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Diagonalt placerade ljuskällor för optimal invändig belysning
- Nettovolym 83 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

EB333111

ädelstål

122 800 kr

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.

A

## Ugnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Betjäning centrerad till mitten
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion

- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upp till
- 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 2 x 110 liter

BX480112<sup>1</sup>

ädelstål bakom glas

134 200 kr

BX481112<sup>2</sup>

ädelstål bakom glas

134 200 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/ dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

- 60 W halogenbelysning upp till
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 110 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BO480112<sup>1</sup>

ädelstål bakom glas

92 200 kr

BO481112<sup>2</sup>

ädelstål bakom glas

92 200 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/ dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

- 60 W halogenbelysning upp till
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BO470102<sup>1</sup>

Gaggenau Antracit

64 500 kr

BO470112<sup>1</sup>

ädelstål bakom glas

64 500 kr

BO471102<sup>2</sup>

Gaggenau Antracit

64 500 kr

BO471112<sup>2</sup>

ädelstål bakom glas

64 500 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/ dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

- 60 W halogenbelysning upp till
- 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BO450112<sup>1</sup>

ädelstål bakom glas

56 600 kr

BO451112<sup>2</sup>

ädelstål bakom glas

56 600 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/ dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion

- 60 W halogenbelysning upp till
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BO420102<sup>1</sup>

Gaggenau Antracit

50 600 kr

BO420112<sup>1</sup>

ädelstål bakom glas

50 600 kr

BO421102<sup>2</sup>

Gaggenau Antracit

50 600 kr

BO421112<sup>2</sup>

ädelstål bakom glas

50 600 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.

## Kombiångugnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/ dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringsystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-mattlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**BS484112<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 107 800 kr

**BS485112<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 107 800 kr

<sup>1</sup>Högerhängd

<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/ dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringsystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-mattlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**BS470102<sup>1</sup>** Gaggenau Antracit 99 200 kr

**BS470112<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 99 200 kr

**BS471102<sup>2</sup>** Gaggenau Antracit 99 200 kr

**BS471112<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 99 200 kr

<sup>1</sup>Högerhängd

<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/ dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringsystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-mattlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**BS474102<sup>1</sup>** Gaggenau Antracit 99 200 kr

**BS474112<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 99 200 kr

**BS475102<sup>2</sup>** Gaggenau Antracit 99 200 kr

**BS475112<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 99 200 kr

<sup>1</sup>Högerhängd

<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/ dörröppning möjlig med röststyrning
- Vattentank för färskt vatten och spyllvatten
- Rengöringsystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-mattlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**BS450101<sup>1</sup>** Gaggenau Antracit 90 700 kr

**BS450111<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 90 700 kr

**BS451101<sup>2</sup>** Gaggenau Antracit 90 700 kr

**BS451111<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 90 700 kr

<sup>1</sup>Högerhängd

<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/ dörröppning möjlig med röststyrning
- Vattentank för färskt vatten och spyllvatten
- Rengöringsystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-mattlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**BS454101<sup>1</sup>** Gaggenau Antracit 90 700 kr

**BS454111<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 90 700 kr

**BS455101<sup>2</sup>** Gaggenau Antracit 90 700 kr

**BS455111<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 90 700 kr

<sup>1</sup>Högerhängd

<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.

## Kombimikrougnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C  
Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C  
Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C  
Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W

- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter

**BM484110<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 93 400 kr

**BM485110<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 93 400 kr

<sup>1</sup>Högerhängd

<sup>2</sup>Vänsterhängd



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C  
Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C  
Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C  
Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W

- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter

**BM450100<sup>1</sup>** Gaggenau Antracit 59 500 kr

**BM450110<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 59 500 kr

**BM451100<sup>2</sup>** Gaggenau Antracit 59 500 kr

**BM451110<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 59 500 kr

<sup>1</sup>Högerhängd

<sup>2</sup>Vänsterhängd



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C  
Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C  
Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C  
Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W

- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter

**BM454100<sup>1</sup>** Gaggenau Antracit 59 500 kr

**BM454110<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 59 500 kr

**BM455100<sup>2</sup>** Gaggenau Antracit 59 500 kr

**BM455110<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 59 500 kr

<sup>1</sup>Högerhängd

<sup>2</sup>Vänsterhängd

## Helautomatiska espressomaskiner serie 400



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/dämpat dörrstängningssystem
- Borttagbar 2,4 l vattentank
- Permanent genomströmningvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggetempertatur
- Aroma bryggeteknik för full arom
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffebönor

- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar
- Tillkoppling till hemmarätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**CM450102** Gaggenau Antracit 62 300 kr

**CM450112** ädelstål bakom glas 62 300 kr

Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

## Vakuumlådor serie 400



- Vakuumlåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Hygienisk vakuumkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch
- Grepplist i underkant av lådans front

DV461100	Gaggenau Antracit	44 900 kr
DV461110	ädelstål bakom glas	44 900 kr



- Vakuumlåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygienisk vakuumkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch
- OBS: för att kunna öppna den helintegrerade varianten behövs ett handtag eller infällt grepp

DV061100	helintegrerad, utan front	41 100 kr
----------	---------------------------	-----------

Planera för möbelfront från köksleverantör.

## Värmelådor serie 400



- Värmelåda serie 400
- Bredd 76 cm, höjd 21 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Ljus inändrig belysning
- Hygieniskt innanmåte i rostfritt stål med glasbotten
- 4 temperaturnivåer från 40 °C till 80 °C (glasytta)
- Varmhållning samt tillredning och tillagning av mat
- Upptining av mat/degjäsning
- Förvarming av mindre dryckesbehållare
- Varmhållning/lägttemperaturtillagning av mat
- Nettovolym 38 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 10 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 24 cm), ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek

WS482110	ädelstål bakom glas	29 800 kr
----------	---------------------	-----------



- Värmelåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 29 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innanmåte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasytta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 54 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WS462102	Gaggenau Antracit	22 300 kr
WS462112	ädelstål bakom glas	22 300 kr



- Värmelåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innanmåte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasytta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WS461102	Gaggenau Antracit	20 800 kr
WS461112	ädelstål bakom glas	20 800 kr



- Värmelåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innanmåte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasytta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Inbyggd i 14 cm hög nisch

WS061102	helintegrerad, utan front	17 700 kr
----------	---------------------------	-----------

Planera för möbelfront från köksleverantör.

## Ugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk självrengöring
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill

- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

<b>BOP250102<sup>1</sup></b>	Gaggenau Antracit	50 600 kr
<b>BOP250112<sup>1</sup></b>	Gaggenau Metallic	50 600 kr
<b>BOP250132<sup>1</sup></b>	Gaggenau Silver	50 600 kr
<b>BOP251102<sup>2</sup></b>	Gaggenau Antracit	50 600 kr
<b>BOP251112<sup>2</sup></b>	Gaggenau Metallic	50 600 kr
<b>BOP251132<sup>2</sup></b>	Gaggenau Silver	50 600 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk självrengöring
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- 60 W halogenbelysning upptill

- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

<b>BOP220102<sup>1</sup></b>	Gaggenau Antracit	37 500 kr
<b>BOP220112<sup>1</sup></b>	Gaggenau Metallic	37 500 kr
<b>BOP220132<sup>1</sup></b>	Gaggenau Silver	37 500 kr
<b>BOP221102<sup>2</sup></b>	Gaggenau Antracit	37 500 kr
<b>BOP221112<sup>2</sup></b>	Gaggenau Metallic	37 500 kr
<b>BOP221132<sup>2</sup></b>	Gaggenau Silver	37 500 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- 60 W halogenbelysning upptill

- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

<b>BOP210102<sup>1</sup></b>	Gaggenau Antracit	32 600 kr
<b>BOP210112<sup>1</sup></b>	Gaggenau Metallic	32 600 kr
<b>BOP210132<sup>1</sup></b>	Gaggenau Silver	32 600 kr
<b>BOP211102<sup>2</sup></b>	Gaggenau Antracit	32 600 kr
<b>BOP211112<sup>2</sup></b>	Gaggenau Metallic	32 600 kr
<b>BOP211132<sup>2</sup></b>	Gaggenau Silver	32 600 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 130/BA 056 115.

## Kombiångugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringsystem, helautomatiskt
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-mattlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

<b>BSP270101<sup>1</sup></b>	Gaggenau Antracit	90 700 kr
<b>BSP270111<sup>1</sup></b>	Gaggenau Metallic	90 700 kr
<b>BSP270131<sup>1</sup></b>	Gaggenau Silver	90 700 kr
<b>BSP271101<sup>2</sup></b>	Gaggenau Antracit	90 700 kr
<b>BSP271111<sup>2</sup></b>	Gaggenau Metallic	90 700 kr
<b>BSP271131<sup>2</sup></b>	Gaggenau Silver	90 700 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Fast vattenanslutning till/från
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-mattlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

<b>BSP260101<sup>1</sup></b>	Gaggenau Antracit	82 100 kr
<b>BSP260111<sup>1</sup></b>	Gaggenau Metallic	82 100 kr
<b>BSP260131<sup>1</sup></b>	Gaggenau Silver	82 100 kr
<b>BSP261101<sup>2</sup></b>	Gaggenau Antracit	82 100 kr
<b>BSP261111<sup>2</sup></b>	Gaggenau Metallic	82 100 kr
<b>BSP261131<sup>2</sup></b>	Gaggenau Silver	82 100 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Vattentank för färskt vatten och spyllvatten
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-mattlagning med exakt temperaturinställning

- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

<b>BSP250101<sup>1</sup></b>	Gaggenau Antracit	73 600 kr
<b>BSP250111<sup>1</sup></b>	Gaggenau Metallic	73 600 kr
<b>BSP250131<sup>1</sup></b>	Gaggenau Silver	73 600 kr
<b>BSP251101<sup>2</sup></b>	Gaggenau Antracit	73 600 kr
<b>BSP251111<sup>2</sup></b>	Gaggenau Metallic	73 600 kr
<b>BSP251131<sup>2</sup></b>	Gaggenau Silver	73 600 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.

## Ångugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Vattentank
- LED-belysning på sidan
- Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 100 °C
- Sous-vide-mattlagning med exakt temperaturinställning

- Nettovolym 59 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

<b>BSP220101<sup>1</sup></b>	Gaggenau Antracit	56 500 kr
<b>BSP220111<sup>1</sup></b>	Gaggenau Metallic	56 500 kr
<b>BSP220131<sup>1</sup></b>	Gaggenau Silver	56 500 kr
<b>BSP221101<sup>2</sup></b>	Gaggenau Antracit	56 500 kr
<b>BSP221111<sup>2</sup></b>	Gaggenau Metallic	56 500 kr
<b>BSP221131<sup>2</sup></b>	Gaggenau Silver	56 500 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

## Kombimikrougnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C  
Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C  
Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C  
Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W

- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter

<b>BMP250100<sup>1</sup></b>	Gaggenau Antracit	53 600 kr
<b>BMP250110<sup>1</sup></b>	Gaggenau Metallic	53 600 kr
<b>BMP250130<sup>1</sup></b>	Gaggenau Silver	53 600 kr
<b>BMP251100<sup>2</sup></b>	Gaggenau Antracit	53 600 kr
<b>BMP251110<sup>2</sup></b>	Gaggenau Metallic	53 600 kr
<b>BMP251130<sup>2</sup></b>	Gaggenau Silver	53 600 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

## Mikrovågsugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro och grill, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Stor grill med 3 effekter, max. effekt 1300 W

- Grill med stor grillyta kan kombineras med mikrovågsugn med effektnivåerna 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramikbotten
- Nettovolym 21 liter

<b>BMP224100<sup>1</sup></b>	Gaggenau Antracit	19 900 kr
<b>BMP224110<sup>1</sup></b>	Gaggenau Metallic	19 900 kr
<b>BMP224130<sup>1</sup></b>	Gaggenau Silver	19 900 kr
<b>BMP225100<sup>2</sup></b>	Gaggenau Antracit	19 900 kr
<b>BMP225110<sup>2</sup></b>	Gaggenau Metallic	19 900 kr
<b>BMP225130<sup>2</sup></b>	Gaggenau Silver	19 900 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

## Helautomatiska espressomaskiner serie 200



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/dämpat dörrstängningssystem
- Borttagbar 2,4 l vattentank
- Permanent genomströmningssvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggt温度ratur
- Aroma bryggeteknik för full arom
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggningen efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölkssystemet efter varje dryck
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffebönor
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

CMP250102	Gaggenau Antracit	56 800 kr
CMP250112	Gaggenau Metallic	56 800 kr
CMP250132	Gaggenau Silver	56 800 kr

Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

## Vakuumlådor serie 200



- Vakuumlåda serie 200
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt vakuumkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch

DVP221100	Gaggenau Antracit	42 900 kr
DVP221110	Gaggenau Metallic	42 900 kr
DVP221130	Gaggenau Silver	42 900 kr

## Värmelådor serie 200



- Värmelåda serie 200
- Bredd 60 cm, höjd 29 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innanmåte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasysta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 54 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WSP222102	Gaggenau Antracit	20 800 kr
WSP222112	Gaggenau Metallic	20 800 kr
WSP222132	Gaggenau Silver	20 800 kr



- Värmelåda serie 200
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innanmåte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasysta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WSP221102	Gaggenau Antracit	19 200 kr
WSP221112	Gaggenau Metallic	19 200 kr
WSP221132	Gaggenau Silver	19 200 kr

## Extra tillbehör



- Utdragshylla
- Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram

BA018105

7 100 kr

Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.




- Utdragshylla
- Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram

BA016105

5 600 kr

Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.



- Teleskopiska utdragsskenor, fyra nivåer

BA216102

4 700 kr

Passar till BOP 21.



- Baksten
- Med hållare och pizzaspade  
(värmeelement måste beställas separat)
- Inte i kombination med utdragshylla

BA058133

5 000 kr

Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Baksten
- Med hållare och pizzaspade  
(värmeelement måste beställas separat)
- Inte i kombination med utdragshylla

BA056133

4 200 kr

Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.



- Baksten
- Med hållare och pizzaspade  
(värmeelement måste beställas separat)
- Inte i kombination med utdragshylla

BA056130

4 200 kr

Passar till BOP 21.



- Värmeelement för baksten och  
Gastronom stekgryta

BA058115

2 000 kr

Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Värmeelement för baksten och Gastronom stekgryta

BA056115

2 000 kr

Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.



- Pizzaspade, 2-pack

BS020002

800 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastronorm stekgryta i gjutet aluminium</li> <li>- GN 2/3, höjd 165 mm, non-stickbeläggning</li> <li>- Över- och underdel kan användas som separata ugnsställda former, höjd 100 och 65 mm</li> <li>- För ugnsteckning med stekgrytefunktionen</li> </ul>	<b>GN340230</b>	7 200 kr
För ugnar med värmeelement BA 056 115 eller BA 058 115 och utdragshylla BA 016 eller BA 018 (båda beställs separat), samt för kombiånggugnar med adapter GN 010 330 och utdragshylla BA 010 301 (båda beställs separat).			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakplåt, emaljerad</li> <li>- 30 mm djup</li> </ul>	<b>BA028115</b>	1 600 kr
Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakplåt, emaljerad</li> <li>- 15 mm djup</li> </ul>	<b>BA026115</b>	1 100 kr
Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bakplåt, emaljerad</li> <li>- 24 mm djup</li> </ul>	<b>BA226112</b>	1 100 kr
Passar till BOP 21.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillgaller, förkromat</li> <li>- Utan öppning, med fötter</li> </ul>	<b>BA038105</b>	1 600 kr
Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillgaller, förkromat</li> <li>- Utan öppning, med fötter</li> </ul>	<b>BA036105</b>	1 100 kr
Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillgaller, förkromat</li> <li>- Utan öppning, med fötter</li> </ul>	<b>BA036102</b>	1 100 kr
Passar till BOP 21.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillpanna, emaljerad</li> <li>- 30 mm djup</li> </ul>	<b>BA226105</b>	1 100 kr
Passar till BOP 25. / BOP 22.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillpanna, emaljerad</li> <li>- 37 mm djup</li> </ul>	<b>BA226102</b>	1 100 kr
Passar till BOP 21.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Långpanna i glas</li> <li>- 24 mm djup</li> </ul>	<b>BA046117</b>	1 700 kr
Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.			

## Extra tillbehör



- Teleskopiska utdragsskenor, tre nivåer

**BA010301**

5 400 kr

Passar till kombiångugnar.



- Ugnsinsats, rostfritt stål, operforerad, 46 mm djup, 5,4 l

**BA020361**

1 700 kr

Passar till kombiångugnar.



- Ugnsinsats, rostfritt stål, perforerad, 40 mm djup, 5 l

**BA020370**

2 000 kr

Passar till kombiångugnar.



- Ugnsinsats, non-stickbeläggning, operforerad, 46 mm djup, 5,4 l

**BA020381**

2 900 kr

Passar till kombiångugnar.



- Ugnsinsats, non-stickbeläggning, perforerad, 40 mm djup, 5 l

**BA020390**

3 300 kr

Passar till kombiångugnar.



- Matlagningsbehållare, rostfritt stål, operforerad, 35 mm djup, 5 l

**BA220360**

1 400 kr

Passar till BSP 22.



- Matlagningsbehållare, rostfritt stål, perforerad, 35 mm djup, 5 l

**BA220370**

1 800 kr

Passar till BSP 22.



- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
- Operforerad, 40 mm djup, 3 l

**GN114230**

1 400 kr



- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
- Perforerad, 40 mm djup, 3 l

**GN124230**

1 600 kr



- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
- Operforerad, 40 mm djup, 1,5 l

**GN114130**

1 100 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3</li> <li>- Perforerad, 40 mm djup, 1,5 l</li> </ul>	<b>GN124130</b>	1 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter för Gastronorm-behållare och stekgryta</li> </ul>	<b>GN010330</b>	1 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengöringspatroner, set om 4</li> <li>- För kombiangugnar</li> </ul>	<b>CLS10040</b>	930 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avkalknings- och neutraliseringssfilter</li> <li>- Bör monteras när vattnets hårdhet överstiger 7 °dH eller kohlalt 5 °dH (test för kohlalt inkluderas)</li> <li>- För första installation</li> <li>- Filterhuvud med inbyggt återsugningsskydd + filterpatron</li> </ul>	<b>GF111100</b>	3 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filterpatron</li> </ul>	<b>GF121110</b>	1 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set om 2 svarta vred</li> </ul>	<b>BA090100</b>	1 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handtag med 2 fästen, matchande till handtag på BOP, ädelstål, längd 30,5 cm, höjd 49 mm, borrvstånd 282 mm</li> </ul>	<b>GH031010</b>	790 kr

Passar till EB 333.

## Vario hällar serie 400



- Vario flex-induktionshåll serie 400
- Bredd 90 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flexfunktion för kombination av rektangulära zoner
- Stor kokzon för kårl upp till Ø 32 cm
- Perfekt till den rundbottnade original-wokpannan med wokställning
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade
- 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**VI492105** utan ram 67 100 kr<sup>2</sup>

**VI492115** ram i rostfritt stål 69 700 kr<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Värdet gäller för modellen med ram.

<sup>2</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 450 010), uppge i beställningen om det ska vara svarta vred (CKI 450 000).



- Vario flex-induktionshåll serie 400
- Bredd 80 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flexfunktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade
- 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**VI482105** utan ram 59 500 kr<sup>2</sup>

**VI482115** ram i rostfritt stål 62 000 kr<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Värdet gäller för modellen med ram.

<sup>2</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställningen om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).



- Vario flex-induktionshåll serie 400
- Bredd 60 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flexfunktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade
- 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**VI462105** utan ram 49 300 kr<sup>2</sup>

**VI462115** ram i rostfritt stål 51 900 kr<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Värdet gäller för modellen med ram.

<sup>2</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställningen om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).



- Vario flex-induktionshåll serie 400
- Bredd 38 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flexfunktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24/19x24<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24/38x24<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**VI422105** utan ram 37 400 kr<sup>2</sup>

**VI422115** ram i rostfritt stål 44 200 kr<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Värdet gäller för modellen med ram.

<sup>2</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 420 010), uppge i beställningen om det ska vara svarta vred (CKI 420 000).




- Vario induktionshåll serie 400
- Bredd 38 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- 32 cm-zon med booster-funktion
- Perfekt till den rundbottnade original-wokpannan med wokställning
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**VI414105** utan ram 43 300 kr<sup>1</sup>

**VI414115** ram i rostfritt stål 50 100 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 410 010), uppge i beställningen om det ska vara svarta vred (CKI 410 000).



- Vario gashåll serie 400
- Bredd 90 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hållar
- Fem multi-ring-bränningar upp till 18 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion

- Sjudningsläge för varmhållning, smältnings och uppvärming på mycket låg effekt
- Stabilt och slätt gjutjärngaller
- 1 multi-ring wokbränna (300 W – 6000 W), passande för kärli upp till max. Ø 32 cm
- 2 tvåflamiga, superstarka bränare (165 W – 4000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- 2 tvåflamiga, standard bränare (165 W – 2000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- Bränningar av mässing

**VG491115F<sup>1</sup>** rostfritt stål 78 900 kr<sup>3</sup>

**VG491215<sup>2</sup>** rostfritt stål 78 900 kr<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Flaskgas

<sup>2</sup>Naturgas

<sup>3</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställningen in med vred i rostfritt stål (CKG 450 010), uppte i beställningen om det ska vara svarta vred (CKG 450 000).



- Vario gashåll serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hållar
- Multi-ringbränna upp till 4 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen

- för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältnings och uppvärming på mycket låg effekt
- 1 tvåflamig, superstar bränna (165 W – 4000 W), lämplig för kokkärl upp till max. Ø 28 cm
- 1 tvåflamig, standard bränare (165 W – 2000 W), lämplig för kokkärl upp till max. Ø 28 cm
- Bränningar av mässing

**VG425115F<sup>1</sup>** rostfritt stål 41 800 kr<sup>3</sup>

**VG425215<sup>2</sup>** rostfritt stål 41 800 kr<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Flaskgas

<sup>2</sup>Naturgas

<sup>3</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställningen in med vred i rostfritt stål (CKG 420 010), uppte i beställningen om det ska vara svarta vred (CKG 420 000).



- Vario wokgashåll serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hållar

- Multi-ring bränna med upp till 6 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältnings och uppvärming på mycket låg effekt
- 1 multi-ring wokbränna (300 W – 5800 W), passande för kärli upp till max. Ø 32 cm
- Bränningar av mässing

**VG415115F<sup>1</sup>** rostfritt stål 44 600 kr<sup>3</sup>

**VG415215<sup>2</sup>** rostfritt stål 44 600 kr<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Flaskgas

<sup>2</sup>Naturgas

<sup>3</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställningen in med vred i rostfritt stål (CKG 410 010), uppte i beställningen om det ska vara svarta vred (CKG 410 000).



- Vario Teppan Yaki serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hållar

- Laga mat direkt på den hårdförförkromade metallytan, utan några grytor eller pannor
- Elektronisk temperaturreglering från 120 °C till 240 °C
- Optimal värmefördelning
- Två zoner, vardera 1500 W, kan användas tillsammans som en enda zon eller var halva för sig
- Varmhållningsläge
- Alltid lätt att rengöra

**VP414115** rostfritt stål 49 000 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställningen in med vred i rostfritt stål (CKP 420 010), uppte i beställningen om det ska vara svarta vred (CKP 420 000).



- Vario lavastensgrill serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål

- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hållar
- Elektronisk reglering i 12 effeksteg
- Två zoner kan styras ihop eller separat
- Stekbord, halv storlek för samtidig stekning och grillning på två separata ytor
- Grillgaller

**VR414115** rostfritt stål 43 400 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställningen in med vred i rostfritt stål (CKR420010), uppte i beställningen om det ska vara svarta vred (CKR420000).

## Vario hällar serie 200



- Vario flex-induktionshåll serie 200
- Bredd 60 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner
- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI262120

svart panel

28 800 kr



- Vario flex-induktionshåll serie 200
- Bredd 38 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner
- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI242120

svart panel

22 700 kr



- Vario flex-induktionshåll serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner
- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI232121

svart panel

20 700 kr



- Vario gashåll serie 200
- Bredd 60 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet

- 2 starka bränare (560 W–3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 22 cm
- 2 normala bränare (380 W–1900 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Upp till 9,8 kW på 4 bränare

**VG264120F<sup>1</sup>** svart panel 28 800 kr

**VG264220<sup>2</sup>** svart panel 28 800 kr

<sup>1</sup>Flaskgas

<sup>2</sup>Naturgas



- Vario gashåll serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- 1 stark bränare (560 W–3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 22 cm

- 1 normal bränare (380 W–1900 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total anslutningseffekt Gas: 4,9 kW

**VG232120F<sup>1</sup>** svart panel 16 800 kr

**VG232220<sup>2</sup>** svart panel 16 800 kr

<sup>1</sup>Flaskgas

<sup>2</sup>Naturgas



- Vario gaswok serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Multi-ring bränare i solid värmetåligh mässing, precis som i professionella kök

- 1 multi-ring wokbränare (300 W–5800 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 30 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total effekt upp till 5,8 kW

**VG231120F<sup>1</sup>** svart panel 18 600 kr

**VG231220<sup>2</sup>** svart panel 18 600 kr

<sup>1</sup>Flaskgas

<sup>2</sup>Naturgas



- Vario Teppan Yaki serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Laga mat enligt japanska traditioner, direkt på metallytan

- Elektronisk temperaturreglering från 140 °C till 240 °C
- Varmhållningsläge
- Rengöringsläge
- Värmeelement 1800 W

**VP230120** svart panel 33 700 kr




- Vario lavastensgrill serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet

- Grillgaller
- 2 zoner, separat reglerade
- 9 effektlägen
- Sammankopplingsfunktion

**VR230120** svart panel 26 500 kr

## Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 5 vred i rostfritt stål till VI 492</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI450010	17 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 5 vred med svart robust finish till VI 492</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI450000	17 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 4 vred i rostfritt stål till VI 482, VI 462, CV 492, CV 482</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI440010	13 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 4 vred med svart robust finish till VI 482, VI 462, CV 492, CV 482</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI440000	13 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 2 vred i rostfritt stål till VI 422</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI420010	6 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 2 vred med svart robust finish till VI 422</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI420000	6 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 1 vred i rostfritt stål till VI 414</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI410010	3 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 1 vred med svart robust finish till VI 414</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI410000	3 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 5 vred i rostfritt stål till VG 491</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG450010	17 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 5 vred med svart robust finish till VG 491</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG450000	17 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 2 vred i rostfritt stål till VG 425</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG420010	6 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 2 vred med svart robust finish till VG 425</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG420000	6 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 1 vred i rostfritt stål till VG 415</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG410010	3 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 1 vred med svart robust finish till VG 415</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG410000	3 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 2 vred i rostfritt stål till VP 414</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKP420010	6 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 2 vred med svart robust finish till VP 414</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKP420000	6 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 2 vred i rostfritt stål till VR 414</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKR420010	6 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Set med 2 vred med svart robust finish till VR 414</li> <li>– Elektronisk styrning</li> </ul>	CKR420000	6 900 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eluttag, rostfritt stål</li> <li>- EU Typ F/220-240 V/16 A</li> </ul>	CA414110F	1 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eluttag, svart</li> <li>- EU Typ F/220-240 V/16 A</li> </ul>	CA414100F	1 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavastenar för utbyte</li> </ul>	LV030000	580 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i planmontering</li> </ul>	VA420004	2 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i ovanpåliggande montering</li> </ul>	VA420010	2 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lock i ädelstål med monteringsfäste</li> </ul>	VA440010	4 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svart lock</li> </ul>	VD200020	6 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kombilist i rostfritt stål för kombination av Vario 200-produkter</li> </ul>	VV200010	2 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svart kombilist för kombination av Vario 200-produkter</li> </ul>	VV200020	2 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wokpanna av rostfritt flerskikttsmaterial</li> <li>- Med rund botten och skaft, Ø 36 cm, 6 liter, höjd 10 cm</li> </ul>	WP400001	5 400 kr
		Passar till VI 49. / VI 41. / VG 49. / VG 41. / VG 23. / CG 49. / VG 29.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wokställ för wokpanna</li> </ul>	WZ400000	3 100 kr
		Passar endast till VI 414, VI 492.	

## Hällar med inbyggd ventilation serie 400



- Flex-induktionshåll med integrerad ventilation serie 400
- Bredd 90 cm
- Utan ram, för planmontering
- Vred med svart robust finish, även valbart i rostfritt stål, för exakt styrning och personalisering
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggd aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet A
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CV492105

utan ram

83 100 kr<sup>1</sup>

A

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställningen in med svarta vred (CKI 440 000), uppgje i beställningen om det ska vara vred i rostfritt stål (CKI 440 010).

Kom ihåg att beställa nödvändigt installations-tillbehör CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.



- Flex-induktionshåll med integrerad ventilation serie 400
- Bredd 80 cm
- Utan ram, för planmontering
- Vred med svart robust finish, även valbart i rostfritt stål, för exakt styrning och personalisering
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggd aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet A
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CV482105

utan ram

78 800 kr<sup>1</sup>

A

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställningen in med svarta vred (CKI 440 000), uppgje i beställningen om det ska vara vred i rostfritt stål (CKI 440 010).

Kom ihåg att beställa nödvändigt installations-tillbehör CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.

## Hällar med inbyggd ventilation serie 200



- Flex-induktionshåll med integrerad ventilation serie 200
- Bredd 80 cm
- Twist-Pad-betjäning med avtagbart magnetred
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)

- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggd aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet A
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CV282101

utan ram

53 900 kr

CV282111

ram i rostfritt stål

53 900 kr

A

<sup>1</sup> Värdelet gäller för modellen med ram.

Kom ihåg att beställa nödvändigt installations-tillbehör CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.

## Extra tillbehör



- Set för recirkulation, bänkskivedjup 70 cm, för CV 492/CV 482/CV 292 med 4 aktiva kolfILTER med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering, flat kanalkrök, flatkanal, anslutningar flatkanal och diffusor

CA082071

4 700 kr



- Set för recirkulation, bänkskivedjup 60 cm, för CV 492/CV 482/CV 282 med 4 aktiva kolfILTER med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering, extra kort flatkanalkrök, flatkanal, anslutningar flatkanal och diffusor

CA082061

4 700 kr



- Set för recirkulation utan kanalföring för CV 492/CV 482/CV 282 med 4 aktiva kolfILTER med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering, samt teleskopanslutning

CA082011


2 700 kr



- 4 aktiva kolfILTER för utbyte, med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering till CV 492/CV 482/CV 282

CA282112

1 800 kr



- 4 ljudfilter för fränluftsdrift till CV 492/CV 482/CV 282

CA084010

860 kr



- Kort flatkanalkrök 90° för installation av CV 492/CV 482/CV 282 i 65 cm djupa bänkskivor för fränluft och kanaliserad recirkulation
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat

AD857033

430 kr



- Extra kort flatkanalkrök 90° för installation av CV 492/CV 482/CV 282 i 60 cm djupa bänkskivor för fränluft och kanaliserad recirkulation
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat

- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket
- Aerodynamiskt optimerad för minimerade tryckförluster och maximierad flödeshastighet

AD857034

430 kr



- Luftdelare för sockelområde till CV 492/CV 482/CV 282

AD857050

870 kr

## Gashällar serie 400



- Bredd 100 cm
- Fem multi-ring-bränningar upp till 17,8 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältnings och uppvärming på mycket låg effekt
- Stabilt gjutjärnsgaller med slät yta på samma nivå som bänkskivan
- Vred i massivt rostfritt stål
- 1 multi-ring wokbränna (300 W–5800 W), passande för kårl upp till max. Ø 32 cm

- 2 starka tvåflammliga bränningar (165 W–4000 W), lämpliga för kokkårl upp till Ø 28 cm
- 2 starka tvåflammliga bränningar (165 W–2000 W), lämpliga för kokkårl upp till Ø 28 cm
- Brännarringar av mässing

**CG492111F<sup>1</sup>** rostfritt stål 72 400 kr

**CG492211<sup>2</sup>** rostfritt stål 72 400 kr

<sup>1</sup>Flaskgas

<sup>2</sup>Naturgas

Kom ihåg att beställa nödvändig inbyggnadsram CA 429 410. Den kan sändas i förväg till leverantör av bänkskiva (rostfritt stål/sten) för montering.

## Gashällar serie 200



- Bredd 90 cm
- Wokbränna med upp till 5,8 kW
- Kontrollpanel för bekväm och säker hantering
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Multi-ring bränna i solid värmetålig mässing, precis som i professionella kök
- 1 multi-ring wokbränna (300 W–5800 W), passande för kårl upp till max. Ø 32 cm

- 2 starka tvåflammliga bränningar (170 W–4000 W), lämpliga för kokkårl upp till Ø 28 cm
- 2 starka tvåflammliga bränningar (170 W–2000 W), lämpliga för kokkårl upp till Ø 28 cm
- Upp till 17,8 kW på 5 bränningar
- Elektrisk tändning

**VG295150F<sup>1</sup>** rostfritt stål 47 100 kr

**VG295250<sup>2</sup>** rostfritt stål 47 100 kr

<sup>1</sup>Flaskgas

<sup>2</sup>Naturgas



- Bredd 90 cm
- Naturgas 20 mbar
- Ventiler för flaskgas 28–30/37 mbar medföljer
- Hällen kan monteras ovanpåliggande
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Multi-ring bränna med upp till 5 kW
- 1 wokbränna med 2 flamkretsar (300 W–5000 W)

- 1 stark bränna (500 W–3000 W), lämplig för kokkårl upp till Ø 26 cm
- 2 normala bränna (350 W–1750 W), lämplig för kokkårl upp till Ø 20 cm
- 1 sparbränna (330 W–1000 W), lämplig för kokkårl upp till Ø 14 cm
- Tredelat gjutjärngaller med plan genomgående kokkårlsyta
- Emaljerade brännarlock

**CG291210** rostfritt stål 18 400 kr

Munstycken för butangas 28–30/37 mbar medföljer.



- Bredd 60 cm
- Naturgas 20 mbar
- Ventiler för flaskgas 28–30/37 mbar medföljer
- Hällen kan monteras ovanpåliggande
- Upp till 9,75 kW med bränna i diamantform
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek

- 1 stark bränna (500 W–3000 W), lämplig för kokkårl upp till Ø 26 cm
- 1 normal bränna (290 W–1750 W), lämplig för kokkårl upp till Ø 20 cm
- 1 sparbränna (330 W–1000 W), lämplig för kokkårl upp till max. Ø 16 cm
- Emaljerade brännarlock
- Tvådelat gjutjärngaller med plan genomgående kokkårlsyta

**CG261210** rostfritt stål 11 000 kr

Munstycken för butangas 28–30/37 mbar medföljer.

## Induktionshällar serie 400



- Zonlös induction
- Bredd 90 cm
- Upp till 6 kokkärl kan placeras samtidigt på hällen
- TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Koksensor-funktion för temperaturkontroll i grytor
- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkärl upp till 5,5 kW
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

<b>CX492101</b>	utan ram	85 400 kr
<b>CX492111</b>	ram i rostfritt stål	85 400 kr



- Zonlös induction
- Bredd 80 cm
- Upp till 5 kokkärl kan placeras samtidigt på hällen
- TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Koksensor-funktion för temperaturkontroll i grytor
- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkärl upp till 5,5 kW
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

<b>CX482101</b>	utan ram	78 200 kr
<b>CX482111</b>	ram i rostfritt stål	78 200 kr

## Induktionshällar serie 200



- Bredd 90 cm
  - Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
  - Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
  - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
  - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
  - Fläkt betjänas på hällén (ihop med passande fläkt)
  - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**CI292102** utan ram 41 100 kr

**CI292112** ram i rostfritt stål 41 100 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 80 cm
  - Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
  - Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
  - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)
  - 1 induktionszon Ø 24 cm (2200 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)
  - 1 induktionszon Ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
  - Fläkt betjänas på hällén (ihop med passande fläkt)
  - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**CI283103** utan ram 32 500 kr

**CI283113** ram i rostfritt stål 32 500 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 80 cm
  - Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
  - Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
  - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
  - Fläkt betjänas på hällén (ihop med passande fläkt)
  - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**CI282102** utan ram 36 000 kr

**CI282112** ram i rostfritt stål 36 000 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 70 cm
  - Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
  - Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
  - 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
  - Fläkt betjänas på hällén (ihop med passande fläkt)
  - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**CI272103** utan ram 29 100 kr

**CI272113** ram i rostfritt stål 29 100 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 60 cm
  - Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
  - Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
  - 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
  - Fläkt betjänas på hällén (ihop med passande fläkt)
  - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**CI262105** utan ram 27 400 kr

**CI262115** ram i rostfritt stål 27 400 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 60 cm
  - Sensor-betjänning med direkt val av effektläge
  - 2 flex-induktionszoner om vardera 19x22,5 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x22,5 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2500 W, med booster 3700 W)
  - 1 induktionszon Ø 15 cm (1600 W, med booster 2200 W)
  - Fläkt betjänas på hällén (ihop med passande fläkt)
  - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**CI261115** ram i rostfritt stål 23 400 kr

## Glaskeramiska hällar serie 200



- Bredd 90 cm
  - Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
  - 2 SuperQuick-zoner Ø 18 cm (1800 W), sammankopplingsbart till stekzon 18 x 41,5 cm (4400 W)
  - 1 SuperQuick-zon Ø 12 cm (750 W), omkopplingsbar till kokzon Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
  - 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1050 W), omkopplingsbar till kokzon Ø 21 cm (2200 W),
- eller till kokzon Ø 27 cm (3080 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W, med booster 1600 W)
  - Steksensorfunktion för Ø 21 cm kokzon

<b>CE291101</b>	utan ram	27 500 kr
<b>CE291111</b>	ram i rostfritt stål	28 100 kr



- Bredd 60 cm
  - Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
  - 1 SuperQuick-zon Ø 17 cm (1800 W), omkopplingsbar till stekzon 17 x 26,5 cm (2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W), omkopplingsbar till zon Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 18 cm (2000 W)
  - 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W)

<b>CE261114</b>	ram i rostfritt stål	18 400 kr
-----------------	----------------------	-----------

## Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teppan Yaki gjord av flerskiktmaterial</li> <li>- Till flexinduktionshäll</li> </ul>	CA051301	2 900 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillplatta i gjuten aluminium</li> <li>- Non-stickbeläggning</li> <li>- Till flexinduktionshäll</li> </ul>	CA052300	3 800 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inbyggnadssett innehållande dekorativ täckram (att svetsas in i stål eller silikonerad i granit) samt en installationsram</li> </ul>	CA429410	5 500 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teppan Yaki gjord av flerskiktmaterial</li> <li>- GN 1/1</li> <li>- Till zonlös induktionshäll</li> </ul>	GN232110	8 900 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stor flexpanna</li> <li>- Non-stickbeläggning</li> <li>- Ugnssäker upp till 220 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mått: 45x26 cm (överkant inklusive handtag) / 35x22 cm (botten)</li> <li>- Till flexinduktionshäll</li> </ul>	CA055300	4 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 3 flexpannor (1 medium, 2 små)</li> <li>- Non-stickbeläggning</li> <li>- Ugnssäker utan glaslock upp till 220 °C</li> <li>- Mått medium: 30x22 cm (överkant inklusive handtag) / 20x19 cm (botten)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mått små, med glaslock: 30x11 cm (överkant inklusive handtag) / 20 x 7,5 cm (botten)</li> <li>- Till flexinduktionshäll</li> </ul>	CA050300	6 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koksensor för temperaturreglering i kastruller</li> </ul>	CA060300	2 400 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Twist-Pad, magnetvred för induktionshällar serie 200</li> <li>- Rostfritt stål med svart beläggning</li> </ul>	CA230100	1 900 kr	

För induktionshällar med koksensorfunktion.

## Takventilation serie 400



- Filtermodul
- Diskret integrering i kökets utformning
- Flexibel i dimensioner, effekt och ventilationsutförande
- Rumsventilation
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Högeffektiv patenterad rimventilation
- Slät och enkelt rengjord undersida med täckta filter

- Se i Models and Dimensions för rekommenderade kombinationer av takventilation och externa motorer, och dess dimensioner
- Ventilationseffektivitet A
- Energieffektivitetsklass B på en skala från A+++ till D

AC402181

27 700 kr

Kom ihåg att beställa kontroll- och belysningsmoduler efter individuell lösning.

B

## Tillbehör takventilation



- Kontrollmodul för takventilation med belysning
- Individuell inbyggd belysningselement i sammansättningen av takventilationen
- 7-knappars infraröd fjärrkontroll, backup-knappar för styrning också på kontrollmodulen

- 3 elektroniskt stydda effektlägen och 1 intensivläge
- Intervalventilation, 6 min.
- Ventilationsläge, 6 min.
- Mätningsindikator för fettfilter genom lampa

AC482181

18 700 kr



- Belysningsmodul för takventilation
- För kompletterande kontrollmodul med belysning

- Individuell inbyggd belysningselement i sammansättningen av takventilationen

AC472181

8 600 kr

## Bänkventilation serie 400



- Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Dimbar neutral vit LED-belysning för perfekt upplysning av hela hällen

- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- 3 elektroniskt stydda effektlägen och 1 intensivläge
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

AL400122

bredd 120 cm

88 900 kr

AL400192

bredd 90 cm

73 600 kr

Kom ihåg att beställa extra tillbehör.

A

## Vario bänkventilation serie 400



- Vario bänkventilation serie 400
- Utan motor
- Frånluft eller recirkulation
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Högeffektiv ventilationssystem med låg ljundjurs, särskilt med extern motorenhet AR 410 110

- Funktion för automatisk sensorstyrda effektjustering beroende på mängd av matos
- För varje VL rekommenderas en motorenhet
- Böjt frånluftsör ingår i leveransen
- Ventilationseffektivitet A
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

VL414115

bredd 15,5 cm

34 900 kr<sup>1</sup><sup>1</sup> Priset är komplett (fläkt inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKV 410 010), uppte i beställning om det ska vara svarta vred (CKV 410 000).

Kom ihåg att beställa extra tillbehör.

A

## Vägghängande fläktar serie 400



- Professionell fläkt kombinerad med klassisk Gaggenau-design
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Högeffektiv utsugning av matlagningssos tack vare stort osuppfängningsområde

- Vinklat baffelfilter med hög fettpartikelfiltrering
- Funktion för automatisk sensorstyrda effektjustering beroende på mängd av matos
- Ventilationseffektivitet A
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

AW442120

bredd 120 cm

45 300 kr

Kom ihåg att beställa luftkanal och ev. extra tillbehör.

A

## Ventilation setnummer AL 400 – recirkulation

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation AL 400 122 med 2 motorenheter AR 410 110 (recirkulation)</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091</li> </ul>	<b>SET2AL4301</b>	137 220 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation AL 400 122 med 2 motorenheter AR 413 122 (recirkulation)</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x AL 400 122, 2x AR 413 122, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 1x AD 858 010, 2x AD 857 041, 1x AD 900 091</li> </ul>	<b>SET2AL4107</b>	136 360 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation)</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x AL 400 192, 1x AR 413 122, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 1x AD 858 010, 1x AD 704 050, 1x AD 900 091</li> </ul>	<b>SET1AL4107</b>	101 620 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation)</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x AL 400 192, 1x AR 413 122, 1x AD 854 050, 1x AD 858 010, 1x AD 704 050</li> </ul>	<b>SET1AL4105</b>	102 500 kr

## Ventilation setnummer VL 414 – recirkulation

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), installation med förlängning och metallkanal</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 854 000, 1x AD 854 030, 1x AD 410 040, 1x AD 990 091</li> </ul>	<b>SET3VL4511</b>	rostfritt stål	60 480 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), direktinstallations</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 413 122, 1x AD 410 040, 1x AD 857 015, 1x AD 857 040, 1x AD 857 041, 1x AD 990 090</li> </ul>	<b>SET1VL4712</b>	rostfritt stål	57 870 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), direktinstallations</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 413 122, 1x AD 410 040, 1x AD 857 015, 1x AD 857 040, 1x AD 857 041, 1x AD 990 090</li> </ul>	<b>SET1VL4722</b>	svart	57 870 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), installation med förlängning och metallkanal</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 857 040, 1x AD 857 030, 1x AD 410 040</li> </ul>	<b>SET2VL4711</b>	rostfritt stål	57 680 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), installation med förlängning och metallkanal</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 410 040</li> </ul>	<b>SET2VL4721</b>	svart	57 680 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), direktinstallations</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 410 040</li> </ul>	<b>SET1VL4711</b>	rostfritt stål	56 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), direktinstallations</li> <li>- Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 410 040</li> </ul>	<b>SET1VL4721</b>	svart	56 000 kr

## Takventilation serie 200



- Bredd 120 cm
- Gaggenau Light Bronze
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Massivt aluminiumanodiserat filterskydd i Gaggenau Light Bronze
- Funktion för automatisk sensorstyrda effektförställningar beroende på mängd av matos

- Fjärrkontroll inkluderad
- För recirkulation behövs en extern recirkulationsmodul
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AC250121

38 400 kr

Inklusive inbyggd motor.

A+

## Bänkventilation serie 200



- Bänkventilation serie 200
- Gaggenau Black-anodiserad aluminiumram
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
- Perfekt i kombination med ramlösa induktionshällar för plamontering
- Transparent imskärm för diskret integration i köket
- Stämningsbelysning genom glasets kanter

- Guided Air-teknologi säkerställer hög osuppfångning från hela hällytan
- Automatik med sensorstyrda ventilationsläge
- Aktivt kolfILTER (för recirkulation) enkelt åtkomligt ovanifrån
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AL200190

Bredd 90 cm

46 200 kr

AL200180

Bredd 80 cm

42 800 kr

Inkl. motor, men kom ihåg installationsset VA 200 090/VA 200 080 och ev. recirkulationsmodul AA 200 890/AA 200 880 el. AA 200 892/AA 200 882 till den 90 cm/80 cm breda modellen.

A

## Vario bänkventilation serie 200



- Vario bänkventilation serie 200
- Kan kombineras med hållar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Högeffektiv ventilationssystem inbyggt i spishällen och integrerat i bänkskivan.
- 3 elektroniskt styrd effektlägen och 1 intensivläge

- Funktion för automatisk sensorstyrda effektförställningar beroende på mängd av matos
- Tystgående system med motor AR 410 110
- För varje VL rekommenderas en motorenhet
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

VL200120

18 400 kr

Kom ihåg att beställa extra tillbehör.

A

## Frihängande fläktar serie 200



- Bredd 90 cm
- Ädelstål med kontrollpanel i glas i Gaggenau Antracit
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Fläkten styrs från hällen (med passande håll)

- Frånluft eller recirkulation
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AI240191

41 400 kr

Inklusive inbyggd motor.

**A**

## Vägghängande fläktar serie 200



- Bredd 90 cm
- Ädelstål med kontrollpanel i glas i Gaggenau Antracit
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Fläkten styrs från hällen (med passande håll)

- Frånluft eller recirkulation
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AW240191

29 700 kr

Inklusive inbyggd motor.

**A**

- Gaggenau antracit
- Bredd 90 cm
- Vinkelad ångskärm ger generös fri plats ovanför hällen
- Glasintäckningen kan dras framåt för att öka området som fångar upp os under speciellt intensiv matlagning
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos

- Dimbar omgivande belysning möjliggör att belysningen justeras individuellt
- Fläkten är utrustad för enbart kolfilterdrift utan en skorsten. Det extra tillbehöret AD 200 012 finns för eventuell fränlufstdrift
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AW250192

30 300 kr

Första kolfilter ingår. Regenererbara kolfilter kan beställas som AA 250 112.

För fränluft, beställ luftkanal och övriga nödvändiga delar för att leda ut luften.

**A+**

## Utdragsfläktar serie 200



- Fränlufts-/recirkulationsdrift
- Diskret flat köksfläkt tack vare integrerad glaskärm i imhusan
- Extra tyxt drift tack vare inbyggd ljuddämpning
- Ångskärm fälls ut vid beröring av greplisten
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Dimbart, neutralt vitt LED-ljus för perfekt belysning av hela hällen

- Den patenterade ramliften låter den flata köksfläkten försvinna helt och hållit i överskäpet
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

AF210192

bredd 90 cm

21 600 kr

AF210162

bredd 60 cm

15 900 kr

**A**

## Inbyggda fläktar serie 200



- Fränlufts-/recirkulationsdrift
- Kan byggas in helt osynligt i överskäp
- Dimbart, neutralt vitt LED-ljus för perfekt belysning av hela hällen

- Fjärrkontroll finns som extra tillbehör
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

AC200191

bredd 86 cm

16 900 kr

AC200181

bredd 70 cm

16 300 kr

AC200161

bredd 52 cm

15 000 kr

Inklusive inbyggd motor.

**A++**

## Ventilation setnummer VL 200 – recirkulation



- Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 413 122,  
1x AD 852 010, 1x AD 852 041,  
1x AD 410 040, 1x AD 990 090

**SET1VL2101**

41 370 kr



- Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 410 040

**SET1VL2301**

39 500 kr



- Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal metall

- Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 851 041, 1x AD 854 040,  
1x AD 854 030, 1x AD 410 040,  
1x AD 990 091

**SET1VL2303**

43 980 kr



- Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 851 041, 1x AD 857 040,  
1x AD 857 030, 1x AD 410 040

**SET2VL2701**

41 180 kr

## Ventilation setnummer VL 200 – frånluft



- Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal metall

- Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 403 122,  
1x AD 858 010, 1x AD 854 041,  
1x AD 990 091

**SET1VL2102**

37 680 kr



- Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal

- 1x VL 200 120, 1x AR 403 122,  
1x AD 851 041, 1x AD 852 030,  
1x AD 852 010, 1x AD 410 040,  
1x AD 852 041, 1x AD 990 090

**SET1VL2201**

38 030 kr

Lista på i setet medföljande delar:



- Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 403 122,  
1x AD 410 040, 1x AD 857 015,  
1x AD 857 040, 1x AD 857 041,  
1x AD 990 090

**SET1VL2703**

36 570 kr

## Fläktmotorer



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter
- För montering inomhus
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 830 m³/h
- 3 elektroniskt styrd effektlägen och intensivläge
- Effektiv BLDC-teknik
- Hölje i metall
- Röranslutning för luftintag: 1x Ø 150 mm rund, 4x Ø 150 mm rund
- Montering i annat rum möjliggör minskad ljudnivå i köket

AR400142

21 000 kr



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter
- Montering inuti luftkanalen för AI/AW 442
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Max. utsugningseffekt 1005 m³/h
- 3 elektroniskt styrd effektlägen och intensivläge
- Effektiv BLDC-teknik
- Hölje i metall
- Röranslutning trycksida: 1x Ø 150 mm rund

AR400143

15 300 kr



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter
- För montering på yttervägg
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 1050 m³/h
- 3 elektroniskt styrd effektlägen och intensivläge
- Effektiv BLDC-teknik
- Rostfritt stål
- Ljudisolering för att minimera ljudnivå
- Röranslutning för luftintag: 1x Ø 200 mm rund
- Fäste för montering på yttervägg medföljer

AR401142

24 800 kr



- Kraftfull motorenhet att kombineras med Vario bänkventilation och bänkventilation AL 400 122
- Installation i underskåpet
- Recirkulationsdrift
- Max. ventilationseffekt 665 m³/h
- 3 elektroniskt styrd effektlägen och intensivläge
- Effektiv BLDC-teknik
- Förzinkad metallkåpa
- Speciellt tyxtack vare patenterad ljudisolering
- 2 aktiva kolfILTER medföljer

AR410110

20 000 kr

Första kolfILTER ingår.



- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter
- Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 875 m³/h
- 3 elektroniskt styrd effektlägen och intensivläge
- Effektiv BLDC-teknik
- Förzinkad metallkåpa
- Röranslutning trycksida: 1x DN 150 flatkanal
- Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer

AR403122

15 300 kr



- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter
- Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
- Recirkulationsdrift
- Max. ventilationseffekt 900 m³/h
- 3 elektroniskt styrd effektlägen och intensivläge
- Effektiv BLDC-teknik
- Förzinkad metallkåpa
- Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer
- 2 aktiva kolfILTER medföljer

AR413122

20 100 kr

Första kolfILTER ingår.

## Extra tillbehör



- Luftsamlare 150 mm flatkanal
- Förzinkad metall med plast
- 2 x 150 mm intag flatkanal
- 1x 150 mm flat luftutsläpp

AD854048

1 400 kr



- Luftsamlare Ø 150 mm runt rör
- 2x Ø 150 mm intag runt rör
- 1x Ø 150 runt rör luftutsläpp
- Förzinkad metall

AD754048

1 400 kr



- Recirkulationsmodul inkl. 1 aktivt kolfILTER
- För recirkulation

AA010811

rostfritt stål

10 300 kr

AA012811

vit

10 300 kr



- 1 regenererbart kolfILTER
- För recirkulationsmodul AA 200 812/816 och AA 010 811/AA 012 811

AA200112

7 400 kr



- 1 aktivt kolfILTER med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta
- För recirkulationsmodul AA 200 812/816, AA 010 811/AA 012 811

AA200110

1 600 kr




- 3 regenererbara aktiva kolfILTER
- För recirkulation
- Kan kombineras med takventilation AC 230 och AC 270

- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret; kan regenereras upp till 30 gånger
- Regenereras i ugnen på 200 °C

AA200122

15 600 kr



- 3 aktiva kolfILTER
- För recirkulation
- Kan kombineras med takventilation AC 230 och AC 270

- Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta
- Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar

AA200121

1 700 kr



- Anslutningsdel för AL 400
- Förzinkat stål
- Ø 150 mm rund

AD754049

1 400 kr



- Anslutningsdel för AL 400
- Förzinkat stål
- DN: 150 flat

AD854050

1 400 kr

## Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilationsgaller recirkulation</li> <li>Ädelstålfärgat, 90 cm, med fästelement, höjden anpassningsbar</li> </ul>	AA010410	2 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Möbelstöd för bänkventilation AL 400</li> <li>Rekommenderas som bärbjälke för bänkskivan, istället för en skäppssarg</li> </ul>	AA409431	bredd 120 cm
		AA409401	bredd 90 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luftsamlare för AL 400</li> <li>Förzinkat stål</li> <li>DN: 150 flat</li> </ul>	AD704050	2 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installationsset för montering i en enda urskärning i bänkskivan</li> <li>Kombineras med bänkventilation AL 200 190</li> </ul>	VA200090	3 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Består av en kombinationslist och möbelstöd som säkerställer skäpetets stabilitet</li> <li>Justerbar för skäpbredder från 90 cm, 100 cm eller 120 cm</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installationsset för montering i en enda urskärning i bänkskivan</li> <li>Kombineras med bänkventilation AL 200 180</li> </ul>	VA200080	3 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Består av en kombinationslist och möbelstöd som säkerställer skäpetets stabilitet</li> <li>Justerbar för skäpbredder från 90 cm, 100 cm eller 120 cm</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set för ovanpåliggande montering av AL 200</li> <li>Inklusive 2 lister, vardera 5 mm breda</li> <li>Till både 80 cm- och 90 cm-varianterna</li> </ul>	AA200900	770 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installationsset för motorenhet på avstånd (3 m maximalt)</li> <li>Kan kombineras med bänkventilation AL 200</li> </ul>	AA200910	3 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regenererbar recirkulationsmodul inklusiveaktivt kolfILTER</li> <li>Kan kombineras med bänkventilation AL 200 190</li> <li>Enkelt att ta bort recirkulationsmodulen från ovansidan av bänkventilationen för regenerering</li> </ul>	AA200892	15 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regenereras i ugnen på 200 °C</li> <li>Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regenererbar recirkulationsmodul inklusive aktivt kolfILTER</li> <li>Kan kombineras med bänkventilation AL 200 180</li> <li>Enkelt att ta bort recirkulationsmodulen från ovansidan av bänkventilationen för regenerering</li> </ul>	AA200882	15 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regenereras i ugnen på 200 °C</li> <li>Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recirkulationsmodul inklusive aktiva kolfILTER</li> <li>Kan kombineras med bänkventilation AL 200 190</li> <li>Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar</li> </ul>	AA200890	4 500 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recirkulationsmodul inklusive aktiva kolfILTER</li> <li>- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 180</li> <li>- Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar</li> </ul>	AA200880	4 500 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktiva kolfILTER</li> <li>- För recirkulationsmodul AA 200 880 och AA 200 890</li> </ul>	AA200100	2 100 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anslutning flex för VL 200/VL 414</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	AD410040	1 100 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anslutning för VL 200/VL 414 Ø 150 flat kanal, djup bänkskiva</li> </ul>	AD851041	900 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 1 vred i rostfritt stål till VL 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKV410010	3 500 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 1 vred med svart robust finish till VL 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKV410000	3 500 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftledningsskena för VL 414 bredvid gashäll</li> </ul>	AA414010	870 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftledningsskena för VL 200 bredvid gashäll</li> </ul>	LS041001	790 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftkanal i ädelstål för recirkulation</li> </ul>	AD442122 AD442112	<span style="float: right;">längd 860 mm</span> <span style="float: right;">längd 620 mm</span>	<span style="float: right;">5 600 kr</span> <span style="float: right;">4 600 kr</span>
		Kom ihåg att beställa kolfILTERMODUL AA 442 810.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftkanal i ädelstål för främluft</li> </ul>	AD442022 AD442012	<span style="float: right;">längd 860 mm</span> <span style="float: right;">längd 620 mm</span>	<span style="float: right;">4 600 kr</span> <span style="float: right;">3 700 kr</span>

## Extra tillbehör



- Takkrage för luftkanaler
- Ädelstål

AD442392

till AW 442

4 200 kr



- Recirkulationsmodul inklusive 2 aktiva kolfILTER med hög osuppfangningsförmåga tack vare utökad yta
- För recirkulation
- Kan kombineras frihängande och vägghängande fläkt AI/AW 442
- Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfILTERlösningar

- Förlängt utbytesintervall för kolfiltret (ca 1–1,5 år beroende på matlagningsfrekvens)
- Består av filterhållare, 2 aktiva kolfILTER, flexislang och två slangklämmor

AA442810

5 800 kr



- 2 aktiva kolfILTER med hög osuppfangningsförmåga tack vare utökad yta. För recirkulationsmodul AA 442 810

AA442110

3 200 kr



- Luftkanalsförlängning i ädelstål

AD200326

längd 1100 mm

7 400 kr

AD200322

längd 1000 mm

3 900 kr



- Förlängning för monteringssats på luftkanal för frihängande fläkt
- Total höjd på kanal 1100–1500 mm. Total höjd för hela produkten beror på designlinje

AD223346

1 400 kr



- Takkrage för luftkanaler
- Ädelstål

AD220396

till AI 240

4 300 kr

AD200392

till AW 240

3 500 kr



- Recirkulationsmodul inklusive 1 aktivt kolfILTER med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta
- För recirkulation
- Kan kombineras med frihängande fläktar

- Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfILTERlösningar
- Inklusive designpanel, aktivt kolfILTER, flexirör och 2 klämfasten

AA200816

7 800 kr

Första kolfILTER ingår.




- Recirkulationsmodul inklusive 1 aktivt kolfILTER med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta
- Kan kombineras med vägghängande fläktar
- Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfILTERlösningar

- Inkluderar designpanel, väggfäste, aktivt kolfILTER, flexislang och 2 klämringar

AA200812

6 200 kr

Första kolfILTER ingår.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftkanal i ädelstål för frälnuft</li> </ul>	AD200012	Längd 573–843 mm	3 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 regenererbara aktiva kolfILTER</li> <li>- För recirkulation</li> <li>- Kan kombineras med väggfläkten AW 25x 192 och AW 25x 172</li> </ul>	AA250112		7 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 aktiva kolfILTER</li> <li>- För recirkulation</li> <li>- Kan kombineras med väggfläkten AW 25x 192 och AW 25x 172</li> </ul>	AA250113		1 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedslänkningsram för 90 cm utdragbar fläkt</li> <li>- Den patenterade nedslänkningsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållit i överskåpet</li> <li>- För montering i överskåp</li> </ul>	AA210492		3 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedslänkningsram för 60 cm utdragbar fläkt</li> <li>- Den patenterade nedslänkningsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållit i överskåpet</li> <li>- För montering i överskåp</li> </ul>	AA210460		2 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monteringsset för 90 cm överskåp</li> <li>- Kan kombineras med den 90 cm utdragsfläkten serie 200 i kombination med ett 90 cm överskåp</li> <li>- Om nedslänkningsram AA 210 492 används, behövs inte monteringssetet</li> </ul>	AA210491		930 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patenterad recirkulationsmodul med 1 medföljande aktivt kolfILTER med högeffektiv luktreduktion tack vare utökad yta</li> <li>- För recirkulation</li> <li>- Kan kombineras med den smala väggfläkten i serie 200/inbyggnadsfläkten i serie 200</li> <li>- För montering i överskåp</li> </ul>	AA211812		4 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 aktivt kolfILTER med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta. För recirkulationsmodul AA 211 812</li> </ul>	AA210110		1 500 kr

## Extra tillbehör



- Fjärrkontroll för inbyggtna fläktar AC 200

AA200510

1 400 kr



- Fönsterkontakt
- Vid installation av fränluftsfäkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling
- Kan kombineras med motorlösa enheter i serie 400 och Vario bänkventilation serie 200
- Fönsterkontakten är passande för detta ändamål

- Fläkten fungerar bara när fönstret är öppet om en fönsterkontakt är installerad. Belysningen fungerar även om fönstret är stängt

AA400510

3 400 kr



- 2 regenererbara aktiva kolfILTER
- För recirkulation
- Kan kombineras med motorenhet AR 410 110

- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger
- Regenereras i ugnen på 200 °C

AA410112

7 400 kr



- 2 aktiva kolfILTER
- För recirkulation
- Kan kombineras med motorenhet AR 410 110

- Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta

AA410110

3 100 kr



- 2 aktiva kolfILTER
- För recirkulation
- Kan kombineras med motorenhet AR 413 122

- Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta

AA413111

3 300 kr



- Teleskopisk väggenomföring
- Väggenomföring Ø 210 mm
- Inbyggt kallrasskydd
- Kombineras med väggspjäll AD 700 051 eller fläktmotor AR 401
- Anslutning Ø 200 mm rund

AD702052

2 200 kr



- Väggspjäll
- Ädelstål
- Ø 200 mm rund
- Väggenomföring Ø 210 mm
- Väderbeständiga galler i rostfritt stål
- För användning med väggenomföring AD 702
- Inbyggt kallrasskydd

AD700051

2 500 kr



- Väggspjäll
- Ädelstål
- 150 mm flatkanal
- Väderbeständiga galler i rostfritt stål
- Inbyggt kallrasskydd

AD850050

2 800 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kallrasskydd med envägs-öppning för montering vid utblås från fläkt</li> </ul>	RK040150	2 300 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanal</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Längd 1000 mm</li> <li>- Lätt att kapa</li> <li>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</li> </ul>	AD857010	770 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanal</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Längd 500 mm</li> <li>- Lätt att kapa</li> <li>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</li> </ul>	AD857015	430 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanal</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Tätningen är förmonterad på varje sida</li> <li>- Lämplig för platta kanalkrökar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och försegglas med aluminiumtejp</li> <li>- För att ansluta två flatkanaler krävs ett anslutningsstycke för en flatkanal</li> </ul>	AD854010	2 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalrörsanslutning</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Anslutningshylsa för att ansluta andra flata kanaler i plast</li> <li>- Integrerade tätningar för full lufttäthet utan behov av tejp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lätt att ansluta via tidsbesparande klickmekanism</li> </ul>	AD857040	350 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalrörsanslutning</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- För att förbinda 2 flatkanaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Central förstärkning</li> <li>- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal</li> </ul>	AD854040	1 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalkrök 90° vertikal</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Vertikal 90° krök med stor radie för kanaler bakom bakpanelen/möbel (från 70 cm bänkskivedjup)</li> <li>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</li> </ul>	AD857030	430 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalkrök 90° vertikal</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fönster i kanalkröken</li> <li>- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal</li> </ul>	AD854030	1 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalkrök 90° horisontell</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</li> </ul>	AD857031	600 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalkrök 90° horisontell</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fönster i kanalkröken</li> <li>- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal</li> </ul>	AD854031	1 300 kr

## Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anslutningsstycke för flatkanalkrök</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- För att förbinda 2 flatkanaler</li> <li>- Tätningen är förmonterad på varje sida</li> </ul> <p>- Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp</p>	<a href="#">AD854000</a>	2 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalsystem flexrör</li> <li>- Plast</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Längd: 1000 mm</li> <li>- Rekommenderas för kombinationen med luftsamlaren AD 704 049 och AL 400 nedåt</li> </ul> <p>- Användbar för krökar (&lt; 90°) eller för parallellförsjutning</p>	<a href="#">AD853011</a>	1 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalsystem flexrör</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Längd: 1000 mm</li> <li>- Tätningen är förmonterad på varje sida</li> <li>- Lämplig för platta kanalkrökar</li> <li>- Flexflatkanal kan förkortas</li> </ul> <p>- Användbar för krökar (&lt; 90°) eller för parallellförsjutning</p> <p>- Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp</p>	<a href="#">AD858010</a>	2 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanaladapter rund 90°</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN 150 flat/rund</li> <li>- Övergång från flatkanal till rund kanal</li> <li>- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal</li> <li>- Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflexrör</li> </ul> <p>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</p>	<a href="#">AD857042</a>	770 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanaladapter rund 90°</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat/rund</li> <li>- Övergång från flatkanal till rund kanal</li> <li>- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalkröken</li> </ul>	<a href="#">AD854032</a>	1 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanaladapter rund</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN 150 flat/rund</li> <li>- Övergång från flatkanal till rund kanal</li> <li>- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal</li> <li>- Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflexrör</li> </ul> <p>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</p>	<a href="#">AD857041</a>	770 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanaladapter rund</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat/rund</li> <li>- Övergång från flatkanal till rund kanal</li> <li>- Anslutningsstycke med tätning för rund kanal</li> </ul>	<a href="#">AD854041</a>	1 200 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexrör runt</li> <li>- Aluminium</li> <li>- Längd 1000–3000 mm</li> <li>- Ø 150 mm</li> <li>- Rekommenderas bara för icke-räta eller icke-rektangulära kanaler, eller runda vägg- eller takkanaler. 2 slangfästen inkluderade</li> </ul> <p>- Pressa in kanalväggarna i ändarna så att det passar i alla anslutningar</p>	AD751010	1 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Runt rör</li> <li>- Plast</li> <li>- Längd 1000 mm</li> <li>- Ø 150 mm</li> <li>- För anslutning av fläktar direkt nedanför väggenomföringen</li> </ul>	AD752010	530 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rörförbindelse för runda rör Ø 150 mm</li> <li>- Plast</li> </ul>	AD754090	220 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanaladapter Ø 200/150 mm rund</li> <li>- Reducerar Ø 200 mm koppling till Ø 150 mm</li> <li>- Förzinkat stål</li> <li>- Kan kombineras med teleskopisk väggenomföring Ø 200 mm och rörförbindelse Ø 150 mm</li> </ul>	AD704040	1 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rörkrök 90°</li> <li>- Plast</li> <li>- Ø 150 mm</li> <li>- För anslutning av fläktar direkt nedanför väggenomföringen</li> </ul>	AD752030	450 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondensfångare</li> <li>- Längd ca 170 mm</li> <li>- Plast</li> <li>- Ø 150 mm</li> <li>- Rekommenderas under längre vertikala kanaler</li> </ul>	AD752070	450 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isoleringstejp för rörkomponenter</li> <li>- Plast</li> <li>- 10 m/rulle</li> <li>- Nödvändigt för all sammansättning av rörkomponenter</li> </ul>	AD990090	220 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isoleringstejp för rörkomponenter</li> <li>- Aluminium</li> <li>- 10 m/rulle</li> <li>- Nödvändigt för all sammansättning av rörkomponenter i metall</li> </ul>	AD990091	180 kr

## Vario cooling serie 400



- Vario kyl-/fryscombination serie 400
- Nischbredd 91,4 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Kylsektion med två dörrar och en fullt utdragbar frys låda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Volym kyl 344 liter
- Volym färskkylningszon 34 liter
- Volym frys 140 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RY492305

utan front

163 500 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl-/fryscombination serie 400
- Nischbredd 91,4 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar frys låda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Volym kyl 347 liter
- Volym färskkylningszon 34 liter
- Volym frys 140 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB492305

utan front

163 500 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl-/fryscombination serie 400
- Nischbredd 76,2 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar frys låda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Volym kyl 281 liter
- Volym färskkylningszon 27 liter
- Volym frys 110 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB472305

utan front

152 700 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl serie 400
- Nischbredd 91,4 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Volym kyl 509 liter
- Volym färskkylningszon 58 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC492305

utan front

156 300 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario kyl serie 400
- Nischbredd 76,2 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Volym kyl 416 liter
- Volym färskkylningszon 47 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC472305

utan front

143 700 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



## – Vario kyl serie 400

- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

## – Volym kyl 321 liter

- Volym färskkylningszon 35 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**RC462305**

utan front

129 400 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



## – Vario frysskåp serie 400

- Nischbredd 76,2 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

## – Total volym 445 liter

- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**RF471306**

utan front

151 500 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10  
medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



## – Vario frysskåp serie 400

- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Is- och vattendispenser i dörren
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Närhetssensor för is- och vattendispenser
- Belyst dispenser för isbitar, krossad is och isvattnet

## – Total volym 300 liter

- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**RF463306<sup>1</sup>**

utan front

149 100 kr

**RF463307<sup>2</sup>**

utan front

149 100 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10  
medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



## – Vario frysskåp serie 400

- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

## – Total volym 344 liter

- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**RF461306**

utan front

134 000 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10  
medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



## – Vario frysskåp serie 400

- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

## – Total volym 240 liter

- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**RF411306**

utan front

115 900 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10  
medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.

## Vario cooling serie 400



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumselement i antracit
- Total volym 237 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF410304

utan front

107 800 kr



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Tre individuellt reglerbara klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 99 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW466305

integrerad, solid dörr

136 600 kr



Det här är variant för hel möbeldörr, utan glas.  
Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

1x flaskstöd RA 498 640 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Tre individuellt reglerbara klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 99 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW466365

integrerad, glasdörr

141 900 kr



Det här är variant för front med glas.  
Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelram från köksproducent.

1x flaskstöd RA 498 640 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Två separata reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW414305

integrerad, solid dörr

115 000 kr



Det här är variant för hel möbeldörr, utan glas.  
Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

1x flaskstöd RA 498 140 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Två separata reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW414365

integrerad, glasdörr

120 400 kr



Det här är variant för front med glas.  
Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelram från köksproducent.

1x flaskstöd RA 498 140 medföljer.

## Extra tillbehör



- Dörrfront i rostfritt stål för RY 492
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421912</b>	med handtag	27 900 kr
<b>RA428912</b>	utan handtag	27 900 kr



- Dörrfront i rostfritt stål för RB 492
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421910</b>	med handtag	23 300 kr
<b>RA428910</b>	utan handtag	23 300 kr



- Dörrfront i rostfritt stål för 91 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421911</b>	med handtag	21 000 kr
<b>RA428911</b>	utan handtag	21 000 kr



- Dörrfront i rostfritt stål för RB 472
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421712</b>	med handtag	20 500 kr
<b>RA428712</b>	utan handtag	20 500 kr



- Dörrfront i rostfritt stål för 76,2 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421710</b>	med handtag	18 500 kr
<b>RA428710</b>	utan handtag	18 500 kr

## Extra tillbehör



- Dörrfront i rostfritt stål för 61 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421610	med handtag	14 000 kr
RA428610	utan handtag	14 000 kr



- Dörrfront i rostfritt stål för RF 463
- Tjocklek 19 mm

RA422610	med handtag	14 000 kr
RA428810	utan handtag	14 000 kr



- Ram i rostfritt stål till glasdörr för 61 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421612 <sup>1</sup>	med handtag	14 000 kr
RA421611 <sup>2</sup>	med handtag	14 000 kr
RA428611	utan handtag	14 000 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

- Dörrfront i rostfritt stål för 45,7 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm


RA421110	med handtag	9 400 kr
RA428110	utan handtag	9 400 kr



- Ram i rostfritt stål till glasdörr för 45,7 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421112 <sup>1</sup>	med handtag	9 400 kr
RA421111 <sup>2</sup>	med handtag	9 400 kr
RA428111	utan handtag	9 400 kr

<sup>1</sup>Högerhängd<sup>2</sup>Vänsterhängd

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För RB/RY 492</li> </ul>	RA464913	5 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För 91,4 cm breda skåp</li> </ul>	RA464911	4 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För RB 472</li> </ul>	RA464713	4 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För RF 471 **4 och RF 471 **5</li> </ul>	RA464714	4 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För 76,2 cm breda skåp</li> </ul>	RA464711	4 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För RF 463 **4 och RF 463 **6</li> </ul>	RA464617	3 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För RF 463 **5 och RF 463 **7</li> </ul>	RA464618	3 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För RF 461 **4 och RF 461 **5</li> </ul>	RA464616	3 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För 61 cm breda skåp</li> </ul>	RA464611	3 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För RF 411 **4 och RF 411 **5</li> </ul>	RA464113	3 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>– För 45,7 cm breda skåp</li> </ul>	RA464111	3 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Täcklist, 2 delar, för RY och RB</li> </ul>	RA423340	540 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Täcklist, lång</li> </ul>	RA423140	540 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Extra sidovärmeelement 230 V</li> </ul>	RA460013	5 400 kr

## Extra tillbehör



- Tillbehör för side-by-side-installation. Inte nödvändigt om skäpen installeras mer än 160 mm från varandra. Inkluderat i leverans av RF och RW

RA460000

2 400 kr



- Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för kyl-/frys kombination)

RA460030

1 900 kr



- Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)

RA460020

1 900 kr



- Tryckbegränsare

ACLPRERE10

1 134 kr



- Aktivt kolfilter
- För RB, RY, RF
- För RF 4\*1 \*\*4 och RF 463 \*\*4/5 från FD 9007

RA450012

1 500 kr



- Isförvaringsbehållare, liten
- För installation med 90° dörröppningsvinkel, byt ut den medföljande isbehållaren med den mindre isbehållaren (RA 448 220).
- Detta måste göras innan dörren fixeras

RA448220

900 kr



- Förvaringsbox med transparent lock, antracit

RA430100

630 kr



- Handtag i rostfritt stål
- Längd 1131 mm, med 3 fästen
- Borrvstånd mellan fästena 554 mm på vardera sida

RA425110

2 700 kr



- Handtag i rostfritt stål för RB/RY 492
- Längd 810 mm, med 2 fästen
- Borrvstånd mellan fästena 787 mm

RA425910


2 400 kr



- Handtag i rostfritt stål för RB 472
- Längd 658 mm, med 2 fästen
- Borrvstånd mellan fästena 637 mm

RA425710

2 200 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fullt utdragbar flaskhylla i ekträ och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag</li> <li>– För 61 cm breda skåp</li> </ul>	RA491661	4 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fullt utdragbar flaskhylla i ekträ och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag</li> <li>– För 45,7 cm breda skåp</li> </ul>	RA491161	4 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan</li> <li>– För 61 cm breda skåp</li> </ul>	RA498640	1 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan</li> <li>– För 45,7 cm breda skåp</li> </ul>	RA498140	1 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Borttagbar hylla med ram i ekträ</li> <li>– Lämplig för karaffer och öppna flaskor</li> <li>– För 61 cm breda skåp</li> </ul>	RA492660	4 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Borttagbar hylla med ram i ekträ</li> <li>– Lämplig för karaffer och öppna flaskor</li> <li>– För 45,7 cm breda skåp</li> </ul>	RA492160	4 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Presentationshylla i ekträ och antracitfärgad aluminium för visning av en enskild flaska</li> </ul>	RA493060	990 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dörrlås till RW 414, RW 464 och RW 466</li> </ul>	RA420010	2 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lock till skruvhål, set med 8 stycken</li> </ul>	RA430000	370 kr

## Vario cooling serie 200



- Vario kyl-/fryscombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Fyra klimatzoner inkl. två färskkylningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning

- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylling
- No Frost-system med superinfrysning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade blandfria sidoljus
- Volym kyl 101 liter
- Volym färskkylningszon 55 liter
- Volym frys 67 liter

RB289300

utan front

47 100 kr



- Vario kylskåp med frysack serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
  1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
  2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor

- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylling
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade blandfria sidoljus
- Volym kyl 171 liter
- Volym färskkylningszon 83 liter
- Volym frys 15 liter

RT289370

utan front

46 100 kr



- Vario kylskåp serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Tre klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Kombineras med frys RF 287 (side-by-side)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
  1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
  2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt

- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylling
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade blandfria sidoljus
- Volym kyl 206 liter
- Volym färskkylningszon 83 liter
- Högerhängd dörr, omhängningsbar
- För en side-by-side- installation måste varje skåp placeras i sin egen nisch

RC289370

utan front

46 100 kr



- Vario frys serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Kombineras med kyl RC 289 (side-by-side)
- Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side-by-side)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
  1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
  2. Dörröppning via röststyrning är möjlig

- Hyllor i säkerhetsglas
- Lådor med massiva aluminiumhandtag
- Dynamisk kylfördelning
- No Frost-system med superinfrysning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade blandfria sidoljus
- Total volym 212 liter
- Vänsterhängd dörr, omhängningsbar
- För en side-by-side- installation måste varje skåp placeras i sin egen nisch

RF287370

utan front

37 900 kr



## Kyla serie 200



- Fristående kyl-fryskombination serie 200
- Bredd 91 cm, höjd 183 cm
- Frondörrar och låda i antracitfärgat rostfritt stål
- Mörkt antracitfärgade topp- och sidopaneler på utsidan
- 3 klimatzoner inkl. färskskyllning 0 °C
- 2 färskskyllningslådor 0 °C med 5 förinställda temperaturinställningar mellan -2 °C och +4 °C
- 3 symmetriskt delade glashyllor, höjdjusterbara

- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Invändig vattendispenser för isvatten
- 5 förhandsinställningar för ljusstyrka på belysningen
- Volym kyl 335 liter
- Volym färskskyllningszon 67 liter
- Volym frys 171 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RY295350

antracit

54 700 kr

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10  
medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande  
vattentrycksreducerare installeras.



- Kyl/fryskombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Fyra klimatzoner inkl. två färskskyllningslådor nära 0 °C
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

- Volym kyl 101 liter
- Volym färskskyllningszon 55 liter
- Volym frys 67 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB282306

utan front

42 800 kr



- Kyl/fryskombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Tre klimatzoner inkl. en färskskyllningslåda med manuellt reglerad luftfuktighet
- Justerbara hyllor av säkerhetsglas
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

- Volym kyl 209 liter
- Volym frys 63 liter

RB280330

utan front

27 600 kr



- Kyl/fryskombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskskyllningslådor nära 0 °C
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

- Volym kyl 171 liter
- Volym färskskyllningszon 83 liter
- Volym frys 15 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RT282306

utan front

36 000 kr



- Kyl serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Tre klimatzoner inkl. tre färskskyllningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

- Total volym 289 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC282306

utan front

36 000 kr



- Frys serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Flexibel inredning: alla lådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas
- Kombineras med kyl RC 282 (side-by-side)
- Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side-by-side)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

- Total volym 212 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF282306

utan front

29 500 kr



## Kyla serie 200



- Kyl serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Kombineras med frys RF 200 (side-by-side-lösning)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 kan höjdjusteras
- 1 stor dörrhylla för flaskor

- 1 utdragbar låda
- 1 grönsakslåda
- 1 grönsakslåda
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Total volym 137 liter

RC200203

utan front

18 300 kr



- Kyl/frys kombination serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Infrysningsskapacitet 2 kg/24 timmar
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Fyrstjärnigt frysfack

- Volym kyl 108 liter
- Volym frys 15 liter

RT200203

utan front

18 300 kr



- Frys serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Kombineras med kyl RC 200 (side-by-side)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

- Total volym 98 liter

RF200203

utan front

18 000 kr



## Vinklimatskåp serie 200



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasdörr
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,2 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium

- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kapacitet 80 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

RW282262

utan front

85 200 kr



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasdörr
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium

- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kapacitet 48 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

RW222262

utan front

72 400 kr



- Vinklimatskåp serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- För underbyggnad med glasdörr och ädelstålram
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C

- Reglering av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Låsbar dörr
- Kapacitet 34 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

RW404264

stål/glas

60 300 kr



## Extra tillbehör



- Extra kraftigt gångjärnsstöd för en maximal dörrvikt på 27 kg

RA260000

580 kr



- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt till R. 289

RA238030

1 800 kr



- Ram i rostfritt stål med handtag till RW 282
- Tjocklek 19 mm

RA221311

8 900 kr



- Ram i rostfritt stål med handtag till RW 222
- Tjocklek 19 mm

RA221211

7 300 kr



- Tillbehör för side-by-side-installation av två underbyggnadsvinskåp

RA097600

3 500 kr



- Aktivt kolfilter för utbyte till RW 2.2 och RW 404

RA050220

580 kr

## Diskmaskiner serie 400



- Diskmaskin serie 400
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive Plus för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut

- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
- Perfekt belysning invändigt
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skäpfronter utan handtag
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

<b>DF481101</b>	höjd 86,5 cm	40 400 kr
<b>DF480101</b>	höjd 81,5 cm	39 900 kr

**A** **B**



- Diskmaskin serie 400
- Helintegrerad
- Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive Plus för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut

- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
- Perfekt belysning invändigt
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skäpfronter utan handtag
- Info-Light på sidan
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

<b>DF481101F</b>	höjd 86,5 cm	40 400 kr
<b>DF480101F</b>	höjd 81,5 cm	39 900 kr

F = Specialmodell för kök med extra låg sockelhöjd (ned till 50 mm).

**A** **G** **B**

## Diskmaskiner serie 200



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
- Klar invändig belysning
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skäpfronter utan handtag
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**DF271101** höjd 86,5 cm 29 000 kr

**DF270101** höjd 81,5 cm 28 500 kr



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
- Klar invändig belysning
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skäpfronter utan handtag
- Info-Light på sidan
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**DF271101F** höjd 86,5 cm 29 000 kr

**DF270101F** höjd 81,5 cm 28 500 kr

F = Specialmodell för kök med extra låg sockelhöjd (ned till 50 mm).



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem
- Klar invändig belysning
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**DF261101** höjd 86,5 cm 23 600 kr

**DF260101** höjd 81,5 cm 23 100 kr



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk på 59 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Flexibelt korgsystem
- Klar invändig belysning
- Extra tyst: 44 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**DF211100** höjd 86,5 cm 20 000 kr

**DF210100** höjd 81,5 cm 19 500 kr



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aquasensor och specialfunktionen Power för rengöring och torkning av disk på 65 minuter

- Flexibelt korgsystem inklusive besticklåda för optimal påfyllning
- Klar invändig belysning
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**DF264101** höjd 81,5 cm/ bredd 45 cm 23 200 kr



## Extra tillbehör



- Kantlister i rostfritt stål för diskmaskiner
- Set om 2 för vänster och höger sida
- För att täcka gapet mellan maskin och köksskåp, samt för att bättre fixera diskmaskinen i nischen
- Den vita kantlisten ersätts av kantlister i rostfritt stål

<b>DA020111</b>	för 86,5 cm höga modeller	850 kr
<b>DA020011</b>	för 81,5 cm höga modeller	850 kr

Beställ extra till DF 211 (DA 020 111) och DF 210 (DA 020 011), övriga diskmaskiner har setet inkluderat utan kostnad.



- Kantlister i rostfritt stål för 81,5 cm höga och 45 cm breda diskmaskiner
- Set om 2 för vänster och höger sida
- För att täcka gapet mellan maskin och köksskåp, samt för att bättre fixera diskmaskinen i nischen
- Den vita kantlisten ersätts av kantlister i rostfritt stål

<b>DA020041</b>	850 kr
-----------------	--------

Beställ extra till DF 264.



- Gångjärn för alla helintegrerade diskmaskiner
- Inbyggnadslösning för alla diskmaskiner med nischhöjd upp till 92 cm

<b>DA021000</b>	2 600 kr
-----------------	----------



- Besticklåda med lättutdrag
- 3:e nivå ovanför överkorgen
- För större bestick, köksredskap och espressoiset
- Plats för 13 kuvert med alla 3 nivåer

- Passar till DF 48. och DF 27.

<b>DA041160</b>	2 500 kr
-----------------	----------



- Besticklåda med utdragsskenor
- 3:e nivå ovanför överkorgen
- För större bestick, köksredskap och espressoiset
- Plats för 14 kuvert med alla 3 nivåer

- Passar till DF 26. (60 cm) och DF 21.

<b>DA041061</b>	2 100 kr
-----------------	----------



- Silverbestickkassett för alla diskmaskiner
- Gjord i aluminium för att förhindra rostangrepp på silverbestick
- Placeras enkelt i bestickkorgen

<b>DA042030</b>	660 kr
-----------------	--------



- Hållare för långskaftade glas
- Ger en stabil placering av upp till fyra långskaftade glas under diskprocessen och säkerställer ett optimalt rengöringsresultat
- Placeras i underkorgen

<b>DA043000</b>	350 kr
-----------------	--------

	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3:e korgnivå ovanför överkorgen</li><li>- Med lättgående skenor</li><li>- För 86,5 cm höga diskmaskiner</li><li>- För små skålar, koppar och köksredskap</li><li>- Flyttbar knivhylla</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Passar till DF 48. och DF 27.</li></ul>	DA045061	2 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"><li>- 3:e korgnivå ovanför överkorgen</li><li>- För 86,5 cm höga diskmaskiner</li><li>- För små skålar, koppar och köksredskap</li><li>- Flyttbar knivhylla</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Passar till DF 26. (60 cm) och DF 21.</li></ul>	DA045060	1 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Handtag med 2 fästen, ädelstål,</li><li>längd 45 cm, distans mellan borrhål 427 mm</li></ul>		GH045010	820 kr
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Förlängning för vattentillförsel och</li><li>avloppssläng (2 m lång)</li></ul>		GZ010011	660 kr

## Tvättmaskin



- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Kombineras perfekt med torktumlare WT 260 110
- Bredd 60 cm, höjd 84,8 cm
- 10 kg trumma med invändig belysning
- Intelligent doseringssystem iDos 2.0 för flytande tvättmedel och sköljmedel, som ger ett perfekt tvättresultat

- Päfyllningsfunktion
- Dynamiskt tvätttsystem: innovativ tvättekologi för förbättrad rengöring
- Automatikprogram: perfekta tvättresultat genom en enda knapptryckning
- Fläckborttagningsystem
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WM260164

vit

28 900 kr



## Torktumlare med värmepump



- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Kombineras perfekt med tvättmaskin WM 260 164
- Bredd 60 cm, höjd 84,2 cm
- Kapacitet: 1 till 9 kg
- Belysning i trumman
- Självrengörande kondensator för automatisk luddborttagning
- Mycket tyst torkning med endast 62 db
- Ånguppräfsning: fräschar upp och tar bort skrynklor från torr tvätt

- Smart Dry väljer automatiskt rätt torkprogram beroende på vilket tvättprogram som användes senast
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D

WT260110

vit

28 900 kr



## Tillbehör



- Sammankopplingsset med utdragbar hylla

WA027400

2 100 kr

## Handtag



- Handtag med 2 fästen, ädelstål

GH090010

90 cm/877 mm

1 600 kr

GH080010

80 cm/777 mm

1 500 kr

GH070010

70 cm/677 mm

1 300 kr

GH060010

60 cm/577 mm

1 100 kr

GH050010

50 cm/477 mm

890 kr

GH045010

45 cm/427 mm

820 kr

GH030010

30 cm/277 mm

530 kr

GH020010

20 cm/177 mm

370 kr



- Handtag med 3 fästen, ädelstål

GH140010

140 cm/688,5 mm

2 500 kr

GH110010

110 cm/538,5 mm

2 000 kr

**Leverans- och försäljningsvillkor**  
BSH Home Appliances AB

Utgiven 1 oktober 2022

**I. Allmänt**

1. Följande leverans- och försäljningsvillkor ("Villkoren") ska tillämpas på all försäljning och leverans av produkter från BSH Home Appliances AB ("BSH") till återförsäljare ("Kunden") i Sverige.

2. Alla förändringar och tillägg till Villkoren kräver BSH:s föregående skriftliga godkännande.

**II. Order**

1. Bekräftelelse på mottagande av en order utgör endast en bekräftelse på att ordern har mottagits av BSH och utgör inte ett godkännande av orderns innehåll. Order och/eller förfrågning om leverans är bindande för BSH först när en skriftlig orderbekräftelelse utställts till Kunden eller när leveransen fullgjorts.

2. Om inte annat skriftligen har avtalats mellan BSH och Kunden, utgör dessa Villkor, tillsammans med orderbekräfelsen "Avtalet".

**III. Pris, leverans och ansvar för transportskador**

1. Kundens nettopris ska inkludera sedvanligt emballage, men anges exklusivt transportavgift, WEEE-avgift (Waste Electrical & Electronic Equipment), moms och eventuell punktskatt. Transport- samt WEEE-avgiften, som båda är skatte- och momspflichtiga, faktureras enligt bestämmelserna nedan samt enligt tillämplig skatterättslig lagstiftning. Eventuella nya skatter eller avgifter beslutade av offentliga myndigheter genom lag eller liknande efter ett mellan parterna ingått avtal kan läggas på produkterna efter att BSH meddelat Kunden detta. Även dessa skatter eller avgifter faktureras.

2. Transportavgift debiteras enligt följande:

**Transportavgift beräknad på antal beställda produkter**

Transportavgiften för produktkategori 1-4 beräknas på det totala antalet beställda produkter i samtliga produktkategorier.

Produktkategori	Produktkategori
1	Inbyggd håll-, fläkt-, mikrovågsugn, värmelåda
2	Inbyggd ugn/spis, kåpläkt, överskåp och bänkdiskmaskin
3	Tvätt/kombimaskin, torktumlare, diskmaskin, golvspis och kylprodukt höjd <90 cm
4	Kylprodukt höjd >90 cm, minikök, frysbox och torkskåp

Produktkategori	Totala antalet produkter per ordertillfälle			
	1-3 st	4-9 st	10-19 st	>20 st
1	84:-/st	48:-/st	41:-/st	30:-/st
2	107:-/st	79:-/st	66:-/st	48:-/st
3	155:-/st	120:-/st	98:-/st	77:-/st
4	213:-/st	166:-/st	138:-/st	119:-/st

**Transportavgift beräknad på totalt ordervärde**

För transportavgiften på småorder är transportavgiften baserad på nettoordervärdet för samtidig leverans:

Ordervärde netto	Transportavgift – Småorder
0 < 4 999:-	110:-
> 5 000:-	Utan transportavgift

För alla köksmaskiner, småapparater och dammsugare (inkl. golvdammsugare) är transportavgiften baserad på nettoordervärdet för samtidig leverans:

Ordervärde netto	Transportavgift – SDA frakt
0 < 4 999:-	110:-
> 5 000:-	Utan transportavgift

I nettoordervärdet inräknas även beställda produkter i produktkategorierna 1-4 på ordern. Tillbehör, köksmaskiner, småapparater och dammsugare levereras endast i angivet förpackningsantal, t.ex. 4-pack.

3. Alla leveranser till andra adresser än Kundens ordinarie leveransadress ska överenskommas särskilt mellan parterna. För leverans till andra adresser än till Kundens ordinarie leveransadress tillkommer en avgift på 550 kronor.

4. Följande transporttjänster erbjuds mot en extra avgift f.n.:

**Snabborder, styckegods**

150 kronor per order (order inkommen före klockan 13.00 med expediering samma dag).

**Inbärning**

Inbärningsavgiften varierar beroende på produktkategori. Avgift för inbärning av flera produkter baseras per kök på högsta produktkategori: 1 500 kronor, 2-3. 1 000 kronor, 4. 2 000 kronor, "Side-by-side" 3 000 kronor.

5. WEEE-avgift debiteras i enlighet med Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

6. Kundens speciella önskemål (t.ex. expressförsändelse, garanterad leverans en specificerad dag och tid, anlitande av speciell transportör) ska om möjligt beaktas. Eventuella extrakostnader står Kunden för.

7. Risken går över på Kunden när produkten överlämnats till Kunden eller till en av Kunden anvisad leveransadress. Kunden ansvarar för att mottaga produkterna på avlämningsplatsen. Kunden ska ersätta BSH för den skada BSH lider på grund av att Kunden inte mottar produkterna på avtalad tidpunkt.

8. Mottagande av produkten ska ske genom kvittens av transphorthandling. Detta innebär att ingående av lossningsavtal, utlämningsavtal eller liknande med innehörden att produkten får ställas av hos Kunden eller på av Kunden anvisad leveransadress utan att Kundens kvittens erhålls inte accepteras av BSH. För det fall att Kunden ändå ingår sådant avtal rörande produkter, t.ex. direkt med transportör (inklusive eventuella underleverantörer) anlitad av BSH, frånsäger sig BSH eventuellt ansvar vid skada eller försämrade av produkt i de fall produkten ställts av hos Kunden och Kunden inte signerat tillämpliga transportdokument.

9. År produkterna redo för avsändande, men avsändandet försenas på grund av omständigheter inom Kundens kontroll, ska risken övergå till Kunden vid mottagande av meddelande att produkterna är redo att avsändas.

10. Kunden ansvarar för att på egen bekostnad omhänderta emballage som medföljer försändelsen.

**IV. Leveransförsening**

1. Om BSH är i dröjsmål med leverans ska BSH ges en möjlighet att fullgöra leveransen inom skälig förlängd tidsfrist. Om BSH efter sådan förlängd tidsfrist inte har fullgjort leveransen, har Kunden rätt att säga upp Avtalet. Kunden har därför inte rätt att göra några andra påföljder gällande eller att begära någon ersättning eller skadestånd på grund av BSH:s dröjsmål eller att Kunden sagt upp eller hävt Avtalet.

2. Om försändelse skjuts upp på begäran av Kunden efter att BSH avsänt bekräftelse på att ordern är leveransklar och produkt därför kvarblir hos BSH, utgår för varje påbörjad månad som försändelsen kvarblir hos BSH en förvaringsavgift uppgående till 0,5 % av köpeskillingen, dock ej överstigande 5 % av köpeskillingen. Om part kan visa att de verkliga förvaringskostnaderna är högre eller lägre än förvaringsavgiften enligt ovan skall denna avgift gälla.

3. Om det på grund av försvärande omständigheter som ligger utanför parternas kontroll; såsom men inte uteslutande naturkatastrofer, krig, civila oroligheter, statliga myndigheters ingripande, elavbrott, konflikter på arbetsmarknaden eller epidemi- eller pandemiuitbrott som till exempel resulterar i nedstängning av fabriker, produktbrist eller brist av komponenter, transport- och logistikproblem eller sjukdom och/eller karantän av personal som påverkar parterna eller parternas leverantörer och det därför inte är möjligt att efterleva leveransplanen, skall leveransperioden förlängas med en skälig period. Vardera part åtar sig att hålla den andra parten informerad om försvärande omständigheter och påverkan enligt ovan. Om de försvärande omständigheterna pågår längre än fyra (4) veckor, skall vardera part ha rätt att säga upp Avtalet sävtill avser produkter som påverkas av de försvärande omständigheterna, utan att den andra parten kan göra någon påföljd gällande till följd av uppsägningen.

**V. Betalning**

1. Kunden beviljas en kreditgräns, vilken kontinuerligt justeras av BSH. Om Kunden överskriden den givna kreditgränsen och/eller har förfallen fordran, har BSH rätt att kräva förskottsbetalning, bank- eller moderbolagsgaranti eller neka leverans av beställda produkter även då orderbekräftelelse har skickats till Kunden.

2. Om inget annat har avtalats ska betalning ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras, via en extern samarbetspartner, dröjsmärsränta motsvarande +12 % -enheter per år och förseningsavgift enligt gällande lag.

3. Kunden skall framställa eventuell invändning mot en faktura, till BSH inom femton (15) dagar från fakturadatum, för att invändningen ska vara giltig. Vid bifall, då felfakturering har konstaterats av BSH, har Kunden rätt att begära omfakturering alternativt en kreditnota. För invändning gällande ett prisfel (dvs. om priset avviker från vad som är överenskommen och omfattar därmed inte situationer där fakturan hänvisar till fel produkt eller kvantitet), vilken inkommer senare än femton (15) dagar från fakturadatum, men före förfallodatum, kommer BSH enbart att utfärda en kreditnota.

4. Kundens kvittningsrätt är begränsad till krav som är ostridiga eller fastställda genom lagakraftunnen dom.

**VI. Äganderätt**

1. Äganderätten övergår inte till Kunden förrän BSH erhållit full betalning för beställda produkter (äganderättsförbehåll).

2. Vid kontraktsbrrott eller befarat kontraktsbrrott (särskilt vad gäller dröjsmål med betalning), inledande av konkurs- eller rekonstruktionsförfarande, omorganisation, omstrukturering, rättslig säkerhetsåtgärd eller därmed jämförbar omständighet som tyder på att Kunden inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, är BSH berättigat att häva Avtalet i sin helhet eller endast den berörda ordern och återta produkter som omfattas av äganderättsförbehåll efter att Kunden meddelats däröm. Kunden ska överlämna produkterna till BSH utan dröjsmål.

3. Om BSH har återtagit produkter med äganderättsförbehåll enligt ovan får BSH efter meddelande till Kunden avyttra produkterna samt uppåbära betalning ur medel från sådan avyttring. När BSH återtar produkter med äganderättsförbehåll skall rimlig hänsyn tas till eventuell värdenminskning som uppstått mellan leverans och återtagande, vilken Kunden är skyldig att ersätta.

4. Om Kunden anslutit levererade produkter till fast eller lös egendom, ska alla rättigheter som tillkommer Kunden med anledning därav överlättas till BSH. Denna överlättelse är begränsad till det belopp som motsvarar faktureringen för produkterna med äganderättsförbehåll med tillägg om 10 %.

5. Kunden skall omedelbart meddela BSH i händelse av förlust, skada eller utmätning av produkter och om andra rättsliga åtgärder som görs av tredje man avseende produkter med äganderättsförbehåll. Om produkter med äganderättsförbehåll utmäts ska Kunden omedelbart skicka underlag avseende utmätningen till BSH samt en försäkring om att dessa produkter är identiska med de som BSH tillhandahållit. Kunden står alla kostnader för dyliga rättsliga åtgärder.

## VII. Undersökningsplikt och meddelande om fel i produkt

Levererade produkter skall undersökas av Kunden vid ankomsten till leveransadressen i närvärt av transportören. Bekräftelelse av Kundens order ske i enlighet med följesedeln. Om produkter saknas, har synliga skador, förpackningsskador eller andra skador skall detta tydligt anges på följesedeln och bekräftas skriftligt av transportören samt utan dröjsmål och senast inom sju (7) dagar efter mottagandet av produkterna meddelas av Kunden till BSH. Framgår förpackningsskadan tydligt eller finns det anledning att anta att produkten är skadad skall Kunden även undersöka själva produkten. BSH är inte ansvarigt för skada som borde ha upptäckts enligt ovan, men inte skriftligen meddelats BSH inom ovan angivne tid.

## VIII. Felansvar

1. Förändring av en produkts konstruktion eller utseende, som inte på ett negativt sätt påverkar dess funktion eller värde, skall inte anses utgöra fel i produkten.

2. Vid fel i produkten skall BSH beredas möjlighet till avhjälpare utan kostnad för Kunden, om avhjälparendet kan ske inom skälig tid. BSH skall även beredas möjlighet till omleverans. Vid omleverans förbehåller sig BSH rätten att kräva skälig ersättning för den nyttा som Kunden eller slutkunden haft av produkten.

3. Om avhjälpare eller omleverans inte kan ske, har Kunden rätt att häva Avtalet eller begära prisavdrag. Vid hävning förbehåller sig BSH ett skäligt belopp motsvarande Kundens nyttा av produkten.

4. Alla krav som Kunden framställer på grund av fel i produkten skall framställas så snart de upptäcks, dock senast 12 månader från leveransen. Kunden ska vid reklamation, som avser produkter under 1 000 kronor, alltid använda sig av det digitala system som BSH vid varje tid tillhandahåller. Avhjälpare eller omleverans innebär inte att garantitiden förlängs.

5. Felansvaret enligt ovan utgör BSH:s fullständiga ansvar för fel i produkt och alla andra ersättningsanspråk, inklusive skadeståndskrav, utesluts hämed, förutom vad gäller BSH:s ansvar vid konsumentköp enligt vad som anges nedan eller om ansvar följer av tvingande svensk lag.

## IX. Kundens regressrätt vid konsumentköp

1. Om Kunden enligt tvingande lag är skyldig att avhjälpa ett fel eller utföra omleverans på begäran av konsument och felet fanns innan risken för produkten övergick till Kunden kan Kunden begära motsvarande ersättning från BSH. Detta skall gälla alla återförsäljare som har sådan skyldighet att utföra omleverans till konsumenter. I den utsträckning Kunden levererar till återförsäljare skall Kunden meddela återförsäljaren om dessa möjligheter.

2. BSH skall ersätta Kundens kostnader endast om Kunden tillhandahåller följande fullständiga dokumentation inom två (2) månader efter att konsumenten framfört sina krav och senast 48 månader efter produkten tillverkades:

- En kopia av konsumentens kvitto och följesedel.
- Signerat bevis på avhjälpare inklusive en beskrivning av felet, med information om produkten och konsumentens fullständiga adress.
- Den felaktiga delen som ersätts, tillsammans med faktura för den nya reservdelen, eller om så är fallet, på den produkt som ersätts.
- Kvitto på gjorda utlägg (inklusive utlägg för material och eventuella resor).

3. Alla reparationer skall utföras på ett professionellt och fackmannamässigt sätt, och särskilt i enlighet med relevanta produktsäkerhetsbestämmelser och lokala organisationers föreskrifter för elingenjörer, gas- och vatteninstallationer, tillämpliga lagar och förordningar och i enlighet med kvalitetsstandard DIN EN ISO 9001. För att BSH:s ansvar enligt punkt VII.4 ska gälla, får endast originalreservdelar installeras.

4. BSH ersätter materialkostnad till inköpspris och utgifter för resor till aktuell plats och nedlagda arbetstimmar beräknat på fast kostnadsbasis, såvida inte Kunden kan visa att högre kostnader uppkommit.

5. BSH skall godta angivna direkta kostnader för vald åtgärd förutsatt att dessa är skäliga och har godkänts skriftligt av BSH i förväg.

6. Vad som angetts ovan i denna punkt IX gäller på motsvarande sätt om Kunden är skyldig att ersätta återförsäljare för nödvändiga utgifter i samband med att återförsäljaren fullgjort sitt felansvar enligt krav från konsument.

7. Om Kunden måste återkalla nytilverkade produkter eller göra prisavdrag på grund av fel i produkt, har Kunden inom den i punkten VIII.4 stadgade tidsperioden rätt att återsända produkterna till BSH eller göra ett rimligt prisavdrag från inköpspriset. Kunden skall i förväg inhämta BSH:s godkännande innan produkter återkallas eller prisavdrag medges.

8. Vid omleverans eller hävning förbehåller sig BSH rätten att kräva skälig ersättning för den nyttा som Kunden haft av produkten.

9. BSH ansvarar inte gentemot Kunden för krav som överstiger Kundens lagstadgade ansvar gentemot konsumenter eller om produkten anses felaktig på grund av utfästelser som inte kan härföras till BSH. Om dessa uttalanden gjorts av Kunden, skall Kunden hålla BSH skadeslös avseende krav från tredje man.

## X. Felansvar gentemot slutanvändare

1. BSH ansvarar för fel gentemot slutanvändaren i enlighet med de bestämmelser som gäller för den aktuella produkten. Detta felansvar påverkar inte Kundens felansvar i förhållande till sina kunder. Krav på grund av fel i produkt tillgodoses av BSH:s serviceorganisation eller avtalspart.

2. Tillhandahåller Kunden produkter till återförsäljare är Kunden skyldig att meddela återförsäljarna om BSH:s ansvar för fel i produkt gentemot slutanvändaren.

## XI. Immateriella rättigheter

1. Om tredje man riktar berättigade krav mot Kunden med påstående att produkter som tillhandahållits av BSH gör immaterialrättsligt intrång i tredje mans rätt ansvarar BSH uteslutande enligt vad som framgår av denna punkt XI.

2. BSH skall bära kostnaden för och enligt eget val antingen tillse att Kunden får rätt att fortsätta att använda produkten, ändra produkten så att intrång inte sker eller ersätta produkten med en ny produkt som inte gör intrång i tredje mans rätt.

3. Vad som angetts ovan gäller endast om Kunden omedelbart meddelar BSH efter att Kunden fick vetskaps om eller borde ha fått vetskaps om tredje mans krav och att Kunden inte brutit mot dessa Villkor eller eftergett några rättigheter gentemot tredje man.

4. BSH svarar inte för krav som baseras på intrång som orsakats av Kunden, användning som inte godkänts av BSH, användning som strider mot dessa Villkor eller gällande bestämmelser för aktuell produkt eller som orsakats av att Kunden förändrat produkten eller använt den tillsammans med produkter som inte tillhandahållits av BSH.

## XII. Begränsat ansvar

1. Såvåda inte annat följer av tvingande lagstiftning är BSH:s ansvar för produkter som omfattas av detta Avtal begränsat enligt punkterna 2 och 3 nedan.

2. BSH ansvarar i enlighet med vad som uttryckligen anges i Avtalet. BSH:s ansvar enligt detta Avtal skall aldrig överstiga priset för den sälda produkten. Indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till uteblivna affärsmöjligheter, förlorad goodwill eller utebliven vinst ersätts inte.

3. BSH ansvarar ej för fel som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs eller om produkter hanterats felaktigt. Inte heller ansvarar BSH för fel om produkten installeras, monteras eller repareras felaktigt eller för skador som uppstår under transport där risken övergått på Kunden. Alla åtgärder som påverkar produkten skall ske i enlighet med tillämpliga standarder och bestämmelser.

## XIII. Retur av produkter

1. Innan en levererad produkt returneras till BSH skall returnen godkännaas av BSH och detta oavsett vad orsaken till returnen är. Utan sådant godkännande är returnen olämplig och eventuella kostnader i samband med returnen skall betalas av Kunden. Det är inte möjligt att returnera produkter som har levererats mer än tre (3) månader tillbaka i tiden eller som har utgått ur BSH:s sortiment.

2. Om returnen godkänts av BSH och beror på fel i produkt eller BSH:s kontraktsbrott, ersätter BSH Kunden för fraktkostnaderna för returnen.

3. Om leverans sker utan motsvarande order har Kunden rätt att returnera produkten utan godkännande från BSH och kostnaden för returnen betalas av BSH. BSH skall emellertid dessförinnan ges möjlighet att ge Kunden ett prisförslag avseende den aktuella produkten.

4. Vid retur är Kunden ansvarig för att produkten paketeras på ett sådant sätt att produkten inte skadas under transporten. Om inget annat avtalats skall produkten returneras som den ursprungligen var förpackad och i dess originalförpackning. Kunden skall bifoga handlings innehållande namn, ursprungsleveransens order- och fakturanummer samt ange orsak till returnen och BSH:s kontaktperson som godkände returnen. Kunden bär risken för skada som uppstår under transport av produkter som returneras.

5. Om retur godkänns på grund av fel i produkt eller på grund av BSH:s kontraktsbrott, skall BSH kreditera ett belopp till Kunden motsvarande inköpspriset inom trettio (30) dagar genom utställande av kreditfaktura.

6. Vid andra godkända returner krediteras Kunden inköpspriset med avdrag för BSH:s returkostnader. BSH kan komma att fastställa en fast returavgift, vilken i förväg skall meddelas Kunden. Kredifakturan skall ange det datum då produkterna returneras till BSH.

## XIV. Lagstadgat produktsäkerhetsansvar

1. Produkterna som omfattas av Avtalet (i) uppfyller samtliga lokala (säkerhets-)lagar, föreskrifter och andra bestämmelser och (ii) har lagstadgade produktcertifieringar (t.ex. energimärkning, CE-märkning osv.) för försäljning i det land där produkterna levereras till Kunden eller i försäljningslandet enligt överenskommelse med Kunden ("Mottagningsland"). Produkter som uppfyller kraven enligt (i) och (ii) kallas nedan "lagenliga" produkter. BSH har ett unikt id på varje produkt som gör att BSH enkelt kan identifiera Mottagningsland.

2. Om Kunden säljer produkterna direkt eller indirekt till andra länder än Mottagningslandet ("Andra försäljningsländer") måste Kunden på eget ansvar se till att produkterna som säljs i andra försäljningsländer uppfyller gällande lag i sådana länder. Kunden ska hålla BSH skadeslös när det gäller ansvar och/eller skadestånd, däribland men inte begränsat till rykteskada, kostnader i samband med myndighets- eller rättsprocesser osv., och/eller anspråk från tredje part till följd av att Kunden direkt eller indirekt säljt produkter som inte är lagenliga i ett annat försäljningsland och därför kan innebära risker för slutkunden.

3. Eftersom ändringar av produkter eller produktdelar (t.ex. kontakt) som inte utförs av experter kan innebära en hög risk för elchocker, explosioner och/eller brand ska Kunden inte under några omständigheter göra några ändringar i produkter/produktdelar, förutom i den utsträckning som detta krävs enligt lag i det andra försäljningslandet och endast om åtminstone följande säkerhetsåtgärder vidtagits: (I) Ändringarna ska utföras av en expert i enlighet med senaste standard och (ii) den ändrade produkten/pro-duktdelen ska uppfylla den tekniska standarden i det andra försäljningslandet. Kunden har bevisbörden när det gäller att visa att ovannämnda säkerhetsåtgärder vidtagits för varje ändrad produkt/produktdel. Obs! Om ändringsarbetet utförs av en expert som inte är godkänd av BSH kanske den garanti som BSH beviljar slutkunden direkt (tillverkar-garanti) inte gäller enligt BSH:s garantivillkor. Om Kunden säljer en produkt till en annan distributör måste Kunden se till att teckna ett kontrakt med den andra parten som anger att den andra parten ska fullgöra skyldigheterna i Punkt 2 och 3 ovan samt Punkt 4.

## XV. Jurisdiktion och tillämplig lag

1. Twist i anledning av detta Avtal skall slutligen avgöras genom allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

2. På detta Avtal skall svensk materiell rätt tillämpas.

Vid skadat eller saknat gods samt felplöckat gods från lager: Telefon: 08-734 12 00

© 2023 Gaggenau Home Appliances

Reservation för ev. tryckfel. Rätt till ändringar av tekniska specifikationer och sortiment förbehålls.  
Färgavvikeler kan uppstå av trycktekniska skäl.



**Skillnaden heter Gaggenau.**