

Sortimentsoversikt Norge
August 2020



GAGGENAU

Forskjellen heter Gaggenau.

Produkter fra Gaggenau står for kvalitet, funksjonalitet, lang levetid og verdi.

I denne brosjyren får du en oversikt over hele produktutvalget og finner informasjon om materialer og farger, priser og tilbehør. Alle priser er veiledende. Frakt og montering tilkommer.

For mer informasjon, besøk vårt nettsted www.gaggenau.no. Der kan du lese nyheter fra Gaggenaus verden, laste ned kataloger og bruksanvisninger og få råd og tips om planlegging.

For kompetent rådgivning ut ifra dine behov samt hjelp med planlegging og installasjon, ta kontakt med en av våre autoriserte Gaggenau-partners.

Vi ønsker deg også velkommen til vårt showroom i Oslo for en personlig opplevelse av våre produkter i sitt rette miljø.

Ring eller send oss en e-post oss for å avtale tidspunkt:
Telefon 22 66 06 46
E-post info.no@gaggenau.com

Ved spørsmål eller behov for support, kontakt oss.

Ovn EB 333	4
Ovner serie 400	4
Ovner serie 200	9
Ekstra tilbehør	13
Vario-topper	18
Koketopper med integrert ventilasjon	24
Koketopper	25
Ventilasjon serie 400	31
Ventilasjon serie 200	34
Ventilasjon ekstra tilbehør	36
Ventilasjon sett-nummer	47
Vario cooling serie 400	51
Vario cooling serie 200	62
Kjøøl serie 200	63
Vin	67
Ekstra tilbehør	68
Oppvaskmaskiner	68
Vask/Tørk	71
Håndtak	72
Leveringsbetingelser	73

Ovn EB 333



- Bredde 90 cm
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjon
- Roterende grillspyd
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 83 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
- 1 x Roterende grillspyd
- 1 x Grillrist
- 1 x Grillpanne med rist
- 1 x Steketermometer

EB 333 111 edelstål 95 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 133/058 115.

Ovner serie 400



- Bredde 76 cm
- Dobbel stekeovn Serie 400
- Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset
- Betjening i midten
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjon
- Roterende grillspyd (nedre ovn)
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 2 x 110 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

Medfølgende tilbehør

- 2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
- 1 x Roterende grillspyd
- 2 x Grillrist
- 2 x Grillpanne med rist
- 1 x Steketermometer

BX 480 112¹ edelstål 103 900 kr*

BX 481 112² edelstål 103 900 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Info: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 133/058 115.



- Bredde 76 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjon
- Roterende grillspyd
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 110 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
- 1 x Roterende grillspyd
- 1 x Grillrist
- 1 x Grillpanne med rist
- 1 x Steketermometer

BO 480 112¹ edelstål 71 400 kr*

BO 481 112² edelstål 71 400 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Info: Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 133/058 115.



- Bredde 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, grillspyd og bakestenfunksjon
- Roterende grillspyd
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 76 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 2 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
- 1 x Roterende grillspyd
- 1 x Glasspanne
- 1 x Grillrist
- 1 x Grillpanne med rist
- 1 x Steketermometer

BO 470 102¹ antrasitt 49 900 kr*

BO 470 112¹ edelstål 49 900 kr*

BO 471 102² antrasitt 49 900 kr*

BO 471 112² edelstål 49 900 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Info: Kabel med støpsel (Q8C0000971) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115.



- Bredde 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Pyrolytisk rengjøring
- 13 varmemetoder, med steketermometer og bakestenfunksjon
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 76 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
- 1 x Glasspanne
- 1 x Grillrist
- 1 x Steketermometer

BO 450 112 ¹	edelstål	43 800 kr*
BO 451 112 ²	edelstål	43 800 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Kabel med støpsel (Q8C0000971) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115.



- Bredde 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Pyrolytisk rengjøring
- 9 varmemetoder med bakestenfunksjon
- Nettovolum 76 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
- 1 x Glasspanne
- 1 x Grillrist

BO 420 102 ¹	antrasitt	39 200 kr*
BO 420 112 ¹	edelstål	39 200 kr*
BO 421 102 ²	antrasitt	39 200 kr*
BO 421 112 ²	edelstål	39 200 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Kabel med støpsel (Q8C0000971) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115.

Varmeskuffer serie 400



- Bredde 76 cm, høyde 21 cm
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- 4 effektrinn i temperaturområdet 40 °C til 80 °C (glassoverflate)
- Også for forberedelse og tilberedning av måltider og for å holde maten varm

- Volumkapasitet: Middagsservice for 10 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med ø 24 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Klar innvendig belysning
- Nettovolum 38 liter

WS 482 110	edelstål	23 100 kr*
------------	----------	------------

*Veiledende pris



- Bredde 60 cm, høyde 29 cm
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- 4 effektrinn i temperaturområdet 40 °C til 80 °C (glassoverflate)
- Også for forberedelse og tilberedning av måltider og for å holde maten varm

- Volumkapasitet: Middagsservice for 12 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med ø 24 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Klar innvendig belysning
- Nettovolum 51 liter

WS 462 100	antrasitt	14 300 kr*
WS 462 110	edelstål	14 300 kr*

*Veiledende pris



- Bredde 60 cm, høyde 14 cm
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- 4 effektrinn i temperaturområdet 40 °C til 80 °C (glassoverflate)
- Også for forberedelse og tilberedning av måltider og for å holde maten varm

- Volumkapasitet: Middagsservice for 6 personer inkludert tallerkener ø 24 cm og suppetallerkener, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Klar innvendig belysning
- Nettovolum 19 liter

WS 461 100	antrasitt	12 900 kr*
WS 461 110	edelstål	12 900 kr*

*Veiledende pris

Vakuumsukker serie 400



- Bredde 60 cm, høyde 14 cm
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktisetning
- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
- Hygienisk vakuumkanter i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm

- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- 3 vakuumnivåer for vakuumering utenfor kammeret, maks 90%
- 3 varmemeforseglingnivåer for poser til forskjellig kvalitet
- Kapasitet maks. 10 kg
- Innfelt håndtak nederst på skuffen

DV 461 100	antrasitt	34 800 kr*
DV 461 110	edelstål	34 800 kr*

*Veiledende pris

Vakuumskufer serie 400 (fortsettelse)

- Bredde 60 cm, høyde 14 cm
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktilsetning
- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
- Hygienisk vakuums-kammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- 3 vakuumnivåer for vakuumering utenfor kammeret, maks 90%
- 3 varmetalesglingsnivåer for poser til forskjellig kvalitet
- Kapasitet maks. 10 kg

DV 061 100 uten front 31 800 kr*

*Veiledende pris

Info: Planlegg møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Kombidampovner serie 400



- Bredde 76 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- Stort ovnsrom
- Nettovolum 50 liter
- 3 innsetningshøyder
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål
- 2 x LED-belysning på siden.
- Damp uten trykk
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BS 484 112¹ edelstål 83 400 kr*

BS 485 112² edelstål 83 400 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Info: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.

Medfølgende tilbehør

- 1 x 3 m avløpsslange
- 1 x Rist
- 1 x Steketermometer
- 1 x 3 m tilkoblingsslange



- Bredde 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- Stort ovnsrom
- 2 LED-belysninger
- Ekstern dampgenerering
- Damp uten trykk
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- 3 innsetningshøyder
- Nettovolum 50 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BS 470 102¹ antrasitt 76 800 kr*

BS 470 112¹ edelstål 76 800 kr*

BS 471 102² antrasitt 76 800 kr*

BS 471 112² edelstål 76 800 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Info: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.

Medfølgende tilbehør

- 1 x 3 m avløpsslange
- 1 x Rist
- 1 x Steketermometer
- 1 x 3 m tilkoblingsslange



- Bredde 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- Stort ovnsrom
- 3 innsetningshøyder
- 2 LED-belysninger
- Ekstern dampgenerering
- Damp uten trykk
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling
- Nettovolum 50 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x 3 m avløpsslange
- 1 x Rist
- 1 x Steketermometer
- 1 x 3 m tilkoblingsslange

BS 474 102 ¹	antrasitt	76 800 kr*
BS 474 112 ¹	edelstål	76 800 kr*
BS 475 102 ²	antrasitt	76 800 kr*
BS 475 112 ²	edelstål	76 800 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Info: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Vanntank til friskt vann og spillvann
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- Stort ovnsrom
- 3 innsetningshøyder
- 2 LED-belysninger
- Ekstern dampgenerering
- Damp uten trykk
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling

- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Rist
- 1 x Steketermometer

BS 450 101 ¹	antrasitt	70 200 kr*
BS 450 111 ¹	edelstål	70 200 kr*
BS 451 101 ²	antrasitt	70 200 kr*
BS 451 111 ²	edelstål	70 200 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Info: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Vanntank til friskt vann og spillvann
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- Stort ovnsrom
- 2 LED-belysninger
- Ekstern dampgenerering
- Damp uten trykk
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling
- Nettovolum 50 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Rist
- 1 x Steketermometer

BS 454 101 ¹	antrasitt	70 200 kr*
BS 454 111 ¹	edelstål	70 200 kr*
BS 455 101 ²	antrasitt	70 200 kr*
BS 455 111 ²	edelstål	70 200 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Info: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.

Kombimikroovner serie 400



- Bredde 76 cm
 - Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
 - Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
 - Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
 - Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl. programmering av kombinert bruks- og hviletid
 - Nettovolum 36 liter
 - Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
 - 4 ovnsfunksjoner:
 - Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill + varmluft fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill + sirkulasjonsluft fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W
 - Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
 - Innvendig bakvegg har katalytisk beleg
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Kombirist
- 1 x Glassform

BM 484 110¹	edelstål	72 300 kr*
BM 485 110²	edelstål	72 300 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Støpsel (Q8CNP0002) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.



- Bredde 60 cm
 - Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
 - Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
 - Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl. programmering av kombinert bruks- og hviletid
 - Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
 - Nettovolum 36 liter
 - Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
 - 4 ovnsfunksjoner:
 - Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill + varmluft fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill + sirkulasjonsluft fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W
 - Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
 - Innvendig bakvegg har katalytisk beleg
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Kombirist
- 1 x Glassform

BM 450 100¹	antrasitt	46 100 kr*
BM 450 110¹	edelstål	46 100 kr*
BM 451 100²	antrasitt	46 100 kr*
BM 451 110²	edelstål	46 100 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Støpsel (Q8CNP0002) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.




- Bredde 60 cm
 - Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
 - Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
 - Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
 - Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl. programmering av kombinert bruks- og hviletid
 - Nettovolum 36 liter
 - Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
 - 4 ovnsfunksjoner:
 - Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill + varmluft fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill + sirkulasjonsluft fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W
 - Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
 - Innvendig bakvegg har katalytisk beleg
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Kombirist
- 1 x Glassform

BM 454 100¹	antrasitt	46 100 kr*
BM 454 110¹	edelstål	46 100 kr*
BM 455 100²	antrasitt	46 100 kr*
BM 455 110²	edelstål	46 100 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Støpsel (Q8CNP0002) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

Espressomaskiner serie 400




- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
 - Gjennomstrømningselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
 - Aroma bryggeteknik for full aroma
 - Automatisk tilpasning av mengden malt kaffe
 - Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner
 - Single portion cleaning - maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
 - Automatisk damprengjøring av melkesystemet etter hver drikk
 - Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat
 - Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres
 - Syv lysinnstillinger
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Monteringsskruer
- 1 x Måleskje
- 1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
- 1 x Melkebeholder
- 1 x Koplingslange for melkebeholder
- 1 x Melkerør

CM 470 101	antrasitt	55 300 kr*
CM 470 111	edelstål	55 300 kr*

*Veiledende pris

Info: Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 11015223.



- Avtakbar 2,4 l vanntank
- Gjennomstrømningsselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Aroma bryggeteknikk for full aroma
- Automatisk tilpasning av mengden malt kaffe
- Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner
- Single portion cleaning - maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
- Automatisk damprengjøring av melkesystemet etter hver drikk
- Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat

- Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres
- Syv lysinnstillinger

Medfølgende tilbehør

- 1 x Monteringsskruer
- 1 x Måleskje
- 1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
- 1 x Melkebeholder
- 1 x Koplingslange for melkebeholder
- 1 x Melkerør

CM 450 101	antrasitt	48 200 kr*
CM 450 111	edelstål	48 200 kr*

*Veiledende pris

Info: Denne versjonen er med vanntank. Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 11015223.

Ovner serie 200



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk rengjøring
- 13 varmemetoder, med steketermometer og bakestfunksjon
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 76 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via netverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
- 1 x Glasspanne
- 1 x Grillrist
- 1 x Steketermometer

BOP 250 102¹	antrasitt	39 200 kr*
BOP 250 112¹	metallic	39 200 kr*
BOP 250 132¹	silver	39 200 kr*
BOP 251 102²	antrasitt	39 200 kr*
BOP 251 112²	metallic	39 200 kr*
BOP 251 132²	silver	39 200 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Kabel med støpsel (Q8C0000971) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk rengjøring
- 9 varmemetoder med bakestfunksjon
- Elektronisk temperaturregulering fra 50 °C - 300 °C
- Nettovolum 76 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via netverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
- 1 x Glasspanne
- 1 x Grillrist

BOP 220 102¹	antrasitt	29 100 kr*
BOP 220 112¹	metallic	29 100 kr*
BOP 220 132¹	silver	29 100 kr*
BOP 221 102²	antrasitt	29 100 kr*
BOP 221 112²	metallic	29 100 kr*
BOP 221 132²	silver	29 100 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Kabel med støpsel (Q8C0000971) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115.

Ovner serie 200 (fortsettelse)



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- 9 varmemetoder med bakestenfunksjon
- Elektronisk temperaturregulering fra 50 °C - 300 °C
- Visning av eksakt temperatur
- Snabboppvarming
- Nettovolum 76 liter
- Varmeisoleret dør med tredobbelt glass
- Katalysator for rengjøring av ovnsluften
- Kontakt for bakesten
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Bakebrett, pyrolysebestandig emalje
- 1 x Grillrist
- 1 x Grillkar

BOP 210 102 ¹	antrasitt	25 200 kr*
BOP 210 112 ¹	metallic	25 200 kr*
BOP 210 132 ¹	silver	25 200 kr*
BOP 211 102 ²	antrasitt	25 200 kr*
BOP 211 112 ²	metallic	25 200 kr*
BOP 211 132 ²	silver	25 200 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Kabel med støpsel (Q8C0000971) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 130/056 115.


Varmeskuffer serie 200



- Bredde 60 cm, høyde 29 cm
- Planmontering
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- 4 effektrinn i temperaturområdet 40 °C til 80 °C (glassoverflate)
- Også for forberedelse og tilberedning av måltider og for å holde maten varm
- Volumkapasitet: Middagsservice for 12 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med ø 24 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Betjening via brytere
- Nettovolum 52 liter

WSP 222 100	antrasitt	13 600 kr*
WSP 222 110	metallic	13 600 kr*
WSP 222 130	silver	13 600 kr*

*Veiledende pris



- Bredde 60 cm, høyde 14 cm
- Planmontering
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- 4 effektrinn i temperaturområdet 40 °C til 80 °C (glassoverflate)
- Også for forberedelse og tilberedning av måltider og for å holde maten varm
- Volumkapasitet: Middagsservice for 6 personer inkludert tallerkener ø 24 cm og suppetallerkener, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Betjening via brytere
- Nettovolum 20 liter

WSP 221 100	antrasitt	12 200 kr*
WSP 221 110	metallic	12 200 kr*
WSP 221 130	silver	12 200 kr*

*Veiledende pris

Vakuumsukker serie 200



- Bredde 60 cm, høyde 14 cm
- Håndtaksløs skuff
- Hygienisk vakuumsukker i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktisetning
- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- 3 vakuumnivåer for vakuumering utenfor kammeret, maks 90%
- 3 varmeforseglingsnivåer for poser til forskjellig kvalitet
- Kapasitet maks. 10 kg
- Push-to-open-system

DVP 221 100	antrasitt	33 200 kr*
DVP 221 110	metallic	33 200 kr*
DVP 221 130	silver	33 200 kr*

*Veiledende pris

Kombidampovner serie 200



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- Stort ovnsrom
- 3 innsetningshøyder
- LED-belysning
- Ekstern dampgenerering
- Damp uten trykk
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill som kan kombineres med sirkulasjonsluft opp til 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x 3 m avløpsslange
- 1 x Rist
- 1 x Steketermometer
- 1 x 3 m tilkoblingsslange

BSP 270 101 ¹	antrasitt	70 200 kr*
BSP 270 111 ¹	metallic	70 200 kr*
BSP 270 131 ¹	silver	70 200 kr*
BSP 271 101 ²	antrasitt	70 200 kr*
BSP 271 111 ²	metallic	70 200 kr*
BSP 271 131 ²	silver	70 200 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Stort ovnsrom
- 3 innsetningshøyder
- LED-belysning
- Ekstern dampgenerering
- Damp uten trykk
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill som kan kombineres med sirkulasjonsluft opp til 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x 3 m avløpsslange
- 1 x Rist
- 1 x Steketermometer
- 1 x 3 m tilkoblingsslange

BSP 260 101 ¹	antrasitt	63 600 kr*
BSP 260 111 ¹	metallic	63 600 kr*
BSP 260 131 ¹	silver	63 600 kr*
BSP 261 101 ²	antrasitt	63 600 kr*
BSP 261 111 ²	metallic	63 600 kr*
BSP 261 131 ²	silver	63 600 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Vanntank til friskt vann og spillvann
- Stort ovnsrom
- 4 innsetningshøyder
- LED-belysning
- Ekstern dampgenerering
- Damp uten trykk
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill som kan kombineres med sirkulasjonsluft opp til 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Medfølgende tilbehør

- 1 x Rist
- 1 x Steketermometer

BSP 250 101 ¹	antrasitt	56 900 kr*
BSP 250 111 ¹	metallic	56 900 kr*
BSP 250 131 ¹	silver	56 900 kr*
BSP 251 101 ²	antrasitt	56 900 kr*
BSP 251 111 ²	metallic	56 900 kr*
BSP 251 131 ²	silver	56 900 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.

Dampovner serie 200



- Bredde 60 cm
 - Planmontering
 - Vanntank
 - Stort ovnsrom
 - 3 innsetningshøyder
 - LED-belysning
 - Ekstern dampgenerering
 - Damp uten trykk (100% fuktighet) fra 30 °C - 100 °C
 - Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
 - TFT-pekeskjerm
 - Betjeningsfritt apparat med utvendig kontrollmodul
 - Nettovolum 58 liter
 - Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Rist

BSP 220 101¹	antrasitt	43 700 kr*
BSP 220 111²	metallic	43 700 kr*
BSP 220 131¹	silver	43 700 kr*
BSP 221 101¹	antrasitt	43 700 kr*
BSP 221 111²	metallic	43 700 kr*
BSP 221 131²	silver	43 700 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Kombimikroovner serie 200



- Bredde 60 cm
 - Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
 - Planmontering
 - Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
 - Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl. programmering av kombinert bruks- og hviletid
 - Nettovolum 36 liter
 - Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
 - 4 ovnsfunksjoner:
 - Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill + varmluft fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill + sirkulasjonsluft fra 100 °C - 250 °C
 - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W
 - Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
 - Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Kombirist
- 1 x Glassform

BMP 250 100¹	antrasitt	41 500 kr*
BMP 250 110¹	metallic	41 500 kr*
BMP 250 130¹	silver	41 500 kr*
BMP 251 100²	antrasitt	41 500 kr*
BMP 251 110²	metallic	41 500 kr*
BMP 251 130²	silver	41 500 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet
Info: Støpsel (Q8CNP0002) må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

Mikrobølgeovner serie 200



- Bredde 60 cm
 - Planmontering
 - Betjening med dreiehåndtak og TFT-pekeskjerm
 - Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
 - Enkelt drift og kombinasjon av mikrobølgeovn og grill
 - Sekvensdrift med inntil 5 modi inkl. programmering av kombinert bruks- og hviletid
 - Nettovolum 21 liter
 - Mikrobølgeovn med 5 effekttrinn: 900, 600, 360, 180, 90 W
 - Stor grill med 3 effekter, maks. effekt 1300 W
 - Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Glasspanne
- 1 x Rist

BMP 224 100¹	antrasitt	15 400 kr*
BMP 224 110¹	metallic	15 400 kr*
BMP 224 130¹	silver	15 400 kr*
BMP 225 100²	antrasitt	15 400 kr*
BMP 225 110²	metallic	15 400 kr*
BMP 225 130²	silver	15 400 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Espressomaskiner serie 200



- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
 - Gjennomstrømningsselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
 - Aroma bryggeteknik for full aroma
 - Automatisk tilpasning av mengden malt kaffe
 - Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner
 - Single portion cleaning - maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
 - Automatisk damprengjøring av melkesystemet etter hver drikk
 - Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat
 - Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres
 - Syv lysinnstillinger
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Monteringsskruer
 - 1 x Måleskje
 - 1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
 - 1 x Melkebeholder
 - 1 x Koplingslange for melkebeholder
 - 1 x Melkerør

CMP 270 101	antrasitt	51 100 kr*
CMP 270 111	metallic	51 100 kr*
CMP 270 131	silver	51 100 kr*

*Veiledende pris

Info: Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 11015223.



- Avtakbar 2,4 l vanntank
 - Gjennomstrømningsselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
 - Aroma bryggeteknik for full aroma
 - Automatisk tilpasning av mengden malt kaffe
 - Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner
 - Single portion cleaning - maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
 - Automatisk damprengjøring av melkesystemet etter hver drikk
 - Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat
 - Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres
 - Syv lysinnstillinger
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Monteringsskruer
 - 1 x Måleskje
 - 1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
 - 1 x Melkebeholder
 - 1 x Koplingslange for melkebeholder
 - 1 x Melkerør

CMP 250 101	antrasitt	44 000 kr*
CMP 250 111	metallic	44 000 kr*
CMP 250 131	silver	44 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Denne versjonen er med vanntank. Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 11015223.

Ekstra tilbehør



Teleskopstativ (trippel) som kan trekkes ut

- Til kombidampovner
- Passer til BS450101, BS450111, BS451101, BS451111, BS454111, BS455111, BS470102, BS470112, BS471102, BS471112, BS474112, BS475112, BS484112,

BS485112, BSP250101, BSP250111, BSP250131, BSP251101, BSP251111, BSP251131, BSP260101, BSP260111, BSP260131, BSP261101, BSP261111, BSP261131, BSP270101, BSP270111, BSP270131, BSP271101, BSP271111, BSP271131

BA 010 301	4 200 kr*
-------------------	-----------

*Veiledende pris



Uttrekkshylle

- Fullt teleskoputtrekk og emaljeret støpejernsrist

- Passer til BO 42./BO 45./BO 47./BOP 22.BOP 25.

BA 016 105	4 300 kr*
-------------------	-----------

*Veiledende pris



Uttrekkshylle


- Fullt teleskoputtrekk og emaljeret støpejernsrist

- Passer til BO 48./BX 48./EB 333

BA 018 105	5 600 kr*
-------------------	-----------

*Veiledende pris

Ekstra tilbehør (fortsettelse)

	Ovnspanne, rustfritt stål, uperforert, 40 mm dypt, 5 l	BS485112, BSP221111, BSP250101, BSP250111, BSP250131, BSP251101, BSP251111, BSP251131, BSP260101, BSP260111, BSP260131, BSP261101, BSP261111, BSP261131, BSP270101, BSP270111, BSP270131, BSP271101, BSP271111, BSP271131	BA 020 360	1 300 kr*
	- Passer til BS450101, BS450111, BS451101, BS451111, BS454111, BS455111, BS470102, BS470112, BS471102, BS471112, BS474112, BS475112, BS484112,		*Veiledende pris	
	Ovnspanne, rustfritt stål, perforert, 40 mm dypt, 5 l	BS485112, BSP221111, BSP250101, BSP250111, BSP250131, BSP251101, BSP251111, BSP251131, BSP260101, BSP260111, BSP260131, BSP261101, BSP261111, BSP261131, BSP270101, BSP270111, BSP270131, BSP271101, BSP271111, BSP271131	BA 020 370	1 600 kr*
	- Passer til BS450101, BS450111, BS451101, BS451111, BS454111, BS455111, BS470102, BS470112, BS471102, BS471112, BS474112, BS475112, BS484112,		*Veiledende pris	
	Ovnspanne, non-stickbelegg, uperforert, 40 mm dypt, 5 l	BSP221101, BSP221111, BSP221131, BSP250101, BSP250111, BSP250131, BSP251101, BSP251111, BSP251131, BSP260101, BSP260111, BSP260131, BSP261101, BSP261111, BSP261131, BSP270101, BSP270111, BSP270131, BSP271101, BSP271111, BSP271131	BA 020 380	2 300 kr*
	- Passer til BS450101, BS450111, BS451101, BS451111, BS454111, BS455111, BS470102, BS470112, BS471102, BS471112, BS474112, BS475112, BS484112, BS485112, BSP220101, BSP220111, BSP220131,		*Veiledende pris	
	Ovnspanne, non-stickbelegg, perforert, 40 mm dypt, 5 l	BSP221101, BSP221111, BSP221131, BSP250101, BSP250111, BSP250131, BSP251101, BSP251111, BSP251131, BSP260101, BSP260111, BSP260131, BSP261101, BSP261111, BSP261131, BSP270101, BSP270111, BSP270131, BSP271101, BSP271111, BSP271131	BA 020 390	2 600 kr*
	- Passer til BS450101, BS450111, BS451101, BS451111, BS454111, BS455111, BS470102, BS470112, BS471102, BS471112, BS474112, BS475112, BS484112, BS485112, BSP220101, BSP220111, BSP220131,		*Veiledende pris	
	Grillpanne, emaljert	- 30 mm dyp - Passer til BO 47.	BA 026 105	820 kr*
			*Veiledende pris	
	Bakeplate, emaljert	- Passer til BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25...	BA 026 115	820 kr*
	- 15 mm dyp		*Veiledende pris	
	Bakeplate, emaljert	- Passer til BO 48./BX 48./EB 333	BA 028 115	1 200 kr*
	- 30 mm dyp		*Veiledende pris	

	Grillrist, forkrommet	- Uten øsehull, med ben - Passer til BOP 21.	BA 036 102	820 kr*	
			*Veiledende pris		
	Grillrist, forkrommet	- Uten øsehull, med ben	- Passer til BO42.../BO45.../BO47.../ BOP22.../BOP25...	BA 036 105	820 kr*
			*Veiledende pris		
	Grillrist, forkrommet	- Uten øsehull, med ben	- Passer til BO 48./BX 48./EB 333	BA 038 105	1 200 kr*
			*Veiledende pris		
	Glassfat	- 24 mm dyp	- Passer til BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25...	BA 046 115	1 500 kr*
			*Veiledende pris		
	Varmeelement for bakesten og Gastronorm stekegryte	- Passer til BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25...	BA 056 115	1 500 kr*	
			*Veiledende pris		
	Bakesten	- Med holdere og pizzaspade (varmeelement må bestilles separat)	- Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle - Passer til BOP 21.	BA 056 130	3 300 kr*
			*Veiledende pris		
	Bakesten	- Med holdere og pizzaspade (varmeelement må bestilles separat)	- Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle - Passer til BO 47. .../45. ... - BOP 25 .../BOP 22	BA 056 133	3 300 kr*
			*Veiledende pris		
	Varmeelement for bakesten og Gastronorm stekegryte	- Passer til BO 48./BX 48./EB 333	BA 058 115	1 500 kr*	
			*Veiledende pris		
	Bakesten	- Med holdere og pizzaspade (varmeelement må bestilles separat)	- Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle - Passer til BO 48./BX 48./EB 333	BA 058 133	3 900 kr*
			*Veiledende pris		

Ekstra tilbehør (fortsettelse)



Vakuumeringsposer, små,
180 mm x 280 mm, 100 stk

BA 080 670

570 kr*

*Veiledende pris



Vakuumeringsposer, store,
240 mm x 350 mm, 100 stk

BA 080 680

720 kr*

*Veiledende pris



Sorte brytere for EB 333, sett med 2 – Passer til EB333

BA 090 100

1 500 kr*

*Veiledende pris



Ovnspanne, rustfritt stål, uperforet, – passer til BSP22
35 mm dypt, 5 l

BA 220 360

1 100 kr*

*Veiledende pris



Ovnspanne, rustfritt stål, perforert, – passer til BSP22
35 mm dypt, 5 l

BA 220 370

1 400 kr*

*Veiledende pris




Grillpanne, emaljert – Passer til 60 cm ovner
– 37 mm dyp

BA 226 102

820 kr*

*Veiledende pris



Grillpanne, emaljert – Passer til BO42.../BO45.../
BOP22.../BOP25
– 30 mm dyp

BA 226 105

820 kr*

*Veiledende pris


	Bakeplate, emaljert - 24 mm dyp	- Passer til BOP 21.	BA 226 112	820 kr*
*Veiledende pris				
	Pizzaspade, 2 stk		BS 020 002	630 kr*
*Veiledende pris				
	Rengjøringspatroner, 4 stk - Til kombidampovner	- Passer til BS 45./BS 47./BS 48./BSP 27.	CLS 100 40	730 kr*
*Veiledende pris				
	Avkalkingstabletter, 4 stk - Avkalkingstabletter, 4 stk - Til kombidamp- og dampovner - passer til BS450101, BS450111, BS451101, BS451111, BS454111, BS455111, BS470102, BS470112, BS471102, BS471112, BS474112, BS475112, BS484112, BS485112, BSP220101, BSP220111,	BSP220131, BSP221101, BSP221111, BSP221131, BSP250101, BSP250111, BSP250131, BSP251101, BSP251111, BSP251131, BSP260101, BSP260111, BSP260131, BSP261101, BSP261111, BSP261131, BSP270101, BSP270111, BSP270131, BSP271101, BSP271111, BSP271131	CLS 300 40	1 100 kr*
*Veiledende pris				
	Håndtak i edelstål, matcher BOP, lengde 30,5 cm, boreavstand 282 mm	- Håndtak i edelstål, matcher BSP/BMP, lengde 30,5 cm, boreavstand 282 mm	GH 031 010	630 kr*
*Veiledende pris				
	Adapter til Gastronorm-beholdere og stekegryte - Adapter til Gastronorm-beholdere og stekegryte - passer med GN010330 til BS450101, BS450111, BS451101, BS451111, BS454111, BS455111, BS470102, BS470112, BS471102, BS471112, BS474112, BS475112, BS484112, BS485112,	BSP220101, BSP220111, BSP220131, BSP221101, BSP221131, BSP221111, BSP250101, BSP250111, BSP250131, BSP251101, BSP251111, BSP251131, BSP260101, BSP260111, BSP260131, BSP261101, BSP261111, BSP261131, BSP270101, BSP270111, BSP270131, BSP271101, BSP271111, BSP271131	GN 010 330	1 000 kr*
*Veiledende pris				
	Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3 - Uten hull, 40 mm dyp, 1,5 l	- Passer med GN 010 330 til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2... .../RC 2... .../RT 2... ...	GN 114 130	820 kr*
*Veiledende pris				

Ekstra tilbehør (fortsettelse)

	Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3 Uten hull, 40 mm dyp, 3 l	Passer med GN 010 330 til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2... .../RC 2... .../RT 2... ...	GN 114 230 1 100 kr* *Veiledende pris
	Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3 Med hull, 40 mm dyp, 1,5 l	Passer med GN 010 330 til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2... .../RC 2... .../RT 2... ...	GN 124 130 960 kr* *Veiledende pris
	Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3 Med hull, 40 mm dyp, 3 l	Passer med GN 010 330 til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2... .../RC 2... .../RT 2... ...	GN 124 230 1 200 kr* *Veiledende pris
	Gastronorm stekegryte i støpt aluminium GN 2/3, høyde 165 mm, non-stickbelegg - Over- og underdel kan brukes som separate ildfaste former, høyde 100 og 65 mm - For ovner med varmeelement BA 056 115 eller BA 058 115 og uttrekkssystem BA 016 eller BA	018 (begge bestilles separat) og for kombidampovner med adapter GN 010 330 og uttrekkssystem BA 010 301 (begge deler bestilles separa For steking i ovn med stekegrytefunksjonen	GN 340 230 5 600 kr* *Veiledende pris

Vario-topper serie 400

	- Vario flex induksjonstopp Serie 400 - For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering - Bredde 90 cm - Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner - Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene - Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner - Stor kokesone for kasseroller opp til ø 32 cm - Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ - Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display - Bryter i massivt rustfritt stål - Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål	- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper - Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte) - Elektronisk effektregulering i 12 effekttrinn 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkople 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W) 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkople 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W) 1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W) - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)	VI 492 113 stålramme 51 000 kr* *Veiledende pris
---	--	--	---



- Vario flex induksjonstopp Serie 400
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bredde 80 cm
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Valgfri plassering av kokekar innenfor kombinerte kokesoner med automatisk utvidelse opptil 32 cm bredde
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Elektronisk effektregulering i 12 effekttrinn
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI 482 113 stålramme 45 700 kr*

*Veiledende pris



- Vario induksjonstopp Serie 400
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Bredde 38 cm
- 32 cm-sone med booster-funksjon
- Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
- Bryter i massivt rustfritt stål
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Elektronisk effektregulering i 12 effekttrinn
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- 1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI 414 113 stålramme 38 400 kr*

*Veiledende pris



- Vario flex induksjonstopp Serie 400
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bredde 60 cm
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Valgfri plassering av kokekar innenfor kombinerte kokesoner med automatisk utvidelse opptil 30 cm bredde
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Elektronisk effektregulering i 12 effekttrinn
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- 2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI 462 113 stålramme 37 800 kr*

*Veiledende pris



- Vario Teppan Yaki Serie 400
- Bredde 38 cm
- Tilbered mat direkte på den hardforkrommede stekeplaten, uten noen kjeler eller panner
- Eksakt temperaturregulering opp til 240 °C
- Optimal varmefordeling
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Brytere med belyst ring, kokesone- og temperaturregulering
- Elektronisk temperaturregulering fra 120 °C til 240 °C
- To soner, hver på 1500 W, kan brukes sammen som én enkelt sone, eller hver halvdel kan brukes separat

VP 414 111 stålramme 36 900 kr*

*Veiledende pris

Medfølgende tilbehør

2 x Skrape

Vario-topper serie 400 (fortsettelse)



- Vario gasswok Serie 400
 - Bredde 38 cm
 - Multi-ring bluss med opptil 5.8 kW
 - Fullelektronisk betjening i 12 effektrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
 - Automatisk hurtigtenning, elektronisk flammeovervåking med automatisk retenning
 - Trekkefunksjon for varmholding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
 - Bryter i massivt rustfritt stål
 - Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
 - For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
 - Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
 - Brennerringer av messing
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x WOK ring

VG 415 111 F¹ stålramme 34 100 kr*

VG 415 211² stålramme 34 100 kr*

*Veiledende pris

¹Flaskegass ²Naturgass



- Vario flex induksjonstopp Serie 400
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bredde 38 cm
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Elektronisk effektregulering i 12 effektrinn
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- 2 flex-induksjonssoner 19x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI 422 113 stålramme 33 100 kr*

*Veiledende pris



- Vario lavastensgrill Serie 400
 - For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
 - Bredde 38 cm
 - To soner kan styres tilsammen eller separat
 - Stekeplate, halv størrelse for samtidig steking og grilling på to separate flater
 - Grillrist
 - Bryter i massivt rustfritt stål
 - Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
 - Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmærking
 - Elektronisk regulering i 12 effektrinn
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Fett brett
- 2 x Rist i støperjern
- 1 x Lavastener
- 1 x Rengjøringsbørste

VR 414 111 stålramme 32 500 kr*

*Veiledende pris



- Vario gasswok Serie 400
- Bredde 38 cm
- Multi-ringbluss opptil 4 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effektrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Automatisk hurtigtenning, elektronisk flammeovervåking med automatisk retenning
- Trekkefunksjon for varmholding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- 1 supersterkt tokretsbluss (165 W – 4000 W), passer for kokekar inntil ø 28 cm
- 1 tokrets-normalbluss (165 W – 4000 W), passer for kokekar inntil ø 28 cm
- Brennerringer av messing

VG 425 111 F¹ stålramme 31 200 kr*

VG 425 211² stålramme 31 200 kr*

*Veiledende pris

¹Flaskegass ²Naturgass

Vario-topper serie 200



- Vario Teppan Yaki Serie 200
 - Bredde 28 cm
 - Svart betjeningspanel
 - Bryter/-e med belyst ring
 - Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
 - Tilbered på japansk vis direkte på stekeplaten
 - Elektronisk temperaturregulering fra 140 °C til 240 °C
 - Varmholdingsfunksjon
 - Rengjøringsstrinn
 - Varmeelement med 1800 W
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Skrape

VP 230 120 sort panel 26 100 kr*

*Veiledende pris



- Vario gasstopp Serie 200
- Bredde 60 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter/-e med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- 2 ekstra kraftig brennere (560 W - 3000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 22 cm
- 2 normal brenner (380 W – 1900 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Opptil 9.8 kW på 4 brennere

VG 264 120 F¹ sort panel 22 300 kr*

VG 264 220² sort panel 22 300 kr*

*Veiledende pris

¹Flaskegass ²Naturgass



- Vario flex induksjonstopp Serie 200
 - Bredde 60 cm
 - Svart betjeningspanel
 - Bryter/-e med belyst ring
 - Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
 - Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening
 - Avmerket kokesone
 - Fleksfunksjon for rektangulære soner
 - Stekesensorfunksjon
 - 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
 - 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Glasskrape

VI 262 120 sort panel 22 300 kr*


*Veiledende pris



- Vario lavastensgrill Serie 200
 - Bredde 28 cm
 - Svart betjeningspanel
 - Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
 - Bryter/-e med belyst ring
 - Grillrist
 - 2 soner, separat regulerbare
 - 9 effekttrinn
 - Kombinasjonsfunksjon
 - En grillrist i støperjern
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Fett brett
- 1 x Rist i støperjern
- 1 x Lavastener
- 1 x Rengjøringsbørste

VR 230 120 sort panel 20 600 kr*

*Veiledende pris



- Vario flex induksjonstopp Serie 200
 - Bredde 38 cm
 - Svart betjeningspanel
 - Bryter/-e med belyst ring
 - Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
 - Fleksfunksjon for rektangulære soner
 - Stekesensorfunksjon
 - 2 flex-induksjonssoner 19x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Glasskrape

VI 242 120 sort panel 17 600 kr*

*Veiledende pris

Vario-topper serie 200 (fortsettelse)



- Vario flex induksjonstopp Serie 200
- Bredde 28 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter/-e med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Avmerket kokesone
- Fleksfunksjon for rektangulære soner
- Stekesensorfunksjon
- 2 flex-induksjonssoner 19x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Medfølgende tilbehør

1 x Glasskrape

VI 232 120 sort panel 16 000 kr*

*Veiledende pris



- Vario gasstopp Serie 200
- Bredde 28 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter/-e med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Multi-ring bluss i solid varmeresistent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken
- 1 multi-ring wokbluss (300 W – 5800 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 30 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Total effekt opp til 5.8 kW

Medfølgende tilbehør

1 x WOK ring

VG 231 120 F¹ sort panel 14 400 kr*

VG 231 220² sort panel 14 400 kr*

*Veiledende pris

¹Flaskegass ²Naturgass



- Vario gasstopp Serie 200
- Bredde 28 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter/-e med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- 1 ekstra kraftig brennere (560 W - 3000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 22 cm
- 1 normal brenner (380 W – 1900 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Totaleffekt gass: 4,9 kW

VG 232 120 F¹ stål panel 13 000 kr*

VG 232 220² sort panel 13 000 kr*

*Veiledende pris

¹Flaskegass ²Naturgass

Vario-topper ekstra tilbehør



Lavasten for utskifting

- Passer til VR230134, VR414110

LV 030 000 450 kr*



Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i planmontering

VA 420 000 plan/uten lokk 1 600 kr*

*Veiledende pris



Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i ovenpåliggende montering

VA 420 010 ovenpå/uten lokk 1 600 kr*

*Veiledende pris

	Lokk i rustfritt stål med monteringsfeste	Passer til VG415111F, VG415211, VG425111F, VG425211. VP414111, VR414110	VA 440 010 *Veiledende pris	3 100 kr*
	Svart apparatdeksel	Passer til VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VI232120, VP230120, VR230120	VD 200 020 *Veiledende pris	4 700 kr*
	Kombilist i edelstål for kombinasjon av flere Vario-enheter	Passer til VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VG264120F, VG264220, VI232120, VI242120, VI262120, VL200120	VV 200 010 edelstål *Veiledende pris	2 100 kr*
	Svart kombilist for kombinasjon med andre Vario-enheter i 200-serien	Passer til VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VG264120F, VG264220, VI232120, VI242120, VI262120, VL200120	VV 200 020 sort *Veiledende pris	2 100 kr*
	Kombilist 25 mm for kombinasjon av Vario 400-apparater i utskjæring for tidligere Vario 400-apparater	- Ikke for kombinasjoner av komfyrtopper sammen med benkeventilasjon VL 430/431 - For ovenpåliggende montering, uten lokk	VV 401 000 *Veiledende pris	1 600 kr*
	Wokpanne av flerlagsmaterialer Med rund bunn og skaft, ø 36 cm, 6 liter, 10 cm høy.	Passer til VI41., VI49., CVL41., VG415., VG491., VG231., CG492., CG261, CG291, VG295	WP 400 001 *Veiledende pris	4 200 kr*
	Wokstativ for wokpanne	Passer til CVL41., VI414111, VI492111	WZ 400 001 *Veiledende pris	2 700 kr*

Koketopper med integrert ventilasjon



- For planlimning
- Bredde 87,7 cm
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Enkel kontroll av kokeplate-funksjonene med tofarget display
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene
- Stor kokesone for kasseroller opp til ø 32 cm
- Induksjonstopp med 2 fleksible kokesoner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Høyeffektiv ventilasjon rett ved platetoppen
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Utlufting eller sirkulasjon
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A++ til E

CVL 410 103 93 800 kr*

CVL 420 103 85 200 kr*

*Veiledende pris

Info: Husk på å bestille motor med rør (SET1ADAR.../SET2ADAR...).



- Flex induksjonstopp med integrert ventilasjon Serie 200
- Bredde 80 cm
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
- Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Utlufting eller sirkulasjon
- Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem
- Twist-Pad-betjening med avtakbar sort magnetisk bryter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)


CV 282 101 uten ramme 41 700 kr*

CV 282 111 stålramme 41 700 kr*

*Veiledende pris

Info: Husk på å bestille nødvendige installasjonstilbehør CA 082 010, CA 082 020 eller CA 084 010.


Ekstra tilbehør - utluft eller resirkulasjon



- Til resirkulasjon uten kanaler CV 282 (kullfilter, teleskoprør)

CA 082 010 2 000 kr*

*Veiledende pris



- Til resirkulasjon med kanaler CV 282 (kullfilter, luftspreader, tape). Nødvendige rørdeler bestilles separat.

CA 082 020 1 800 kr*

*Veiledende pris



- Til utlufting CV 282 (akustiske filter). Nødvendige rørdeler bestilles separat.

CA 084 010 670 kr*

*Veiledende pris



Konfigurasjon for CVL/VL med AR 403 122 (utlufting), min. 60 cm benkeplatedybde

- Deler som inngår i SET:
- 1x AR 403 122
- 1x AD 854 046


- 2x AD 852 040
- 1x AD 852 030
- 2x AD 852 032
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1AD AR4 0 15 240 kr*


*Veiledende pris

	Konfigurasjon for CVL/VL med AR 413 122 (resirkulasjon), min. 68 cm benkeplatedybde - Deler som inngår i SET: - 1x AR 413 122	- 1x AD 854 046 - 1x AD 852 031 - 1x AD 852 010 - 1x AD 852 030 - 1x AD 852 041 - 1x AD 990 090	SET 1AD AR4 1 18 410 kr* *Veiledende pris
	Konfigurasjon for CVL/VL med AR 403 122 (utlufting), min. 71 cm benkeplatedybde - Deler som inngår i SET: - 1x AR 403 122	- 1x AD 854 046 - 1x AD 852 031 - 1x AD 852 010 - 1x AD 852 030 - 1x AD 852 041 - 1x AD 990 090	SET 2AD AR4 0 14 710 kr* *Veiledende pris
	Konfigurasjon for CVL /VL med AR 413 122 (resirkulasjon), min. 90 cm benkeplatedybde - Deler som inngår i SET: - 1x AR 413 122	- 1x AD 854 046 - 1x AD 852 031 - 1x AD 852 010 - 1x AD 852 030 - 1x AD 852 041 - 1x AD 990 090	SET 2AD AR4 1 18 410 kr* *Veiledende pris

Induksjonstopper serie 400

	- Bredde 90 cm - En unik kokeflate på 3200 cm² - Fri plassering av kasseroller og panner - Opptil 6 kokekar kan brukes samtidig på platetoppen - Kokekar av alle størrelser og former kan brukes - TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner	- Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter - Profesjonell matlagingsfunksjon - Dynamic cooking-funksjon - Teppan Yaki-funksjon - Maks effekt for store kokekar opptil 5.5 kW - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)	CX 492 100 uten ramme 66 100 kr* CX 492 110 stålramme 66 100 kr* *Veiledende pris
	- Bredde 80 cm - En unik kokeflate på 2750 cm² - Fri plassering av kasseroller og panner - Opptil 5 kokekar kan brukes samtidig på platetoppen - Kokekar av alle størrelser og former kan brukes - TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner	- Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter - Profesjonell matlagingsfunksjon - Dynamic cooking-funksjon - Teppan Yaki-funksjon - Maks effekt for store kokekar opptil 5.5 kW - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)	CX 482 100 uten ramme 60 500 kr* CX 482 110 stålramme 60 500 kr* *Veiledende pris
	- Flex induksjonstopp Serie 400 - Uten ramme, for planliming - Bredde 90 cm - Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner - Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene - Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner - Stor kokesone for kasseroller opp til ø 32 cm - Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ - Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display - Bryter i massivt rustfritt stål - Elektronisk effektregulering i 12 effektrinn - Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)	- 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W) - 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W) - 1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W) - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)	VI 492 103 uten ramme 49 000 kr* *Veiledende pris

Induksjonstopper serie 400 (fortsettelse)



- Flex induksjonstopper Serie 400
- Uten ramme, for planliming
- Bredde 80 cm
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Valgfri plassering av kokekar innenfor kombinerte kokesoner med automatisk utvidelse opptil 30 cm bredde
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Elektronisk effektregulering i 12 effektrinn
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI 482 103 uten ramme 43 700 kr*


*Veiledende pris



- Induksjonstopper serie 400
- Uten ramme, for planliming
- Bredde 38 cm
- 32 cm-soner med booster-funksjon
- Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Til kombinasjon i sett CVL 410
- Elektronisk effektregulering i 12 effektrinn
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- 1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI 414 103 uten ramme 36 400 kr*


*Veiledende pris



- Flex induksjonstopper Serie 400
- Uten ramme, for planliming
- Bredde 60 cm
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Valgfri plassering av kokekar innenfor kombinerte kokesoner med automatisk utvidelse opptil 30 cm bredde
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Elektronisk effektregulering i 12 effektrinn
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 fleks-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI 462 103 uten ramme 35 800 kr*

*Veiledende pris



- Flex induksjonstopper Serie 400
- Uten ramme, for planliming
- Bredde 38 cm
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
- Bryter i massivt rustfritt stål
- For kombinasjon i sett CVL 410 og CVL 420
- Elektronisk effektregulering i 12 effektrinn
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Induksjonstopper med 2 fleksible kokesoner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI 422 103 uten ramme 27 800 kr*

*Veiledende pris

Induksjonstopper serie 200



- Bredde 90 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner
- Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- Stor kokesone for kasseroller opp til ø 32 cm
- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

CI 292 101 uten ramme 31 800 kr*

CI 292 111 stålramme 31 800 kr*

*Veiledende pris

Info: Ekstra Twist Pad: Reservedel 636317.



- Bredde 80 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter
- Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 19x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 28 cm (2600 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

CI 282 101 uten ramme 26 000 kr*

CI 282 111 stålramme 26 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Ekstra Twist Pad: Reservedel 636317.



- Bredde 80 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Profesjonell matlagingsfunksjon
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 19x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 24 cm (2200 W, med booster 3300 W)
- 1 induksjonssone ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)
- 1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

CI 283 102 uten ramme 26 000 kr*

CI 283 112 stålramme 26 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Ekstra Twist Pad: Reservedel 636317.



- Bredde 90 cm
- Massiv ramme i edelstål
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Proff-funksjon for å dele koketoppen i 3 forhåndsdefinerte varmesoner
- Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 19x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 28 cm (2600 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

CI 290 111 stålramme 26 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Ekstra Twist Pad: Reservedel 636317.



- Bredde 70 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

CI 272 101 uten ramme 22 200 kr*

CI 272 111 stålramme 22 200 kr*

*Veiledende pris

Info: Ekstra Twist Pad: Reservedel 636317.

Induksjonstopper serie 200 (fortsettelse)



- Bredde 60 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Kokesensor-funksjon for temperaturkontroll i gryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

CI 262 104 uten ramme 19 200 kr*

CI 262 114 stålramme 19 200 kr*

*Veiledende pris

Info: Ekstra Twist Pad: Reservedel 636317.



- Bredde 60 cm
- Massiv ramme i edelstål
- Sensor-betjening med direkte valg av effektrinn
- 1 induksjonssone ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W), automatisk kobling til 18x28 cm stekesone (2000 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)
- 1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)

CI 261 114 stålramme 16 000 kr*

*Veiledende pris

Gasstopper



- Vario gasstopp Serie 400
- Bredde 90 cm
- Fem multi-ring-bluss med opptil 17,8 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effektrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Automatisk hurtigtenning, elektronisk flammeovervåking med automatisk retenning
- Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- Solid og flat rist av støpejern
- Bryter i massivt rustfritt stål
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- 1 multi-ring wokbluss (300 W – 5800 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm
- 2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (165 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm
- 2 normalbrennere med to flammekretser (165 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm
- Brennerringer av messing

VG 491 111 F¹ edelstål 58 200 kr*

VG 491 211² edelstål 58 200 kr*

*Veiledende pris

¹Flaskegass ²Naturgass

Medfølgende tilbehør

1 x WOK ring



- Bredde 100,2 cm
- Fem multi-ring-bluss med opptil 18 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effektrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Automatisk hurtigtenning, elektronisk flammeovervåking med automatisk retenning
- Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- Stabilt støpejernsgitter med glatt flate på samme nivå som benkeplaten
- Bryter i massivt rustfritt stål
- 1 multi-ring wokbluss (300 W – 6000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm
- 2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (165 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm
- 2 normalbrennere med to flammekretser (165 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm
- Brennerringer av messing

CG 492 111 F¹ edelstål 56 100 kr*

CG 492 211² edelstål 56 100 kr*

*Veiledende pris

¹Flaskegass ²Naturgass

Info: Nødvendig tilbehør: CA 429 410.

Medfølgende tilbehør

1 x WOK ring



- Gasstopp Serie 200
- Bredde 90 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter/-e med belyst ring
- Multi-ring bluss i solid varmeresistent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken
- 1 multi-ring wokbluss (300 W – 5800 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm
- 2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (170 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm
- 2 normalbrennere med to flammekretser (170 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Opptil 17.8 kW på 5 brennere

Medfølgende tilbehør

1 x WOK ring

VG 295 120 F ¹	edelstål	36 200 kr*
VG 295 220 ²	edelstål	36 200 kr*

*Veiledende pris

¹Flaskegass ²Naturgass



- Bredde 90 cm
- Koketoppen kan monteres ovenpå
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Multi-ring bluss med 5 kW
- 1 wokbrenner med 2 flammekretser (300 W – 5000 W)
- 1 ekstra kraftig brennere (500 W – 3000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 26 cm
- 2 normale brennere (350 W – 1750 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 20 cm
- 1 sparebrenner (330 W – 1000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 14 cm
- Tredelt rist i støpejern med jevn overflate
- Emaljerte brennerdeksler

Medfølgende tilbehør

1 x Espresso kryss

1 x WOK ring

CG 291 210	edelstål	14 200 kr*
------------	----------	------------

*Veiledende pris

Info: Dyser til butan-/propangass 28-30/37 mbar medfølger.



- Bredde 60 cm
- Koketoppen kan monteres ovenpå
- Opptil 9.75 kW med brennere i diamantformasjon
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- 1 ekstra kraftig brennere (500 W – 3000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 26 cm
- 1 normal brenner (290 W – 1750 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 20 cm
- 1 sparebrenner (330 W – 1000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 16 cm
- Emaljerte brennerdeksler
- Todelt rist i støpejern med jevn overflate

Medfølgende tilbehør

1 x Espresso kryss

1 x WOK ring

CG 261 210	edelstål	8 600 kr*
------------	----------	-----------

*Veiledende pris

Info: Dyser til butan-/propangass 28-30/37 mbar medfølger.

Glasskeramikktopper



- Bredde 90 cm
- Sensor-betjening med direkte valg av effektrinn
- 2 SuperQuick-kokesoner ø 18 cm (1800 W), kan utvides til stekesone 18 x 41,5 cm (4400 W)
- 1 SuperQuick-sone ø 12 cm (750 W), omstillbar til kokesone ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-kokesone ø 14,5 cm (1050 W), omstillbar til kokesone ø 21 cm (2200 W) eller til kokesone ø 27 cm (3080 W)
- 1 SuperQuick-sone ø 14,5 cm (1200 W) med booster 1600 W)
- Treringsone opp til ø 27 cm
- Stekesensorfunksjon

Medfølgende tilbehør

1 x Glasskrape

CE 291 101	uten ramme	21 300 kr*
CE 291 111	stålramme	21 300 kr*

*Veiledende pris



- Bredde 60 cm
- Sensor-betjening med direkte valg av effektrinn
- 1 SuperQuick-kokesone ø 17 cm (1800 W), omstillbar til stekesone 17 x 26,5 cm (2600 W)
- 1 SuperQuick-kokesone ø 14,5 cm (1200), omstillbar til sone ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-kokesone ø 18 cm (2000 W)
- 1 SuperQuick-sone ø 14,5 cm (1200 W)
- Boosterfunksjon

Medfølgende tilbehør

1 x Glasskrape

CE 261 114	stålramme	14 200 kr*
------------	-----------	------------

*Veiledende pris

Ekstra tilbehør

	Teppan Yaki i flerlagsmateriale - Til flexinduksjonstopp - Passer til CI262104, CI262111, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102,	CI283111, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CI422101, CV282101, CV282111, VI262120, VI242120, VI232120	CA 051 300 4 800 kr* *Veiledende pris
	Grillplate i støpt aluminium - Non-stickbelegg - Til flexinduksjonstopp	- Passer til CI262104, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CI422101, CV28210, CV28211, VI262120, VI242120, VI232120	CA 052 300 2 900 kr* *Veiledende pris
	Kokesensor for temperaturregulering i kjeler - Til flexinduksjonstopp - Passer til CI262104, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112,	CI290111, CI292101, CI292111, CV282101, CV282111, CX482100, CX482110, CX492100, CX492110	CA 060 300 1 900 kr* *Veiledende pris
	Twist-Pad, magnetbryter for koketopp - Twist-Pad, magnetbryter for koketopp - Brytere av rustfritt stål med sort belegg	- Passer til CI262101, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CV282101, CV282111	CA 230 100 1 500 kr* *Veiledende pris
			CA 282 111 1 400 kr* *Veiledende pris
	Eluttak	- Eluttak - EU - Type F / 220-240 V / 16 A	CA 414 110 F 930 kr* *Veiledende pris
	Innbyggingsramme med dekorramme (for å sveises inn i stål eller silikonerer i granitt) og holdere	- Passer til CG492111F, CG492211	CA 429 410 4 300 kr* *Veiledende pris
	Teppan Yaki i flerlagsmateriale - GN 1/1	- Til sonefri induksjonstopp - Passer til CX4	GN 232 110 6 000 kr* *Veiledende pris



Teppan Yaki i flerlagsmateriale

- GN 2/3

- Til sonefri induksjonstopp
- Passer til CX4

GN 232 230

5 200 kr*

*Veiledende pris



Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

- Slippbelegg

GP 900 001

Ø 15 cm

820 kr*

GP 900 002

Ø 18 cm

1 200 kr*

GP 900 003

Ø 21 cm

1 400 kr*

GP 900 004

Ø 28 cm

2 200 kr*

*Veiledende pris

Takventilasjon serie 400



- Filtermodul
- Diskret integrering i kjøkkenet
- Stor fleksibilitet i dimensjoner, effekt og betjening
- Romventilasjon
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Høyeffektiv, patentert kantventilasjon

- Glatt underside som er enkel å rengjøre, med dekkede filtre
- Se i Models and Dimensions for anbefalte kombinasjoner av takventilasjon og eksterne motorer samt dimensjoner
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E

AC 402 181

edelstål

21 900 kr*

*Veiledende pris

Info: Husk på å bestille kontroll- og belysningsmoduler etter individuell løsning.



- Kontrollmodul for takventilasjon med belysning
- Individuell innbygging av belysningselementer i sammensetningen av takventilasjonen
- Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backup-taster for betjening også på kontrollmodulen

- 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Intervallventilasjon, 6 min.
- Etterutluftingstrinn, 6 min.
- Indikator for rengjøring av fettfilter

AC 482 181

edelstål

14 800 kr*

*Veiledende pris



- Kontrollmodul for takventilasjon uten belysning
- For kombinasjoner uten integrert belysning
- Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backup-taster for betjening også på kontrollmodulen

- 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Etterutluftingstrinn, 6 min.
- Intervallventilasjon, 6 min.
- Indikator for rengjøring av fettfilter

AC 462 181

edelstål

11 800 kr*

*Veiledende pris



- For kompletterende kontrollmodul med belysning
- Belysningsmodul for takventilasjon

- Individuell innbygging av belysningselementer i sammensetningen av takventilasjonen

AC 472 181

edelstål

6 800 kr*

*Veiledende pris

Bordventilasjon serie 400



- Teleskopisk bordventilator som kan senkes ned når den ikke er i bruk
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for optimal belysning av hele koketoppen
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Intervallventilasjon, 6 min.
- Etterutluftingstrinn, 6 min.
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E

AL 400 121¹ edelstål 69 300 kr*

AL 400 191² edelstål 57 200 kr*

*Veiledende pris

¹Bredde 120 cm ²Bredde 90 cm

Info: Husk bestilling av ekstra tilbehør.

Vario benkeventilasjon serie 400



- Uten motor og bryter
- Høyeffektiv ventilasjon rett ved platetoppen
- Fleksibel kraftfordeling, nøyaktig oppfangning av matos rett ved benkeventilatorene
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E

VL 414 111 edelstål 14 200 kr*

*Veiledende pris

Info: Husk bestilling av AA 490 111.



- Vario bryter ventilasjon Serie 400
- Bryter i massivt rustfritt stål
- En bryter med lysring
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper

AA 490 111 11 300 kr*

*Veiledende pris

Fritthengende hetter serie 400



- Profesjonell ventilator kombinert med klassisk Gaggenau-design
- Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket være stort oppfangningsområde
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Vinklet baffelfilter med høy i fettopptakingsevne
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Leveres eksklusive luftkanal
- Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra tilbehør): Stillegående og effektiv sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi) med luktreduksjon som er sammenlignbar med utlufting, og lange utskiftningsintervaller
- Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for optimal belysning av hele koketoppen
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E

AI 442 100 edelstål, 100cm 40 300 kr*

AI 442 120 edelstål, 120cm 42 600 kr*

AI 442 160 edelstål, 160cm 47 100 kr*

*Veiledende pris

Info: Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal.

Veggmonterte hetter serie 400



- Profesjonell ventilator kombinert med klassisk Gaggenau-design
- Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket være stort oppfangningsområde
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Vinklet baffelfilter med høy i fettopptakingsevne
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- En luftkanal for utlufting eller resirkulasjon må bestilles separat
- Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra tilbehør): Stillestående og effektiv sirkulasjonsluftsløsning (CleanAir-teknologi) med luktreduksjon som er sammenlignbar med utlufting, og lange utskiftningsintervaller
- Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for optimal belysning av hele koketoppen
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E

AW 442 120	edelstål, 120cm	35 800 kr*
AW 442 160	edelstål, 160cm	40 300 kr*
AW 442 190	edelstål, 90cm	32 400 kr*

*Veiledende pris

Info: Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal.

Eksterne motorer serie 400



- Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter i Serie 400
- Maks. utsugningseffekt 910 m³/t
- Utlufting
- Effektiv BLDC-teknikk
- For montering på yttervegg
- Rustfritt stål
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Inkludert støyisolasjon for å minimere lydnivå
- Rørtilkopling luftinntak: 1x ø 200 mm rund
- Feste for montering på yttervegg er inkludert

AR 401 142	19 600 kr*
------------	------------

*Veiledende pris



- Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter i Serie 400
- Utlufting
- Maks. utsugningseffekt 830 m³/t
- Effektiv BLDC-teknikk
- Innendørs montering
- Kabinett i metall
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Rørtilkopling luftinntak: 1x ø 150 mm rund, 4x ø 150 mm runde
- Installasjon i et annet rom gir mulighet for redusert støy i kjøkkenet

AR 400 142	16 600 kr*
------------	------------

*Veiledende pris



- Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter i serie 400 og Vario benkeventilasjon serie 200
- Sirkulasjon
- Maks ventilasjonseffekt 760 m³/t
- Effektiv BLDC-teknikk
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel
- Metallkabinett, forsinket
- Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med
- 2 aktive kullfilter medfølger

AR 413 122	15 800 kr*
------------	------------

*Veiledende pris

Info: Første kullfilter inkludert.



- Kraftig, ekstern vifteenhets som kan kombineres med motorløse apparater i 400- og 200-serien
- Sirkulasjon
- Installasjon i benkeskapet
- Spesielt tyst takket være patentert lydisolasjon
- 3 elektronisk styrte effektrinn og 1 intensivtrinn
- Effekt og lydnivå, målt ved nivå 3/Intensiv:
- Utsugningseffekt iht. DIN EN 61591.
- Lydnivå og lydeffekt er avhengig av innbyggings situasjon
- Sirkulasjon:
- 575 / 665 m³/t

AR 410 110	15 500 kr*
------------	------------

*Veiledende pris

Eksterne motorer serie 400 (fortsettelse)



- Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter i Serie 400
- Montering innvendig i luftkanal for Al/AW 442
- Maks. utsugningseffekt 970 m³/t
- Utlufting/sirkulasjon
- Effektiv BLDC-teknikk
- Kabinett i metall
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Inkludert støyisolasjon for å minimere lydnivå
- Rørtilkopling trykkside: 1x ø 150 mm rund

AR 400 143

12 100 kr*

*Veiledende pris



- Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter i serie 400 og Vario benkeventilasjon serie 200
- Utlufting
- Maks. utsugningseffekt 730 m³/t
- Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Metallkabinett, forsinket
- Rørtilkopling trykkside: 1x 150 mm flatkanal
- Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med

AR 403 122

12 100 kr*

*Veiledende pris

Takventilasjon serie 200



- Høydejusterbar takventilator, når den ikke er i bruk, kan den løftes helt opp til taket eller integreres i taket
- Presisjonshåndverk, solid utforming i aluminium
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Enkel montering i taket med medfølgende takmonteringsplate
- Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen
- Fjernkontroll inkludert
- 3 metallfettfilter, tåler å vaskes i oppvaskmaskin
- 3 aktive kolfilter
- Luktreduksjon: > 90 %
- Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

AC 270 101

sort

71 600 kr*

*Veiledende pris

Info: Inkl. innebygget motor.



- Perfekt og harmonisk integrering i kjøkkenets arkitektur
- Presisjonshåndverk, solid utforming i aluminium
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Kantventilasjon
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Sirkulasjon
- Fjernkontroll inkludert
- 3 metallfettfilter, tåler å vaskes i oppvaskmaskin
- 3 aktive kolfilter
- Luktreduksjon: > 90 %
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

AC 230 101

light bronze

48 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Inkl. innebygget motor.



- Bredde 120 cm
- Utlufting/sirkulasjon
- Filterbeskyttelse i massivt anodisert aluminium, i Gaggenau Light Bronze.
- Fjernkontroll inkludert
- For resirkulasjon kreves en ekstern filtermodul
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A++ til E
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

AC 250 121

light bronze

29 700 kr*

*Veiledende pris

Info: Inkl. innebygget motor.

Vario benkeventilasjon serie 200



- Vario benkeventilator Serie 200
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Bryter/-e med belyst ring
- Høyeffektiv ventilasjon ved koketoppen integrert i benken
- Automatikk med følerstyrt etterutlufting
- 3 elektronisk styrte effektrinn og 1 intensivtrinn
- Intervallventilasjon, 6 min
- Minimal planlegging og enkel installasjon for sirkulasjonsdrift
- Utlufting eller sirkulasjon
- For hver VL anbefales en motorenhet

VL 200 120

sort

14 200 kr*

*Veiledende pris

Fritthengende hetter serie 200



- Bredde 90 cm
- Ventilator i stål, med glassdeksel som matcher ovner i serie 200
- Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som er plassert litt lenger inn
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Perforert metallplatefilter med høy fettopsamlingsevne
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- 3 elektronisk styrte effektrinns og 1 intensivtrinn
- Automatikk med følerstyrt etterutlufting
- Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen
- Utlufting eller sirkulasjon
- Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp)

AI 240 191 edelstål/antrasitt 32 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Inkl. innebygget motor.

Veggmonterte hetter serie 200



- Bredde 90 cm
- Vertikal dampskjerm gir sjenerøs fri plass over toppen
- Filterbeskyttelse med glassfront som er lett å gjøre ren
- Glassdeksel som matcher ovner serie 200
- Osen fanges effektivt opp, takket være to inntaksområder på undersiden og foran
- Glassdekselet kan dras fremover, for å øke området som fanger opp osen under spesielt intensiv matlagning
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Dimbar omgivelsesbelysning gjør det mulig å justere belysningen individuelt
- Ventilatoren har kun utstyrt for kullfilterdrift, uten kanal. Det ekstra tilbehøret AD 200 012 kan brukes til ev. sirkulasjonsdrift
- 2 aktive kullfiltere er montert i produktet ved levering
- Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

AW 270 192 antrasitt 23 400 kr*

*Veiledende pris

Info: Første kullfilter inkludert. Regenererbare kullfilter kan bestilles AA 270 112. For utlufting, bestill luftkanal og andre nødvendige deler for å lede luften ut.



- Bredde 90 cm
- Ventilator i stål, med glassdeksel som matcher ovner i serie 200
- Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som er plassert litt lenger inn
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Perforert metallplatefilter med høy fettopsamlingsevne
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen
- 3 elektronisk styrte effektrinns og 1 intensivtrinn
- Automatikk med følerstyrt etterutlufting
- Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp)
- Utlufting eller sirkulasjon
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E

AW 240 191 edelstål/antrasitt 23 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Inkl. innebygget motor.



- Vinklet dampskjerm gir sjenerøs fri plass over toppen
- Innebygd lydisolering for ekstra stille drift
- Filterbeskyttelse med glassfront som er lett å gjøre ren
- Glassdeksel som matcher ovner serie 200
- Osen fanges effektivt opp, takket være to inntaksområder på undersiden og foran
- Glassdekselet kan dras fremover, for å øke området som fanger opp osen under spesielt intensiv matlagning
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Dimbar omgivelsesbelysning gjør det mulig å justere belysningen individuelt
- Ventilatoren har kun utstyrt for kullfilterdrift, uten kanal. Det ekstra tilbehøret AD 200 012 kan brukes til ev. sirkulasjonsdrift
- 2 aktive kullfiltere er montert i produktet ved levering
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A++ til E
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

AW 250 172 antrasitt, 70cm 20 600 kr*

AW 250 192 antrasitt, 90cm 23 400 kr*

*Veiledende pris

Info: Første kullfilter inkludert. Regenererbare kullfilter kan bestilles AA 250 112. For utlufting, bestill luftkanal og andre nødvendige deler for å lede luften ut.

Uttreksventilatorer serie 200



- Utlufting eller sirkulasjon
- Ekstra høy ventilasjonseffekt
- Diskret flat avtrekksvifte med integrert glasskjem i hetten
- Ekstra stille drift takket være innebygd støyreduksjon
- Dampskjermen slås ut ved å trykke på den
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen
- Med den patenterte rammeheisen forsvinner den flate avtrekksviften helt i overskapet
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E

AF 210 161	edelstål, 60cm	12 100 kr*
AF 210 191	edelstål, 90cm	16 400 kr*

*Veiledende pris

Info: Inkl. innebygget motor.



- Bredde 60 cm
- Utlufting/sirkulasjon
- Diskret flat avtrekksvifte med integrert glasskjem i hetten
- Ekstra stille drift takket være innebygd støyreduksjon
- Gripelist i rustfritt stål
- Hetten trekkes ut ved å berøre gripelisten
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Med den patenterte rammeheisen forsvinner den flate avtrekksviften helt i overskapet
- Kombinasjon med krydderhylle er mulig
- Ventilasjonseffektivitetsklasse B
- Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E

AF 200 160	edelstål	10 800 kr*
------------	----------	------------

*Veiledende pris

Info: Inkl. innebygget motor.

Innbyggingshette serie 200



- Utlufting/sirkulasjon
- Kan bygges inn helt usynlig i overskap
- Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A++ til E

AC 200 161	edelstål, 60cm	11 600 kr*
------------	----------------	------------


AC 200 181	edelstål, 80cm	12 600 kr*
------------	----------------	------------

AC 200 191	edelstål, 90cm	13 100 kr*
------------	----------------	------------

*Veiledende pris

Info: Inkl. innebygget motor.

Ventilasjon ekstra tilbehør



- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med takventilasjon AC 230 og AC 270
- Luktreduksjon: > 90 %
- Utvidet filterskiftintervall på det aktive kullfilteret: Kan regenereres opptil 30 ganger
- Regenereres i ovnen på 200 °C
- Passer til AC230101, AC270101

AA 200 122		12 100 kr*
------------	--	------------

*Veiledende pris

- Luftkanal i edelstål for utlufting, inkl. installasjonstårn

- Passer til AI442160, AI442120, AI442100

AD 442 016	lengde, 620mm	7 300 kr*
------------	---------------	-----------

AD 442 026	lengde, 860mm	8 800 kr*
------------	---------------	-----------

*Veiledende pris

- Luftkanal i edelstål til resirkulasjon, inkl. installasjonstårn

- Passer til AI442160, AI442120, AI442100

AD 442 116	lengde, 620mm	8 800 kr*
------------	---------------	-----------

AD 442 126	lengde, 860mm	10 300 kr*
------------	---------------	------------

*Veiledende pris

Info: Husk på å bestille kullfiltermodul AA 442 810.



- For sirkulasjonsdrift

- Passer til AC250121

AA 010 811	edelstål	8 000 kr*
------------	----------	-----------

AA 012 811	hvit	8 000 kr*
------------	------	-----------

*Veiledende pris

	- Kan kombineres med frittstående hetter - Luktreduksjon som kan sammenlignes med utlufting (95%)	- Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet med konvensjonelle sirkulasjonssystemer - Inklusiv designpanel, aktivt kullfilter, fleksislange og to slangefester - Passer til AI240190, AI240191	AA 200 816 6 200 kr* *Veiledende pris Info: Første kullfilter inkl.
	- Luftkanalforlenger i edelstål - Lengde: 1100 mm	- Passer til AI240191	AD 200 326 5 900 kr* *Veiledende pris
	- For sirkulasjonsmodul AA200 812/816 og AA 010 811/AA 012 811	- Passer til AC250121, AI240191, AW240191	AA 200 112 5 700 kr* *Veiledende pris
	- 2 regenererbare aktive kullfiltre - For sirkulasjonsdrift - Luktreduksjon: 90 % - Kan kombineres med veggviften AW 25x 192 og AW 25x 172	- Utvidet filterskiftintervall på det aktive kullfilteret: Kan regenereres opptil 30 ganger - Passer til AW250172, AW250192	AA 250 112 5 700 kr* *Veiledende pris
	- For sirkulasjonsdrift - Kan kombineres med veggviften AW 27x 192 - Luktreduksjon: 90 %	- Utvidet filterskiftintervall på det aktive kullfilteret: Kan regenereres opptil 30 ganger - Passer til AW270192	AA 270 112 5 700 kr* *Veiledende pris
	- For sirkulasjonsdrift - For sirkulasjonsdrift - Kan kombineres med motorenhet AR 410 110	- Luktreduksjon: 86 % - Utvidet filterskiftintervall på det aktive kullfilteret: Kan regenereres opptil 30 ganger	AA 410 112 5 700 kr* *Veiledende pris
	- Veggutløp med teleskopkanal - Rustfritt stål/plast - Ø 150 mm rund - Hermetisk forseglet med et optimert, innebygget varmebevaringssystem	- Flatt deksel i rustfritt stål med minimal effekt på estetikken til bygningens utvendige fasade	AD 750 053 5 700 kr* *Veiledende pris
	- Kan kombineres med veggmonterte hetter - Luktreduksjon som kan sammenlignes med utlufting (95%) - Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet med konvensjonelle sirkulasjonssystemer	- Inklusive designpanel, veggfeste, aktivt kullfilter, fleksislange og to slangefester - Passer til AW230120, AW230190, AW240120, AW240190, AW240191	AA 200 812 4 900 kr* *Veiledende pris Info: Første kullfilter inkl.

Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)



- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med fritthengende og vegghengende ventilator AI/AW 442
- Luktreduksjon som kan sammenlignes med utlufting (95%)
- Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet med konvensjonelle sirkulasjonssystemer
- For installasjon i den indre luftkanalen
- Forlenget utbyttesintervall for kullfilteret (ca 1-1,5 år avhengig matlagingsfrekvens)
- Består av filterfester, 2 aktive kullfilter, fleksirør og to slangeklyper
- Passer til AI442100, AI442120, AI442160, AW442120, AW442160, AW442190

AA 442 810 4 600 kr*

*Veiledende pris

- Luftkanal i edelstål til resirkulasjon
- Passer til AW442160, AW442120, AW442190

AD 442 112 lengde, 620mm 3 700 kr*

AD 442 122 lengde, 860mm 4 400 kr*

*Veiledende pris

Info: Husk på å bestille kullfiltermodul AA 442 810.

- Luftkanal i edelstål for utlufting
- Passer til AW442160, AW442120, AW442190

AD 442 012 lengde, 620mm 2 900 kr*

AD 442 022 lengde, 860mm 3 700 kr*

*Veiledende pris



- Takkrage for luftkanaler
- Edelstål
- Passer til AI442100, AI442120, AI442160

AD 442 396 3 700 kr*

*Veiledende pris



- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med smal veggvifte serie 200/ innbyggingsvifte serie 200
- For montering i overskap.
- Luktreduksjon som kan sammenlignes med utlufting (95%)
- Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet med konvensjonelle sirkulasjonssystemer
- Passer til AC200160, AC200161, AC200191, AF200160, AF210161, AF210191

AA 211 812 3 400 kr*

*Veiledende pris



- Takkrage for luftkanaler
- Edelstål
- Passer til AI240191

AD 220 396 3 300 kr*

*Veiledende pris



- Takkrage for luftkanaler
- Edelstål
- Passer til AW442120, AW442160, AW442190

AD 442 392 3 400 kr*

*Veiledende pris



- Luftkanalforlenger i edelstål
- Lengde: 1000 mm

- Passer til AW240191

AD 200 322

3 100 kr*

*Veiledende pris



- Luftkanal i edelstål for utlufting
- Lengde: 573-843 mm

- Passer til AW250172, AW250192, AW270192

AD 200 012

2 900 kr*

*Veiledende pris



- Takkrage for luftkanaler
- Edelstål

- Passer til AW240191

AD 200 392

2 700 kr*

*Veiledende pris



- Kan kombineres med uttrekksvifter i 200-serien
- Med den patenterte senkingsrammen forsvinner uttrekksviften helt i overskapet

- For montering direkte på kjøkkenvegg eller i forsterket overskap
- Passer til AF210191

AA 210 490

2 600 kr*

*Veiledende pris

Info: Krever et veggskap med dybde min. 335 mm.



- Vinduskontakt
- Ved installering av fraluftsventilator og et ildsted med skorstein er en passende sikkerhetsbryter påkrevd
- Kan kombineres med motorløse enheter i serie 400 og Vario benkeventilasjon serie 200
- Vinduskontakten er egnet til dette formål

- Ventilasjonsapparatet fungerer bare når vinduet er åpent om en vinduskontakt er montert. Belysningen fungerer selv om vinduet er lukket
- Passer til AI442100, AI442120, AI442160, AL400121, AL400191, AW442120, AW442160, AW442190, VL410111

AA 400 510

2 600 kr*

*Veiledende pris



- 2 aktive kullfiltre
- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med motorenhet AR 410 110
- Luktreduksjon: 90 %

- Passende til tilberedelse av fisk og skalldyr, spesielt tilpasset for dette
- Passer til AR410110

AA 410 110

2 400 kr*

*Veiledende pris

Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)




- 2 aktive kullfiltre
- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med motorenhet AR 413 122
- Passende til tilberedelse av fisk og skaldyr, spesielt tilpasset for dette

AA 413 111

2 400 kr*

*Veiledende pris



- Aktivt kullfilter for utskifting i sirkulasjonsmodul AA 442 810
- Passer til AI442100, AI442120, AI442160, AW442120, AW442160, AW442190

AA 442 110

2 500 kr*

*Veiledende pris



- Edelstålarget, 90 cm, med festebraketter, kan tilpasses i høyden.
- Passer til AL400121, AL400191

AA 010 410

2 300 kr*

*Veiledende pris



- Til montering i overskap
- Kan kombineres med uttrekksvifter i 200-serien
- Med den patenterte senkingsrammen forsvinner uttrekksviften helt i overskapet
- Passer til AF200160, AF210161

AA 210 460

2 200 kr*

*Veiledende pris

Info: Krever et veggskap med dybde min. 335 mm.



- Værbestandige spjeld i rustfritt stål.
- Innebygd kaldrasspjeld
- Tilkopplingsdel til flatkanal 150 mm

AD 850 050

2 200 kr*

*Veiledende pris



- Flatkanalsystem fleksrør
- Metall
- DN: 150 flat
- Lengde: 1000 mm
- Tetningen er forhåndsmontert på hver side
- Egnet for bend på flatkanaler
- Fleksflatkanal kan forkortes
- Nyttig for bend (< 90°) eller for parallell forskyvning
- Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip

AD 858 010

2 000 kr*

*Veiledende pris



- Til kombinasjon med bordventilator AL 400
- Anbefales som støtte til benkeplaten, som erstatning for skapramme
- Passer til AL400

AA 409 401

90 cm

1 500 kr*

AA 409 431




120 cm

1 900 kr*

*Veiledende pris

	- Værbestandige spjeld i rustfritt stål.	- For bruk med veggjenomføring AD 702 - Veggjenomføring ø 210 mm	AD 700 051	1 900 kr*
			*Veiledende pris	
	- Flatkanal - Metall - DN: 150 flat - Lengden 1000 mm kan forkortes - Tetningen er forhåndsmontert på hver side - Egnet for bend på flatkanaler	- Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip - Hvis du vil koble sammen to flatkanaler, er det nødvendig med en tilkoblingsstuss for flatkanal	AD 854 010	1 900 kr*
			*Veiledende pris	
	- Tilbakeslagsventil med enveisåpning for montering ved utblåsing fra ventilator		RK 040 150	1 800 kr*
			*Veiledende pris	
	- Veggjenomføring ø 210 mm	- Tilkopling ø 200 mm rund	AD 702 052	1 700 kr*
			*Veiledende pris	
	- Tilkoblingsstuss for flatkanalbend - Metall - DN: 150 flat - Til å koble sammen 2 flatkanaler	- Tetningen er forhåndsmontert på hver side - Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip	AD 854 000	1 700 kr*
			*Veiledende pris	
	- 2 aktive kullfiltre - For sirkulasjonsdrift - Kan kombineres med veggviften AW 25x 192 og AW 25x 172 - Luktreduksjon: 86 %	- Passende til tilberedelse av fisk og skalldyr, spesielt tilpasset for dette - Passer til AW250172, AW250192	AA 250 113	1 500 kr*
			*Veiledende pris	
	- For sirkulasjonsdrift - Kan kombineres med veggviften AW 27x 192 - Luktreduksjon: 86 %	- Passende til tilberedelse av fisk og skalldyr, spesielt tilpasset for dette - Passer til AW270192	AA 270 113	1 500 kr*
			*Veiledende pris	
	- For sirkulasjonsdrift - Kan kombineres med takventilasjon AC 230 og AC 270 - Luktreduksjon: > 90 %	- Passende til tilberedelse av fisk og skalldyr, spesielt tilpasset for dette - Beskyttelse mot allergenpartikler på grunn av spesialbehandling - Passer til AC230101, AC270101	AA 200 121	1 300 kr*
			*Veiledende pris	

Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)

	- 1 aktivt kullfilter med høyt opptak av matos takket være større overflate. Til sirkulasjonsmodul AA 200 812/ 816, AA010811/ AA012811.	AA 200 110 *Veiledende pris	1 300 kr*
	- Anbefales bare til ikke-rette eller ikke-rektangulære kanaler, eller runde vegg- eller takkanaler. 2 slangefester er inkludert	AD 751 010 *Veiledende pris	1 300 kr*
	- Tilkoblingsdel for 2x Ø 150 mm rundt rør - Passer til AL 400, front eller bakside	AD 754 045 *Veiledende pris	1 200 kr*
	- Tilkoblingsdel for flatkanalsystem for 2x DN 150 - Passer til AL 400, front eller bakside	AD 854 045 *Veiledende pris	1 200 kr*
	- Ett aktivt kullfilter med høyeffektiv luktreduksjon takket være større overflate. Til sirkulasjonsmodul AA 211 812 - Passer til AA211812	AA 210 110 *Veiledende pris	1 200 kr*
	- Forlenger til monteringssett på luftkanal på fritthengende vifte - Total høyde på kanal 1100 – 1500 med mer. Total høyde for hele produktet kommer an på designlinje - Passer til AI240191	AD 223 346 *Veiledende pris	1 100 kr*
	- 2x Ø 150 mm inntak rundt rør - For å tilkoble 1x AL 400 til AR 403 / AR 413 eller AR 401 - Passer til AL400121, AL400191	AD 704 048 *Veiledende pris	1 100 kr*
	- Fjernkontroll til innbyggingsventilator AC 200	AA 200 510 *Veiledende pris	1 100 kr*

	- Luftsamlerskuffe 150 mm flatkanal - 2 x 150 mm inntak flatkanal	- For å koble 1x AL 400 til AR 403/AR 413 nedover - Passer til AL400121, AL400191	AD 704 049	1 100 kr*
	- Luftsamlerskuffe Ø 150 mm rundt rør - Galvanisert metall	- Passer til AC402181	AD 754 048	1 100 kr*
	- Luftsamlerskuffe 150 mm flatkanal - Galvanisert metall med plast - 2 x 150 mm inntak flatkanal	- 1x 150 mm flat luftutslipp - Passer til AC402181	AD 854 048	1 100 kr*
	- Kanaladapter Ø 200/150 mm rund - Reduserer en kobling på Ø 200 mm til Ø 150 mm	- Forsinket stål - Kan kombineres med et teleskopisk veggørør på Ø 200 mm og rørbobling på Ø 150 mm	AD 704 040	940 kr*
	- Flatkanalbend 90° vertikal - Metall - DN: 150 flat	- Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen - Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal	AD 854 030	940 kr*
	- Flatkanalbend 90° horisontal - Metall - DN: 150 flat	- Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen - Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal	AD 854 031	940 kr*
	- Flatkanalsystem fleksrør - Plast - DN: 150 flat - Lengde: 1000 mm	- Anbefalt for kombinasjon med luftsamlerskuffe AD 704 049 og AL 400 nedover - Nyttig for bend (< 90°) eller for parallell forskyvning	AD 853 011	900 kr*
	- Flatkanaladapter rund 90° - Metall - DN 150 flatt/rund - Overgang fra flatkanal til rundkanal - Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen	- Tilkoblingsstuss for rundkanal med tetning - Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal - Egnet for rundkanal og aluflexrør	AD 854 032	880 kr*


Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)

	- Flatkanaladapter rund - Metall - DN 150 flatt/rund - Overgang fra flatkanal til rundkanal	- Tilkoblingsstuss for rundkanal med tetning - Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal - Egnet for rundkanal og aluflexrør	AD 854 041	880 kr*
	- Tilkobling flex til VL 200	- Passer til VL200120	AD 410 040	840 kr*
	- Tilkobling for flatkanalrør - Metall - DN: 150 flat - Til å koble sammen 2 flatkanaler	- Sentral forsterkning - Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal	AD 854 040	770 kr*
	- Flatkanalsystem med luftledere - Tilkoblingsstykke VL 414 for 150 mm flatkanal - Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet takket være myk kanalform og lederibber i bendene	- Kompakt innbyggingshøyde også med kanal DN 150 muliggjør innebygging i gulvløsninger	AD 854 046	770 kr*
	- Tilkoplingsdel for DN 150 rund - For installasjon til venstre eller høyre om VL er det nødvendig med ekstra adapter AD 724 041	- Til VL414.	AD 724 042	750 kr*
	- Til montering i overskap - For montering til venstre/høyre i overskap	- Passer til AF210191	AA 210 491	730 kr*
	- Ledningsskinne for kombinasjon med gasstopp	- Passer til VL414111	AA 414 010	710 kr*
	- Tilkobling t VL 200 Ø 150 flatkanal, dyp arbeidsbenk	- Passer til VL200120	AD 851 041	710 kr*

	Tilkopplingsdel for flatkanalsystem for 2x DN 150	Passer til AL 400, undersiden	AD 854 043 *Veiledende pris	680 kr*
	Luftstyreskinne for VL 200 ved siden av gassenheten	Edelstål	LS 041 001 *Veiledende pris	610 kr*
	Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet takket være myk kanalform og lederibber i bendene		AD 852 031 *Veiledende pris	510 kr*
	- Rundt rør - Plast - Lengde 1000 mm	- Ø 150 mm - For tilkobling av hetter direkte nedenfor veggjennomføringen	AD 752 010 *Veiledende pris	400 kr*
	Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet takket være myk kanalform og lederibber i bendene		AD 852 010 *Veiledende pris	400 kr*
	- Flatkanalsystem med luftledere - Plast - Skjøtestykke for DN 150 flatkanal - Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet takket være myk kanalform og lederibber i bendene	Kompakt innbyggingshøyde også med kanal DN 150 muliggjør innebygging i gulvløsninger	AD 852 041 *Veiledende pris	400 kr*
	- Flatkanalsystem med luftledere - Plast - Skjøtestykke for DN 150 flatkanal - Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet takket være myk kanalform og lederibber i bendene	Kompakt innbyggingshøyde også med kanal DN 150 muliggjør innebygging i gulvløsninger	AD 852 042 *Veiledende pris	400 kr*
	For tilkobling av hetter direkte nedenfor veggjennomføringen		AD 752 030 *Veiledende pris	350 kr*

Ventilasjon ekstra tilbehør (fortsettelse)

	- Anbefales under lengre vertikale kanaler	AD 752 070 350 kr* *Veiledende pris
	- Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet takket være myk kanalform og lederibber i bendene	AD 852 030 350 kr* *Veiledende pris
	- Rund tilkobling ekstra adapter for VL 414 på siden - Nødvendig for installasjon på høyre eller venstre side av VL 414 - Forsinket stål	AD 724 041 310 kr* *Veiledende pris
	- Flatkanalbend 15° horisontal - Plast - Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet takket være myk kanalform og lederibber i bendene	AD 852 032 260 kr* *Veiledende pris
	- Muliggjør lange kanaler med maks effektivitet takket være myk kanalform og lederibber i bendene	AD 852 040 260 kr* *Veiledende pris
	- Rørforbindelse til runde rør ø 150 - Plast	AD 754 090 180 kr* *Veiledende pris
	- Påkrevd for all sammensetting av rørkomponenter	AD 990 090 180 kr* *Veiledende pris



- Isoleringstape for rørkomponenter
- Aluminium
- 10 m / rull
- Bredde 50 mm
- Påkrevd for all sammensetting av metal rørkomponenter

AD 990 091

140 kr*

*Veiledende pris

Ventilasjon sett-nummer VL 200 - Utlufting



- Konfigurasjon for benkeventilator VL 200 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flattkanal metall
- Deler som inngår i SET:
- 1x VL 200 120
- 1x AR 403 122
- 1x AD 858 010
- 1x AD 854 041
- 1x AD 990 091

SET 1VL 210 2

29 320 kr*

*Veiledende pris



- Konfigurasjon for benkeventilator VL 200 med motorenhet AR 410 110 (utlufting), flattkanal, dybde 650mm. Deler som inngår i SET:
- 1x VL 200 120, 1x AR 403 122, 1x AD 851 041, 1x AD 852 030, 1x AD 852 010 1x AD 410 040, 1x AD 852 041, 1x AD 990 090

SET 1VL 220 1

28 830 kr*

*Veiledende pris

Ventilasjon sett-nummer VL 200 - Resirkulasjon



- Konfigurasjon for benkeventilator VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flattkanal metall
- Deler som inngår i SET:
- 1x VL 200 120
- 1x AR 410 110
- 1x AD 851 041
- 1x AD 854 040
- 1x AD 854 030
- 1x AD 410 040
- 1x AD 990 091

SET 1VL 230 3

34 030 kr*

*Veiledende pris



- Konfigurasjon for benkeventilator VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flattkanal, dybde 650mm. Deler som inngår i SET:
- 1x VL 200 120, 1x AD 851 041, 1x AD 852 030, 1x AD 852 010 1x AD 410 040, 1x AR 410 110, 1x AD 990 090

SET 1VL 230 2

32 090 kr*

*Veiledende pris



- Konfigurasjon for benkeventilator VL 200 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), flattkanal. Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 1x AR 413 122, 1x AD 410 040 1x AD 852 010, 1x AD 852 041, 1x AD 990 090

SET 1VL 210 1

31 820 kr*

*Veiledende pris

Ventilasjon sett-nummer VL 200 - Resirkulasjon (fortsettelse)



- Konfigurasjon for benkeventilator VL 200 med motorenhet AR 410 110

(resirkulasjon), flattkanal. Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120 1x AD 410 040 1x AR 410 110

SET 1VL 230 1

30 540 kr*

*Veiledende pris

Ventilasjon sett-nummer AL 400 - Sirkulasjon



Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), alufleksrør, installasjon i skap

- Deler som inngår i SET:

- 1x AL 400 191
- 1x AR 413 122
- 1x AD 754 045
- 2x AD 751 010
- 1x AD 704 048

SET 1AL 410 2

77 900 kr*

*Veiledende pris



Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), flekskanal og luftsamler, for montering i underskap

- Deler som inngår i SET:

- 1 x AL 400 191
- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 854 043
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 1AL 410 3

75 860 kr*

*Veiledende pris

Info: Husk også på å bestille AA409401 og AA010410, ved behov.



Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), flattkanal, installasjon i skap

- Deler som inngår i SET:
- 1 x AL 400 191

- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 754 045
- 2 x AD 852 042
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 1AL 410 4

77 180 kr*

*Veiledende pris

Ventilasjon sett-nummer AL 400 - Utlufting



Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), alufleksrør, installasjon i skap

- Deler som inngår i SET:

- 1x AL 400 191
- 1x AR 403 122
- 1x AD 754 045
- 2x AD 751 010
- 1x AD 704 048

SET 1AL 420 2

74 200 kr*

*Veiledende pris



Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flekskanaler og luftsamler, for montering i underskap

- Deler som inngår i SET:

- 1 x AL 400 191
- 1 x AR 403 122
- 1 x AD 854 043
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 1AL 420 3

72 160 kr*

*Veiledende pris

Info: Husk også på å bestille AA409401, ved behov.

	Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flattkanal, installasjon i skap - Deler som inngår i SET: - 1 x AL 400 191	- 1 x AR 403 122 - 1 x AD 754 045 - 2 x AD 852 042 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090	SET 1AL 420 4 73 480 kr* *Veiledende pris
	Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 400 142, flattkanal, installasjon i skap - Deler som inngår i SET:	- 1x AL 400 191 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 045 - 2x AD 852 042 - 1x AD 752 010 - 1x AD 990 090	SET 1AL 440 1 76 380 kr* *Veiledende pris
	Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 400 142, alufleksrør, installasjon i skap	- Deler som inngår i SET: - 1x AL 400 191 - 1x AR 400 142 - 1x AD 754045 - 2x AD 751 010	SET 1AL 440 2 77 600 kr* *Veiledende pris
	Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 400 142, alufleksrør og flattkanal, installasjon i kjeller - Deler som inngår i SET:	- 1x AL 400 191 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 043 - 2x AD 852 041 - 2x AD 751 010 - 1x AD 990 090	SET 1AL 440 3 78 060 kr* *Veiledende pris
	Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 191 med motorenhet AR 401 142, flattkanal og rund kanal, installasjon på yttervegg - Deler som inngår i SET: - 1x AL 400 191	- 1x AR 401 142 - 1x AD 854 043 - 2x AD 852 041 - 2x AD 752 010 - 1x AD 704 048 - 1x AD 702 052	SET 1AL 480 1 83 680 kr* *Veiledende pris
	Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 121 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flekskanaler og luftsamler, for montering i underskap - Deler som inngår i SET:	- 1 x AL 400 121 - 1 x AR 403 122 - 1 x AD 754 045 - 1 x AD 854 043 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090	SET 2AL 420 3 87 960 kr* *Veiledende pris Info: Husk også på å bestille AA409431, ved behov
	Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 121 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flattkanal, installasjon i skap - Deler som inngår i SET: - 1 x AL 400 121	- 1 x AR 403 122 - 1 x AD 754 045 - 2 x AD 852 042 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090	SET 2AL 420 4 85 580 kr* *Veiledende pris
	Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 121 med motorenhet AR 400 142, flattkanal, installasjon i skap - Deler som inngår i SET:	- 1x AL 400 121 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 045 - 2x AD 852 042 - 1x AD 752 010 - 1x AD 990 090	SET 2AL 440 1 88 480 kr* *Veiledende pris
	Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 121 med motorenhet AR 400 142, alufleksrør, installasjon i skap	- Deler som inngår i SET: - 1x AL 400 121 - 1x AR 400 142 - 1x AD 754045 - 2x AD 751 010	SET 2AL 440 2 89 700 kr* *Veiledende pris

Ventilasjon sett-nummer AL 400 - Utlufting (fortsettelse)



Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 121 med motorenhet AR 400 142, alufleksrør og flattkanal, installasjon i kjeller

- Deler som inngår i SET:

- 1x AL 400 121
- 1x AR 400 142
- 1x AD 854 043
- 2x AD 852 041
- 2x AD 751 010
- 1x AD 990 090

SET 2AL 440 3

90 160 kr*

*Veiledende pris



Konfigurasjon for benkeventilator AL 400 121 med motorenhet AR 401 142, flattkanal og rund kanal, installasjon på yttervegg

- Deler som inngår i SET:
- 1x AL 400 121

- 1x AR 401 142
- 1x AD 854 043
- 2x AD 852 041
- 2x AD 752 010
- 1x AD 704 048
- 1x AD 702 052

SET 2AL 480 1

95 780 kr*

*Veiledende pris

Ventilasjon sett-nummer VL 414 - Sirkulasjon



Konfigurasjon for benkeventilator VL 414 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), flattkanal

- Deler som inngår i SET:
- 1x VL 414 111
- 1x AA 490 111

- 1x AR 413 122
- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1VL 410 1

43 910 kr*

*Veiledende pris



Konfigurasjon for benkeventilator VL 414 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), flattkanal

- Deler som inngår i SET:
- 1x VL 414 111
- 1x AA 490 111

- 1x AR 413 122
- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1VL 410 2

43 400 kr*

*Veiledende pris



Konfigurasjon for benkeventilator VL 414 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flattkanal

- Deler som inngår i SET:
- 1x VL 414 111
- 1x AA 490 111

- 1x AR 410 110
- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 040
- 1x AD 990 090

SET 1VL 410 3

43 470 kr*

*Veiledende pris



Konfigurasjon for benkeventilator VL 414 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), flattkanal metall

- Deler som inngår i SET:
- 1x VL 414 111
- 1x AR 413 122
- 1x AD 854 046

- 2x AD 854 000
- 1x AD 854 031
- 1x AD 854 030
- 1x AD 858 010
- 1x AD 854 041
- 1x AA 490 111
- 1x AD 990 091

SET 1VL 410 4

39 070 kr*

*Veiledende pris

Ventilasjon sett-nummer VL 414 - Utlufting



- Konfigurasjon for benkeventilator VL 414 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flattkanal
- Deler som inngår i SET:
 - 1x VL 414 111
 - 1x AA 490 111
 - 1x AR 403 122
 - 1x AD 854 046
 - 1x AD 852 031
 - 1x AD 852 030
 - 1x AD 852 010
 - 1x AD 852 041
 - 1x AD 990 090

SET 1VL 420 1 39 440 kr*

*Veiledende pris



- Konfigurasjon for benkeventilator VL 414 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flattkanal
- Deler som inngår i SET:
 - 1x VL 414 111
 - 1x AA 490 111
 - 1x AR 403 122
 - 1x AD 854 046
 - 1x AD 852 030
 - 1x AD 852 010
 - 1x AD 852 041
 - 1x AD 990 090

SET 1VL 420 2 39 700 kr*

*Veiledende pris



- Konfigurasjon for benkeventilator VL 414 med motorenhet AR 400 142 (utlufting), flattkanal
- Deler som inngår i SET:
 - 1x VL 414 111
 - 1x AA 490 111
 - 1x AR 400 142
 - 1x AD 854 046
 - 1x AD 852 031
 - 1x AD 852 030
 - 1x AD 852 010
 - 1x AD 852 041
 - 1x AD 990 090

SET 1VL 440 1 44 710 kr*

*Veiledende pris



- Konfigurasjon for benkeventilator VL414 med motorenhet AR 400 142 (utlufting), aluflexrør
- Deler som inngår i SET:
 - 1 x VL 414 111
 - 1 x AA 490 111
 - 1 x AR 400 142
 - 1 x AD 854 046
 - 1 x AD 852 042
 - 1 x AD 751 010
 - 1 x AD 990 090

SET 1VL 440 3 44 750 kr*

*Veiledende pris

Kjøle/frysekombinasjon Vario cooling Serie 400



- Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
 - Nisjebredde 91.4 cm, nisjehøyde 213.4 cm
 - Kjøleseksjon med en dør og en fullt uttrekkbar fryseskuff
 - Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
 - Døren kan åpnes på to måter:
 - 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 - 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
 - Nettovolum 521 liter
 - Nettovolum kjøle 347 liter
 - Nettovolum 0 °C-sone 34 liter
 - Nettovolum frys 140 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
 - Vanntrykk 2 til 8 bar
 - Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), kobles til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet
 - Isproduksjon ca. 1.6 kg/24 timer
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Eggbeholder med lokk
 - 1 x Isbitspade

RB 492 304 uten front 129 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfrent RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfrent fra kjøkkenprodusent. Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

Kjøle/frysekombinasjon Vario cooling Serie 400 (fortsettelse)



- Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
 - Nisjebredde 91.4 cm, nisjehøyde 213.4 cm
 - Kjøleseksjon med to dører og en fullt uttrekkar fryseskuff
 - Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
 - Døren kan åpnes på to måter:
 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
 - Nettovolum 518 liter
 - Nettovolum kjø 344 liter
 - Nettovolum 0 °C-sone 34 liter
- Nettovolum frys 140 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
 - Vanntrykk 2 til 8 bar
 - Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet

Medfølgende tilbehør

- 1 x Eggbeholder med lokk
- 1 x Isbitspade

RY 492 304 uten front 126 500 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent. Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
 - Nisjebredde 76.2 cm, nisjehøyde 213.4 cm
 - Kjøleseksjon med en dør og en fullt uttrekkbar fryseskuff
 - Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
 - Døren kan åpnes på to måter:
 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
 - Nettovolum 418 liter
 - Nettovolum kjø 281 liter
 - Nettovolum 0 °C-sone 27 liter
- Nettovolum frys 110 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
 - Vanntrykk 2 til 8 bar
 - Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet

Medfølgende tilbehør

- 1 x Eggbeholder med lokk
- 1 x Isbitspade

RB 472 304 uten front 118 200 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent. Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

Kjøleskap Vario cooling Serie 400



- Vario kjøleskap serie 400
 - Nisjebredde 91.4 cm, nisjehøyde 213.4 cm
 - Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
 - Døren kan åpnes på to måter:
 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
- Nettovolum 567 liter
 - Nettovolum kjø 509 liter
 - Nettovolum 0 °C-sone 58 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Medfølgende tilbehør

- 1 x Eggbeholder med lokk

RC 492 304 uten front 121 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



- Vario kjøleskap serie 400
 - Nisjebredde 76.2 cm, nisjehøyde 213.4 cm
 - Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
 - Døren kan åpnes på to måter:
 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
- Nettovolum 463 liter
 - Nettovolum kjø 416 liter
 - Nettovolum 0 °C-sone 47 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Medfølgende tilbehør

- 1 x Eggbeholder med lokk

RC 472 304 uten front 111 200 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



- Vario kjøleskap serie 400
 - Nisjebredden 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm
 - Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
 - Døren kan åpnes på to måter:
 - 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 - 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
 - Nettovolum 356 liter
 - Nettovolum kjøl 321 liter
 - Nettovolum 0 °C-sone 35 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Eggbeholder med lokk

RC 462 304 uten front 100 100 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Fryseskap Vario cooling Serie 400



- Vario fryseskap serie 400
 - Nisjebredden 76.2 cm, nisjehøyde 213.4 cm
 - Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
 - Døren kan åpnes på to måter:
 - 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 - 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
 - Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
 - Nettovolum 429 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
 - Vanntrykk 2 til 8 bar
 - Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Isbitspade
- 1 x Monteringssett

RF 471 304 uten front 116 800 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent. Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario fryseskap serie 400
 - Nisjebredden 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm
 - Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
 - Døren kan åpnes på to måter:
 - 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 - 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
 - Nettovolum 300 liter
 - Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D
 - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
 - Vanntrykk 2 til 8 bar
 - Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Monteringssett

RF 463 304¹ uten front 115 400 kr*

RF 463 305² uten front 115 400 kr*

*Veiledende pris

¹Høyrehengslet ²Venstrehengslet

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent. Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario fryseskap serie 400
 - Nisjebredden 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm
 - Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
 - Døren kan åpnes på to måter:
 - 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 - 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
 - Nettovolum 328 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
 - Vanntrykk 2 til 8 bar
 - Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Isbitspade
- 1 x Monteringssett

RF 461 304 uten front 102 900 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent. Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

Fryseskap Vario cooling Serie 400 (fortsettelse)



- Vario fryseskap serie 400
- Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Døren kan åpnes på to måter:
 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
- Nettovolum 226 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Vanntrykk 2 til 8 bar
- Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet

Medfølgende tilbehør

- 1 x Isbitspade
- 1 x Monteringssett

RF 411 304 uten front 89 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent. Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario fryseskap Serie 400
- Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Døren kan åpnes på to måter:
 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
- Nettovolum 226 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Medfølgende tilbehør

- 1 x Monteringssett

RF 410 304 uten front 83 400 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Vinlagrings- og klimaskap Vario cooling Serie 400



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm
- Døren kan åpnes på to måter:
 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
- Tre individuelt regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål
- 12 flaskehyller
- 9 fullt uttrekkbare hyller
- 3 passer til lagring av Magnum-flasker
- Kapasitet 99 flasker
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Medfølgende tilbehør

- 1 x Monteringssett

RW 466 304 integrert, solid dør 105 700 kr*

RW 466 364 integrert, glassdør 109 900 kr*

*Veiledende pris

Info: Det her er variant for rammedør, med synlig glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelramme fra kjøkkenprodusent. x flaskeholder RA 498 640 medfølger.



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- Nisjebredde 45.7 cm, nisjehøyde 213.4 cm
- Døren kan åpnes på to måter:
 1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
 2. Pull-to-open-funksjonen for å lette døråpningen med et håndtak
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål
- 12 flaskehyller
- 10 fullt uttrekkbare hyller
- 3 passer til lagring av Magnum-flasker
- Kapasitet 70 flasker
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Medfølgende tilbehør

- 1 x Monteringssett

RW 414 304 integrert, solid dør 89 000kr*

RW 414 364 integrert, glassdør 93 200 kr*

*Veiledende pris

Info: Det her er variant for rammedør, med synlig glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtak eller RA 428 ... håndtaksfri, alternativt møbelramme fra kjøkkenprodusent. x flaskeholder RA 498 140 medfølger.

Tilbehør Vario cooling serie 400



Dørlås til RW 414 og RW 464

RA 420 010

2 100 kr*

*Veiledende pris



Edelstålfront med håndtak

- Til 45,7 cm brede skap, tykkelse 19 mm

- RF411304, RW414304, RF410304

RA 421 110

edelstål

7 200 kr*

*Veiledende pris



Edelstålfront med håndtak

- Til 45,7 cm brede skap, venstrehengslet, tykkelse 19 mm
- Passer til RW414364

RA 421 111¹

edelstål

7 200 kr*

RA 421 112²

edelstål

7 200 kr*

*Veiledende pris

¹Venstrehengslet ²Høyrehengslet



Edelstålfront med håndtak

- Til 61 cm brede skap, tykkelse 19 mm

- Passer til RC462304, RF461304, RW466304

RA 421 610

edelstål

10 800 kr*

*Veiledende pris



Edelstålfront med håndtak

- Til 61 cm brede skap, høyrehengslet, tykkelse 19 mm
- Passer til RW466364

RA 421 611¹

edelstål

10 800 kr*


RA 421 612²

edelstål

10 800 kr*

*Veiledende pris

¹Venstrehengslet ²Høyrehengslet



Edelstålfront med håndtak

- Til 76,2 cm brede skap, tykkelse 19 mm
- Passer til RC472304, RF471304


RA 421 710

edelstål

14 300 kr*

*Veiledende pris

Tilbehør Vario cooling serie 400 (fortsettelse)



Dørfront i stål med håndtak, tykkelse 19 mm


- For RB 472, tykkelse 19 mm

RA 421 712

edelstål

15 900 kr*

*Veiledende pris



Dørfront i stål med håndtak, tykkelse 19 mm

- Til RB 492, tykkelse 19 mm

RA 421 910

edelstål

18 000 kr*

*Veiledende pris



Edelstålfront med håndtak

- Til 91 cm brede skap, tykkelse 19 mm
- Passer til RC492304

RA 421 911

edelstål

16 200 kr*

*Veiledende pris



Dørfront i stål med håndtak, tykkelse 19 mm

- Til RY 492, tykkelse 19 mm.

RA 421 912

edelstål

21 600 kr*

*Veiledende pris



Edelstålfront med håndtak

- Til RF 463, tykkelse på dørfront
- Passer til RF463304, RF463305

RA 422 610

edelstål

10 800 kr*

*Veiledende pris



Täcklist, lang

- Passer til RC462304, RC472304, RC492304, RF410304, RF411304,

RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW414364, RW466304, RW466364

RA 423 140

*Veiledende pris

430 kr*

	Dekklist, 2 deler, for RY og RB	- Passer til RB472304, RB492304, RY492304	RA 423 340	430 kr*
			*Veiledende pris	
	Langt håndtak til Vario Cooling 400, stål, med tre fester - Lengde 1131 mm, boreavstand 554 mm.	- Passer til RY492304, RB492304, RB472304, RW4, RC4, RF4	RA 425 110	edelstål
			*Veiledende pris	
	Kort håndtak til Vario Cooling 400, stål, med to fester	- For RB 472, med 2 beslag, lengde 658 mm, boreavstand mellom beslagene 637 mm - Passer til RB472304	RA 425 710	edelstål
			*Veiledende pris	
	Kort håndtak til Vario Cooling 400, stål, med to fester	- For RB/RY 492, med 2 beslag, lengde 810 mm, boreavstand mellom beslagene 787 mm - Passer til RB492304, RW222261, RY492304	RA 425 910	edelstål
			*Veiledende pris	
	Stålfront, håndtaksfri - Til 45,7 cm brede skap, tykkelse 19 mm	- Passer til RF410304, RF411304, RW414304	RA 428 110	edelstål
			*Veiledende pris	
	Stålrammefront, håndtaksfri	- Til 45,7 cm brede skap, tykkelse 19 mm - Passer til RW414364	RA 428 111	edelstål
			*Veiledende pris	
	Stålfront, håndtaksfri - Til 61 cm brede skap, tykkelse 19 mm	- Passer til RC462304, RF461304, RW466304	RA 428 610	edelstål
			*Veiledende pris	

Tilbehør Vario cooling serie 400 (fortsettelse)



Stålrammefront, håndtaksfri


- Til 61 cm brede skap, tykkelse 19 mm
- Passer til RW466364

RA 428 611

edelstål

10 800 kr*

*Veiledende pris



Stålfront, håndtaksfri


- Til 76,2 cm brede skap, tykkelse 19 mm
- Passer til RC472304, RF471304

RA 428 710

edelstål

14 300 kr*

*Veiledende pris



Stålfront, håndtaksfri

- For RB 472, tykkelse 19 mm
- Passer til RB472304

RA 428 712

edelstål

15 900 kr*

*Veiledende pris



Stålfront, håndtaksfri


- Til RF 463, tykkelse på dørfront
- Passer til RF463304, RF463305

RA 428 810

edelstål

10 800 kr*

*Veiledende pris



Stålfront, håndtaksfri



- Til RB 492, tykkelse 19 mm
- Passer til RB492304

RA 428 910

edelstål


18 000 kr*

*Veiledende pris


	Stålfront, håndtaksfri	- Til 91 cm brede skap, tykkelse 19 mm - Passer til RC492304	RA 428 911	edelstål	16 200 kr*
			*Veiledende pris		
	Stålfront, håndtaksfri	- Til RY 492, tykkelse 19 mm. - Passer til RY492304	RA 428 912	edelstål	21 600 kr*
			*Veiledende pris		
	Deksel til skruehull, sett av 8 deler	- Passer til RW414304, RW414364, RW466304, RW466364	RA 430 000		280 kr*
			*Veiledende pris		
	Oppbevaringsboks med transparent lokk, antrasitt	- Passer til RB282204, RB282305, RB287203, RB289203, RB472304, RB492304, RC200202, RC222101, RC222203, RC242203, RC282203, RC282305, RC289203, RC462304, RC472304, RC492304, RT200202, RT222102, RT222203, RT242203, RT282203, RT282305, RT289203, RY492304	RA 430 100		490 kr*
			*Veiledende pris		
	Islagringsbeholder, liten	- skiftes til den mindre isbeholderen (RA 448 220). Dette må gjøres før man fikserer døren - For installasjon med døråpningsvinkel på 90° må den medfølgende isbeholderen	RA 448 220		710 kr*
			*Veiledende pris		
	Mekanisk partikkelfilter	- Passer til alle Vario cooling 400	RA 450 000		840 kr*
			*Veiledende pris		
	Tilbehør for side-by-side-installering. Nødvendig hvis skapene installeres håndtak mot håndtak. Ikke nødvendig hvis skapene installeres mer enn 160 mm fra hverandre	- Passer til alle Vario cooling 400	RA 460 000		1 900 kr*
			*Veiledende pris		

Tilbehør Vario cooling serie 400 (fortsettelse)

	Ekstra sidovarmeelement 230V. - Passer til RB472304, RB492304, RC462304, RC472304, RC492304, RF410304, RF411304,	RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW414364, RW466304, RW466364, RY492304	RA 460 013 4 200 kr* *Veiledende pris
	Sammenkoblingselement for vertikalt delte fronter (for en plan front)	- Passer til RC462304, RC472304, RC492304, RF410304, RF411304, RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW466304	RA 460 020 1 500 kr* *Veiledende pris
	Sammenkoblingselement for vertikalt delte fronter (for kjøl/frys kombinasjoner)	- Passer til RB472304, RB492304, RY492304	RA 460 030 1 500 kr* *Veiledende pris
	Ventilasjonsrist i stål - Til 45,7 cm bredt skap	- Passer til RW414304, RW414364	RA 464 111 2 300 kr* *Veiledende pris
	Ventilasjonsrist i stål	- Til 45,7 cm brede skap med filter - Passer til RF410304, RF411304	RA 464 112 2 500 kr* *Veiledende pris
	Ventilasjonsrist i stål	- Til 61 cm brede skap - Passer til RC462304, RW466304, RW466364	RA 464 611 3 000 kr* *Veiledende pris
	Ventilasjonsrist i stål	- Til 61 cm brede skap med innebygget vannfilter - Passer til RF461304	RA 464 612 3 000 kr* *Veiledende pris
	Ventilasjonsrist i stål	- Til RF 463, med filter, høyrehengslet - Passer til RF463304	RA 464 613 3 000 kr* *Veiledende pris

	Ventilasjonsrist i stål	- Til RF 463, med filter, venstrehengslet - Passer til RF463305	RA 464 614	3 000 kr*
	Ventilasjonsrist i stål	- Til RB 472 med innebygget vannfilter - Passer til RB472304	RA 464 710	3 400 kr*
	Ventilasjonsrist i stål	- Til 76,2 cm brede skap - Passer til RC472304	RA 464 711	3 300 kr*
	Ventilasjonsrist i stål	- Til 76,2 cm brede skap, med innebygget vannfilter - Passer til RF471304	RA 464 712	3 400 kr*
	Ventilasjonsrist i stål	- Til RB/RY 492 - Passer til RB492304, RY492304	RA 464 910	3 900 kr*
	Ventilasjonsrist i stål	- Til 91,4 cm brede skap - Passer til RC492304	RA 464 911	3 700 kr*
	Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium, med dolt teleskoputtrekk	- Til 45,7 cm bredt skap - Passer til RW414304, RW414364	RA 491 161	3 200 kr*
	Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium, med dolt teleskoputtrekk	- Til 61 cm brede skap - Passer til RW466304, RW466364	RA 491 661	3 200 kr*
	Borttakbar hylle med ramme av eiketre - Passende til karaffer og åpne flasker	- Til 45,7 cm bredt skap - Passer til RW414304, RW414364	RA 492 160	3 100 kr*

Tilbehør Vario cooling serie 400 (fortsettelse)

	Borttakbar hylle med ramme av eiketre - Passende til karafler og åpne flasker	- Til 61 cm brede skap - Passer til RW466304, RW466364	RA 492 660 3 500 kr* *Veiledende pris
	Presentasjonshylle i eiketre og antrasittfarget aluminium til visning av en enkelt flaske	- 1 stykk - Passer til RW414304, RW414364, RW466304, RW466364	RA 493 060 770 kr* *Veiledende pris
	Flaskeholder i eik for bekvem lagring av flasker på skillehyllen	- Til 45,7 cm bredt skap - Passer til RW414304, RW414364	RA 498 140 1 200 kr* *Veiledende pris
	Flaskeholder i eik for bekvem lagring av flasker på skillehyllen	- Til 61 cm brede skap - Passer til RW466304, RW466364	RA 498 640 1 400 kr* *Veiledende pris

Vario cooling serie 200

	- Vario kjøle serie 200 - Nisjebredden 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm - Kombineres med fryser RF 287 (side-by-side) - Elektronisk temperaturregulering med display - Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og en dempet stenging gir en myk og kontrollert innskyting av hyller - Klar innvendig belysning med integrerte ikke-blendende lyspunkter på sidene - Nettovolum kjøle 225 liter	- Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås helt sammen - Nettovolum 0 °C-sone 77 liter - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D <u>Medfølgende tilbehør</u> 2 x Eggholder 1 x Vin- og champagnehylle 1 x Glasskål 1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål 1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål	RC 289 203 uten front 36 900 kr* *Veiledende pris
	- Vario kjøle-/frysekombinasjon serie 200 - Nisjebredden 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm - Elektronisk temperaturregulering med display - Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og en dempet stenging gir en myk og kontrollert innskyting av hyller - Fire klimasoner inkl. tre friskkjølingsskuffer nær 0 °C - Klar innvendig belysning med integrerte ikke-blendende lyspunkter på sidene - Nettovolum fryse 27 liter	- Nettovolum kjøle 180 liter - Nettovolum 0 °C-sone 77 liter - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D <u>Medfølgende tilbehør</u> 2 x Eggholder 1 x Vin- og champagnehylle 1 x Glasskål 1 x Isterningsbrett 1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål 1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål	RT 289 203 uten front 35 700 kr* *Veiledende pris



- Vario kjøle-/frysekombinasjon serie 200
 - Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm
 - Elektronisk temperaturregulering med display
 - Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og en dempet stenging gir en myk og kontrollert innskyting av hyller
 - Klar innvendig belysning med integrerte ikke-blendende lyspunkter på sidene
 - Nettovolum kjø 128 liter
 - Automatisk avriming med vannfordamping
 - Nettovolum 0 °C-sone 56 liter
 - Nettovolum frys 61 liter
 - No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Fryseelementer
 - 2 x Eggholder
 - 1 x Vin- og champagnehylle
 - 1 x Glasskål
 - 1 x Isterningsbrett
 - 1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål
 - 1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål

RB 289 203 uten front 33 800 kr*

*Veiledende pris



- Vario kjøle-/frysekombinasjon serie 200
 - Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm
 - Elektronisk temperaturregulering med display
 - Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller og en dempet stenging gir en myk og kontrollert innskyting av hyller
 - Klar innvendig belysning med integrerte ikke-blendende lyspunkter på sidene
 - Dynamisk kjøling
 - Nettovolum kjø 186 liter
 - Automatisk avriming med vannfordamping
 - 3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 høydejusterbare og 1 fullt uttrekkbar
 - Nettovolum frys 72 liter
 - No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Fryseelementer
 - 2 x Eggholder
 - 1 x Vin- og champagnehylle
 - 1 x Glasskål
 - 1 x Isterningsbrett
 - 1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål
 - 1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål

RB 287 203 uten front 33 200 kr*

*Veiledende pris



- Vario fryser serie 200
 - Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm
 - Kombineres med kjø RC 289 (side-by-side)
 - Elektronisk temperaturregulering med display
 - Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
 - Dynamisk kjøling
 - No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
 - Innfrysningskapasitet: 18 kg per døgn
 - Lagringstid ved strømbrudd: 20 timer
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Fryseelementer
 - 1 x Isterningsbrett

RF 287 202 uten front 27 400 kr*

*Veiledende pris

Øvrig kjøle serie 200



- Side-by-side serie 200
 - Bredde 91.2 cm, høyde 175.6 cm
 - Frittstående, helglassdør i Gaggenau Antrasitt
 - Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
 - Belyst dispenserutmatning for is, knust is og kaldt vann
 - Elektronisk temperaturregulering med display
 - Fire klimasoner inkl. ferskvarerone nær 0 °C og ferskvarerone
 - Nettovolum kjø 368 liter
 - Vin- og champagnehylle for 4 flasker, borttakbar
 - Automatisk avriming med vannfordamping
 - 1 friskkjølingsskuff nær 0 °C i full bredde
 - 1 ferskkjølingsskuff i full bredde
 - No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Vanntrykk 2 til 8 bar
 - Hvis vanntrykket overstiger 0,8 MPa (8 bar), koble til trykkbegrensningsventilen mellom vannkranen og slangesettet
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Fryseelementer
 - 1 x Eggholder

RS 295 355 antrasitt 55 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Frittstående skap. Vanntrykksreduksjonsenhet RA 450 600 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.

Øvrigt kjøle serie 200 (fortsettelse)



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm
- 1 fullt uttrekkbar friskkjølingsskuff nær 0 °C, optimert luftfuktighet
- Nettovolum 223 liter
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D

- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RB 282 305 uten front 33 100 kr*

*Veiledende pris

Medfølgende tilbehør

- 2 x Fryseelementer
- 3 x Eggholder
- 1 x Vin- og champagnehylle



- Kjøleskap serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm
- Tre klimasoner inkl. tre friskkjølingsskuffer nær 0 °C
- Nettovolum 289 liter
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D

- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RC 282 305 uten front 28 400 kr*

*Veiledende pris

Medfølgende tilbehør

- 3 x Eggholder
- 1 x Vin- og champagnehylle



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm
- Fire klimasoner inkl. tre friskkjølingsskuffer nær 0 °C
- Nettovolum 269 liter
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D

- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RT 282 305 uten front 27 000 kr*

*Veiledende pris

Medfølgende tilbehør

- 3 x Eggholder
- 1 x Vin- og champagnehylle



- Fryser serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm
- Nettovolum 211 liter
- Fleksibelt interiør: alle skuffer og hyller i sikkerhetsglass kan flyttes
- 5 fryseskuffer, hvorav 2 ekstra stor
- 4 hyller i sikkerhetsglass mellom fryseskuffene
- Kombineres med kjøle RC 282 (side-by-side)
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert

- No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
- Innfrysingskapasitet: 20 kg per døgn
- Lagringstid ved strømbrudd: 22 timer
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

RF 282 303 uten front 21 700 kr*

*Veiledende pris

Medfølgende tilbehør

- 2 x Fryselementer
- 1 x Isterningsbrett



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm
- Tre klimasoner inkl. en skuff med friskkjølesone, med manuelt regulert luftfuktighet
- Nettovolum 270 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RB 282 204 uten front 21 500 kr*

*Veiledende pris

Info: Utgår september 2020.

Medfølgende tilbehør

- 2 x Fryselementer
- 2 x Eggholder
- 1 x Vin- og champagnehylle
- 1 x Isterningsbrett



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.5 cm
- Tre klimasoner inkl. en skuff med friskkjølesone, med manuelt regulert luftfuktighet
- Nettovolum kjø 252 liter
- Nettovolum frys 34 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

Medfølgende tilbehør

- 2 x Eggholder
- 1 x Vin- og champagnehylle
- 1 x Isterningsbrett

RT 282 203 uten front 19 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Utgår september 2020.



- Kjøleskap serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 140 cm
- Elektronisk temperaturregulering med digital display
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Klar innvendig belysning med integrerte ikke-blendende lyspunkter på sidene
- To klimasoner inkl. friskkjøling nær 0 °C
- 4 hyller av sikkerhetsglass, derav 1 er fullt uttrekkbar og 4 kan høydejusteres
- Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås helt sammen
- Nettovolum kjø 163 liter
- 1 friskkjølingsskuff nær 0 °C i full bredde
- Nettovolum 0 °C-sone 59 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

Medfølgende tilbehør

- 2 x Eggholder
- 1 x Vin- og champagnehylle

RC 242 203 uten front 18 400 kr*

*Veiledende pris



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 140 cm
- Tre klimasoner inkl. ferskvaresone nær 0 °C
- 1 friskkjølingsskuff nær 0 °C i full bredde
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Klar innvendig belysning med integrerte ikke-blendende lyspunkter på sidene
- 3 hyller av sikkerhetsglass, derav 1 er fullt uttrekkbar og 3 kan høydejusteres
- Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås helt sammen
- Nettovolum kjø 130 liter
- Nettovolum 0 °C-sone 59 liter
- Nettovolum frys 15 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

Medfølgende tilbehør

- 2 x Eggholder
- 1 x Vin- og champagnehylle
- 1 x Isterningsbrett

RT 242 203 uten front 17 800 kr*

*Veiledende pris



- Kjøleskap serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122.5 cm
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Klar innvendig belysning med integrerte ikke-blendende lyspunkter på sidene
- To klimasoner inkl. friskkjøling nær 0 °C
- 4 hyller av sikkerhetsglass, derav 1 er fullt uttrekkbar og 4 kan høydejusteres
- Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås helt sammen
- Høydejusterbare glasshyller av sikkerhetsglass
- Nettovolum kjø 128 liter
- Nettovolum 0 °C-sone 59 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

Medfølgende tilbehør

- 2 x Eggholder
- 1 x Vin- og champagnehylle

RC 222 101 uten front 16 900 kr*

*Veiledende pris



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122.5 cm
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Klar innvendig belysning med integrerte ikke-blendende lyspunkter på sidene
- Tre klimasoner inkl. ferskvaresone nær 0 °C
- 2 hyller av sikkerhetsglass, derav 1 er fullt uttrekkbar og 2 kan høydejusteres
- Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås helt sammen
- Nettovolum kjø 95 liter
- Høydejusterbare glasshyller av sikkerhetsglass
- Nettovolum 0 °C-sone 59 liter
- Nettovolum frys 15 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

Medfølgende tilbehør

- 2 x Eggholder
- 1 x Vin- og champagnehylle
- 1 x Isterningsbrett

RT 222 102 uten front 16 300 kr*

*Veiledende pris

Øvrigt kjøle serie 200 (fortsettelse)



- Kjøleskap serie 200
 - Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122.5 cm
 - Høydejusterbare glasshyller av sikkerhetsglass
 - Dørhyller av aluminiumsprofiler
 - Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
 - Elektronisk temperaturregulering med digital display
 - Automatisk avriming med vannfordamping
 - Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås helt sammen
 - 1 friskkjølingsskuff nær 0 °C i full bredde
 - Nettovolum kjøle 211 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Eggholder
 - 1 x Vin- og champagnehylle

RC 222 203 uten front 14 200 kr*

*Veiledende pris



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
 - Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122.5 cm
 - Maks vekt på dørfronter 14 kg
 - Elektronisk temperaturregulering fra +2 °C til +8 °C
 - Høydejusterbare glasshyller av sikkerhetsglass
 - Nettovolum kjøle 180 liter
 - Nettovolum frys 15 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
 - Dørhyller av aluminiumsprofiler
 - Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Eggholder
 - 1 x Vin- og champagnehylle
 - 1 x Isterningsbrett

RT 222 203 uten front 13 600 kr*

*Veiledende pris



- Kjøleskap serie 200
 - Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
 - Kombineres med fryser RF 200 (side-by-side-løsning)
 - Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
 - 3 hyller av sikkerhetsglass, derav 2 som kan høyjusteres
 - 1 stor dørhylle for flasker
 - 2 dørhyller
 - 1 stor grønsaksskuff
 - Automatisk avriming med vannfordamping
 - Nettovolum 137 liter
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Eggholder

RC 200 202 uten front 12 800 kr*

*Veiledende pris



- Fryser serie 200
 - Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
 - Kombineres med kjøle RC 200 (side-by-side)
 - Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
 - Hurtigfrysing
 - 4-stjerners fryser
 - Innfrysingskapasitet: 12 kg per døgn
 - Lagringstid ved strømbryt: 23 timer
 - 3 fryseskuffer
 - Nettovolum 98 liter
 - Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 2 x Fryseelementer
 - 1 x Isterningsbrett

RF 200 202 uten front 12 900 kr*

*Veiledende pris



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
 - Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
 - Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
 - Innfrysingskapasitet: 2 kg per døgn
 - Automatisk avriming med vannfordamping
 - Nettovolum 123 liter
 - Nettovolum kjøle 108 liter
 - Nettovolum frys 15 liter
 - Firestjerners fryser
 - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Eggholder
 - 1 x Isterningsbrett

RT 200 202 uten front 12 000 kr*

*Veiledende pris

Vin



- Vinklimaskap serie 200
- Helt integrerbart, med glassdør
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177.2 cm
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet
- Uttrekkbare flaskehyller i bøk med aluminiumsprofiler
- Valgfri presentasjonsbelysning
- Kapasitet 80 flasker
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

RW 282 261 uten front 66 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 221 211 med håndtak, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



- Vinklimaskap serie 200
- Helt integrerbart, med glassdør
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122 cm
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet
- UV-beskyttelse
- Uttrekkbare flaskehyller i bøk med aluminiumsprofiler
- Valgfri presentasjonsbelysning
- Kapasitet 48 flasker
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

RW 222 261 uten front 56 100 kr*

*Veiledende pris

Info: Velg stålfront RA 221 211 med håndtak, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



- Vinklimaskap serie 200
- Én klimasone for maksimal lagringskapasitet
- Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet
- UV-beskyttelse
- Uttrekkbare flaskehyller i bøk med aluminiumsprofiler
- Kapasitet 42 flasker
- Mulighet til å lagre magnumflasker
- Presentasjonsbelysning, med dimmer
- Døren kan låses
- Side-by-side-installasjon mulig med ekstra tilbehør
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

RW 402 261 stål/glass 44 400 kr*

*Veiledende pris



- Vinklimaskap serie 200
- To separat regulerbare klimasoner
- Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet
- UV-beskyttelse
- Uttrekkbare flaskehyller i bøk med aluminiumsprofiler
- Kapasitet 34 flasker
- Mulighet til å lagre magnumflasker
- Presentasjonsbelysning, med dimmer, for hver temperaturesone
- Side-by-side-installasjon mulig med ekstra tilbehør
- Døren kan låses
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

RW 404 261 stål/glass 44 400 kr*

*Veiledende pris

Ekstra tilbehør



Aktivt kullfilter til utbyte (1 stk) for begge temperatursonene

- Passer til RW222260, RW222261, RW282260, RW282261, RW402261, RW404261

RA 050 220 450 kr*

*Veiledende pris

Ekstra tilbehør (fortsettelse)



Tilbehør for side-by-side-installasjon av to underbyggingsvinskap

- Passer til RW402261, RW404261

RA 097 600

2 700 kr*

*Veiledende pris

Ekstra tilbehør.



- Edeltålfrent med håndtak
- Til RW 282, tykkelse på front 19 mm

- Passer til RW282261

RA 221 311

6 900 kr*

*Veiledende pris



- Edeltålfrent med håndtak
- Til RW 222, tykkelse på front 19 mm

- Passer til RW222261

RA 221 211

5 300 kr*

*Veiledende pris

- Trykkbegrenser

RA 450 600

2 500 kr*

*Veiledende pris

Oppvaskmaskiner serie 400 60 cm



- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Perfekt opplyst interiør
- Optimal beskyttelse av ømtålig glass gjennom lavtemperaturtørking med Zeolit og intelligent vannavherding
- Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv
- Maks glasskapasitet: 23 vinglas
- 8 programmer med aqua sensor og 5 spesialfunksjoner, som Power og Intensiv: Ren og tørr oppvask på 57 minutter

- Intensiv vask i underkurven samtidig som glass i overkurven vaskes skånsomt
- Aquastop med garanti
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

DF 480 162

uten front

28 400 kr*

DF 480 163 F

uten front

28 400 kr*

DF 481 162¹

uten front

28 800 kr*

DF 481 163 F¹

uten front

28 800 kr*

*Veiledende pris

¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865 - 925 mm

Medfølgende tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett
1 x Gastronorm-panneholder
1 x Glasskurv

Oppvaskmaskiner serie 200 60 cm



- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Optimal beskyttelse av ømtålig glass gjennom lavtemperaturtørking med Zeolit og intelligent vannavherding
- 6 programmer med aqua sensor og 3 spesialfunksjoner, som Power og Intensiv: Ren og tørr oppvask på 57 minutter
- Intensiv vask i underkurven samtidig som glass i overkurven vaskes skånsomt
- Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekk på alle nivåer
- TFT-display med intuitiv kontroll av alle funksjoner
- Klar innvendig belysning
- Aqua stop
- Ekstra stillegående: 42 dB
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Medfølgende tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett

DF 270 160	uten front	21 000 kr*
DF 270 160 F	uten front	21 000 kr*
DF 271 160 ¹	uten front	21 400 kr*
DF 271 160 F ¹	uten front	21 400 kr*

*Veiledende pris

¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865 - 925 mm



- Optimal beskyttelse av ømtålig glass gjennom lavtemperaturtørking med Zeolit og intelligent vannavherding
- 6 programmer med aqua sensor og 3 spesialfunksjoner, som Power og Intensiv: Ren og tørr oppvask på 57 minutter
- Intensiv vask i underkurven samtidig som glass i overkurven vaskes skånsomt
- TFT-display med intuitiv kontroll av alle funksjoner
- Klar innvendig belysning
- Aqua stop
- Ekstra stillegående: 42 dB
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Medfølgende tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett

DF 260 167	uten front	16 900 kr*
DF 261 167 ¹	uten front	17 300 kr*

*Veiledende pris

¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865 - 925 mm



- 6 programmer med aqua sensor og 3 spesialfunksjoner, som Power og Intensiv: Ren og tørr oppvask på 59 minutter
- Intensiv vask i underkurven samtidig som glass i overkurven vaskes skånsomt
- TFT-display med intuitiv kontroll av alle funksjoner
- Klar innvendig belysning
- Aqua stop
- Ekstra stillegående: 44 dB
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Medfølgende tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett

DF 250 162	uten front	14 800 kr*
DF 251 162 ¹	uten front	15 200 kr*

*Veiledende pris

¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865 - 925 mm

Oppvaskmaskiner serie 200 45 cm



- Høyde 81.5 cm, bredde 45 cm
- Optimal beskyttelse av ømtålig glass gjennom lavtemperaturtørking med Zeolit og intelligent vannavherding
- Fleksibelt kurvsystem inkludert bestikkskuff for optimal plassutnyttelse
- Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
- Klar innvendig belysning
- 6 programmer med Aquasensor og 2 innstillinger - Power og Intensive:
- Rent og tørt på 65 minutter
- Intensiv rengjøring i nedre kurv med glass i den øvre kurven
- Plass for 10 sett servise
- Ekstra stillegående: 44 dB
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D

Medfølgende tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett

DF 250 141	uten front	17 800 kr*
------------	------------	------------

*Veiledende pris

Ekstra tilbehør



Lister i edelstål for 81,5 cm høye oppvaskmaskiner

- For å dekke gapet mellom maskinen og kjøkkeninnredningen, samt for å feste oppvaskmaskinen bedre i nisjen.
- B x D i cm: 2,2 x 2,0.
- Passer til DF250161

DA 020 010

730 kr*

*Veiledende pris



Lister i edelstål for 86,5 cm høye oppvaskmaskiner

- For å dekke gapet mellom maskinen og kjøkkeninnredningen, samt for å feste oppvaskmaskinen bedre i nisjen.
- B x D i cm: 2,2 x 2,0.
- Passer til DF251161

DA 020 110

730 kr*

*Veiledende pris



Hengsler for alle helintegrerte oppvaskmaskiner

- Innbyggingsløsning for alle oppvaskmaskiner med nisjehøyde opp til 92 cm

- Passer til DF250160, DF251160, DF260163, DF261163, DF480160, DF481160

DA 021 000

2 000 kr*

*Veiledende pris



Vario-skuff, inkl. uttrekksskinner

- 3. nivå over overkurven
- Til større bestikk, kjøkkenredskap og espressosett

- Kapasitet med 3 nivåer 14 kuverter
- Passer til DF250162, DF251162

DA 041 061

1 600 kr*

*Veiledende pris



Bestikkskuff med lettløpende uttrekk

- 3. nivå over overkurven
- Til større bestikk, kjøkkenredskap og espressosett

- Plass til 13 kuverter med alle tre nivåene
- Passer til DF480162, DF480163F, DF481162,, DF481163F, DF270160, DF271160, DF270160F, DF271160F

DA 041 160

2 000 kr*

*Veiledende pris



Sølvtkassett for alle oppvaskmaskiner

- Lagd i aluminium for å forhindre rustangrep på sølvbestikk
- Plasseres enkelt i bestikkurven
- Passer til alle

DA 042 030

510 kr*

*Veiledende pris



Holder for stettglass

- Gir stabil plassering av inntil fire høye stettglass under vaskeprosesser og sikrer et optimalt vaskeresultat

- Plasseres i underkurven
- Passer til alle

DA 043 000

270 kr*

*Veiledende pris



Glasskurv


- Spesiell glasskurv for å forhindre at kopper eller glass med høy stett tipper

- Holderne i underkurven legges ned ved plassering av glasskurven
- Rommer maks. 12 glass med høy stett eller 24 kopper
- Passer til DF 250/251...

DA 043 060

930 kr*

*Veiledende pris



Edelstålfront bak glass for 81,5 cm høye oppvaskmaskiner, med håndtak

- Høyde regulerbar 49 mm, høyde 67 til 71,9 cm.

- B x D i cm: 59 x 1,9.
- Håndtak: B x D x ø i cm: 45 x 4,9 x 1,4.
- Passer til DF260165, DF250161

DA 231 010

4 100 kr*

*Veiledende pris



Edelstålfront bak glass for 86,5 cm høye oppvaskmaskiner, med håndtak

- Høyde justerbar 49 mm, høyde 72 til 76,9 cm.
- Håndtak: B x D x ø i cm: 45 x 4,9 x 1,4.
- Passer til DF261165, DF251161

DA 231 110

4 100 kr*

*Veiledende pris



Forlenger til vanntilførsel og avløp (2 m lang)

- Forlenger vanntilkobling og avløp inntil 3,6 meter.

GZ 010 011

510 kr*

*Veiledende pris

Vaskemaskin



- Intelligent doseringssystem iDos for automatisk dosering av flytende vaskemiddel og skyllemiddel
- Kapasitet: 1 til 9 kg
- Innvendig lys i trommelen.
- Stor dør med 180° åpningsvinkel
- Ny motortechnologi for høyere ytelse, lengre levetid, lavere energiforbruk og lavere støynivå
- Flekkfjerningssystem for spesifikke programmer

- Trinnløs mengdeautomatikk.
- Display med programforløp og resttid
- Frittstående, underbyggingsbar eller stablingsbar
- Kombineres perfekt med WT 260 101
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D

WM 260 163

hvit

21 400 kr*

*Veiledende pris

Tørketrommel



- Tørketrommel med varmepumpe
- Frittstående, underbyggingsbar eller stablingsbar
- Kombineres perfekt med WM 260 163
- Kapasitet: 1 til 8 kg
- Stor tromle med innvendig belysning
- Stor dør med 180° åpningsvinkel
- Selvrensende varmeveksler, høyeste komfort og alltid lavt forbruk
- Varmepumpeteknologi
- Fuktighets- og tidsstyrte programmer
- Display med programforløp og resttid
- Anti-krøllfase ved programslutt.
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

WT 260 101 hvit/stål 21 400 kr*

*Veiledende pris

Info: Tørketrommelens varmepumpe inneholder fluorinert drivhusgass i en hermetisk forseglet enhet. Fyllemengde 0,149 kg CO₂-ekvivalent 0,000 tonn.

Ekstra tilbehør



Sammenbyggingssett med uttrekkbar hylle

- Passer til WT260101

WA 032 001 1 700 kr*

*Veiledende pris

Håndtak



Håndtak med 2 fester, edelstål, lengde 20 cm, boreavstand 177 mm

GH 020 010 20cm/177mm - stål 280 kr*

GH 030 010 30cm/277mm - stål 400 kr*

GH 045 010 45cm/427mm - stål 630 kr*

GH 050 010 50cm/477mm - stål 680 kr*

GH 060 010 60cm/577mm - stål 820 kr*

GH 070 010 70cm/677mm - stål 960 kr*

GH 080 010 80cm/777mm - stål 1 100 kr*

GH 090 010 90cm/877mm - stål 1 300 kr*

*Veiledende pris

Info: Målene er cm lengde/boreavstand mm.



Håndtak med 3 fester, edelstål, lengde 140 cm, boreavstand 688,5 mm mellom hvert feste

GH 110 010 110/538,5 - stål 1 500 kr*

GH 140 010 140/688,5 - stål 2 000 kr*

*Veiledende pris

Info: Målene er cm lengde/boreavstand mm.

Alminnelige leverings- og salgsbetingelser

BSH Husholdningsapparater AS

Oppdatert april 2020

I. Generelt

- De følgende alminnelige leverings- og salgsbetingelser ("Vilkårene") skal få anvendelse på all salgs og alle leveranser av produkter fra BSH Husholdningsapparater AS ("BSH") til forhandlere ("Forhandleren") i Norge.
- Alle forandringer, tillegg eller andre vilkår som gjelder levering og salg fra BSH, krever BSHs forutgående skriftelig godkjenning for at de skal kunne gjøres gjeldende. BSH er ikke bundet av slike forandringer eller tillegg som ikke skriftlig har blitt godkjent av BSH, selv om forandringene eller tilleggene ikke uttrykkelig har blitt sagt å ikke skulle gjelde.

II. Bestillinger

- En bestilling eller forespørsel om levering er bindende for BSH først når en skriftlig ordrebekreftelse har blitt utstedt til Forhandleren eller når bestillingen har blitt levert. En bekreftelse på at en bestilling er mottatt skal ikke betraktes som noe annet enn at bestillingen har blitt mottatt av BSH og medfører ikke at BSH har godkjent bestillingens innhold.
- Den bindende ordrebekreftelse og disse Vilkår utgjør til sammen "Avtalen".

III. Priser, leveranse og ansvar for transportkader

- Nettoprisen for BSHs forhandlere skal inkludere sedvanlig emballering, men ekskluderer transportavgift, WEEE-avgift (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr), mva. og gjeldende skatter eller avgifter i landet produktene selges i og/eller leveres til. Transportavgiften og eventuelt WEEE-avgift, som begge er skatte- og momspålagt, faktureres i henhold til bestemmelsene nedenfor, samt gjeldende skattelovgivning. Selv om skatter og avgifter faktureres.
- Frakt belastes etter de til enhver tid gjeldende sonesatser, for tiden:

6,0 % for Østlandsområdet
6,6 % for Agderfylkene
7,5 % for Vestlandet og Trøndelag
9,6 % for landet forøvrig
- Miljøgebyrer belastes i samsvar med avfallsforskriften (forskrift 2004-06-01 nr 930).
- Særlige ønsker fra Forhandleren (eks. ekspresslevering, garantert leveranse på en spesiell dag og et spesielt tidspunkt, spesiell transportør) skal så langt det er mulig forsøkes etterkommet. Eventuelle ekstrakostnader knyttet til slike særlige ønsker skal belastes Forhandleren.
- Risikoen går over til Forhandleren når produktet har blitt levert av transportøren på det angitte leveringsstedet. Forhandleren skal ha ansvaret for at produktene blir mottatt på avtalt sted for lossing. Forhandleren skal holde BSH skadesløs for det tap som oppstår som en følge av at Forhandleren ikke mottar produktene på avtalt tidspunkt.
- Produktet skal mottas ved å signere på transportdokumentet. Dette betyr at BSH ikke aksepterer avtaler vedrørende lossing, levering eller lignende som innebærer at produktet leveres til Forhandlerens hjemadresse eller til en annen adresse spesifisert av Forhandleren uten kvittering for mottak. Dersom Forhandleren likevel inngår en slik avtale vedrørende produkter, for eksempel direkte med transportselskapet (inkludert underleverandører) som er ansatt av BSH, kan ikke BSH holdes ansvarlig i tilfelle skade eller forsvinning av produkter som er levert hos Forhandleren uten at Forhandleren har signert på de aktuelle transportdokumentene.
- Dersom produktene er klare til levering, men leveringen forsinkes på grunn av forhold utenfor BSHs kontroll, skal risikoen gå over til Forhandleren når Forhandleren mottar varsel om at produktene er klare til levering.
- Forhandleren har selv ansvaret for å bære kostnadene ved håndtering av emballasjen som følger forsendelsen.

a) Vilkår spesielt for Bosch, Siemens og Neff

- Alle leveranser til andre adresser enn Forhandlerens ordinære leveringsadresse skal avtales særskilt mellom partene, dog begrenses tjenesten av leveringsadressen. For levering til andre adresser enn Forhandlerens ordinære leveringsadresse tilkommer en avgift på 400 kroner eks. mva..
- Følgende tjenester kan tilbys etter avtale mot en ekstra avgift:
Innbæring belastes med et tilleggsgebyr, for tiden 300 kroner eks. mva, per ordre. Unntak er ved levering av ordre med "amerikanerskap" (side-by-side) eller skap med "french door", hvis speditor kan påta seg oppdraget. Avgiften for tiden er 2300 kroner eks. mva.

b) Vilkår spesielt for Gaggenau

- Alle leveranser til andre adresser enn Forhandlerens ordinære leveringsadresse skal avtales særskilt mellom partene.
- Følgende transporttjenester kan tilbys mot en ekstra avgift:
Innbæring: Ved levering av Vario Cooling 400- skap fra Gaggenau, tilkommer en avgift på 500 kroner eks. mva. Avgiften inkluderer ekstra mann.

IV. Forsinkelse

- Dersom BSH er forsinket med leveringen og Forhandleren har gitt BSH en rimelig frist til å levere, og BSH ikke har levert før utløpet av denne fristen, skal Forhandleren ha rett til å kansellere ordren. Forhandleren har utover dette ingen rett til å gjøre øvrige misligholdsbeføyelser gjeldende, eller kreve noen erstatning på grunn av BSHs forsinkelse ved at Forhandleren har kansellert ordren.

Om leveringstidspunktet, etter at BSH har oversendt bekreftelse på at ordren er klar for levering, blir utsatt etter krav fra Forhandleren og produktet av den grunn forblir oppbevart av BSH, skal det for hver påbegynte måned påløpe en oppbevaringsavgift på 0,5 % av kjøpesummen. Oppbevaringsavgiften skal totalt sett ikke overstige 5% av kjøpesummen. Om en av partene kan dokumentere at de reelle oppbevaringskostnadene er høyere eller lavere enn oppbevaringsavgiften, skal de dokumenterte oppbevaringskostnadene gjelde.

- Dersom det på grunn av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, slik som men ikke begrenset til naturkatastrofer, krig, sivil urolighet, statlige myndigheters inngripen, strømbrytning, arbeidskonflikter eller epidemi- eller pandemiutbrudd som for eksempel fører til nedleggelse av fabrikker, knapphet på produkter eller komponenter, transport- og logistikkproblemer eller sykdom og/eller karantene hos ansatte, som påvirker partene eller partenes leverandører, og det av den grunn ikke er mulig å levere til avtalt tid, skal tidspunktet for levering utsettes forholdsmessig. Berørt part skal varsle den andre parten dersom det inntreffer hindringer som nevnt ovenfor samt om konsekvensene av hindringen. Om de forhold som ligger utenfor partenes kontroll vedvarer utover en periode på fire (4) uker, skal hver part ha rett til å kansellere ordren, uten at den annen part kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser.

V. Betaling

- En kredittgrense vil bli godkjent for Forhandleren og kontinuerlig justert av BSH. Hvis Forhandleren overstiger den angitte kredittgrensen og/eller har forfalt fordringer, har BSH rett til å kreve forhåndsbetaling, bank- eller morselskapsgaranti eller å nekte å levere bestilte produkter også etter at en bestillingsbekreftelse er sendt til Forhandleren.
- Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje innen tretti (30) dager etter fakturadato. Ved manglende betaling vil forsinkelsesrente på etterskudd tilsvarende 7 prosentpoeng + grunnsats per år, påminnellesgebyrer og gebyr for forsinket betaling bli belastet, eventuelt ved hjelp av en ekstern partner, i samsvar med gjeldende lov.
- Forhandleren skal informere BSH om enhver innvending mot en faktura innen femten (15) dager etter fakturadato for at innvendingen skal være gyldig. Etter godkjenning, der BSH har bekreftet feilfakturerings, har Forhandleren rett til å kreve en kreditnota eller bli fakturert på nytt. I tilfelle en innsigelse knyttet til en prisfeil (dvs. hvis prisen er forskjellig fra den som ble avtalt og derfor ikke situasjoner der fakturaen refererer til feil produkt eller kvantitet) som mottas senere enn femten (15) dager etter fakturadato, men før forfallsdato, vil BSH kun utstede en kreditnota.
- Forhandleren rett til kompensasjon er begrenset til krav som er ubestridt eller anerkjent ved en endelig juridisk dom.

VI. Eiendomsrett

- Eiendomsretten går ikke over til Forhandleren før BSH har mottatt full betaling for de bestilte produkter (salgspant).
- Ved mislighold eller antepipt mislighold (særlig i forhold til betaling); dersom Forhandleren blir tatt under konkursbehandling eller annen insolvensbehandling; ved omorganisering; ved omstrukturering; dersom det blir iverksatt rettslige skritt for å etablere utlegg eller tilsvarende, eller tilsvarende sammenliknbare forhold indikerer at Forhandleren ikke kommer til å kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, skal BSH være berettiget til å heve Avtalen, enten i sin helhet eller kun for den berørte ordren og deretter få tilbakeført de produkter som er omfattet av salgspantet etter at Forhandleren har blitt varslet. Forhandleren skal uten ugrunnet opphold tilbakeføre produktene til BSH.
- Dersom BSH har fått tilbakeført produkter som har vært beheftet med salgspant, jf. over, vil BSH, etter å ha underrettet Forhandleren, kunne foreta dekningsvalg og være berettiget til å motta betaling fra slikt dekningsvalg. Når BSH får tilbakeført produkter som er beheftet med salgspant, skal en eventuell verdireduksjon, som har oppstått mellom levering og overleveringen vurderes. Slik verdireduksjon skal erstattes av Forhandleren.
- Dersom Forhandleren har sammenføyet produktet med en fast eiendom eller en annen hovedting, skal alle rettigheter som hører til Forhandleren, som en konsekvens av slik sammenføyning, overføres til BSH. Overføringen er begrenset til det beløp som tilsvarer fakturert verdi av produktene som er beheftet med salgspant, tillagt 10%.
- Forhandleren skal umiddelbart underrette BSH om tap, skade eller utlegg, eller andre rettslige skritt som iverksettes av tredjepart i forhold til produkter som er beheftet med salgspant. Dersom det blir etablert utlegg i produkter beheftet med salgspant, skal Forhandleren umiddelbart oversende det rettslige grunnlag for utlegget, samt en bekreftelse til BSH om at produktene det er etablert utlegg i er identiske med de produkter som er omfattet av BSHs salgspant. Forhandleren skal dekke alle kostnader knyttet til nødvendige rettslige skritt for å få opphevet eller satt til side utlegget.

VII. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

- De leverte produkter skal undersøkes av Forhandleren ved produktens ankomst til den avtalte leveringsadresse mens transportøren er til stede. Bekreftelse av Forhandlerens ordre skjer i samsvar med følgeseddelen. Dersom produkter savnes, har synlige skader, skader på forpakning eller emballasje eller andre skader, skal dette tydelig angis på følgeseddelen og bekreftes skriftlig av transportøren, samt at Forhandleren uten ugrunnet opphold og senest innen sju (7) dager etter at produktene er mottatt meddele BSH om skadene. Dersom skade på forpakning eller emballasje er tydelig, og det er grunn til å tro at produktet er skadet, skal Forhandleren også undersøke produktet. BSH er ikke ansvarlig for skader som burde ha blitt avdekket slik som beskrevet over, men som ikke er skriftlig meddelt til BSH innen den ovenfor angitte frist.

VIII. Mangler

- Et avvik i et produkts konstruksjon eller utseende, som ikke negativt påvirker funksjonaliteten eller verdien, skal ikke anses for å være en mangel.

2. BSH skal gis muligheten til å avhjelpe en mangel uten kostnad for Forhandleren, så fremt slik avhjelp kan skje innen rimelig tid. BSH skal også gis muligheten til å omlevere. Ved omlevering forbeholder BSH seg retten til å kreve en rimelig kompensasjon for den nytte som Forhandleren eller hans kunde har hatt av produktet.
3. For det tilfelle at verken avhjelp eller omlevering kan finne sted, har Forhandleren rett til å heve ordren eller kreve prisavslag. Ved heving forbeholder BSH seg retten til å kreve en rimelig kompensasjon for den nytte som Forhandleren har hatt av produktet.
4. Alle krav som skyldes mangler må fremsettes innen 12 måneder etter levering. At BSH har benyttet seg av sin rett til avhjelp eller omlevering, medfører ikke at reklamasjonstiden forlenges.
5. BSHs ansvar for mangler slik det er beskrevet over, utgjør BSHs totale ansvar for mangler ved produktet, slik at BSH ikke skal kunne holdes ansvarlig for noen andre krav, herunder krav på erstatning. Dette gjelder ikke ved forbrukerkjøp, jf. nedenfor.

IX. Forhandlerens rett til regress ved forbrukerkjøp

1. Dersom Forhandleren i medhold av preseptorisk lovgivning tilpliktes å avhjelpe en mangel eller foreta omlevering etter krav fra en forbruker, og mangelen oppsto før risikoen for produktet gikk over på Forhandleren, kan Forhandleren kreve tilsvarende kompensasjon fra BSH. Dette gjelder for alle forhandlere som har plikt til å utføre omlevering til forbrukere. I den utstrekning Forhandleren har rett til å levere produktene til andre forhandlere, skal Forhandleren informere øvrige forhandlere om denne muligheten.
2. BSH skal dekke Forhandlerens kostnader kun dersom Forhandleren fremlegger følgende fullstendige dokumentasjon innen to (2) måneder etter at forbrukeren har fremsatt sine krav, og senest 48 måneder etter at produktet ble produsert:
 - En kopi av forbrukerens kvittering og følgeseddel.
 - Signert bevis på ytelsen, samt en beskrivelse av feilen med informasjon om produktet og forbrukerens fullstendige adresse.
 - Den mangelfulle del som har blitt skiftet, sammen med faktura for den nye reservedelen, eller faktura for det produktet som har blitt skiftet
 - Kvittering for alle påløpte kostnader.
3. Alle reparasjoner skal utføres på profesjonelt og fagmessig vis, i samsvar med relevante produktsikkerhetsbestemmelser, lover, forskrifter og NS-EN ISO 9001. Kun originale reservedeler får benyttes.
4. BSH dekker materialkostnad til innkjøpspris og reiseutgifter til det sted hvor reparasjonen fant sted, samt påløpte arbeidstimer basert på fastkost, så fremt Forhandleren ikke kan dokumentere at høyere kostnader har påløpt.
5. BSH vil akseptere direkte kostnader for det valgte tiltak, under den forutsetning at disse er rimelige og nødvendige og har blitt skriftelig godtatt av BSH i forkant.
6. Det som er beskrevet ovenfor i dette punkt IX gjelder tilsvarende dersom Forhandleren skal dekke andre forhandleres nødvendige utgifter, dersom andre forhandlere har oppfylt sitt ansvar for mangler basert på krav fra forbruker.
7. Dersom Forhandleren må tilbakekalle nye produkter eller gjøre prisavslag på grunn av mangler, har Forhandleren rett til innen den i pkt. VIII.4 fastsatte tidsperiode, å returnere produktene til BSH eller kreve et rimelig prisavslag av innkjøpsprisen. Forhandleren skal i forkant innhente BSHs godkjenning før produkter returneres eller prisavdrag tilstås.
8. Ved omlevering eller heving, forbeholder BSH seg retten til å kreve en rimelig kompensasjon for den nytte som Forhandleren eller hans kunde har hatt av produktet.
9. BSH skal ikke ha noe ansvar ovenfor Forhandleren for krav som går utover Forhandlerens lovfestede ansvar i forhold til forbrukere eller dersom produktet anses å ha mangler på grunn av forhold som ikke kan henføres til BSH. Dersom slikt ansvar skyldes Forhandleren, skal Forhandleren holde BSH skadesløs hva gjelder krav fra tredjepart.

X. Mangelsansvar i forhold til sluttbrukere

1. BSH skal være ansvarlig i forhold til sluttbrukere i samsvar med de bestemmelser som gjelder for det enkelte produkt. Dette ansvaret for mangler skal ikke påvirke Forhandlerens ansvar for mangler i forhold til sine kunder. Krav som oppstår på basis av mangler ved et produkt, håndteres av BSHs serviceorganisasjon eller avtaleparten.
2. Dersom Forhandleren selger produkter til andre forhandlere, skal Forhandleren orientere disse om BSHs ansvar for mangler i forhold til sluttbrukere.

XI. Immaterielle rettigheter

1. Dersom tredjepart retter begrunnede krav mot Forhandleren med påstand om at produkter som er solgt av BSH utgjør en immateriellrettslig krenkelse av tredjemanns rettigheter, skal BSHs ansvar være begrenset til det som fremgår av dette punkt XI.
2. BSH skal dekke kostnaden for, og etter eget fritt skjønn tilse at Forhandleren enten får rett til å fortsette og benytte produktet, endre produktet slik at krenkelser ikke finner sted, eller erstatte produktet med et nytt produkt som ikke krenker tredjeparts rettigheter.
3. Det som er sagt over skal kun gjelde dersom Forhandleren umiddelbart underretter BSH etter at Forhandleren fikk eller burde ha fått kunnskap om en tredjeparts krav, og at Forhandleren ikke har forbrutt seg mot disse vilkår eller ettergitt noen rettigheter i forhold til tredjepart.
4. BSH skal ikke være ansvarlig for krav som er basert på Forhandlerens krenkelser av tredjeparts rett, bruk som ikke er godkjent av BSH, bruk som er i strid med disse vilkår eller gjeldende bestemmelser for det aktuelle produkt eller som er forårsaket av at Forhandleren har forandret produktet eller benyttet dette på en måte som ikke er godkjent av BSH.
5. BSH skal ikke være ansvarlig for immaterielle krav utover det som fremgår av dette punkt XI.

XII. Begrenset ansvar

1. Så vidt annet ikke følger av preseptorisk lovgivning, skal BSHs ansvar for produktene, som er omfattet av Avtalen, være begrenset til det som følger av pkt. 2 og 3 nedenfor.
2. BSH er ansvarlig for det som er uttrykkelig fastsatt i Avtalen. BSHs ansvar skal aldri overstige prisen for det solgte produktet. Indirekte skader eller følgeskader herunder, men ikke begrenset til, tapte forretningsmuligheter, tapt goodwill og redusert gevinst skal ikke erstattes.
3. BSH skal ikke være ansvarlig for forhold som har oppstått som en konsekvens av at bruksanvisningen ikke har blitt fulgt eller at produktet ikke har blitt anvendt korrekt. BSH er heller ikke ansvarlig for forhold som oppstår ved feil installering, feil montering, feil ved reparasjoner, eller for skader som har oppstått under transport etter at risikoen har gått over til Forhandleren. Alle tiltak som kan påvirke produktet skal utføres i samsvar med gjeldende standarder og bestemmelser.

XIII. Retur av produkter

1. Før et produkt som har blitt levert kan returneres til BSH, skal en slik retur godkjennes av BSH, uavhengig av hva som er årsaken til returen. Uten BSHs forutgående godkjenning, skal en retur anses som ugyldig og eventuelle kostnader knyttet til returen skal betales av Forhandleren. Det skal ikke være mulig å returnere produkter som har blitt levert for mer enn tre (3) måneder siden, eller som har gått ut av BSHs sortiment.
2. Dersom returen godkjennes av BSH, og returen skyldes mangler eller kontraktsbrudd av BSH, skal BSH dekke Forhandleres fraktkostnader for returen.
3. Dersom levering skjer uten at Forhandler har foretatt en tilsvarende bestilling, skal Forhandleren ha rett til å returnere produktet uten forutgående godkjenning av BSH. BSH skal dekke Forhandleres fraktkostnader knyttet til returen. BSH skal imidlertid for retur skjer gis mulighet til å gi Forhandleren ett pristilbud for det aktuelle produktet.
4. Ved retur skal Forhandleren være ansvarlig for at produktet pakkes slik at produktet ikke skades under returen. Dersom ingenting annet er avtalt, skal produktet returneres slik som det opprinnelig var emballert og i produktets originalinnpakning. Forhandleren skal legge ved dokumenter som inneholder navn, den opprinnelige leveransens ordre- og fakturanummer, samt oppgi årsaken til returen og navn på BSHs kontaktperson, som har godkjent returen. Forhandleren skal bære risikoen for skader som oppstår under returen.
5. Dersom returen godkjennes på bakgrunn av mangler eller BSHs kontraktsbrudd, skal BSH kreditere Forhandleren et beløp tilsvarende innkjøpsprisen innen tretti (30) dager ved utstedelse av kreditnota.
6. Ved andre godkjente returer, skal Forhandleren krediteres innkjøpsprisen med fradrag for BSHs returkostnader. BSH forbeholder seg retten til å fastsette en fast returavgift, som Forhandleren skal orienteres om i forkant. Kreditnotaen skal angi den dato da produktet ble returnert til BSH.

XIV. Produktsikkerhet og lovmessige krav

Produktet underlagt Avtalen er (i) i samsvar med alle lokale (sikkerhets-)lover, forskrifter og andre bestemmelser og (ii) har de nødvendige regulatoriske produktsertifiseringene (f.eks. energimerking, CE-sertifisering osv.) for salg i landet som produktene leveres til Forhandleren eller i salgslandet som avtalt med Forhandleren ("Bestemmelsesland"). Produkter som oppfyller kravene under (i) og (ii), kalles heretter "Juridisk kompatible" produkter. BSH har en unik identifikator på hvert produkt, som gjør at BSH enkelt kan identifisere bestemmelseslandet.

Hvis Forhandleren selger produktene direkte eller indirekte i andre land enn bestemmelseslandet ("Ytterligere salgsland"), er Forhandleren, på eget ansvar, juridisk ansvarlig for å sikre at salget av de aktuelle produktene er juridisk kompatible i hvert ytterligere salgsland. Forhandleren vil holde BSH skadesløs for ethvert ansvar og/eller skader – inkludert, men ikke begrenset til, omdømmeskader, kostnader eller utgifter knyttet til myndighetsbehandling eller rettsaker, osv. – og/eller ethvert tredjepartskrav som kommer fra vedkommende som direkte eller indirekte selger produkter som ikke er lovlige i det respektive ytterligere salgslandet og derfor potensielt forårsaker en risiko for sluttbrukeren.

Fordi endringer av produktene eller deler av produktet (f.eks. pluggen) som ikke utføres av eksperter medfører høy risiko for elektrisk støt, eksplosjoner og/eller brann, skal Forhandleren ikke under noen omstendighet endre produktene/produktdelene, eller autorisere andre til å endre dem, unntatt i den grad dette er lovpålagt i det ytterligere salgslandet og bare hvis, som minimum, følgende beskyttelsestiltak er på plass: (i) en godkjent ekspert utfører endringene og dette er utført i samsvar med gjeldende kjente løsninger og (ii) det endrede produktet/produktdelene er i samsvar med gjeldende lovgivning og standarder i det ytterligere salgslandet. Forhandleren har bevisbyrden på at de ovenfor nevnte beskyttelsestiltakene var på plass for hvert endret produkt/produkt del. Forklaring: Hvis endringsarbeidet utføres av en ekspert som ikke er autorisert av BSH, gjelder kanskje ikke garantien som BSH gir direkte til sluttbrukeren (produsentens garanti) i henhold til garantibetingelsene til BSH.

Hvis Forhandleren selger et produkt til en annen distributør, må Forhandleren forsikre seg om, gjennom en kontrakt med den andre parten, at den andre parten også oppfyller tilsvarende de forpliktelsene som er spesifisert i avsnitt 2 og 3 over, samt dette avsnitt 4.

XV. Jurisdiksjon og lovvalg

1. Avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.
2. Enhver tvist i forbindelse med Avtalen skal avgjøres av de alminnelige domstoler. Hver av Partene vedtar herved Oslo tingrett som eksklusivt netting for slike søksmål.

Ved skadet gods/transportskader:
Telefon: 22660595
Telefax: +46 87341384
e-post: transportskader@bshq.com

Ved savnet eller feilplukket gods fra lager:
Telefon: 22660590
Telefax: 22660560
e-post: ordresalg@bshq.com

© 2020 Gaggenau Husholdningsapparater

Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske spesifikasjoner, konstruksjons- og utstyringsdetaljer uten nærmere varsel. Det tas også forbehold om trykkfeil.

Forskjellen heter Gaggenau.