

Aparatos de extracción

Extractor telescópico de encimera Serie 200



GAGGENAU

Todo lo que ve es claridad.

El concepto de espacio abierto, en el que la cocina y el salón se convierten en uno solo, exige una ventilación excepcional para evitar que el vapor, el calor y los olores impregnen el entorno.

Sin embargo, un extractor de grandes dimensiones no siempre encaja con el diseño de su espacio.

El extractor telescópico de encimera de la Serie 200 es la solución. Integrado en la superficie de la encimera, va instalado enrasado discretamente en un mismo hueco junto a la placa de inducción. Ambos aparatos en color negro, se fusionan en uno.

Oculto hasta que emerge, la discreción del extractor continúa una vez abierto; totalmente transparente, despejando el ambiente y manteniendo una vista clara de la placa, todavía mayor gracias a su iluminación ambiental.


Extrae, recircula y redirige el aire.

El extractor telescópico de encimera utiliza la tecnología Guided Air; un flujo adicional de aire tras el panel de cristal que permite una mayor captura de humo y vapor en la parte frontal del panel. Esta innovación incrementa la tasa de extracción con los recipientes colocados en cualquier lugar de la placa.

Disponible en 80 cm de ancho y con un modelo en 90 cm a partir de primavera de 2021, queda totalmente enrasada y armonizada con nuestras placas Flex inducción e inducción total sin marco. Controlable a través de Home Connect o desde la placa, puede configurarse para detectar y eliminar los humos de forma automática, incluso tras la cocción, permitiendo que centre toda su atención en la elaboración de los platos.

Su instalación se simplifica, ya que solo es necesario un único hueco de encastre, además de ahorrar un valioso espacio en el cajón. En modo recirculación, los filtros de carbón activo garantizan la eliminación eficiente de los olores. Para su mantenimiento, tanto estos como los filtros de grasa aptos para el lavavajillas, se extraen de forma cómoda y sencilla desde la parte superior.

Recomendamos adquirir el filtro de recirculación regenerativo, disponible como accesorio especial. Estos filtros de larga duración se regeneran en el horno y tienen una vida útil de hasta 10 años, beneficiando así al consumidor y al medio ambiente



Extractores Serie 200



Extractor telescópico de encimera

Variantes

AL 200 180*

Anchura

AL 200 180, 80 cm

Color

Gaggenau Black

Instalación

Enrasada

Prestaciones

Tecnología Guided Air

Control de la extracción desde la placa

Home Connect: Módulo WiFi integrado

para controlar el aparato desde dispositivos móviles

Modo de circulación de aire

Recirculación y evacuación exterior

Para recirculación de aire es necesario incluir el módulo de recirculación en el pedido del AL 200 180:

AA 200 880 módulo de recirculación

AA 200 882 módulo de recirculación regenerable

Placas compatibles

AL 200 180: CX 482 / CI 283 / CI 282

*Clase de Eficiencia Energética en rango de A+++ a D.

Gaggenau dispone de un Servicio de Extracción para arquitectos, diseñadores y propietarios, ofreciendo soporte y soluciones técnicas detalladas a cuestiones potencialmente complejas de extracción. Por favor, contacte con su delegado de ventas para más información.

La diferencia es Gaggenau

Para más información:

- ▶ Modelos y Dimensiones
- ▶ www.gaggenau.com