

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442100 & AR400143
Årlig energiförbrukning: 52,4 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 40,8
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 23,2 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: B
Fettfiltreringseffektivitet: 90,6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 340 m ³ /h / 640 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 930 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 44 dB / 61 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 71 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442100 & AR400142
Årlig energiförbrukning: 57,8 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 35,8
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 23,2 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: B
Fettfiltreringseffektivitet: 90,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 320 m ³ /h / 620 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 790 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 45 dB / 60 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 68 dB
Effektförbrukning i fränläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442100 & AR401142
Årlig energiförbrukning: 83,5 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 31,4
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 23,2 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: B
Fettfiltreringseffektivitet: 91 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 330 m ³ /h / 640 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 750 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 48 dB / 64 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442100 & AR403122
Årlig energiförbrukning: 67,4 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 39,3
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 23,2 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: B
Fettfiltreringseffektivitet: 90,6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 360 m ³ /h / 630 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 780 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 50 dB / 63 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 71 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com