



Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442160 & AR400143
Årlig energiförbrukning: 53,5 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 41
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 21,2 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: B
Fettfiltreringseffektivitet: 88,2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 370 m³/h / 640 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 930 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 45 dB / 62 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 72 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com



Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442160 & AR400142
Årlig energiförbrukning: 59,7 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 36
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 21,2 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: B
Fettfiltreringseffektivitet: 89 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 310 m³/h / 620 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 800 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 45 dB / 60 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 67 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com



Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442160 & AR401142
Årlig energiförbrukning: 85,9 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 30,3
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 21,2 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: B
Fettfiltreringseffektivitet: 88,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 330 m³/h / 640 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 750 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 48 dB / 64 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com



Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442160 & AR403122
Årlig energiförbrukning: 62,9 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 42,6
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 21,2 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: B
Fettfiltreringseffektivitet: 88,2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 370 m³/h / 640 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 800 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 50 dB / 63 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 70 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com