

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AW442190 & AR400143
Årlig energiförbrukning: 40,8 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 39,4
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 30,3 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 90,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 320 m ³ /h / 610 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 870 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 47 dB / 63 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 73 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,43 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AW442190 & AR400142
Årlig energiförbrukning: 46,7 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 34,5
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 30,3 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 91,2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 310 m ³ /h / 610 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 750 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 46 dB / 62 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,43 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AW442190 & AR401142
Årlig energiförbrukning: 75,7 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 28,9
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 30,3 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 91,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 320 m ³ /h / 600 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 710 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 47 dB / 62 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 68 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,43 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AW442190 & AR403122
Årlig energiförbrukning: 40,8 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 39,4
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 30,3 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 90,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 370 m ³ /h / 630 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 780 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 51 dB / 65 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 72 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,43 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Aug, 2022

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com