

**GAGGENAU**

Produktöversikt Sverige

April 2023

## Skillnaden heter Gaggenau.

Produkter från Gaggenau står för kvalitet, funktionalitet, lång livslängd och bestående värde.

I den här broschyren får du en överblick över hela produkt-sortimentet och hittar information om material och färger, pris och tillbehör. Alla priser är angivna som rekommenderade cirka-priser. Frakt tillkommer.

För mer information, besök vår hemsida [www.gaggenau.se](http://www.gaggenau.se). Där kan du läsa om det senaste från Gaggenaus värld, ladda ner kataloger och få detaljerade planeringsråd samt hitta din närmaste Gaggenau-återförsäljare. Återförsäljaren kan hjälpa dig med planering och installation. På vår hemsida hittar du också bruksanvisningar och vår eShop med tillbehör och reservdelar.

För en mer personlig upplevelse av våra produkter i sin rätta miljö är du välkommen att besöka vårt showroom i Stockholm. Tid för besök bokar du på vår hemsida [www.gaggenau.se](http://www.gaggenau.se).

För ytterligare upplysningar kontakta Gaggenau:  
Telefon 08-734 13 70  
E-post [info.se@gaggenau.com](mailto:info.se@gaggenau.com)

Alla priser uppgivna här är rekommenderade cirkapriser inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms.

Förslag till paket	4
Ugnen EB 333	12
Ugnar serie 400	12
Ugnar serie 200	16
Vario hällar serie 400	24
Vario hällar serie 200	27
Hällar med inbyggd ventilation	31
Övriga hällar	33
Ventilation serie 400	37
Ventilation serie 200	39
Vario cooling serie 400	52
Vario cooling serie 200	60
Övrigt kyl serie 200	61
Vinklimatskåp serie 200	62
Diskmaskiner	64
Tvättmaskin   Torktumlare	68
Handtag	68
Leverans- och försäljningsvillkor	69

## Förslag till paket "Gaggenau Standard"

Rek. cirkapris 111 100:– för dessa 4 produkter

Produkterna i det här paketet övertygar med sina kompakta dimensioner, enkla handhavande och sin diskreta design. De är utrustade med funktioner som pyrolys, flex-induktion, extra snabbt och tyst diskprogram samt färskkyllning. Alla produkter kan anslutas till nätverk för digitala tjänster (Home Connect).



Ugn BOP 220\*

Rek. cirkapris 36 100:–

- Pyrolys
- Finns i 3 färger (Antracit, Metallic och Silver)
- Temperaturreglering 50–300 °C

A



Flex-induktionshäll CI 262\*

Rek. cirkapris 26 300:–

- 60 cm med eller utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 19 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 38 x 23 cm, med automatisk omkoppling till 30 x 30 cm
- Koksensorn- och steksensornfunktioner



Diskmaskin DF 260\*

Rek. cirkapris 22 200:–

- Rengör och torkar disk på 57 minuter
- Lågtemperatortorkning med Zeolit
- Extra tyst: 43 dB

A  
t  
G B



Kyl/frys-kombination RB 280

Rek. cirkapris 26 500:–

- Tre klimatzoner inkl. färskkyllningslåda med manuellt reglerad luftfuktighet
- Dämpat dörrstängningssystem
- Nettovolym 272 liter (209 liter kyl/63 liter frys)

Installationstillbehör:

- RA 260 000 Gångjärnsstöd rek. cirkapris 560:–  
OBS: Tillbehöret beställs 1 st./dörr.

A  
t  
G E

## Förslag på uppgraderingar och tillvalsprodukter

Ugnen kan uppgraderas och med fördel kombineras med kombiångugn och kombimikrougn i samma design och färger. Hällen kan ersättas med en av två 80 cm breda alternativ som ger en större matlagingsyta; den med inbyggd ventilation avlägsnar effektivt lukt och ånga direkt vid källan.



### Ugn BOP 250\*

Rek. cirka pris 48 700:–

Funktioner utöver BOP 220:

- 4 extra uppvärmningsmetoder
- Stektermometer
- Temperaturreglering 30–300 °C

A



### Kombiångugn BSP 250\*

Rek. cirka pris 70 700:–

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer

A



### Kombimikrougn BMP 250\*

Rek. cirka pris 51 500:–

- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- 15 automatiska program
- Möjlighet att spara individuella recept



### Flex-induktionshäll CI 282\*

Rek. cirka pris 34 600:–

- 80 cm med eller utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 23 cm, med automatisk omkoppling till 30 x 30 cm
- Koksensorn- och steksensornfunktioner



### Flex-induktionshäll med inbyggd ventilation CV 282\*

Rek. cirka pris 51 800:–

- 80 cm med eller utan stålram
- Flex-induktionszoner 20 x 24 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 24 cm
- Högeffektiv ventilation med frånluft eller recirkulation

Kom ihåg installationstillbehör.

A

## Förslag till paket "Gaggenau Advanced"

Rek. cirkapris 246 400:– för dessa 6 produkter

Produkterna i det här urvalet erbjuder något utöver det vanliga när det gäller kapacitet, prestanda och design. De övertygar med funktioner som baksten, stora flex-induktions- och induktionszoner, lågtemperaturtorkning samt färskkylning. Alla produkter kan anslutas till nätverk för digitala tjänster (Home Connect).



### Ugn BO 450\*

Rek. cirkapris 54 400:–

- Pyrolysis
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Temperaturreglering 30–300 °C

A



### Flex-induktionshäll CI 292

Rek. cirkapris 39 500:–

- 90 cm utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 23 cm; 1 induktionszon Ø 21 cm med automatisk omkoppling till Ø 26/32 cm
- Koksensorn- och steksensornfunktioner

A



### Bänkventilation AL 200

Rek. cirkapris 44 400:–

- 90 cm i Gaggenau Black och glas
- Transparent imskärm i teleskoputförande
- Guided Air-teknologi för hög osuppfångning
- Frånluft- eller recirkulationsdrift
- Kan kombineras med hållar utan ram för planmontering, även i serie 400

#### Installationstillbehör:

- VA 200 090 Installationsset för montering i en enda urskärning i bänk rek. cirkapris 3 000:–
- AA 200 880 Recirkulationsmodul rek. cirkapris 4 300:–

A



### Diskmaskin DF 270\*

Rek. cirkapris 27 400:–

- Push-to-open-system
- Rengör och torkar disk på 57 minuter
- Lågtemperaturtorkning med Zeolit
- Extra tyst: 43 dB

A  
↑  
G B



### Vario frys RF 287 + Vario kyl RC 289

Rek. cirkapris 36 400:– + 44 300:–

- Tre klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C (kyl)
- Solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Öppningshjälp för dörren:
  1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
  2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Varmvit belysning
- Nettovolym 212 liter (frys)/289 liter (kyl)

#### Installationstillbehör:

- RA 260 000 Gångjärnsstöd rek. cirkapris 560:– OBS: Tillbehöret beställs 1 st./dörr.

A  
↑  
G E (frys)

A  
↑  
G D (kyl)

## Förslag på uppgraderingar och tillvalsprodukter

Ugnen kan med fördel kombineras med kombiångugn och helautomatisk espressomaskin i samma design med rostfritt stål bakom glas. Hällen kan ersättas med en som har inbyggd ventilation, vilken effektivt avlägsnar lukt och ånga direkt vid källan. Paketet fulländas med ett vinklimatskåp som har två separat reglerade klimatzoner.



**Kombiångugn BS 454\***

Rek. cirka pris 87 100:–

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer
- Helautomatiskt rengöringssystem

A



**Espressomaskin CM 450\***

Rek. cirka pris 59 900:–

- 8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Personliga inställningar för upp till 8 drycker



**Flex-induktionshäll med inbyggd ventilation CV 492**

Rek. cirka pris 79 800:–

- 90 cm utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 23 cm
- Högeffektiv ventilation med frånluft eller recirkulation

Kom ihåg installationstillbehör.

A



**Vinklimatskåp RW 404**

Rek. cirka pris 55 200:–

- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Kapacitet 34 flaskor



## Förslag till paket "Gaggenau Exclusive"

Rek. cirkapris 846 250:– för dessa 11 produkter

När endast det bästa är gott nog. Här har vi samlat ett urval av produkter som uppfyller de högsta kraven på prestanda, funktioner och design.



### Ugn BO 470\*

Rek. cirkapris 62 000:–

- Pyrolys
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Temperaturreglering 30–300 °C

A



### Kombiångugn BS 470\* + vakuumlåda DV 461\*

Rek. cirkapris 95 300:– + 43 200:–

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Helautomatiskt rengöringssystem
- Vakuumering för sous-vide-matlagning i vakuumlådan samt snabb marinering och smaksättning

A



### Espressomaskin CM 450\* + värmelåda WS 461\*

Rek. cirkapris 59 900:– + 20 000:–

- 8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Personliga inställningar för upp till 8 drycker
- Tillagning av mat i värmelådan och varmhållning av porslin



### Zonlös induktionshäll CX 482 + Teppan Yaki VP 414

Rek. cirkapris 75 100:– + 47 100:–

- 80 cm med stålram + 38 cm
- Fri placering av kokkärl i alla storlekar och former
- TFT-pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Teppan Yaki med elektronisk temperaturreglering upp till 240 °C

#### Installationstillbehör:

- VA 420 004 Kombilist för planmontering rek. cirkapris 2 000:–





### Bänkventilation AL 400 (SET2AL4301)

Rek. cirka pris 132 050:–

- 120 cm i rostfritt stål
- Ventilation i teleskoputförande, nedsänkbar
- Recirkulation

I setet ingår: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091

A



### Diskmaskin DF 481\*

Rek. cirka pris 38 800:–

- Push-to-open-system
- Perfekt belyst interiör
- Rengör och torkar disk på 57 minuter
- Lågtemperaturtorkning med Zeolit
- Extra tyst: 43 dB

A  
↑  
G B



### Vario kyl-/fryskombination RB 492\*

Rek. cirka pris 157 100:–

- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningszon nära 0 °C
- Inbyggd ismaskin
- Nettovolym 521 liter

A  
↑  
G E



### Vario vinklimatskåp RW 414\*

Rek. cirka pris 115 700:–

- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 flaskor

A  
↑  
G F





## Ugnen EB 333



- Bredd 90 cm
- Fronthängd lucka i ett enda stycke av 3 mm precis bearbetat rostfritt stål
- Dämpad lucköppning och stängning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Diagonalt placerade ljuskällor för optimal invändig belysning
- Nettovolym 83 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**EB333111** ädelstål 118 000 kr

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



## Ugnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Betjäning centrerad till mitten
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 2 x 110 liter

**BX480112<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 129 000 kr

**BX481112<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 129 000 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 110 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**BO480112<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 88 700 kr

**BO481112<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 88 700 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**BO470102<sup>1</sup>** Gaggenau Antracit 62 000 kr

**BO470112<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 62 000 kr

**BO471102<sup>2</sup>** Gaggenau Antracit 62 000 kr

**BO471112<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 62 000 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill
- 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**BO450112<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 54 400 kr

**BO451112<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 54 400 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

**BO420102<sup>1</sup>** Gaggenau Antracit 48 700 kr

**BO420112<sup>1</sup>** ädelstål bakom glas 48 700 kr

**BO421102<sup>2</sup>** Gaggenau Antracit 48 700 kr

**BO421112<sup>2</sup>** ädelstål bakom glas 48 700 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.

## Kombiångugnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS484112<sup>1</sup> ädelstål bakom glas 103 600 kr

BS485112<sup>2</sup> ädelstål bakom glas 103 600 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS470102<sup>1</sup> Gaggenau Antracit 95 300 kr

BS470112<sup>1</sup> ädelstål bakom glas 95 300 kr

BS471102<sup>2</sup> Gaggenau Antracit 95 300 kr

BS471112<sup>2</sup> ädelstål bakom glas 95 300 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS474102<sup>1</sup> Gaggenau Antracit 95 300 kr

BS474112<sup>1</sup> ädelstål bakom glas 95 300 kr

BS475102<sup>2</sup> Gaggenau Antracit 95 300 kr

BS475112<sup>2</sup> ädelstål bakom glas 95 300 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS450101<sup>1</sup> Gaggenau Antracit 87 100 kr

BS450111<sup>1</sup> ädelstål bakom glas 87 100 kr

BS451101<sup>2</sup> Gaggenau Antracit 87 100 kr

BS451111<sup>2</sup> ädelstål bakom glas 87 100 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS454101<sup>1</sup> Gaggenau Antracit 87 100 kr

BS454111<sup>1</sup> ädelstål bakom glas 87 100 kr

BS455101<sup>2</sup> Gaggenau Antracit 87 100 kr

BS455111<sup>2</sup> ädelstål bakom glas 87 100 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.

## Kombimikrougnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C
- Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnstrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnstrymmet
- Nettovoly 36 liter

BM484110<sup>1</sup> ädelstål bakom glas 89 800 kr

BM485110<sup>2</sup> ädelstål bakom glas 89 800 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C
- Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnstrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnstrymmet
- Nettovoly 36 liter

BM450100<sup>1</sup> Gaggenau Antracit 57 200 kr

BM450110<sup>1</sup> ädelstål bakom glas 57 200 kr

BM451100<sup>2</sup> Gaggenau Antracit 57 200 kr

BM451110<sup>2</sup> ädelstål bakom glas 57 200 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C
- Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnstrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnstrymmet
- Nettovoly 36 liter

BM454100<sup>1</sup> Gaggenau Antracit 57 200 kr

BM454110<sup>1</sup> ädelstål bakom glas 57 200 kr

BM455100<sup>2</sup> Gaggenau Antracit 57 200 kr

BM455110<sup>2</sup> ädelstål bakom glas 57 200 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

## Helautomatiska espressomaskiner serie 400



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/dämpat dörrstängningssystem
- Borttagbar 2,4 l vattentank
- Permanent genomströmningvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar
- Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

CM450102 Gaggenau Antracit 59 900 kr

CM450112 ädelstål bakom glas 59 900 kr

Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

## Värmelådor serie 400

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Värmelåda serie 400</li> <li>- Bredd 76 cm, höjd 21 cm</li> <li>- Handtagsfri låda</li> <li>- Dämpat stängningssystem</li> <li>- Ljus invändig belysning</li> <li>- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten</li> <li>- 4 temperaturnivåer från 40 °C till 80 °C (glasyta)</li> <li>- Varmhållning samt tillredning och tillagning av mat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upptining av mat/degjäsning</li> <li>- Förvärmning av mindre dryckesbehållare</li> <li>- Varmhållning/lågtemperaturlagning av mat</li> <li>- Nettovolyum 38 liter</li> <li>- Kapacitet: Middagsporslin för 10 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 24 cm), ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek</li> </ul>	WS482110	ädelstål bakom glas	28 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Värmelåda serie 400</li> <li>- Bredd 60 cm, höjd 29 cm</li> <li>- Handtagsfri låda</li> <li>- Dämpat stängningssystem</li> <li>- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten</li> <li>- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)</li> <li>- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettovolyum 54 liter</li> <li>- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek</li> <li>- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)</li> </ul>	WS462102	Gaggenau Antracit	21 500 kr
			WS462112	ädelstål bakom glas	21 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Värmelåda serie 400</li> <li>- Bredd 60 cm, höjd 31 cm</li> <li>- Handtagsfri låda</li> <li>- Dämpat stängningssystem</li> <li>- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten</li> <li>- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)</li> <li>- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettovolyum 20 liter</li> <li>- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek</li> <li>- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)</li> </ul>	WS461102	Gaggenau Antracit	20 000 kr
			WS461112	ädelstål bakom glas	20 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakuumlåda serie 400</li> <li>- Bredd 60 cm, höjd 14 cm</li> <li>- Handtagsfri låda</li> <li>- Dämpat stängningssystem</li> <li>- Hygienisk vakuulkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm</li> <li>- Vakuumering för sous-vide-matlagning</li> <li>- Snabb marinering och smaksättning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förlängd förvaring genom vakuumering</li> <li>- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%</li> <li>- Kapacitet max. 10 kg</li> <li>- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch</li> <li>- Grepplist i underkant av lådans front</li> </ul>	DV461100	Gaggenau Antracit	43 200 kr
			DV461110	ädelstål bakom glas	43 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Värmelåda serie 400</li> <li>- Bredd 60 cm, höjd 14 cm</li> <li>- Dämpat stängningssystem</li> <li>- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten</li> <li>- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)</li> <li>- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettovolyum 20 liter</li> <li>- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek</li> <li>- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)</li> <li>- Inbyggd i 14 cm hög nisch</li> </ul>	WS061102	helintegrerad, utan front	17 000 kr
			Planera för möbelfront från köksleverantör.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakuumlåda serie 400</li> <li>- Bredd 60 cm, höjd 14 cm</li> <li>- Dämpat stängningssystem</li> <li>- Hygienisk vakuulkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm</li> <li>- Vakuumering för sous-vide-matlagning</li> <li>- Snabb marinering och smaksättning</li> <li>- Förlängd förvaring genom vakuumering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%</li> <li>- Kapacitet max. 10 kg</li> <li>- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch</li> <li>- OBS: för att kunna öppna den helintegrerade varianten behövs ett handtag eller infällt grepp</li> </ul>	DV061100	helintegrerad, utan front	39 500 kr
			Planera för möbelfront från köksleverantör.		

## Ugnar serie 200



- Bredd 60 cm
  - Planmontering
  - Pyrolytisk självrengöring
  - 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
  - Automatiska program
  - Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
  - 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
  - Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BOP250102 <sup>1</sup>	Gaggenau Antracit	48 700 kr
BOP250112 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	48 700 kr
BOP250132 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	48 700 kr
BOP251102 <sup>2</sup>	Gaggenau Antracit	48 700 kr
BOP251112 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	48 700 kr
BOP251132 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	48 700 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
  - Planmontering
  - Pyrolytisk självrengöring
  - 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
  - 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
  - Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BOP220102 <sup>1</sup>	Gaggenau Antracit	36 100 kr
BOP220112 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	36 100 kr
BOP220132 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	36 100 kr
BOP221102 <sup>2</sup>	Gaggenau Antracit	36 100 kr
BOP221112 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	36 100 kr
BOP221132 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	36 100 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
  - Planmontering
  - 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
  - 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
  - Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BOP210102 <sup>1</sup>	Gaggenau Antracit	31 300 kr
BOP210112 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	31 300 kr
BOP210132 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	31 300 kr
BOP211102 <sup>2</sup>	Gaggenau Antracit	31 300 kr
BOP211112 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	31 300 kr
BOP211132 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	31 300 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 130/BA 056 115.



## Kombiångugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BSP270101 <sup>1</sup>	Gaggenau Antracit	87 100 kr
BSP270111 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	87 100 kr
BSP270131 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	87 100 kr
BSP271101 <sup>2</sup>	Gaggenau Antracit	87 100 kr
BSP271111 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	87 100 kr
BSP271131 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	87 100 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Fast vattenanslutning till/från
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BSP260101 <sup>1</sup>	Gaggenau Antracit	78 900 kr
BSP260111 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	78 900 kr
BSP260131 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	78 900 kr
BSP261101 <sup>2</sup>	Gaggenau Antracit	78 900 kr
BSP261111 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	78 900 kr
BSP261131 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	78 900 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BSP250101 <sup>1</sup>	Gaggenau Antracit	70 700 kr
BSP250111 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	70 700 kr
BSP250131 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	70 700 kr
BSP251101 <sup>2</sup>	Gaggenau Antracit	70 700 kr
BSP251111 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	70 700 kr
BSP251131 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	70 700 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.

## Ångugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Vattentank
- LED-belysning på sidan
- Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 100 °C
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Nettovoly 59 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BSP220101 <sup>1</sup>	Gaggenau Antracit	54 300 kr
BSP220111 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	54 300 kr
BSP220131 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	54 300 kr
BSP221101 <sup>2</sup>	Gaggenau Antracit	54 300 kr
BSP221111 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	54 300 kr
BSP221131 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	54 300 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

## Kombimikrougnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovågsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C
- Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter

BMP250100 <sup>1</sup>	Gaggenau Antracit	51 500 kr
BMP250110 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	51 500 kr
BMP250130 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	51 500 kr
BMP251100 <sup>2</sup>	Gaggenau Antracit	51 500 kr
BMP251110 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	51 500 kr
BMP251130 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	51 500 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

## Mikrovågsugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro och grill, var för sig eller i kombination
- Mikrovågsfunktion med 5 effektnivåer: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Stor grill med 3 effekter, max. effekt 1300 W
- Grill med stor grillyta kan kombineras med mikrovågsugn med effektnivåerna 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramiskbotten
- Nettovolym 21 liter

BMP224100 <sup>1</sup>	Gaggenau Antracit	19 100 kr
BMP224110 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	19 100 kr
BMP224130 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	19 100 kr
BMP225100 <sup>2</sup>	Gaggenau Antracit	19 100 kr
BMP225110 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	19 100 kr
BMP225130 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	19 100 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd

## Helautomatiska espressomaskiner serie 200



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/dämpat dörrstängningssystem
- Borttagbar 2,4 l vattentank
- Permanent genomströmningvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Borttagbar bönbehållare med arombeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar
- Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

CMP250102	Gaggenau Antracit	54 600 kr
CMP250112	Gaggenau Metallic	54 600 kr
CMP250132	Gaggenau Silver	54 600 kr

Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

## Värmelådor serie 200



- Värmelåda serie 200
- Bredd 60 cm, höjd 29 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolyum 54 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WSP222102	Gaggenau Antracit	20 000 kr
WSP222112	Gaggenau Metallic	20 000 kr
WSP222132	Gaggenau Silver	20 000 kr



- Värmelåda serie 200
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolyum 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WSP221102	Gaggenau Antracit	18 500 kr
WSP221112	Gaggenau Metallic	18 500 kr
WSP221132	Gaggenau Silver	18 500 kr



- Vakuumlåda serie 200
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygienisk vakuumkanare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinerings och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch

DVP221100	Gaggenau Antracit	41 200 kr
DVP221110	Gaggenau Metallic	41 200 kr
DVP221130	Gaggenau Silver	41 200 kr

## Extra tillbehör



- Teleskopiska utdragsskenor, tre nivåer
- För kombiångugnar

BA010301

5 100 kr



- Utdragshylla
- Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram

- Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.

BA016105

5 400 kr




- Utdragshylla
- Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram

- Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.

BA018105

6 800 kr



- Teleskopiska utdragsskenor, fyra nivåer

- Passar till BOP 21.

BA216102

4 600 kr



- Ugnsinsats, rostfritt stål, operererad, 46 mm djup, 5,4 l

- Passar till kombiångugnar

BA020361

1 600 kr



- Ugnsinsats, rostfritt stål, perforerad, 40 mm djup, 5 l

- Passar till kombiångugnar

BA020370

1 900 kr



- Ugnsinsats, non-stickbeläggning, operererad, 46 mm djup, 5,4 l

- Passar till kombiångugnar

BA020381

2 800 kr



- Ugnsinsats, non-stickbeläggning, perforerad, 40 mm djup, 5 l

- Passar till kombiångugnar

BA020390

3 200 kr



- Bakplåt, emaljerad
- 15 mm djup

BA026115











1 100 kr



- Bakplåt, emaljerad
- 30 mm djup

BA028115

1 500 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillgaller, förkromat</li> <li>- Utan öppning, med fötter</li> </ul>	- Passar till BOP 21.	BA036102	1 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillgaller, förkromat</li> <li>- Utan öppning, med fötter</li> </ul>	- Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	BA036105	1 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillgaller, förkromat</li> <li>- Utan öppning, med fötter</li> </ul>	- Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.	BA038105	1 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Långpanna i glas</li> <li>- 24 mm djup</li> </ul>	- Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.	BA046117	1 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta</li> </ul>	- Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.	BA056115	1 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baksten</li> <li>- Med hållare och pizzaspade (värmelement måste beställas separat)</li> <li>- Inte i kombination med utdragshylla</li> </ul>	- Passar till BOP 21.	BA056130	4 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baksten</li> <li>- Med hållare och pizzaspade (värmelement måste beställas separat)</li> <li>- Inte i kombination med utdragshylla</li> </ul>	- Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	BA056133	4 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta</li> </ul>	- Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.	BA058115	1 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baksten</li> <li>- Med hållare och pizzaspade (värmelement måste beställas separat)</li> <li>- Inte i kombination med utdragshylla</li> </ul>	- Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.	BA058133	4 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Svarta vred för EB 333, set om 2</li> </ul>		BA090100	1 800 kr

## Extra tillbehör



- Matlagningsbehållare, rostfritt stål,  
operererad, 35 mm djup, 5 l

- Passar till BSP 22.

BA220360

1 400 kr



- Matlagningsbehållare, rostfritt stål,  
perforerad, 35 mm djup, 5 l

- Passar till BSP 22.

BA220370

1 700 kr



- Grillpanna, emaljerad  
- 37 mm djup

BA226102

1 100 kr



- Grillpanna, emaljerad  
- 30 mm djup

BA226105

1 100 kr



- Bakplåt, emaljerad  
- 24 mm djup

BA226112

1 100 kr



- Pizzaspade, 2-pack

BS020002

770 kr



- Rengöringspatroner, set om 4  
- För kombiångugnar

CLS10040

900 kr



- Avkalknings- och neutraliseringsfilter  
- Bör monteras när vattnets hårdhet överstiger  
7 °dH eller kolhalt 5 °dH (test för kolhalt  
inkluderas)  
- För första installation  
- Filterhuvud med inbyggt återsugningskydd  
+ filterpatron

GF111100

3 300 kr



– Filterpatron

GF121110

1 800 kr



– Handtag ädelstål, matchar BOP,  
längd 30,5 cm, borrarstånd 282 mm

GH031010

760 kr



– Adapter för Gastronorm-behållare  
och stekgryta

GN010330

1 300 kr



– Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3  
– Utan hål, 40 mm djup, 1,5 l

GN114130

1 100 kr



– Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3  
– Utan hål, 40 mm djup, 3 l

GN114230

1 400 kr



– Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3  
– Med hål, 40 mm djup, 1,5 l

GN124130

1 200 kr



– Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3  
– Med hål, 40 mm djup, 3 l

GN124230

1 500 kr



– Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium  
– GN 2/3, höjd 165 mm, non-stickbeläggning  
– Över- och underdel kan användas som separata ugnstålåga formar, höjd 100 och 65 mm  
– För ugnar med värmelement BA 056 115 eller BA 058 115 och utdragshylla BA 016

eller BA 018 (båda beställs separat), samt för kombiångugnar med adapter GN 010 330 och utdragshylla BA 010 301 (båda beställs separat)

– För ugnstekning med stekgrytefunktionen

GN340230

6 900 kr

## Vario hällar serie 400



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 90 cm
- Utan ram, för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Stor kokzon för käril upp till Ø 32 cm
- Perfekt till den rundbottnade originalwokpannan med wokställning
- 2 flex-induktionszoner om vardera

- 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI492105 utan ram 64 500 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 450 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 450 000).



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 90 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Stor kokzon för käril upp till Ø 32 cm
- Perfekt till den rundbottnade originalwokpannan med wokställning

- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI492115 ram i rostfritt stål 66 900 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 450 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 450 000).



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 80 cm
- Utan ram, för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

- sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI482105 utan ram 57 100 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 80 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI482115 ram i rostfritt stål 59 500 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 60 cm
- Utan ram, för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

- sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI462105 utan ram 47 300 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 60 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI462115 ram i rostfritt stål 49 800 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).





- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 38 cm
- Utan ram, för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI422105

utan ram

36 000 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 420 000).



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI422115

ram i rostfritt stål

42 500 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 420 000).



- Vario induktionshäll serie 400
- Bredd 38 cm
- Utan ram, för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- 32 cm-zon med booster-funktion
- Perfekt till den rundbottnade originalwokpannan med wokställning

- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI414105

utan ram

41 600 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 410 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 410 000).



- Vario induktionshäll serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- 32 cm-zon med booster-funktion

- Perfekt till den rundbottnade originalwokpannan med wokställning
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI414115

ram i rostfritt stål

48 100 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 410 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 410 000).

## Vario hällar serie 400



- Vario gashäll serie 400
- Bredd 90 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Fem multi-ring-brännare upp till 18 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion

- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Stabilt och slätt gjutjärns-galler
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W – 6000 W), passande för kår till max. Ø 32 cm
- 2 tvåflammiga, superstarka brännare (165 W – 4000 W), lämpliga för kokkårl upp till Ø 28 cm
- 2 tvåflammiga, standard brännare (165 W – 2000 W), lämpliga för kokkårl upp till Ø 28 cm
- Brännringar av mässing

VG491115F<sup>1</sup> rostfritt stål 75 800 kr<sup>3</sup>

VG491215<sup>2</sup> rostfritt stål 75 800 kr<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Flaskgas

<sup>2</sup> Naturgas

<sup>3</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKG 450 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKG 450 000).



- Vario gashäll serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Multi-ringbrännare upp till 4 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen

- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- 1 tvåflammig, superstark brännare (165 W – 4000 W), lämplig för kokkårl upp till max. Ø 28 cm
- 1 tvåflammig, standard brännare (165 W – 2000 W), lämplig för kokkårl upp till max. Ø 28 cm
- Brännringar av mässing

VG425115F<sup>1</sup> rostfritt stål 40 100 kr<sup>3</sup>

VG425215<sup>2</sup> rostfritt stål 40 100 kr<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Flaskgas

<sup>2</sup> Naturgas

<sup>3</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKG 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKG 420 000).



- Vario wokgashäll serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

- Multi-ring brännare med upp till 6 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W – 5800 W), passande för kår till max. Ø 32 cm
- Brännringar av mässing

VG415115F<sup>1</sup> rostfritt stål 42 800 kr<sup>3</sup>

VG415215<sup>2</sup> rostfritt stål 42 800 kr<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Flaskgas

<sup>2</sup> Naturgas

<sup>3</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKG 410 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKG 410 000).



- Vario Teppan Yaki serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

- Laga mat direkt på den hårdförkromade metallytan, utan några grytor eller pannor
- Elektronisk temperaturreglering från 120 °C till 240 °C
- Optimal värmefördelning
- Två zoner, vardera 1500 W, kan användas tillsammans som en enda zon eller var halva för sig
- Varmhållningsläge
- Alltid lätt att rengöra

VP414115 rostfritt stål 47 100 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKP 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKP 420 000).



- Vario lavastensgrill serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål

- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Elektronisk reglering i 12 effektsteg
- Två zoner kan styras ihop eller separat
- Stekbord, halv storlek för samtidig stekning och grillning på två separata ytor
- Grillgaller

VR414115 rostfritt stål 41 600 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKR420010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKR420000).

## Vario hällar serie 200



- Vario flex-induktionshäll serie 200
- Bredd 60 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner

- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI262120

svart panel

27 700 kr



- Vario flex-induktionshäll serie 200
- Bredd 38 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner

- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI242120

svart panel

21 800 kr



- Vario flex-induktionshäll serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner

- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI232121

svart panel

19 900 kr

## Vario hällar serie 200



- Vario gashäll serie 200
- Bredd 60 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet

- 2 starka brännare (560 W–3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 22 cm
- 2 normala brännare (380 W–1900 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Upp till 9,8 kW på 4 brännare

VG264120F<sup>1</sup> svart panel 27 700 kr

VG264220<sup>2</sup> svart panel 27 700 kr

<sup>1</sup>Flaskgas  
<sup>2</sup>Naturgas



- Vario gashäll serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- 1 stark brännare (560 W–3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 22 cm

- 1 normal brännare (380 W–1900 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total anslutningseffekt Gas: 4,9 kW

VG232120F<sup>1</sup> svart panel 16 200 kr

VG232220<sup>2</sup> svart panel 16 200 kr

<sup>1</sup>Flaskgas  
<sup>2</sup>Naturgas



- Vario gaswok serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Multi-ring brännare i solid värmetålig mässing, precis som i professionella kök

- 1 multi-ring wokbrännare (300 W–5800 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 30 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total effekt upp till 5,8 kW

VG231120F<sup>1</sup> svart panel 17 900 kr

VG231220<sup>2</sup> svart panel 17 900 kr

<sup>1</sup>Flaskgas  
<sup>2</sup>Naturgas



- Vario Teppan Yaki serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Laga mat enligt japanska traditioner, direkt på metallytan

- Elektronisk temperaturreglering från 140 °C till 240 °C
- Varmhållningsläge
- Rengöringsläge
- Värmeelement 1800 W

VP230120 svart panel 32 400 kr





















- Vario lavastensgrill serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Vred med belyst ring

- Grillgaller
- 2 zoner, separat reglerade
- 9 effektlägen
- Sammankopplingsfunktion

VR230120 svart panel 25 500 kr

## Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 5 vred i rostfritt stål till VI 492</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI450010	16 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 5 vred med svart robust finish till VI 492</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI450000	16 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 4 vred i rostfritt stål till VI 482, VI 462</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI440010	13 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 4 vred med svart robust finish till VI 482, 462</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI440000	13 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred i rostfritt stål till VI 422</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI420010	6 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred med svart robust finish till VI 422</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI420000	6 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 1 vred i rostfritt stål till VI 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI410010	3 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 1 vred med svart robust finish till VI 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKI410000	3 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 5 vred i rostfritt stål till VG 491</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG450010	16 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 5 vred med svart robust finish till VG 491</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG450000	16 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred i rostfritt stål till VG 425</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG420010	6 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred med svart robust finish till VG 425</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG420000	6 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 1 vred i rostfritt stål till VG 415</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG410010	3 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 1 vred med svart robust finish till VG 415</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKG410000	3 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred i rostfritt stål till VP 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKP420010	6 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred med svart robust finish till VP 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKP420000	6 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred i rostfritt stål till VR 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKR420010	6 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred med svart robust finish till VR 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKR420000	6 600 kr

## Extra tillbehör



- Eluttag, rostfritt stål
- EU Typ F/220-240 V/16 A

CA414110F

1 200 kr



- Eluttag, svart
- EU Typ F/220-240 V/16 A

CA414100F

1 800 kr



- Lavastenar för utbyte

LV030000

560 kr



- Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i planmontering

VA420004

2 000 kr



- Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i ovanpåliggande montering

VA420010

2 000 kr



- Lock i ädelstål med monteringsfäste

VA440010

3 900 kr



- Svart lock

VD200020

5 800 kr



- Kombilist i rostfritt stål för kombination av Vario 200-produkter

VV200010

2 600 kr



- Svart kombilist för kombination av Vario 200-produkter

VV200020

2 600 kr



- Wokpanna av rostfritt flerskiktmaterial
- Med rund botten och skaft, Ø 36 cm, 6 liter, höjd 10 cm
- Passar till VI 49. / VI 41. / VG 49. / VG 41. / VG 23. / CG 49. / VG 29.

WP400001

5 200 kr



- Wokställ för wokpanna
- Endast för VI 414, VI 492

WZ400000

3 000 kr

## Hällar med inbyggd ventilation serie 400



- Flex-induktionshäll med integrerad ventilation serie 400
- Bredd 90 cm
- Utan ram, för planmontering
- Vred med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W),

- sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet A
- Inbyggt WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CV492105

utan ram

79 800 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med svarta vred (CKI 440 000), uppge i beställning om det ska vara vred i rostfritt stål (CKI 440 010).

Kom ihåg att beställa nödvändigt installations-tillbehör CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.

A

## Hällar med inbyggd ventilation serie 200



- Flex-induktionshäll med integrerad ventilation serie 200
- Bredd 80 cm
- Twist-Pad-betjäning med avtagbart svart magnetvred
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W),

- sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet A
- Inbyggt WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CV282101

utan ram

51 800 kr

CV282111

ram i rostfritt stål

51 800 kr

Kom ihåg att beställa nödvändigt installations-tillbehör CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.

A

## Extra tillbehör



- Kit för kanaliserad recirkulation
- För bänkskiva med djup  $\geq 70$  cm

CA082071

4 500 kr



- Kit för kanaliserad recirkulation
- För bänkskiva med djup  $\geq 60$  cm

CA082061

4 500 kr



- Set för recirkulation utan kanalföring
- Består av 4 aktiva kolfilter med högeffektiv odörreduktion och teleskopanslutning

CA082011


2 600 kr



- 4 aktiva kolfilter med högeffektiv odörreduktion i recirkulationsläge

CA282112

1 800 kr



- 4 ljudfilter för frånluftsdrift

CA084010

830 kr



- Kort flatkanalskrök 90° för installation av CV 282/CV 492 i 65 cm djupa bänkskivor för frånluft och kanalförd recirkulation
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat

- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1)

AD857033

410 kr



- Extra kort flatkanalskrök 90° för installation av CV 282/CV 492 i 60 cm djupa bänkskivor för frånluft och kanalförd recirkulation
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat
- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket

- Aerodynamiskt optimerad för minimerade tryckförluster och maximerad flödes hastighet
- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1)

AD857034

410 kr



## Gashällar serie 400



- Bredd 100 cm
- Fem multi-ring-brännare upp till 17,8 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Stabilt gjutjärngaller med slät yta på samma nivå som bänkskivan
- Vred i massivt rostfritt stål
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W–5800 W), passande för kÄrl upp till max. Ø 32 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W–4000 W), lämpliga för kokkÄrl upp till Ø 28 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W–2000 W), lämpliga för kokkÄrl upp till Ø 28 cm
- Brännringar av mässing

**CG492111F<sup>1</sup>** rostfritt stål 69 600 kr

**CG492211<sup>2</sup>** rostfritt stål 69 600 kr

<sup>1</sup>Flaskgas  
<sup>2</sup>Naturgas

Kom ihåg att beställa nödvändig inbyggnadsram CA 429 410. Den kan sändas i förväg till leverantör av bänkskiva (rostfritt stål/sten) för montering.

## Gashällar serie 200



- Bredd 90 cm
- Wokbrännare med upp till 5,8 kW
- Kontrollpanel för bekväm och säker hantering
- Mekanisk effekreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Multi-ring brännare i solid värmetÄlig mässing, precis som i professionella kök
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W–5800 W), passande för kÄrl upp till max. Ø 32 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (170 W–4000 W), lämpliga för kokkÄrl upp till Ø 28 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (170 W–2000 W), lämpliga för kokkÄrl upp till Ø 28 cm
- Upp till 17,8 kW på 5 brännare
- Elektrisk tÄndning

**VG295150F<sup>1</sup>** rostfritt stål 45 200 kr

**VG295250<sup>2</sup>** rostfritt stål 45 200 kr

<sup>1</sup>Flaskgas  
<sup>2</sup>Naturgas



- Bredd 90 cm
- Naturgas 20 mbar
- Ventiler för flaskgas 28–30/37 mbar medföljer
- HÄllen kan monteras ovanpåliggande
- Mekanisk effekreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Multi-ring brännare med upp till 5 kW
- 1 wokbrännare med 2 flamkretsar (300 W–5000 W)
- 1 stark brännare (500 W–3000 W), lämplig för kokkÄrl upp till Ø 26 cm
- 2 normala brännare (350 W–1750 W), lämplig för kokkÄrl upp till Ø 20 cm
- 1 sparbrännare (330 W–1000 W), lämplig för kokkÄrl upp till Ø 14 cm
- Tre delat gjutjärngaller med plan genomgående kokkÄrlyta
- Emaljerade brÄnnarlock

**CG291210** rostfritt stål 17 700 kr

Munstycken för butangas 28–30/37 mbar medföljer.



- Bredd 60 cm
- Naturgas 20 mbar
- Ventiler för flaskgas 28–30/37 mbar medföljer
- HÄllen kan monteras ovanpåliggande
- Upp till 9,75 kW med brÄnnare i diamantformation
- Mekanisk effekreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- 1 stark brÄnnare (500 W–3000 W), lämplig för kokkÄrl upp till Ø 26 cm
- 1 normal brÄnnare (290 W–1750 W), lämplig för kokkÄrl upp till Ø 20 cm
- 1 sparbrÄnnare (330 W–1000 W), lämplig för kokkÄrl upp till max. Ø 16 cm
- Emaljerade brÄnnarlock
- TvÄdelat gjutjärngaller med plan genomgående kokkÄrlyta

**CG261210** rostfritt stål 10 600 kr

Munstycken för butangas 28–30/37 mbar medföljer.

## Induktionshällar serie 400



- Zonlös induktion
- Svart glaskeramik
- Bredd 90 cm
- Upp till 6 kokkÄrl kan placeras samtidigt på hÄllen
- TFT pekskÄrm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Koksensorn-funktion för temperaturkontroll i grytor
- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkÄrl upp till 5,5 kW
- FlÄkt betjÄnas på hÄllen (ihop med passande flÄkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**CX492101** utan ram 82 000 kr

**CX492111** ram i rostfritt stål 82 000 kr



- Zonlös induktion
- Svart glaskeramik
- Bredd 80 cm
- Upp till 5 kokkÄrl kan placeras samtidigt på hÄllen
- TFT pekskÄrm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Koksensorn-funktion för temperaturkontroll i grytor
- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkÄrl upp till 5,5 kW
- FlÄkt betjÄnas på hÄllen (ihop med passande flÄkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

**CX482101** utan ram 75 100 kr

**CX482111** ram i rostfritt stål 75 100 kr

## Induktionshällar serie 200



- Bredd 90 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI292102 utan ram 39 500 kr

CI292112 ram i rostfritt stål 39 500 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 80 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 24 cm (2200 W, med booster 3700 W)

- 1 induktionszon Ø 18 cm (1800 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI283103 utan ram 31 300 kr

CI283113 ram i rostfritt stål 31 300 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 80 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI282102 utan ram 34 600 kr

CI282112 ram i rostfritt stål 34 600 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 70 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI272103 utan ram 28 000 kr

CI272113 ram i rostfritt stål 28 000 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 60 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI262105 utan ram 26 300 kr

CI262115 ram i rostfritt stål 26 300 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 60 cm
- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 1 induktionszon Ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W), automatisk omkoppling till 18x28 cm stekzon (2000 W, med booster 3700 W)

- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)
- 1 induktionszon Ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)

CI261114 ram i rostfritt stål 19 800 kr

## Glaskeramiska hällar serie 200



- Bredd 90 cm
- 2 SuperQuick-zoner Ø 18 cm (1800 W), sammankopplingsbartill stekzon 18 x 41,5 cm (4400 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 12 cm (750 W), omkopplingsbar till kokzon Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1050 W), omkopplingsbar till kokzon Ø 21 cm (2200 W), eller till kokzon Ø 27 cm (3080 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W, med booster 1600 W)
- Steksensorfunktion för Ø 21 cm kokzon
- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge

CE291101	utan ram	26 500 kr
CE291111	ram i rostfritt stål	27 000 kr



- Bredd 60 cm
- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 1 SuperQuick-zon Ø 17 cm (1800 W), omkopplingsbar till stekzon 17 x 26,5 cm (2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W), omkopplingsbar till zon Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 18 cm (2000 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W)

CE261114	ram i rostfritt stål	17 700 kr
----------	----------------------	-----------

## Extra tillbehör



- Teppan Yaki gjord av flerskiktmaterial
- Till flexinduktionshäll

CA051300

6 000 kr



- Grillplatta i gjuten aluminium
- Non-stickbeläggning
- Till flexinduktionshäll

CA052300

3 600 kr



- Inbyggndsset innehållande dekorativ täckram (att svetsas in i stål eller silikonerad i granit) samt en installationsram

CA429410

5 300 kr



- Teppan Yaki gjord av flerskiktmaterial
- GN 1/1
- Till zonlös induktionshäll

GN232110

7 500 kr



- Teppan Yaki gjord av flerskiktmaterial
- GN 2/3
- Till zonlös induktionshäll

GN232230

6 400 kr



- Stekpanna för steksensor i rostfritt stål
- Non-stickbeläggning

GP900004

Ø 28 cm

2 700 kr



- Stekpanna för steksensor i rostfritt stål
- Non-stickbeläggning

GP900003

Ø 21 cm

1 700 kr

GP900002

Ø 19 cm

1 400 kr

GP900001

Ø 15 cm

1 100 kr



- Koksensorn för temperaturreglering i kastruller

CA060300

2 300 kr



- Twist-Pad, magnetvred för induktionshällar serie 200
- Rostfritt stål med svart beläggning

CA230100

1 800 kr

## Takventilation serie 400



- Filtermodul
- Diskret integrering i kökets utformning
- Flexibel i dimensioner, effekt och ventilationsutförande
- Rumsventilation
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Högeffektiv patenterad rimventilation
- Slät och enkelt rengjord undersida med täckta filter
- Se i Models and Dimensions för rekommenderade kombinationer av takventilation och externa motorer, och dess dimensioner
- Ventilationseffektivitet A
- Energieffektivitetsklass B på en skala från A+++ till D

AC402181

26 600 kr

Kom ihåg att beställa kontroll- och belysningsmoduler efter individuell lösning.

B

## Tillbehör takventilation



- Kontrollmodul för takventilation med belysning
- Individuell inbyggnad av belysningselement i sammansättningen av takventilationen
- 7-knapps infraröd fjärrkontroll, backup-knappar för styrning också på kontrollmodulen
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Intervallventilation, 6 min.
- Ventilationsläge, 6 min.
- Mättningsindikator för fettfilter genom lampor

AC482181

18 000 kr



- Belysningsmodul för takventilation
- För kompletterande kontrollmodul med belysning
- Individuell inbyggnad av belysningselement i sammansättningen av takventilationen

AC472181

8 300 kr

## Bänkventilation serie 400



- Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Dimbar neutral vit LED-belysning för perfekt upplysning av hela hällen
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

AL400122

bredd 120 cm

85 500 kr

AL400192

bredd 90 cm

70 700 kr

Kom ihåg att beställa extra tillbehör.

A

## Vario bänkventilation serie 400



- Vario bänkventilation serie 400
- Utan motor
- Frånluft eller recirkulation
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Högeffektivt ventilationssystem med låg ljudnivå, särskilt med extern motorenhet AR 410 110
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Fläkten styrs från hällen (med passande häll)
- För varje VL rekommenderas en motorenhet
- Böjt frånluftsrör ingår i leveransen
- Ventilationseffektivitet A
- Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

VL414112

bredd 15,5 cm

33 500 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKV 410 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKV 410 000).

Kom ihåg att beställa extra tillbehör.

A

## Vägghängande fläktar serie 400



- Professionell fläkt kombinerad med klassisk Gaggenau-design
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Högeffektiv uttagning av matlagningsos tack vare stort osuppfångningsområde
- Vinklat baffelfilter med hög fettupptagningsförmåga
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Ventilationseffektivitet A
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

AW442120

bredd 120 cm

43 600 kr

Kom ihåg att beställa luftkanal och ev. extra tillbehör.

A

## Ventilation setnummer AL 400 – recirkulation



– Konfiguration för bänkventilation AL 400 122 med 2 motorenheter AR 410 110 (recirkulation)

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x AL 400 122, 2x AR 410 110,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
2x AD 858 010, 1x AD 900 091

SET2AL4301

132 050 kr



– Konfiguration för bänkventilation AL 400 122 med 2 motorenheter AR 413 122 (recirkulation)

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x AL 400 122, 2x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 2x AD 857 041,  
1x AD 900 091

SET2AL4107

131 030 kr



– Konfiguration för bänkventilation AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation)

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 1x AD 704 050,  
1x AD 900 091

SET1AL4107

97 650 kr



– Konfiguration för bänkventilation AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation)

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 854 050, 1x AD 858 010,  
1x AD 704 050

SET1AL4105

98 500 kr

## Ventilation setnummer VL 414 – recirkulation



– Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), installation med förlängning och metallkanal

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,  
1x AD 854 000, 1x AD 854 030,  
1x AD 410 040, 1x AD 990 091

SET3VL4511

rostfritt stål

58 240 kr

SET3VL4521

svart

58 240 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), direktinstallation

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 413 122, 1x AD 410 040,  
1x AD 857 015, 1x AD 857 040,  
1x AD 857 041, 1x AD 990 090

SET1VL4712

rostfritt stål

55 600 kr

SET1VL4722

svart

55 600 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), installation med förlängning

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,  
1x AD 857 040, 1x AD 857 030,  
1x AD 410 040

SET2VL4711

rostfritt stål

55 520 kr

SET2VL4721

svart

55 520 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), direktinstallation

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 410 110, 1x AD 410 040

SET1VL4711

rostfritt stål

53 900 kr

SET1VL4721

svart

53 900 kr

## Takventilation serie 200



- Bredd 105 cm
- Gaggenau Black
- Recirkulationsdrift
- Hög- och sänkbar takventilation, som kan lyftas upp i taket eller integreras i taket när den inte används
- Konstruktion i massiv aluminium utformad med hög precision
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Enkel montering i taket med den medföljande takmonteringsplattan
- Fjärrkontroll inkluderad
- Luktreduktion: > 90 %
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AC270101

88 900 kr

Inklusive inbyggd motor.



- Bredd 120 cm
- Gaggenau Light Bronze
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Massivt aluminiumanodiserat filterskydd i Gaggenau Light Bronze
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Fjärrkontroll inkluderad
- För recirkulation behövs en extern recirkulationsmodul
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AC250121

36 900 kr

Inklusive inbyggd motor.

A+

## Bänkventilation serie 200



- Bänkventilation serie 200
- Gaggenau Black-anodiserad aluminiumram
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
- Perfekt i kombination med ramlösa induktionshällar för planmontering
- Transparent imskärm för diskret integration i köket
- Stämningsbelysning genom glasets kanter
- Guided Air-teknologi säkerställer hög osuppfångning från hela hällytan
- Luktreduktion: > 90 %
- Automatik med sensorstyrt ventilationsläge
- Aktivt kolfilter (för recirkulation) enkelt åtkomligt ovanifrån
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AL200190

Bredd 90 cm

44 400 kr

AL200180

Bredd 80 cm

41 100 kr

Inkl. motor, men kom ihåg installationsset VA 200 090/VA 200 080 och ev. recirkulationsmodul AA 200 890/AA 200 880 el. AA 200 892/AA 200 882 till den 90 cm/80 cm breda modellen.

A

## Vario bänkventilation serie 200



- Vario bänkventilation serie 200
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i spishällen och integrerat i bänkskivan.
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Tystgående system med motor AR 410 110
- För varje VL rekommenderas en motorenhet
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

VL200120

17 700 kr

Kom ihåg att beställa extra tillbehör.

A

## Frihängande fläktar serie 200



- Bredd 90 cm
- Ädelstål med kontrollpanel i glas i Gaggenau Antracit
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Fläkten styrs från hällen (med passande håll)

- Frånluft eller recirkulation
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AI240191

39 800 kr

Inklusive inbyggd motor.



## Vägghängande fläktar serie 200



- Bredd 90 cm
- Ädelstål med kontrollpanel i glas i Gaggenau Antracit
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Fläkten styrs från hällen (med passande håll)

- Frånluft eller recirkulation
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AW240191

28 500 kr

Inklusive inbyggd motor.



- Gaggenau antracit
- Bredd 90 cm
- Vinklåd ångskärm ger generös fri plats ovanför hällen
- Glasintäckningen kan dras framåt för att öka området som fångar upp os under speciellt intensiv matlagning
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos

- Dimbar omgivande belysning möjliggör att belysningen justeras individuellt
- Fläkten är utrustad för enbart kolfilterdrift utan en skorsten. Det extra tillbehöret AD 200 012 finns för eventuell frånluftsdraft
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AW250192

29 100 kr

Första kolfilter ingår. Regenererbara kolfilter kan beställas som AA 250 112.



För frånluft, beställ luftkanal och övriga nödvändiga delar för att leda ut luften.

## Utdragsfläktar serie 200



- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Diskret flat köksfläkt tack vare integrerad glasskärm i imhuvan
- Extra tyst drift tack vare inbyggd ljuddämpning
- Ångskärm fälls ut vid beröring av greplisten
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Dimbart, neutralt vitt LED-ljus för perfekt belysning av hela hällen

- Den patenterade ramliften låter den flata köksfläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

AF210192

bredd 90 cm

20 800 kr

AF210162

bredd 60 cm

15 300 kr



## Inbyggda fläktar serie 200



- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Kan byggas in helt osynligt i överskåp
- Dimbart, neutralt vitt LED-ljus för perfekt belysning av hela hällen

- Fjärrkontroll finns som extra tillbehör
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

AC200191

bredd 86 cm

16 200 kr

AC200181

bredd 70 cm

15 700 kr

AC200161

bredd 52 cm

14 400 kr

Inklusive inbyggd motor.





## Ventilation setnummer VL 200 – recirkulation



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanal

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 413 122,  
1x AD 852 010, 1x AD 852 041,  
1x AD 410 040, 1x AD 990 090

SET1VL2101

39 800 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 410 040

SET1VL2301

38 100 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal metall

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 851 041, 1x AD 854 040,  
1x AD 854 030, 1x AD 410 040,  
1x AD 990 091

SET1VL2303

42 440 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 851 041, 1x AD 857 040,  
1x AD 857 030, 1x AD 410 040

SET2VL2701

39 720 kr

## Ventilation setnummer VL 200 – frånluft



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal metall

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 403 122,  
1x AD 858 010, 1x AD 854 041,  
1x AD 990 091

SET1VL2102

36 170 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal

1x VL 200 120, 1x AR 403 122,  
1x AD 851 041, 1x AD 852 030,  
1x AD 852 010, 1x AD 410 040,  
1x AD 852 041, 1x AD 990 090

SET1VL2201

36 610 kr

Lista på i setet medföljande delar:



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal

– Lista på i setet medföljande delar:  
1x VL 200 120, 1x AR 403 122,  
1x AD 410 040, 1x AD 857 015,  
1x AD 857 040, 1x AD 857 041,  
1x AD 990 090

SET1VL2703

35 200 kr

## Fläktmotorer



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter
- För montering inomhus
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 830 m<sup>3</sup>/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Hölje i metall
- Röranslutning för luftintag: 1x Ø 150 mm rund, 4x Ø 150 mm rund
- Montering i annat rum möjliggör minskad ljudnivå i köket

AR400142

20 200 kr



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter
- Montering inuti luftkanalen för AI/AW 442
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Max. utsugningseffekt 1005 m<sup>3</sup>/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Hölje i metall
- Röranslutning trycksida: 1x Ø 150 mm rund

AR400143

14 700 kr



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter
- För montering på yttervägg
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 1050 m<sup>3</sup>/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Rostfritt stål
- Ljudisolering för att minimera ljudnivå
- Röranslutning för luftintag: 1x Ø 200 mm rund
- Fäste för montering på yttervägg medföljer

AR401142

23 900 kr



- Kraftfull motorenhet att kombineras med Vario bänkventilation och bänkventilation AL 400 122
- Installation i underskåpet
- Recirkulationsdrift
- Max. ventilationseffekt 665 m<sup>3</sup>/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Försinkad metallkåpa
- Speciellt tyst tack vare patenterad ljudisolering
- 2 aktiva kolfilter medföljer

AR410110

19 300 kr

Första kolfilter ingår.



- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter
- Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 875 m<sup>3</sup>/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Försinkad metallkåpa
- Röranslutning trycksida: 1x DN 150 flatkanal
- Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer

AR403122

14 700 kr



- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter
- Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
- Recirkulationsdrift
- Max. ventilationseffekt 900 m<sup>3</sup>/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Försinkad metallkåpa
- Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer
- 2 aktiva kolfilter medföljer

AR413122

19 300 kr

Första kolfilter ingår.

## Extra tillbehör



- Luftsamlare 150 mm flatkanal
- Försinkad metall med plast
- 2 x 150 mm intag flatkanal
- 1x 150 mm flat luftutsläpp

AD854048

1 300 kr



- Luftsamlare Ø 150 mm runt rör
- 2x Ø 150 mm intag runt rör
- 1x Ø 150 mm runt rör luftutsläpp
- Försinkad metall

AD754048

1300 kr



- Recirkulationsmodul inkl. 1 aktivt kolfilter
- För recirkulation

AA010811

rostfritt stål

9 900 kr

AA012811

vit

9 900 kr



- 1 regenererbart kolfilter
- För recirkulationsmodul AA 200 812/816 och AA 010 811/AA 012 811

AA200112

7 100 kr



- 1 aktivt kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta
- För recirkulationsmodul AA 200 812/816, AA 010 811/AA 012 811

AA200110

1 500 kr




- 3 regenererbara aktiva kolfilter
- För recirkulation
- Kan kombineras med takventilation AC 230 och AC 270
- Luktreduktion: > 90 %

- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger
- Regenereras i ugnen på 200 °C

AA200122

15 000 kr




- 3 aktiva kolfilter
- För recirkulation
- Kan kombineras med takventilation AC 230 och AC 270
- Luktreduktion: > 90 %

- Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta
- Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar

AA200121

1 600 kr



- Anslutningsdel för AL 400
- Försinkat stål
- Ø 150 mm rund

AD754049

1 300 kr











- Anslutningsdel för AL 400
- Försinkat stål
- DN: 150 flat

AD854050

1 300 kr

## Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller recirkulation</li> <li>- Ädelstålfärgat, 90 cm, med fästelement, höjden anpassningsbar</li> </ul>	AA010410		2 800 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Möbelstöd för bänkventilation AL 400</li> <li>- Rekommenderas som bärbjälke för bänkskivan, istället för en skåpssarg</li> </ul>	AA409431	bredd 120 cm	2 400 kr	
		AA409401	bredd 90 cm	1 800 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftsamlare för AL 400</li> <li>- Förzinkat stål</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	AD704050		2 200 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installationsset för montering i en enda urskärning i bänkskivan</li> <li>- Kombineras med bänkventilation AL 200 190</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Består av en kombinationslist och möbelstöd som säkerställer skåpets stabilitet</li> <li>- Justerbar för skåpbredder från 90 cm, 100 cm eller 120 cm</li> </ul>	VA200090	3 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installationsset för montering i en enda urskärning i bänkskivan</li> <li>- Kombineras med bänkventilation AL 200 180</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Består av en kombinationslist och möbelstöd som säkerställer skåpets stabilitet</li> <li>- Justerbar för skåpbredder från 90 cm, 100 cm eller 120 cm</li> </ul>	VA200080	3 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set för ovanpåliggande montering av AL 200</li> <li>- Inklusive 2 lister, vardera 5 mm breda</li> <li>- Till både 80 cm- och 90 cm-varianterna</li> </ul>	AA200900		740 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installationsset för motorenhet på avstånd (3 m maximalt)</li> <li>- Kan kombineras med bänkventilation AL 200</li> </ul>	AA200910		3 500 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenererbar recirkulationsmodul inklusive aktivt kolfilter</li> <li>- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 190</li> <li>- Luktreduktion &gt; 75 %</li> <li>- Enkelt att ta bort recirkulationsmodulen från ovansidan av bänkventilationen för regenerering</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenereras i ugnen på 200 °C</li> <li>- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger</li> </ul>	AA200892	15 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenererbar recirkulationsmodul inklusive aktivt kolfilter</li> <li>- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 180</li> <li>- Luktreduktion &gt; 75 %</li> <li>- Enkelt att ta bort recirkulationsmodulen från ovansidan av bänkventilationen för regenerering</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenereras i ugnen på 200 °C</li> <li>- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger</li> </ul>	AA200882	15 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recirkulationsmodul inklusive aktiva kolfilter</li> <li>- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 190</li> <li>- Luktreduktion &gt; 90 %</li> <li>- Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar</li> </ul>	AA200890		4 300 kr	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recirkulationsmodul inklusive aktiva kolfilter</li> <li>- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 180</li> <li>- Luktreduktion &gt; 90 %</li> <li>- Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar</li> </ul>	AA200880	4 300 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktiva kolfilter</li> <li>- För recirkulationsmodul AA 200 880 och AA 200 890</li> </ul>	AA200100	2 000 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anslutning flex för VL 200/VL 414</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	AD410040	1 100 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anslutning för VL 200/VL 414 Ø 150 flat kanal, djup bänkskiva</li> </ul>	AD851041	870 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred i rostfritt stål till VL 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKV410010	3 300 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Set med 2 vred med svart robust finish till VL 414</li> <li>- Elektronisk styrning</li> </ul>	CKV410000	3 300 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftledningsskena för kombination med gashäll</li> </ul>	AA414010	840 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationskena för VL 200 bredvid gasenheten</li> <li>- Ädelstål</li> </ul>	LS041001	760 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftkanal i ädelstål för recirkulation</li> </ul>	AD442122	längd 860 mm	5 400 kr
		AD442112	längd 620 mm	4 500 kr
Kom ihåg att beställa kolfiltermodul AA 442 810.				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftkanal i ädelstål för frånluft</li> </ul>	AD442022	längd 860 mm	4 500 kr
		AD442012	längd 620 mm	3 500 kr

## Extra tillbehör



- Takkrage för luftkanaler
- Ädelstål

AD442392

till AW 442

4 100 kr



- Recirkulationsmodul inkl. 2 aktiva kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta
- För recirkulation
- Kan kombineras frihängande och vägghängande fläkt AI/AW 442
- Luktreduktion jämförbar med frånluft (95%)
- Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar

- Förlängt utbytesintervall för kolfiltret (ca 1-1,5 år beroende på matlagingsfrekvens)
- Består av filterhållare, 2 aktiva kolfilter, flexislang och två slangklämmor

AA442810

5 600 kr



- 2 aktiva kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta. För recirkulationsmodul AA 442 810

AA442110

3 000 kr



- Luftkanalsförlängning i ädelstål

AD200326

längd 1100 mm

7 200 kr

AD200322

längd 1000 mm

3 800 kr



- Förlängning för monteringsatts 500 mm
- Förlängning för monteringsatts på luftkanal för frihängande fläkt
- Total höjd på kanal 1100-1500 mm. Total höjd för hela produkten beror på designlinje

AD223346

1 400 kr



- Takkrage för luftkanaler
- Ädelstål

AD220396

till AI 240

4 100 kr

AD200392

till AW 240

3 300 kr



- Recirkulationsmodul inklusive 1 aktivt kolfilter med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta
- För recirkulation
- Kombinerar med frihängande fläktar

- Luktreduktion jämförbar med frånluft (95%)
- Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar
- Inklusive designpanel, aktivt kolfilter, flexirör och 2 klämfästen

AA200816

7 500 kr

Första kolfilter ingår.



- Recirkulationsmodul inklusive 1 aktivt kolfilter med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta
- Kan kombineras med vägghängande fläktar
- Luktreduktion jämförbar med frånluft (95%)
- Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar

- Inkluderar designpanel, väggfäste, aktivt kolfilter, flexislang och 2 klämringar

AA200812

5 900 kr

Första kolfilter ingår.



- Luftkanal i ädelstål för frånluft

AD200012

Längd 573–843 mm

3 600 kr




- 2 regenererbara aktiva kolfilter
- För recirkulation
- Luktreduktion: 90%
- Kan kombineras med väggfläkten AW 25x 192 och AW 25x 172

- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger
- Regenereras i ugnen på 200 °C

AA250112

7 100 kr



- 2 aktiva kolfilter
- För recirkulation
- Kan kombineras med väggfläkten AW 25x 192 och AW 25x 172

- Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta
- Luktreduktion: 86%

AA250113

1 800 kr



- Nedsänkingsram för 90 cm utdragbar fläkt
- Den patenterade nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- För montering i överskåp

AA210492

3 300 kr

Kräver ett väggskåp med djup min. 335 mm.



- Nedsänkingsram för 60 cm utdragbar fläkt
- Den patenterade nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- För montering i överskåp

AA210460

2 700 kr

Kräver ett väggskåp med djup min. 335 mm.



- Monteringsset för 90 cm överskåp
- Kan kombineras med den 90 cm utdragsfläkten serie 200 i kombination med ett 90 cm överskåp
- Om nedsänkingsram AA 210 492 används, behövs inte monteringssetet

AA210491

900 kr



- Patenterad recirkulationsmodul med 1 medföljande aktivt kolfilter med högeffektiv luftreduktion tack vare utökad yta
- För recirkulation
- Kan kombineras med den smala väggfläkten i serie 200/inbyggnadsfläkten i serie 200
- För montering i överskåp

- Luktreduktion jämförbar med frånluft (95%)
- Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar
- Förlängt utbytesintervall för det aktiva kolfiltret
- Består av filterhus med designpanel, aktivt kolfilter, flexrör och 2 klämmor

AA211812

4 300 kr



- 1 aktivt kolfilter med högeffektiv luktreduktion tack vare förstord yta. För recirkulationsmodul AA 211 812

AA210110

1 500 kr

## Extra tillbehör



- Fjärrkontroll för inbyggnadsfläkt AC 200

AA200510

1 300 kr



- Fönsterkontakt
- Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling
- Kan kombineras med motorlösa enheter i serie 400 och Vario bänkventilation serie 200
- Fönsterkontakten är passande för detta ändamål

- Fläkten fungerar bara när fönstret är öppet om en fönsterkontakt är installerad. Belysningen fungerar även om fönstret är stängt

AA400510

3 300 kr



- 2 regenererbara aktiva kolfilter
- För recirkulation
- Kan kombineras med motorenhet AR 410 110
- Luktreduktion: 86%

- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger
- Regenereras i ugnen på 200 °C

AA410112

7 100 kr



- 2 aktiva kolfilter
- För recirkulation
- Kan kombineras med motorenhet AR 410 110

- Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta
- Luktreduktion: 90%

AA410110

3 000 kr



- 2 aktiva kolfilter
- För recirkulation
- Kan kombineras med motorenhet AR 413 122

- Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta
- Luktreduktion: 90%

AA413111

3 200 kr



- Teleskopisk vägggenomföring
- Vägggenomföring Ø 210 mm
- Ø 200 mm rund
- Inbyggt kallrasskydd
- Kombineras med väggspjäll AD 700 051 eller fläktmotor AR 401
- Anslutning Ø 200 mm rund

AD702052

2 100 kr



- Väggspjäll
- Ädelstål
- Ø 200 mm rund
- Vägggenomföring Ø 210 mm
- Väderbeständiga galler i rostfritt stål
- För användning med vägggenomföring AD 702
- Försumbar luftflödesförlust tack vare stora utloppsgaller i rostfritt stål
- Inbyggt kallrasskydd

AD700051

2 400 kr



- Försumbar luftflödesförlust tack vare stora utloppsgaller i rostfritt stål
- Kompakta mått med flat struktur
- Väderbeständiga galler i rostfritt stål
- Direktanslutning av flatkanal 150 mm utan anslutningsdel
- Inbyggt kallrasskydd
- Anslutning till flatkanal 150 mm
- Vägggenomföring 230 x 100 mm

AD850050

2 700 kr



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kallrasskydd med envägsöppning för montering vid utblås från fläkt</li> </ul>		RK040150	2 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftdelare för sockelområde</li> </ul>		AD857050	840 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanal</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Längd 1000 mm</li> <li>- Lätt att kapa</li> <li>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1)</li> </ul>	AD857010	740 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanal</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Längd 500 mm</li> <li>- Lätt att kapa</li> <li>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1)</li> </ul>	AD857015	410 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanal</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Tätningen är förmonterad på varje sida</li> <li>- Lämplig för platta kanalrör</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp</li> <li>- För att ansluta två flatkanaler krävs ett anslutningsstycke för en flatkanal</li> </ul>	AD854010	2 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalrörsanslutning</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Anslutningshylsa för att ansluta andra flata kanaler i plast</li> <li>- Integrerade tätningar för full lufttätet utan behov av tejp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lätt att ansluta via tidsbesparande klickmekanism</li> <li>- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1)</li> </ul>	AD857040	340 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalrörsanslutning</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- För att förbinda 2 flatkanaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Central förstärkning</li> <li>- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal</li> </ul>	AD854040	970 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalrör 90° vertikal</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Vertikal 90° krök med stor radie för kanaler bakom bakpanelen/möbel (från 70 cm bänkskivedjup)</li> <li>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1)</li> </ul>	AD857030	410 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalrör 90° vertikal</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalröken</li> <li>- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal</li> </ul>	AD854030	1 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalrör 90° horisontell</li> <li>- Plast, låg brandfarlighet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1)</li> </ul>	AD857031	580 kr

## Extra tillbehör



- Flatkanalkrök 90° horisontell
- Metall
- DN: 150 flat

- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalkröken
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal

AD854031

1 200 kr



- Anslutningsstycke för flatkanalkrök
- Metall
- DN: 150 flat
- För att förbinda 2 flatkanaler
- Tätningen är förmonterad på varje sida

- Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp

AD854000

2 100 kr



- Flatkanalsystem flexrör
- Plast
- DN: 150 flat
- Längd: 1000 mm
- Rekommenderas för kombinationen med luftsamlaren AD 704 049 och AL 400 nedåt

- Användbar för krökar (< 90°) eller för parallellförskjutning

AD853011

1 200 kr



- Flatkanalsystem flexrör
- Metall
- DN: 150 flat
- Längd: 1000 mm
- Tätningen är förmonterad på varje sida
- Lämplig för platta kanalkrökar
- Flexflatkanal kan förkortas

- Användbar för krökar (< 90°) eller för parallellförskjutning
- Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp

AD858010

2 500 kr



- Flatkanaladapter rund 90°
- Plast, låg brandfarlighet
- DN 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal
- Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflexrör

- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket
- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1)

AD857042

740 kr



- Flatkanaladapter rund 90°
- Metall
- DN: 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalkröken

AD854032

1 100 kr



- Flatkanaladapter rund
- Plast, låg brandfarlighet
- DN 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal
- Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflexrör

- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket
- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-5-11), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1)

AD857041









740 kr



- Flatkanaladapter rund
- Metall
- DN: 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Anslutningsstycke med tätning för rund kanal

AD854041

1 100 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flexrör runt</li> <li>- Aluminium</li> <li>- Längd 1000–3000 mm</li> <li>- Ø 150 mm</li> <li>- Rekommenderas bara för icke-räta eller icke-rektangulära kanaler, eller runda vägg- eller takkanaler. 2 slangfästen inkluderade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressa in kanalväggarna i ändarna så att det passar i alla anslutningar</li> </ul>	AD751010	1 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Runt rör</li> <li>- Plast</li> <li>- Längd 1000 mm</li> <li>- Ø 150 mm</li> <li>- För anslutning av fläktar direkt nedanför väggenomföringen</li> </ul>		AD752010	510 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rörförbindelse för runda rör Ø 150 mm</li> <li>- Plast</li> </ul>		AD754090	210 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanaladapter Ø 200/150 mm rund</li> <li>- Reducerar Ø 200 mm koppling till Ø 150 mm</li> <li>- Förzinkat stål</li> <li>- Kan kombineras med teleskopisk väggenomföring Ø 200 mm och rörförbindelse Ø 150 mm</li> </ul>		AD704040	1 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rörkrök 90°</li> <li>- Plast</li> <li>- Ø 150 mm</li> <li>- För anslutning av fläktar direkt nedanför väggenomföringen</li> </ul>		AD752030	440 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Längd ca 170 mm</li> <li>- Kondensfångare</li> <li>- Plast</li> <li>- Ø 150 mm</li> <li>- Rekommenderas under längre vertikala kanaler</li> </ul>		AD752070	440 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isoleringstejp för rörkomponenter</li> <li>- Plast</li> <li>- 10 m/rulle</li> <li>- Nödvändigt för all sammansättning av rörkomponenter</li> </ul>		AD990090	210 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isoleringstejp för rörkomponenter</li> <li>- Aluminium</li> <li>- 10 m/rulle</li> <li>- Bredd 50 mm</li> <li>- Nödvändigt för all sammansättning av rörkomponenter i metall</li> </ul>		AD990091	170 kr

## Vario cooling serie 400



- Vario kyl/frys-kombination serie 400
- Nischbredd 91,4 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Kylsektion med två dörrar och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Nettovolym kyl 344 liter
- Nettovolym färskkylningszon 34 liter
- Nettovolym frys 140 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RY492305

utan front

157 100 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl/frys-kombination serie 400
- Nischbredd 91,4 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Nettovolym kyl 347 liter
- Nettovolym färskkylningszon 34 liter
- Nettovolym frys 140 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB492305

utan front

157 100 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl/frys-kombination serie 400
- Nischbredd 76,2 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Nettovolym kyl 281 liter
- Nettovolym färskkylningszon 27 liter
- Nettovolym frys 110 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB472305

utan front

146 800 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl serie 400
- Nischbredd 91,4 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Nettovolym kyl 509 liter
- Nettovolym färskkylningszon 58 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC492305

utan front

150 200 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario kyl serie 400
- Nischbredd 76,2 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Nettovolym kyl 416 liter
- Nettovolym färskkylningszon 47 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC472305

utan front

138 100 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



## Vario cooling serie 400



- Vario kyl serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Nettovolym kyl 321 liter
- Nettovolym färskkylningszon 35 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC462305

utan front

124 300 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 76,2 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Nettovolym 429 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF471305

utan front

145 100 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Is- och vattendispenser i dörren
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Närläsnings sensor för is- och vattendispenser
- Belyst dispenser för isbitar, krossad is och isvatten

- Nettovolym 300 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF463306<sup>1</sup>

utan front

143 300 kr

RF463307<sup>2</sup>

utan front

143 300 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Nettovolym 328 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF461305

utan front

127 800 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Nettovolym 226 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF411305

utan front

110 500 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit

- Nettovolym 237 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF410304

utan front

103 600 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Tre individuellt reglerbara klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium

- Kapacitet 99 flaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW466305

integrerad, solid dörr

131 300 kr

Det här är variant för hel möbeldörr, utan glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



1x flaskstöd RA 498 640 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Tre individuellt reglerbara klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium

- Kapacitet 99 flaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW466365

integrerad, glasdörr

136 400 kr

Det här är variant för front med glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelram från köksproducent.



1x flaskstöd RA 498 640 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 flaskor

- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW414305

integrerad, solid dörr

110 500 kr

Det här är variant för hel möbeldörr, utan glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



1x flaskstöd RA 498 140 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 flaskor

- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW414365

integrerad, glasdörr

115 700 kr

Det här är variant för front med glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelram från köksproducent.



1x flaskstöd RA 498 140 medföljer.

## Extra tillbehör



- Dörrfront i rostfritt stål för RY 492
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421912</b>	med handtag	26 900 kr
-----------------	-------------	-----------

<b>RA428912</b>	utan handtag	26 900 kr
-----------------	--------------	-----------



- Dörrfront i rostfritt stål för RB 492
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421910</b>	med handtag	22 400 kr
-----------------	-------------	-----------

<b>RA428910</b>	utan handtag	22 400 kr
-----------------	--------------	-----------



- Dörrfront i rostfritt stål för 91 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421911</b>	med handtag	20 200 kr
-----------------	-------------	-----------

<b>RA428911</b>	utan handtag	20 200 kr
-----------------	--------------	-----------



- Dörrfront i rostfritt stål för RB 472
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421712</b>	med handtag	19 700 kr
-----------------	-------------	-----------

<b>RA428712</b>	utan handtag	19 700 kr
-----------------	--------------	-----------



- Dörrfront i rostfritt stål för 76,2 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

<b>RA421710</b>	med handtag	17 700 kr
-----------------	-------------	-----------

<b>RA428710</b>	utan handtag	17 700 kr
-----------------	--------------	-----------



- Dörrfront i rostfritt stål för 61 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421610	med handtag	13 400 kr
RA428610	utan handtag	13 400 kr



- Dörrfront i rostfritt stål för RF 463
- Tjocklek 19 mm

RA422610	med handtag	13 400 kr
RA428810	utan handtag	13 400 kr



- Ram i rostfritt stål till glasdörr för 61 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421612 <sup>1</sup>	med handtag	13 400 kr
RA421611 <sup>2</sup>	med handtag	13 400 kr
RA428611	utan handtag	13 400 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



- Dörrfront i rostfritt stål för 45,7 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421110	med handtag	9 000 kr
RA428110	utan handtag	9 000 kr











- Ram i rostfritt stål till glasdörr för 45,7 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm











RA421112 <sup>1</sup>	med handtag	9 000 kr
RA421111 <sup>2</sup>	med handtag	9 000 kr
RA428111	utan handtag	9 000 kr

<sup>1</sup>Högerhängd  
<sup>2</sup>Vänsterhängd



## Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För RB/RY 492</li> </ul>	RA464913	4 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För 91,4 cm breda skåp</li> </ul>	RA464911	4 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För RB 472</li> </ul>	RA464713	4 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För RF 471 **4 och RF 471 **5</li> </ul>	RA464714	4 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För 76,2 cm breda skåp</li> </ul>	RA464711	4 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För RF 463 **4 och RF 463 **5</li> </ul>	RA464617	3 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För RF 463 **5 och RF 463 **7</li> </ul>	RA464618	3 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För RF 461 **4 och RF 461 **5</li> </ul>	RA464616	3 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För 61 cm breda skåp</li> </ul>	RA464611	3 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För RF 411 **4 och RF 411 **5</li> </ul>	RA464113	3 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilationsgaller i rostfritt stål</li> <li>- För 45,7 cm breda skåp</li> </ul>	RA464111	2 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Täcklist, 2 delar, för RY och RB</li> </ul>	RA423340	520 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Täcklist, lång</li> </ul>	RA423140	520 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extra sidovärmelement 230 V</li> </ul>	RA460013	5 200 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tillbehör för side-by-side-installation. Inte nödvändigt om skåpen installeras mer än 160 mm från varandra. Inkluderat i leverans av RF och RW</li> </ul>	RA460000	2 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för kyl-/frys-kombination)</li> </ul>	RA460030	1 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)</li> </ul>	RA460020	1 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tryckbegränsare</li> </ul>	ACLPRERE10	1 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivt kolfilter</li> <li>- För RB, RY, RF</li> <li>- För RF 4*1 **4 och RF 463 **4/5 från FD 9007</li> </ul>	RA450012	1 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isförvaringsbehållare, liten</li> <li>- För installation med 90° dörröppningsvinkel, byt ut den medföljande isbehållaren med den mindre isbehållaren (RA 448 220). Detta måste göras innan dörren fixeras</li> </ul>	RA448220	870 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förvaringsbox med transparent lock, antracit</li> </ul>	RA430100	600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handtag i rostfritt stål</li> <li>- Längd 1131 mm, med 3 fästen</li> <li>- Borravstånd mellan fästena 554 mm på vardera sida</li> </ul>	RA425110	2 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handtag i rostfritt stål för RB/RY 492</li> <li>- Längd 810 mm, med 2 fästen</li> <li>- Borravstånd mellan fästena 787 mm</li> </ul>	RA425910	2 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handtag i rostfritt stål för RB 472</li> <li>- Längd 658 mm, med 2 fästen</li> <li>- Borravstånd mellan fästena 637 mm</li> </ul>	RA425710	2 100 kr

## Extra tillbehör



- Fullt utdragbar flaskhylla i ekrä och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag
- För 61 cm breda skåp

RA491661

3 900 kr



- Fullt utdragbar flaskhylla i ekrä och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag
- För 45,7 cm breda skåp

RA491161

3 900 kr



- Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan
- För 61 cm breda skåp

RA498640

1 700 kr



- Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan
- För 45,7 cm breda skåp

RA498140


1 400 kr



- Borttagbar hylla med ram i ekrä
- Lämplig för karaffer och öppna flaskor
- För 61 cm breda skåp

RA492660

4 400 kr



- Borttagbar hylla med ram i ekrä
- Lämplig för karaffer och öppna flaskor
- För 45,7 cm breda skåp

RA492160

3 900 kr



- Presentationshylla i ekrä och antracitfärgad aluminium för visning av en enskild flaska

RA493060

950 kr



- Dörrlås till RW 414, RW 464 och RW 466

RA420010

2 600 kr



- Lock till skruvhål, set med 8 stycken

RA430000

350 kr

## Vario cooling serie 200



- Vario kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Fyra klimatzoner inkl. två färskkylningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylning
- No Frost-system med superinfrysning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Nettovolym kyl 101 liter
- Nettovolym färskkylningszon 55 liter
- Nettovolym frys 67 liter

RB289300

utan front

45 200 kr



- Vario kylskåp med frysack serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
  1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
  2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Nettovolym kyl 171 liter
- Nettovolym färskkylningszon 83 liter
- Nettovolym frys 15 liter

RT289370

utan front

44 300 kr



- Vario kylskåp serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Tre klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Kombineras med frys RF 287 (side-by-side)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
  1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
  2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Nettovolym kyl 206 liter
- Nettovolym färskkylningszon 83 liter
- Högerhängd dörr, omhållningsbar
- För en side-by-side-installation måste varje skåp placeras i sin egen nisch

RC289370

utan front

44 300 kr



- Vario frys serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Kombineras med kyl RC 289 (side-by-side)
- Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side-by-side)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
  1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
  2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Hyllor i säkerhetsglas
- Lådor med massiva aluminiumhandtag
- Dynamisk kylfördelning
- No Frost-system med superinfrysning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Nettovolym frys 212 liter
- Vänsterhängd dörr, omhållningsbar
- För en side-by-side-installation måste varje skåp placeras i sin egen nisch

RF287370

utan front

36 400 kr



## Kyla serie 200



- Fristående kyl-frys-kombination serie 200
- Bredd 91 cm, höjd 183 cm
- Frontdörrar och låda i antracitfärgat rostfritt stål
- Mörkt antracitfärgade topp- och sidopaneler på utsidan
- 3 klimatzoner inkl. färskkyllning 0 °C
- 2 färskkyllningslådor 0 °C med 5 förinställda temperaturinställningar mellan -2 °C och +4 °C
- 3 symmetriskt delade glashyllor, höjjusterbara
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Invändig vattendispenser för isvatten
- 5 förhandsinställningar för ljusstyrka på belysningen
- Nettovolyml kyl 335 liter
- Nettovolyml färskkyllningszon 67 liter
- Nettovolyml frys 171 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RY295350

antracit

52 600 kr

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Fyra klimatzoner inkl. två färskkyllningslådor nära 0 °C
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Nettovolyml kyl 101 liter
- Nettovolyml färskkyllningszon 55 liter
- Nettovolyml frys 67 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB282306

utan front

41 100 kr



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Tre klimatzoner inkl. en färskkyllningslåda med manuellt reglerad luftfuktighet
- Justerbara hyllor av säkerhetsglas
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Nettovolyml kyl 209 liter
- Nettovolyml frys 63 liter

RB280330

utan front

26 500 kr



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskkyllningslådor nära 0 °C
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Nettovolyml kyl 171 liter
- Nettovolyml färskkyllningszon 83 liter
- Nettovolyml frys 15 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RT282306

utan front

34 600 kr



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Tre klimatzoner inkl. en färskkyllningslåda med manuellt reglerad luftfuktighet
- Nettovolyml kyl 252 liter
- Nettovolyml frys 34 liter

RT282204

utan front

23 900 kr



- Kyl serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Tre klimatzoner inkl. tre färskkyllningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Nettovolyml 289 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC282306

utan front

34 600 kr



## Kyla serie 200



- Frys serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Flexibel inredning: alla lådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas
- Kombineras med kyl RC 282 (side-by-side)
- Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side-by-side-inbyggnad)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

- Nettovoly 212 liter

RF282305

utan front

27 000 kr



- Kyl serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Kombineras med frys RF 200 (side-by-side-lösning)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 kan höjjusteras
- 1 stor dörrhylla för flaskor

- 1 utdragbar låda
- 1 grönsakslåda
- 1 grönsakslåda
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Nettovoly 137 liter

RC200203

utan front

17 600 kr



- Kyl/frys kombination serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Infrysningskapacitet 2 kg/24 timmar
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Fyrstjärnigt frysack

- Nettovoly kyl 108 liter
- Nettovoly frys 15 liter

RT200203

utan front

17 600 kr



- Frys serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Kombineras med kyl RC 200 (side-by-side)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

- Nettovoly 98 liter

RF200203

utan front

17 300 kr



## Vinklimatskåp serie 200



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasörr
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,2 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium

- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kapacitet 80 flaskor

RW282262

utan front

81 900 kr



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasörr
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium

- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kapacitet 48 flaskor

RW222262

utan front

69 600 kr



- Vinklimatskåp serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- För underbyggnad med glasörr och ädelstålram
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C

- Reglering av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Låsbar dörr
- Kapacitet 34 flaskor

RW404262

stål/glas

55 200 kr



## Extra tillbehör



- Extra kraftigt gängjärnsstöd för en maximal dörrvikt på 27 kg

RA260000

560 kr



- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt till R. 289

RA238030

1 700 kr



- Ram i rostfritt stål med handtag till RW 282
- Tjocklek 19 mm

RA221311

8 600 kr



- Ram i rostfritt stål med handtag till RW 222
- Tjocklek 19 mm

RA221211

7 000 kr



- Tillbehör för side-by-side-installation av två underbyggnadsvinskåp

RA097600

3 400 kr



- Aktivt kolfilter för utbyte till RW 2.2 och RW 404

RA050220

560 kr

## Diskmaskiner serie 400



- Diskmaskin serie 400
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive Plus för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg

- Perfekt belysning invändigt
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF481101 höjd 86,5 cm 38 800 kr

DF480101 höjd 81,5 cm 38 300 kr



- Diskmaskin serie 400
- Helintegrerad
- Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive Plus för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg

- Perfekt belysning invändigt
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Info-Light på sidan
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF481101F höjd 86,5 cm 38 800 kr

DF480101F höjd 81,5 cm 38 300 kr

F = Specialmodell för kök med extra låg sockelhöjd (ned till 50 mm).





## Diskmaskiner serie 200



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aqasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Valbar automatisk dörröppning vid programslut för att stödja torkprocessen
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
- Klar invändig belysning
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF271101 höjd 86,5 cm 27 900 kr

DF270101 höjd 81,5 cm 27 400 kr



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aqasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Valbar automatisk dörröppning vid programslut för att stödja torkprocessen
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
- Klar invändig belysning
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Info-Light på sidan
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF271101F höjd 86,5 cm 27 900 kr

DF270101F höjd 81,5 cm 27 400 kr

F = Specialmodell för kök med extra låg sockelhöjd (ned till 50 mm).



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aqasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Valbar automatisk dörröppning vid programslut för att stödja torkprocessen
- Flexibelt korgsystem
- Klar invändig belysning
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF261101 höjd 86,5 cm 22 600 kr

DF260101 höjd 81,5 cm 22 200 kr



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- 6 program med aqasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk på 59 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Flexibelt korgsystem
- Klar invändig belysning
- Extra tyst: 44 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF211100 höjd 86,5 cm 19 300 kr

DF210100 höjd 81,5 cm 18 800 kr



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aqasensor och specialfunktionen Power för rengöring och torkning av disk på 65 minuter

- Flexibelt korgsystem inklusive besticklåda för optimal påfyllning
- Klar invändig belysning
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 44 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF264100 höjd 81,5 cm/  
bredd 45 cm 22 600 kr



## Extra tillbehör



- Kantlister i rostfritt stål för diskmaskiner
- Set om 2 för vänster och höger sida
- För att täcka gapet mellan maskin och köksskåp, samt för att bättre fixera diskmaskinen i nischen
- Den vita kantlisten ersätts av kantlister i rostfritt stål

DA020111

för 86,5 cm  
höga modeller

810 kr

DA020011

för 81,5 cm  
höga modeller

810 kr

Beställ extra till DF 211 (DA 020 111) och DF 210 (DA 020 011), övriga diskmaskiner har setet inkluderat utan kostnad.



- Kantlister i rostfritt stål för 81,5 cm höga och 45 cm breda diskmaskiner
- Set om 2 för vänster och höger sida
- För att täcka gapet mellan maskin och köksskåp, samt för att bättre fixera diskmaskinen i nischen
- Den vita kantlisten ersätts av kantlister i rostfritt stål

DA020041

810 kr

Beställ extra till DF 264.



- Gångjärn för alla helintegrerade diskmaskiner
- Inbyggningsslösning för alla diskmaskiner med nischhöjd upp till 92 cm

DA021000

2 500 kr



- Besticklåda med lättutdrag
- 3:e nivå ovanför överkorgen
- För större bestick, köksredskap och espressoset
- Plats för 13 kuvert med alla 3 nivåer

- Passar till DF 48. och DF 27.

DA041160

2 400 kr



- Besticklåda med utdragskenor
- 3:e nivå ovanför överkorgen
- För större bestick, köksredskap och espressoset
- Plats för 14 kuvert med alla 3 nivåer

- Passar till DF 26. (60 cm) och DF 21.

DA041061

2 000 kr



- Silverbestickkassett för alla diskmaskiner
- Gjord i aluminium för att förhindra rostangrepp på silverbestick
- Placeras enkelt i bestickkorgen

DA042030

630 kr



- Hållare för långskaftade glas
- Ger en stabil placering av upp till fyra långskaftade glas under diskprocessen och säkerställer ett optimalt rengöringsresultat
- Placeras i underkorgen

DA043000

340 kr



- 3:e korgnivå ovanför överkorgen
- Med lättgående skenor
- För 86,5 cm höga diskmaskiner
- För små skålar, koppar och köksredskap
- Flyttbar knivhylla

- Passar till DF 48. och DF 27.

DA045061

2 400 kr



- 3:e korgnivå ovanför överkorgen
- För 86,5 cm höga diskmaskiner
- För små skålar, koppar och köksredskap
- Flyttbar knivhylla

- Passar till DF 26. (60 cm) och DF 21.

DA045060

1 700 kr



- Handtag med 2 fästen, ädelstål,  
längd 45 cm, distans mellan borrhål 427 mm

GH045010

780 kr



- Förlängning för vattentillförsel och  
avloppsslang (2 m lång)

GZ010011

630 kr

## Tvättmaskin



- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Kombineras perfekt med torktumlare WT 260 110
- Bredd 60 cm, höjd 84,8 cm
- 10 kg trumma med invändig belysning
- Intelligent doseringssystem iDos 2.0 för flytande tvättmedel och sköljmedel, som ger ett perfekt tvättresultat
- Påfyllningsfunktion
- Dynamiskt tvättsystem: innovativ tvättekologi för förbättrad rengöring
- Automatikprogram: perfekta tvättresultat genom en enda knapptryckning
- Fläckborttagningssystem
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WM260164 vit

27 800 kr



## Torktumlare med värmepump



- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Kombineras perfekt med tvättmaskin WM 260 164
- Bredd 60 cm, höjd 84,2 cm
- Kapacitet: 1 till 9 kg
- Belysning i trumman
- Självrengörande kondensator för automatisk luddborttagning
- Mycket tyst torkning med endast 62 db
- Ånguppräschning: fräschar upp och tar bort skrynlor från torr tvätt
- Smart Dry väljer automatiskt rätt torkprogram beroende på vilket tvättprogram som användes senast
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D

WT260110 vit

27 800 kr



## Tillbehör



- Sammankopplingsset med utdragbar hylla

WA027400

2 100 kr

## Handtag



- Handtag med 2 fästen, ädelstål

GH090010 90 cm/877 mm 1 600 kr

GH080010 80 cm/777 mm 1 400kr

GH070010 70 cm/677 mm 1 200 kr

GH060010 60 cm/577 mm 1 100 kr

GH050010 50 cm/477 mm 850 kr

GH045010 45 cm/427 mm 780 kr

GH030010 30 cm/277 mm 510 kr

GH020010 20 cm/177 mm 350 kr



- Handtag med 3 fästen, ädelstål

GH140010 140 cm/688,5 mm 2 400 kr

GH110010 110 cm/538,5 mm 1 900 kr

## Leverans- och försäljningsvillkor BSH Home Appliances AB

Utgiven 1 oktober 2022

### I. Allmänt

- Följande leverans- och försäljningsvillkor ("Villkoren") ska tillämpas på all försäljning och leverans av produkter från BSH Home Appliances AB ("BSH") till återförsäljare ("Kunden") i Sverige.
- Alla förändringar och tillägg till Villkoren kräver BSH:s föregående skriftliga godkännande.

### II. Order

- Bekräftelse på mottagande av en order utgör endast en bekräftelse på att ordern har mottagits av BSH och utgör inte ett godkännande av orderns innehåll. Order och/eller förfrågning om leverans är bindande för BSH först när en skriftlig orderbekräftelse utställts till Kunden eller när leveransen fullgjorts.
- Om inte annat skriftligen har avtalats mellan BSH och Kunden, utgör dessa Villkor, tillsammans med orderbekräftelsen "Avalet".

### III. Pris, leverans och ansvar för transportskador

- Kundens nettopris skall inkludera sedvanligt emballage, men anges exklusive transportavgift, WEEE-avgift (Waste Electrical & Electronical Equipment), moms och eventuell punktskatt. Transport- samt WEEE-avgiften, som båda är skatte- och momspliktiga, faktureras enligt bestämmelserna nedan samt enligt tillämplig skatterättslig lagstiftning. Eventuella nya skatter eller avgifter beslutade av offentliga myndigheter genom lag eller liknande efter ett mellan parterna ingått avtal kan läggas på produkterna efter att BSH meddelat Kunden detta. Även dessa skatter eller avgifter faktureras.
- Transportavgift debiteras enligt följande:

#### Transportavgift beräknad på antal beställda produkter

Transportavgiften för produktkategori 1-4 beräknas på det totala antalet beställda produkter i samtliga produktkategorier.

Produktkategori	Produktkategori
1	Inbyggd håll, fläkt, mikrovågsugn, värmeåda
2	Inbyggd ugn/spis, kåpfläkt, överskåp och bänkdiskmaskin
3	Tvätt/kombimaskin, torktumlare, diskmaskin, golvspis och kylprodukt höjd <90 cm
4	Kylprodukt höjd >90 cm, minikök, frysbox och torkskåp

Produktkategori	Totala antalet produkter per ordertillfälle			
	1-3 st	4-9 st	10-19 st	>20 st
1	84:-/st	48:-/st	41:-/st	30:-/st
2	107:-/st	79:-/st	66:-/st	48:-/st
3	155:-/st	120:-/st	98:-/st	77:-/st
4	213:-/st	166:-/st	138:-/st	119:-/st

#### Transportavgift beräknad på totalt ordervärde

För transportavgiften på småorder är transportavgiften baserad på nettoordervärdet för samtidig leverans:

Ordervärde netto	Transportavgift – Småorder
0 < 4 999:-	110:-
> 5 000:-	Utan transportavgift

För alla köksmaskiner, småapparater och dammsugare (inkl. golvdammsugare) är transportavgiften baserad på nettoordervärdet för samtidig leverans:

Ordervärde netto	Transportavgift – SDA frakt
0 < 4 999:-	110:-
> 5 000:-	Utan transportavgift

I nettoordervärdet inräknas även beställda produkter i produktkategorierna 1-4 på ordern. Tillbehör, köksmaskiner, småapparater och dammsugare levereras endast i angivet förpackningsantal, t.ex. 4-pack.

3. Alla leveranser till andra adresser än Kundens ordinarie leveransadress skall överenskommas särskilt mellan parterna. För leverans till andra adresser än till Kundens ordinarie leveransadress tillkommer en avgift på 550 kronor.

4. Följande transporttjänster erbjuds mot en extra avgift f.n.:

#### Snabborder, styckegods

150 kronor per order (order inkommen före klockan 13.00 med expediering samma dag).

#### Inbärning

Inbärningsavgiften varierar beroende på produktkategori. Avgift för inbärning av flera produkter baseras per kök på högsta produktkategori: 1 500 kronor, 2-3. 1 000 kronor, 4. 2 000 kronor, "Side-by-side" 3 000 kronor.

5. WEEE-avgift debiteras i enlighet med Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

6. Kundens speciella önskemål (t.ex. expressförsändelse, garanterad leverans en specificerad dag och tid, anlitande av speciell transportör) ska om möjligt beaktas. Eventuella extrakostnader står Kunden för.

7. Risken går över på Kunden när produkten överlämnats till Kunden eller till en av Kunden anvisad leveransadress. Kunden ansvarar för att mottaga produkterna på avlämningsplatsen. Kunden ska ersätta BSH för den skada BSH lider på grund av att Kunden inte mottar produkterna på avtalad tidpunkt.

8. Mottagande av produkten ska ske genom kvittens av transporthandling. Detta innebär att ingående av lossningsavtal, utlämningsavtal eller liknande med innebörden att produkten får ställas av hos Kunden eller på av Kunden anvisad leveransadress utan att Kundens kvittens erhålles inte accepteras av BSH. För det fall att Kunden ändå ingår sådant avtal rörande produkter, t.ex. direkt med transportör (inklusive eventuella underleverantörer) anlitad av BSH, fransäger sig BSH eventuellt ansvar vid skada eller försvinnande av produkt i de fall produkten ställts av hos Kunden och Kunden inte signerat tillämpliga transportdokument.

9. Är produkterna redo för avsändande, men avsändandet försenas på grund av omständigheter inom Kundens kontroll, ska risken övergå till Kunden vid mottagande av meddelande att produkterna är redo att avlämnas.

10. Kunden ansvarar för att på egen bekostnad omhänderta emballage som medföljer försändelsen.

### IV. Leveransförsening

- Om BSH är i dröjsmål med leverans ska BSH ges en möjlighet att fullgöra leveransen inom skälig förlängd tidsfrist. Om BSH efter sådan förlängd tidsfrist inte har fullgjort leveransen, har Kunden rätt att säga upp Avalet. Kunden har därutöver inte rätt att göra några andra påföljder gällande eller att begära någon ersättning eller skadestånd på grund av BSH:s dröjsmål eller att Kunden sagt upp eller hävt Avalet.
- Om försändelse skjuts upp på begäran av Kunden efter att BSH avsant bekräftelse på att ordern är leveransklar och produkt därför kvarblir hos BSH, utgår för varje påbörjad månad som försändelsen kvarblir hos BSH en förvaringsavgift uppgående till 0,5 % av köpeskillingen, dock ej överstigande 5 % av köpeskillingen. Om part kan visa att de verkliga förvaringskostnaderna är högre eller lägre än förvaringsavgiften enligt ovan skall denna avgift gälla.

3. Om det på grund av försvärande omständigheter som ligger utanför parternas kontroll, såsom men inte uteslutande naturkatastrofer, krig, civila oroligheter, statliga myndigheters ingripande, elavbrott, konflikter på arbetsmarknaden eller epidemi- eller pandemibrott som till exempel resulterar i nedstängning av fabriker, produktbrist eller brist av komponenter, transport- och logistikproblem eller sjukdom och/eller karantän av personal som påverkar parterna eller parternas leverantörer och det därför inte är möjligt att efterleva leveransplanen, skall leveransperioden förlängas med en skälig period. Vardera part åtar sig att hålla den andra parten informerad om försvärande omständigheter och påverkan enligt ovan. Om de försvärande omständigheterna pågår längre än fyra (4) veckor, skall vardera part ha rätt att säga upp Avalet såvitt avser produkter som påverkas av de försvärande omständigheterna, utan att den andra parten kan göra någon påföljd gällande till följd av uppsägningen.

### V. Betalning

- Kunden beviljas en kreditgräns, vilken kontinuerligt justeras av BSH. Om Kunden överskrider den givna kreditgränsen och/eller har förfallen fordran, har BSH rätt att kräva förskotts betalning, bank- eller moderbolagsgaranti eller neka leverans av beställda produkter även då orderbekräftelse har skickats till Kunden.
- Om inget annat har avtalats ska betalning ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras, via en extern samarbetspartner, dröjsmålsränta motsvarande +12 % -enheter per år och förseningsavgift enligt gällande lag.
- Kunden skall framställa eventuell invändning mot en faktura, till BSH inom femton (15) dagar från fakturadatum, för att invändningen ska vara giltig. Vid bifall, då felfakturering har konstaterats av BSH, har Kunden rätt att begära omfakturering alternativt en kreditnota. För invändning gällande ett prisfel (dvs. om priset avviker från vad som är överenskommet och omfattar därmed inte situationer där fakturan hänvisar till fel produkt eller kvantitet), vilken inkommer senare än femton (15) dagar från fakturadatum, men före förfallodatum, kommer BSH enbart att utfärda en kreditnota.

4. Kundens kvittningsrätt är begränsad till krav som är ostridiga eller fastställda genom lagakraftvunnen dom.

### VI. Äganderätt

- Äganderätten övergår inte till Kunden förrän BSH erhållit full betalning för beställda produkter (äganderättsförbehåll).
- Vid kontraktsbrott eller befarat kontraktsbrott (särskilt vad gäller dröjsmål med betalning), inledande av konkurs- eller rekonstruktionsförfarande, omorganisation, omstrukturering, rättslig säkerhetsåtgärd eller därmed jämförbar omständighet som tyder på att Kunden inte kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Avalet, är BSH berättigad att häva Avalet i sin helhet eller endast den berörda ordern och återta produkter som omfattas av äganderättsförbehåll efter att Kunden meddelats därom. Kunden skall överlämna produkterna till BSH utan dröjsmål.

3. Om BSH har återtagit produkter med äganderättsförbehåll enligt ovan får BSH efter meddelande till Kunden avyttra produkterna samt uppbjära betalning ur medel från sådan avyttring. När BSH återtar produkter med äganderättsförbehåll skall rimlig hänsyn tas till eventuell värdeminskning som uppstått mellan leverans och återtagande, vilken Kunden är skyldig att ersätta.

4. Om Kunden anslutit levererade produkter till fast eller lös egendom, ska alla rättigheter som tillkommer Kunden med anledning därav överlåtas till BSH. Denna överlåtelse är begränsad till det belopp som motsvarar fakturerat värde på produkterna med äganderättsförbehåll med tillägg om 10 %.

5. Kunden skall omedelbart meddela BSH i händelse av förlust, skada eller utmätning av produkter och om andra rättsliga åtgärder som görs av tredje man avseende produkter med äganderättsförbehåll. Om produkter med äganderättsförbehåll utmåts ska Kunden omedelbart skicka underlag avseende utmätningen till BSH samt en försäkrans om att dessa produkter är identiska med de som BSH tillhandahållit. Kunden står alla kostnader för dylika rättsliga åtgärder.

**VII. Undersökningsplikt och meddelande om fel i produkt**

Levererade produkter skall undersökas av Kunden vid ankomsten till leveransadressen i närvaro av transportören. Bekräftelse av Kundens order sker i enlighet med följesedeln. Om produkter saknas, har synliga skador, förpackningsskador eller andra skador skall detta tydligt anges på följesedeln och bekräftas skriftligt av transportören samt utan dröjsmål och senast inom sju (7) dagar efter mottagandet av produkterna meddelas av Kunden till BSH. Framgår förpackningsskadan tydligt eller finns det anledning att anta att produkten är skadad skall Kunden även undersöka själva produkten. BSH är inte ansvarigt för skada som borde ha upptäckts enligt ovan, men inte skriftligen meddelats BSH inom ovan angiven tid.

**VIII. Felansvar**

1. Förändring av en produkts konstruktion eller utseende, som inte på ett negativt sätt påverkar dess funktion eller värde, skall inte anses utgöra fel i produkten.

2. Vid fel i produkten skall BSH bereda möjlighet till avhjälpande utan kostnad för Kunden, om avhjälpandet kan ske inom skälig tid. BSH skall även bereda möjlighet till omleverans. Vid omleverans förbehåller sig BSH rätten att kräva skälig ersättning för den nytta som Kunden eller slutkunden haft av produkten.

3. Om avhjälpande eller omleverans inte kan ske, har Kunden rätt att häva Avtalet eller begära prisavdrag. Vid hävning förbehåller sig BSH ett skäligt belopp motsvarande Kundens nytta av produkten.

4. Alla krav som Kunden framställer på grund av fel i produkten skall framställas så snart de upptäcks, dock senast 12 månader från leveransen. Kunden ska vid reklamation, som avser produkter under 1 000 kronor, alltid använda sig av det digitala system som BSH vid varje tid tillhandahåller. Avhjälpande eller omleverans innebär inte att garantitiden förlängs.

5. Felansvaret enligt ovan utgör BSH:s fullständiga ansvar för fel i produkt och alla andra ersättningsanspråk, inklusive skadeståndskrav, utesluts härmed, förutom vad gäller BSH:s ansvar vid konsumentköp enligt vad som anges nedan eller om ansvar följer av tvingande svensk lag.

**IX. Kundens regressrätt vid konsumentköp**

1. Om Kunden enligt tvingande lag är skyldig att avhjälpa ett fel eller utföra omleverans på begäran av konsument och felet fanns innan risken för produkten övergick till Kunden kan Kunden begära motsvarande ersättning från BSH. Detta skall gälla alla återförsäljare som har sådan skyldighet att utföra omleveranser till konsument. I den utsträckning Kunden levererar till återförsäljare skall Kunden meddela återförsäljaren om dessa möjligheter.

2. BSH skall ersätta Kundens kostnader endast om Kunden tillhandahåller följande fullständiga dokumentation inom två (2) månader efter att konsumenten framfört sina krav och senast 48 månader efter produkten tillverkades:

- En kopia av konsumentens kvitto och följesedel.
- Signerat bevis på avhjälpande inklusive en beskrivning av felet, med information om produkten och konsumentens fullständiga adress.
- Den felaktiga delen som ersatts, tillsammans med faktura för den nya reservdelen, eller om så är fallet, på den produkt som ersatts.
- Kvitto på gjorda utlägg (inklusive utlägg för material och eventuella resor).

3. Alla reparationer skall utföras på ett professionellt och fackmannamässigt sätt, och särskilt i enlighet med relevanta produktsäkerhetsbestämmelser och lokala organisationers föreskrifter för elingenjörer, gas- och vatteninstallationer, tillämpliga lagar och förordningar och i enlighet med kvalitetsstandard DIN EN ISO 9001. För att BSH:s ansvar enligt punkt VIII.4 ska gälla, får endast originalreservdelar installeras.

4. BSH ersätter materialkostnad till inköpspris och utgifter för resor till aktuell plats och nedlagda arbetstimmar beräknat på fast kostnadsbasis, såvida inte Kunden kan visa att högre kostnader uppkommit.

5. BSH skall godta angivna direkta kostnader för vald åtgärd förutsatt att dessa är skäliga och har godkänts skriftligt av BSH i förväg.

6. Vad som angetts ovan i denna punkt IX gäller på motsvarande sätt om Kunden är skyldig att ersätta återförsäljare för nödvändiga utgifter i samband med att återförsäljaren fullgjort sitt felansvar enligt krav från konsument.

7. Om Kunden måste återkalla nyttillverkade produkter eller göra prisavdrag på grund av fel i produkt, har Kunden inom den i punkten VIII.4 stadgade tidsperioden rätt att återsända produkterna till BSH eller göra ett rimligt prisavdrag från inköpspriset. Kunden skall i förväg inhämta BSH:s godkännande innan produkter återkallas eller prisavdrag medges.

8. Vid omleverans eller hävning förbehåller sig BSH rätten att kräva skälig ersättning för den nytta som Kunden haft av produkten.

9. BSH ansvarar inte gentemot Kunden för krav som överstiger Kundens lagstadgade ansvar gentemot konsument eller om produkten anses felaktig på grund av utfästelser som inte kan hänföras till BSH. Om dessa uttalanden gjorts av Kunden, skall Kunden hålla BSH skadeslös avseende krav från tredje man.

**X. Felansvar gentemot slutanvändare**

1. BSH ansvarar för fel gentemot slutanvändaren i enlighet med de bestämmelser som gäller för den aktuella produkten. Detta felansvar påverkar inte Kundens felansvar i förhållande till sina kunder. Krav på grund av fel i produkt tillgodoses av BSH:s serviceorganisation eller avtalspart.

2. Tillhandahåller Kunden produkter till återförsäljare är Kunden skyldig att meddela återförsäljarna om BSH:s ansvar för fel i produkt gentemot slutanvändaren.

**XI. Immateriella rättigheter**

1. Om tredje man riktar berättigade krav mot Kunden med påstående att produkter som tillhandahållits av BSH gör immaterialrättsligt intrång i tredje mans rätt ansvarar BSH uteslutande enligt vad som framgår av denna punkt XI.

2. BSH skall bära kostnaden för och enligt eget val antingen tillse att Kunden får rätt att fortsätta att använda produkten, ändra produkten så att intrång inte sker eller ersätta produkten med en ny produkt som inte gör intrång i tredje mans rätt.

3. Vad som angetts ovan gäller endast om Kunden omedelbart meddelar BSH efter att Kunden fick vetskap om eller borde ha fått vetskap om tredje mans krav och att Kunden inte brutit mot dessa Villkor eller eftergett några rättigheter gentemot tredje man.

4. BSH svarar inte för krav som baseras på intrång som orsakats av Kunden, användning som inte godkänts av BSH, användning som strider mot dessa Villkor eller gällande bestämmelser för aktuell produkt eller som orsakats av att Kunden förändrat produkten eller använt den tillsammans med produkter som inte tillhandahållits av BSH.

**XII. Begränsat ansvar**

1. Såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning är BSH:s ansvar för produkter som omfattas av detta Avtal begränsat enligt punkterna 2 och 3 nedan.

2. BSH ansvarar i enlighet med vad som uttryckligen anges i Avtalet. BSH:s ansvar enligt detta Avtal skall aldrig överstiga priset för den sålda produkten. Indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till uteblivna affärsmöjligheter, förlorad goodwill eller utebliven vinst ersätts inte.

3. BSH ansvarar ej för fel som uppstått till följd av att bruksanvisningen inte följts eller om produkter hanterats felaktigt. Inte heller ansvarar BSH för fel om produkten installerats, monterats eller reparerats felaktigt eller för skador som uppstått under transport där risken övergått på Kunden. Alla åtgärder som påverkar produkten skall ske i enlighet med tillämpliga standarder och bestämmelser.

**XIII. Retur av produkter**

1. Innan en levererad produkt returneras till BSH skall returen godkännas av BSH och detta oavsett vad orsaken till returen är. Utan sådant godkännande är returen ogiltig och eventuella kostnader i samband med returen skall betalas av Kunden. Det är inte möjligt att returnera produkter som har levererats mer än tre (3) månader tillbaka i tiden eller som har utgått ur BSH:s sortiment.

2. Om returen godkänts av BSH och beror på fel i produkt eller BSH:s kontraktsbrott, ersätter BSH Kunden för fraktkostnaderna för returen.

3. Om leverans sker utan motsvarande order har Kunden rätt att returnera produkten utan godkännande från BSH och kostnader för returen betalas av BSH. BSH skall emellertid dessförinnan ges möjlighet att ge Kunden ett prisförslag avseende den aktuella produkten.

4. Vid retur är Kunden ansvarig för att produkten paketeras på ett sådant sätt att produkten inte skadas under transporten. Om inget annat avtalats skall produkten returneras som den ursprungligen var förpackad och i dess originalförpackning. Kunden skall bifoga handlingar innehållande namn, ursprungsleveransens order- och fakturanummer samt ange orsak till returen och BSH:s kontaktperson som godkände returen. Kunden bär risken för skada som uppstår under transport av produkter som returneras.

5. Om retur godkänns på grund av fel i produkt eller på grund av BSH:s kontraktsbrott, skall BSH kreditera ett belopp till Kunden motsvarande inköpspriset inom trettio (30) dagar genom utställande av kreditfaktura.

6. Vid andra godkända returer krediteras Kunden inköpspriset med avdrag för BSH:s returkostnader. BSH kan komma att fastställa en fast returavgift, vilken i förväg skall meddelas Kunden. Kreditfakturan skall ange det datum då produkterna returnerats till BSH.

**XIV. Lagstadgat produktsäkerhetsansvar**

1. Produkterna som omfattas av Avtalet (i) uppfyller samtliga lokala (säkerhets-)lagar, föreskrifter och andra bestämmelser och (ii) har lagstadgade produktcertifieringar (t.ex. energimärkning, CE-märkning osv.) för försäljning i det land där produkterna levereras till Kunden eller i försäljningslandet enligt överenskommelse med Kunden ("Mottagningsland") Produkter som uppfyller kraven enligt (i) och (ii) kallas nedan "lagenliga" produkter. BSH har ett unikt id på varje produkt som gör att BSH enkelt kan identifiera Mottagningsland.

2. Om Kunden säljer produkterna direkt eller indirekt till andra länder än Mottagningslandet ("Andra försäljningsländer") måste Kunden på eget ansvar se till att produkter som säljs i andra försäljningsländer uppfyller gällande lag i sådana länder. Kunden ska hålla BSH skadeslös när det gäller ansvar och/eller skadestånd, däribland men inte begränsat till ryktesskada, kostnader i samband med myndighets- eller rättsprocesser osv., och/eller anspråk från tredje part till följd av att Kunden direkt eller indirekt sålt produkter som inte är lagenliga i ett annat försäljningsland och därför kan innebära risker för slutkunden.

3. Eftersom ändringar av produkter eller produktdelar (t.ex. kontakt) som inte utförs av experter kan innebära en hög risk för elchocker, explosioner och/eller brand ska Kunden inte under några omständigheter göra några ändringar i produkter/produktdelar, förutom i den utsträckning som detta krävs enligt lag i det andra försäljningslandet och endast om åtminstone följande säkerhetsåtgärder vidtagits: (i) Ändringarna ska utföras av en expert i enlighet med senaste standard och (ii) den ändrade produkten/pro- duktdelen ska uppfylla den tekniska standarden i det andra försäljningslandet. Kunden har bevisbördan när det gäller att visa att ovannämnda säkerhetsåtgärder vidtagits för varje ändrad produkt/produktdel. Obs! Om ändringsarbete utförs av en expert som inte är godkänd av BSH kanske den garanti som BSH beviljar slutkunden direkt (tillverkar- garantin) inte gäller enligt BSH:s garantivillkor. Om Kunden säljer en produkt till en annan distributör måste Kunden se till att teckna ett kontrakt med den andra parten som anger att den andra parten ska fullgöra skyldigheterna i Punkt 2 och 3 ovan samt Punkt 4.

**XV. Jurisdiktion och tillämplig lag**

1. Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

2. På detta Avtal skall svensk materiell rätt tillämpas.

Vid skadat eller saknat gods samt fellockat gods från lager: Telefon: 08-734 12 00

© 2023 Gaggenau Home Appliances

Reservation för ev. tryckfel. Rätt till ändringar av tekniska specifikationer och sortiment förbehålles. Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.



Skillnaden heter Gaggenau.