

**GAGGENAU**

Sortimentsoversikt Norge

April 2024

## Forskjellen heter Gaggenau.

Produkter fra Gaggenau står for kvalitet, funksjonalitet, lang levetid og verdi.

I denne brosjyren får du en oversikt over hele produktutvalget og finner informasjon om materialer og farger, priser og tilbehør. Alle priser er veiledende. Frakt tilkommer.

For mer informasjon, besøk vårt nettsted [www.gaggenau.no](http://www.gaggenau.no). Der kan du lesa om det seneste fra Gaggenaus verden, laste ned kataloger og få detaljerte planleggingsråd samt finne din nærmeste Gaggenau-forhandler. Forhandleren kan hjelpe deg med planlegging og installasjon. På vår hjemmeside finner du også bruksanvisningar.

For en mer personlig opplevelse av våre produkter i sitt rette miljø er du velkommen til vårt showroom i Oslo. Tid for besøket boker du på vår hjemmeside [www.gaggenau.no](http://www.gaggenau.no).

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Gaggenau:  
Telefon 2266 0646  
E-post [info.no@gaggenau.com](mailto:info.no@gaggenau.com)

Alle priser oppgitt her er veiledende pris inkl. mva og miljøgebyr, ekskl. frakt.

Forslag til pakke	4
Ovnen EB 333	12
Ovner serie 400	12
Ovner serie 200	16
Vario topper serie 400	24
Vario topper serie 200	26
The essential induction	30
Koketopper med integrert ventilasjon	32
Koketopper	34
Ventilasjon serie 400	38
Ventilasjon serie 200	40
The new generation of cooling	52
Vario cooling serie 400	54
Vario cooling serie 200	62
Øvrig kjøøl serie 200	63
Vinskap serie 200	64
Oppvaskmaskiner	66
Vaskemaskin   Tørketrommel	70
Håndtak	70
Leverings- og salgsbetingelser	71

## Forslag til pakke «Gaggenau Standard»

Veil. pris 113.300 kr for disse 4 produktene

Produktene i denne pakken overbeviser med sine kompakte dimensjoner, enkle betjening og dens diskrete design. De er utstyrt med funksjoner som pyrolyse, flex-induksjon, ekstra raskt og stille oppvaskprogram samt ferskvarekjøling. Alle produktene kan kobles til nettverk for digitale tjenester (Home Connect).



Ovn BOP 220\*

Veil. pris 36.800 kr

- Pyrolyse
- Finnes i 3 farger (Antrasitt, Metallic og Silver)
- Temperaturregulering 50–300 °C

A



Flex-induksjonstopp CI 262\*

Veil. pris 26.900 kr

- 60 cm med eller uten stålamme
- 4 flex-induksjonssoner 19 x 23 cm, kan sammenkobles parvis til 38 x 23 cm, ed automatisk utvidelse opptil 30 x 30 cm
- Kokesensor- og stekesensorfunksjoner



Oppvaskmaskin DF 260\*

Veil. pris 22.600 kr

- 6 programmer med aquasensor og 3 spesialfunksjoner
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt
- Ekstra stillegående: 43 dB

A  
↑  
G B



Kjølfrys RB 280

Veil. pris 27.000 kr

- Tre klimasoner inkl. en skuff med ferskvarerone, med manuelt regulert luftfuktighet
- Dempet dørlukkingssystem
- Volum kjøll 209 liter, frys 63 liter

Installasjonstilbehør:

- RA 260 000 Hengselstøtte veil. pris 570 kr
- NB: Tilbehøret bestilles 1 stk/dør.

A  
↑  
G E

## Forslag til oppgraderinger og tilvalgsprodukter

Ovnen kan oppgraderes og med fordel kombineres med kombidampovn og kombimikroovn i samme design og farger. Koketoppen kan oppgraderes til bredere alternativer som gir større plass til matlaging; den med innebygd ventilasjon fjerner effektivt lukt og damp direkte ved kilden.



**Ovn BOP 250\***

Veil. pris 49.700 kr

Funksjoner i tillegg til BOP 220:

- 4 ekstra varmemetoder
- Steketermometer
- Temperaturregulering 30–300 °C

**A**



**Kombidampovn BSP 250\***

Veil. pris 72.200 kr

- Varmeluft 30–230 °C kan kombineras med ulike trinn av damp
- Steketermometer

**A**



**Kombimikroovn BMP 250\***

Veil. pris 52.600 kr

- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- 15 automatiske programmer
- Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter



**Flex-induksjonstopp CI 282\***

Veil. pris 35.300 kr

- 80 cm med eller uten stålramme
- 4 flex-induksjonssoner 20 x 23 cm, kan sammenkobles parvis til 40 x 23 cm, med automatisk utvidelse opptil 30 x 30 cm
- Kokesensor- og stekesensorfunksjoner



**Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjon CV 282\***

Veil. pris 52.900 kr

- 80 cm med eller uten stålramme
- 4 flex-induksjonssoner 20 x 24 cm, kan sammenkobles parvis til 40 x 24 cm
- Høyeffektiv ventilasjon med utlufting eller sirkulasjon

Husk installasjonstilbehør.

**A**

## Forslag til pakke «Gaggenau Advanced»

Veil. pris 251.300 kr for disse 6 produktene

Produktene i dette urvalget tilbyr noe helt utover det vanlige når det gjelder kapasitet, prestanda og design. De overbeviser med funksjoner som bakesten, store flex-induksjons- og induksjonssoner, lavtemperaturløsteking samt ferskvarekjøling. Alle produktene kan kobles til nettverk for digitale tjenester (Home Connect).



Ovn BO 450\*

Veil. pris 55.500 kr

- Pyrolyse
- 13 opvarmingsmetoder, med steketermometer og bakestensfunksjon
- Temperaturregulering 30–300 °C

A



Flex-induksjonstopp CI 292

Veil. pris 40.300 kr

- 90 cm uten stålramme
- 4 flex-induksjonssoner 20 x 23 cm, kan sammenkobles parvis til 40 x 23 cm, 1 induksjonssone Ø 21 cm med automatisk omkobling til Ø 26/32 cm
- Kokesensor- og stekesensorfunksjoner

A



Bankventilasjon AL 200

Veil. pris 45.300 kr

- 90 cm i Gaggenau Black og glass
- Gjennomsiktig dampskjerm, nedsenkbar
- Guided Air-teknologi til høy dampoppfangning
- Utlufting eller resirkulasjon
- Kan kombineres med rammeløse koketopper til planmontering, også i serie 400

Installasjonstilbehør:

- VA 200 090 Installationssett til montering i en eneste utskjæring veil. pris 3.100 kr
- AA 200 880 Resirkulasjonsmodul eil. pris 4.400 kr

A



Oppvaskmaskin DF 270\*

Veil. pris 27.900 kr

- Push-to-open-system
- 6 programmer med aquasensor og 3 spesialfunksjoner
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt
- Ekstra stillestående: 43 dB

A ↑ B



Vario frys RF 287 + Vario kjøøl RC 289

Veil. pris 37.100 kr + 45.200 kr

- Tre klimasoner inkl. tre ferskvareraskuffer nær 0 °C (kjøl)
- Solide aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Åpninghjelp for døren:
  1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i håndtaksfritt kjøkken
  2. Døråpning via stemmestyring er mulig
- Varm hvit belysning
- Totalt volum 212 liter (frys)/289 liter (kjøl)

Installasjonstilbehør:

- RA 260 000 Hengselstøtte veil. pris 570 kr
- NB: Tilbehøret bestilles 1 stk/dør.

A ↑ E (frys)

A ↑ D (kjøl)

## Forslag til oppgraderinger og tilvalgsprodukter

Ovenn kan med fordel kombineres med kombidampovn og helautomatisk espressomaskin i samme design med rustfritt stål bak glass. Koketoppen kan byttes ut med en som har innebygd ventilasjon, som effektivt fjerner lukt og damp direkte ved kilden. Pakken blir fullendet med et vinklimaskap som har to separat regulerte klimasoner.



### Kombidampovn BS 454\*

Veil. pris 88.900 kr

- Varmluft 30–230 °C kan kombineres med ulike trinn av damp
- Steketermometer
- Helautomatisk rengjøringsystem



### Espressomaskin CM 450\*

Veil. pris 61.100 kr

- 8 kaffestyrker fra veldig mild til ekstra sterk
- Single portion cleaning – maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
- Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres

A



### Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjon CV 492

Veil. pris 81.500 kr

- 90 cm uten stålramme
- 4 flex-induksjonssoner 20 x 23 cm, kan sammenkobles parvis til 40 x 23 cm
- Høyeffektiv ventilasjon med utluftning eller resirkulasjon

Husk installasjonstilbehør.

A



### Vinklimaskap RW 404

Veil. pris 59.100 kr

- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Kapasitet 34 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse

A  
G

## Forslag til pakke «Gaggenau Exclusive»

Veil. pris 863.590 kr for disse 11 produktene

Når bare det beste er godt nok. Her har vi samlet et utvalg produkter som oppfyller de høyeste krav på ytelse, funksjoner og design.



### Ovn BO 470\*

Veil. pris 63.300 kr

- Pyrolyse
- 17 opvarmingsmetoder, med steketermometer, roterende grillspyd og bakestensfunksjon
- Temperaturregulering 30–300 °C

A



### Kombidampovn BS 470\* + vakuumsuff DV 461\*

Veil. pris 97.300 kr + 44.000 kr

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med ulike trinn av damp
- Steketermometer
- Sous-vidematlaging med eksakt temperaturinnstilling
- Helautomatisk rengjøringsystem
- Vakuumering til sous-vidematlaging i vakuumsuffen samt hurtig marinering og smaktilsetning

A



### Espressomaskin CM 450\* + varmesuff WS 461\*

Veil. pris 61.100 kr + 20.400 kr

- 8 kaffestyrker fra veldig mild til ekstra sterk
- Single portion cleaning – maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
- Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres
- Tilberedelse av mat i varmesuffen og holde porselen varmt



### Sonefri induksjonstopp CX 482 + Teppan Yaki VP 414

Veil. pris 76.700 kr + 48.000 kr

- 80 cm med stålramme + 38 cm
- Fri plassering av kasseroller og panner i alle størrelser og former
- TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner
- Teppan Yaki med elektronisk temperaturregulering opp til 240 °C

Installasjonstilbehør:

- VA 420 004 Kombilist for planmontering veil. pris 2.000 kr





### Benkventilasjon AL 400 (SET2AL4301)

Veil. pris 134.690 kr

- 120 cm i rustfritt stål
- Teleskopisk ventilasjon, nedsenkbar
- Resirkulasjon

Deler som inngår i SET: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091

A



### Oppvaskmaskin DF 481\*

Veil. pris 39.600 kr

- Push-to-open-system
- Perfekt opplyst interiør
- 8 programmer med aquasensor og 4 spesialfunksjoner
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt
- Ekstra stillegående: 43 dB

A  
↑  
G B



### Vario kjøl/frys RB 492\*

Veil. pris 160.400 kr

- Innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Ferskvarerone nær 0 °C
- Innebygget ismaskin
- Volum kjøl 381 liter, frys 140 liter

A  
↑  
G E



### Vario vinskap RW 414\*

Veil. pris 118.100 kr

- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Fullt uttrekkbare flaskeheller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium
- Kapasitet 70 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse

A  
↑  
G F





## Ovnen EB 333



- Bredder 90 cm
- Fronthengslet dør i ett eneste stykke i 3 mm presjonslaget rustfritt stål
- Dempet døråpnings- og lukkingssystem
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, roterende grillspyd og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer

- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Diagonalt posisjonerte lyskilder for optimal interiørbelysning
- Nettovolum 83 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

EB333111 edelstål 120.500 kr

Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 133/BA 058 115.



## Ovner serie 400



- Bredder 76 cm
- Betjening i midten
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, roterende grillspyd og bakestenfunksjon
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid

- 60 W halogenbelysning ovenfra
- 10 W halogenbelysning på siden
- Nettovolum 2 x 110 liter

BX480112<sup>1</sup> edelstål bak glass 131.600 kr

BX481112<sup>2</sup> edelstål bak glass 131.600 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 133/BA 058 115.



- Bredder 76 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, roterende grillspyd og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid

- 60 W halogenbelysning ovenfra
- 2 x 10 W halogenbelysning på siden
- Nettovolum 110 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BO480112<sup>1</sup> edelstål bak glass 90.500 kr

BO481112<sup>2</sup> edelstål bak glass 90.500 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 133/BA 058 115.



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, roterende grillspyd og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid

- 60 W halogenbelysning ovenfra
- 2 x 10 W halogenbelysning på siden
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BO470102<sup>1</sup> Gaggenau Antrasitt 63.300 kr

BO470112<sup>1</sup> edelstål bak glass 63.300 kr

BO471102<sup>2</sup> Gaggenau Antrasitt 63.300 kr

BO471112<sup>2</sup> edelstål bak glass 63.300 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Pyrolytisk rengjøring
- 13 varmemetoder, med steketermometer og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid

- 60 W halogenbelysning ovenfra
- 10 W halogenbelysning på siden
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BO450112<sup>1</sup> edelstål bak glass 55.500 kr

BO451112<sup>2</sup> edelstål bak glass 55.500 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Pyrolytisk rengjøring
- 9 varmemetoder med bakestenfunksjon

- 60 W halogenbelysning ovenfra
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BO420102<sup>1</sup> Gaggenau Antrasitt 49.700 kr

BO420112<sup>1</sup> edelstål bak glass 49.700 kr

BO421102<sup>2</sup> Gaggenau Antrasitt 49.700 kr

BO421112<sup>2</sup> edelstål bak glass 49.700 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



## Kombidampovner serie 400



- Bredden 76 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- 2 x LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

**BS484112<sup>1</sup>** edelstål bak glass 105.700 kr

**BS485112<sup>2</sup>** edelstål bak glass 105.700 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredden 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- 2 x LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

**BS470102<sup>1</sup>** Gaggenau Antrasitt 97.300 kr

**BS470112<sup>1</sup>** edelstål bak glass 97.300 kr

**BS471102<sup>2</sup>** Gaggenau Antrasitt 97.300 kr

**BS471112<sup>2</sup>** edelstål bak glass 97.300 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredden 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- 2 x LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

**BS474102<sup>1</sup>** Gaggenau Antrasitt 97.300 kr

**BS474112<sup>1</sup>** edelstål bak glass 97.300 kr

**BS475102<sup>2</sup>** Gaggenau Antrasitt 97.300 kr

**BS475112<sup>2</sup>** edelstål bak glass 97.300 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredden 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Vanntank til friskt vann og spillvann
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- 2 x LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

**BS450101<sup>1</sup>** Gaggenau Antrasitt 88.900 kr

**BS450111<sup>1</sup>** edelstål bak glass 88.900 kr

**BS451101<sup>2</sup>** Gaggenau Antrasitt 88.900 kr

**BS451111<sup>2</sup>** edelstål bak glass 88.900 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredden 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Vanntank til friskt vann og spillvann
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- 2 x LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp

- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

**BS454101<sup>1</sup>** Gaggenau Antrasitt 88.900 kr

**BS454111<sup>1</sup>** edelstål bak glass 88.900 kr

**BS455101<sup>2</sup>** Gaggenau Antrasitt 88.900 kr

**BS455111<sup>2</sup>** edelstål bak glass 88.900 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.

## Kombimikroovner serie 400



- Bredder 76 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- 4 ovnsfunksjoner:
  - Varmluft 40 °C og 100–250 °C
  - Helgrill + varmluft 100–250 °C
  - Helgrill + sirkulasjonsluft 100–250 °C
  - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W

- Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres med mikro effektrinn 600, 360, 180 og 90 W
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
- Nettovolum 36 liter

**BM484110<sup>1</sup>** edelstål bak glass 91.700 kr

**BM485110<sup>2</sup>** edelstål bak glass 91.700 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

Støpsel Q8CNP0002 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- 4 ovnsfunksjoner:
  - Varmluft 40 °C og 100–250 °C
  - Helgrill + varmluft 100–250 °C
  - Helgrill + sirkulasjonsluft 100–250 °C
  - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W

- Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres med mikro effektrinn 600, 360, 180 og 90 W
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
- Nettovolum 36 liter

**BM450100<sup>1</sup>** Gaggenau Antrasitt 58.400 kr

**BM450110<sup>1</sup>** edelstål bak glass 58.400 kr

**BM451100<sup>2</sup>** Gaggenau Antrasitt 58.400 kr

**BM451110<sup>2</sup>** edelstål bak glass 58.400 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

Støpsel Q8CNP0002 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- 4 ovnsfunksjoner:
  - Varmluft 40 °C og 100–250 °C
  - Helgrill + varmluft 100–250 °C
  - Helgrill + sirkulasjonsluft 100–250 °C
  - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W

- Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres med mikro effektrinn 600, 360, 180 og 90 W
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
- Nettovolum 36 liter

**BM454100<sup>1</sup>** Gaggenau Antrasitt 58.400 kr

**BM454110<sup>1</sup>** edelstål bak glass 58.400 kr

**BM455100<sup>2</sup>** Gaggenau Antrasitt 58.400 kr

**BM455110<sup>2</sup>** edelstål bak glass 58.400 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

Støpsel Q8CNP0002 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

## Helautomatiske espressomaskiner serie 400



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/dempet dørstengingssystem
- Avtakbar 2,4 l vanntank
- Gjennomstrømningsselemtet betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
- Aroma bryggeteknikk for full aroma
- Single portion cleaning – maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
- Automatisk damprensing av melkesystemet etter hver drikk
- Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner

- Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat
- Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikkere kan personaliseres og memoreres
- Syv lysinnstillinger
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via netverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

**CM450102** Gaggenau Antrasitt 61.100 kr

**CM450112** edelstål bak glass 61.100 kr

Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 11015223.

## Vakuumskuffer serie 400



- Vakuumskuff serie 400
- Bredder 60 cm, høyde 14 cm
- Håndtaksløs skuff
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk vakuumsammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktisetning

- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- Kapasitet maks. 10 kg
- Innebygget under benkeplate eller i egen nisje
- Innfelt håndtak nederst på skuffen

DV461100 Gaggenau Antrasitt 44.000 kr

DV461110 edelstål bak glass 44.000 kr



- Vakuumskuff serie 400
- Bredder 60 cm, høyde 14 cm
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk vakuumsammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktisetning
- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering

- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- Kapasitet maks. 10 kg
- Innebygget under benkeplate eller i egen nisje
- NB! Du trenger et håndtak eller innfelt grep for å åpne den helintegrerte typen

DV061100 helintegrert, uten front 40.300 kr

Planlegg møbelfront fra kjøkkenprodusent.

## Varmeskuffer serie 400



- Varmeskuff serie 400
- Bredder 76 cm, høyde 21 cm
- Håndtaksløs skuff
- Dempet lukkesystem
- Klar innvendig belysning
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- 4 effektrinns i temperaturområdet 40 °C til 80 °C (glassoverflate)

- Også for forberedelse og tilberedning av måltider og for å holde maten varm
- Tining av matvarer/heving av gjærdeig
- Forvarming av mindre drikkebeholdere
- Holde maten varm/langsom koking av mat
- Nettovolum 38 liter
- Volumkapasitet: Middagsserise for 10 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 24 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse

WS482110 edelstål bak glass 29.200 kr



- Varmeskuff serie 400
- Bredder 60 cm, høyde 29 cm
- Håndtaksløs skuff
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining

- Nettovolum 54 liter
- Volumkapasitet: Middagsserise for 12 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

WS462102 Gaggenau Antrasitt 21.900 kr

WS462112 edelstål bak glass 21.900 kr



- Varmeskuff serie 400
- Bredder 60 cm, høyde 14 cm
- Håndtaksløs skuff
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining

- Nettovolum 20 liter
- Volumkapasitet: Middagsserise for 6 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

WS461102 Gaggenau Antrasitt 20.400 kr

WS461112 edelstål bak glass 20.400 kr



- Varmeskuff serie 400
- Bredder 60 cm, høyde 14 cm
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining

- Nettovolum 20 liter
- Volumkapasitet: Middagsserise for 6 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- NB! Du trenger et håndtak eller innfelt grep for å åpne den helintegrerte typen

WS061102 helintegrert, uten front 17.400 kr

Planlegg møbelfront fra kjøkkenprodusent.

## Ovner serie 200



- Bredder 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk rengjøring
- 13 varmemetoder, med steketermometer og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BOP250102 <sup>1</sup>	Gaggenau Antrasitt	49.700 kr
BOP250112 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	49.700 kr
BOP250132 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	49.700 kr
BOP251102 <sup>2</sup>	Gaggenau Antrasitt	49.700 kr
BOP251112 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	49.700 kr
BOP251132 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	49.700 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredder 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk rengjøring
- 9 varmemetoder med bakestenfunksjon
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BOP220102 <sup>1</sup>	Gaggenau Antrasitt	36.800 kr
BOP220112 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	36.800 kr
BOP220132 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	36.800 kr
BOP221102 <sup>2</sup>	Gaggenau Antrasitt	36.800 kr
BOP221112 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	36.800 kr
BOP221132 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	36.800 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredder 60 cm
- Planmontering
- 9 varmemetoder med bakestenfunksjon
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BOP210102 <sup>1</sup>	Gaggenau Antrasitt	32.000 kr
BOP210112 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	32.000 kr
BOP210132 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	32.000 kr
BOP211102 <sup>2</sup>	Gaggenau Antrasitt	32.000 kr
BOP211112 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	32.000 kr
BOP211132 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	32.000 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 130/BA 056 115.



## Kombidampovner serie 200



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Fast tilkobling til vannliførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BSP270101 <sup>1</sup>	Gaggenau Antrasitt	88.900 kr
BSP270111 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	88.900 kr
BSP270131 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	88.900 kr
BSP271101 <sup>2</sup>	Gaggenau Antrasitt	88.900 kr
BSP271111 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	88.900 kr
BSP271131 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	88.900 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Fast tilkobling til vannliførsel og -avløp
- LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BSP260101 <sup>1</sup>	Gaggenau Antrasitt	80.500 kr
BSP260111 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	80.500 kr
BSP260131 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	80.500 kr
BSP261101 <sup>2</sup>	Gaggenau Antrasitt	80.500 kr
BSP261111 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	80.500 kr
BSP261131 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	80.500 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Vanntank til friskt vann og spillvann
- LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BSP250101 <sup>1</sup>	Gaggenau Antrasitt	72.200 kr
BSP250111 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	72.200 kr
BSP250131 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	72.200 kr
BSP251101 <sup>2</sup>	Gaggenau Antrasitt	72.200 kr
BSP251111 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	72.200 kr
BSP251131 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	72.200 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

A

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.

## Dampovner serie 200



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Vanntank
- LED-belysning på siden
- Elektronisk temperaturkontroll fra 30 °C–100 °C
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Nettovolum 59 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

BSP220101 <sup>1</sup>	Gaggenau Antrasitt	55.400 kr
BSP220111 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	55.400 kr
BSP220131 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	55.400 kr
BSP221101 <sup>2</sup>	Gaggenau Antrasitt	55.400 kr
BSP221111 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	55.400 kr
BSP221131 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	55.400 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

## Kombimikroovner serie 200



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- 4 ovnsfunksjoner:
  - Varmluft 40 °C og 100–250 °C
  - Helgrill + varmluft 100–250 °C
  - Helgrill + sirkulasjonsluft 100–250 °C
  - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W
- Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres med mikro effektrinn 600, 360, 180 og 90 W
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
- Nettovolum 36 liter

BMP250100 <sup>1</sup>	Gaggenau Antrasitt	52.600 kr
BMP250110 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	52.600 kr
BMP250130 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	52.600 kr
BMP251100 <sup>2</sup>	Gaggenau Antrasitt	52.600 kr
BMP251110 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	52.600 kr
BMP251130 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	52.600 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

Støpsel Q8CNPH0002 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

## Mikrobølgeovner serie 200



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Mikro og grill, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Stor grill med 3 effekter, maks. effekt 1300 W
- Helgrill med mikrobølgeeffektrinn på 360, 180 og 90 W som kan kombineres
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Nettovolum 21 liter

BMP224100 <sup>1</sup>	Gaggenau Antrasitt	19.500 kr
BMP224110 <sup>1</sup>	Gaggenau Metallic	19.500 kr
BMP224130 <sup>1</sup>	Gaggenau Silver	19.500 kr
BMP225100 <sup>2</sup>	Gaggenau Antrasitt	19.500 kr
BMP225110 <sup>2</sup>	Gaggenau Metallic	19.500 kr
BMP225130 <sup>2</sup>	Gaggenau Silver	19.500 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

## Helautomatiske espressomaskiner serie 200



- Brekke 60 cm
- Håndtaksløs dør/dempet dørstengingssystem
- Avtakbar 2,4 l vanntank
- Gjennomstrømningselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
- Aroma bryggeteknik for full aroma
- Single portion cleaning – maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
- Automatisk damprensjøring av melkesystemet etter hver drikk
- Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner
- Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat
- Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drinker kan personaliseres og memoreres
- Syv lysinnstillinger
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

CMP250102	Gaggenau Antrasitt	55.800 kr
CMP250112	Gaggenau Metallic	55.800 kr
CMP250132	Gaggenau Silver	55.800 kr

Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 11015223.

## Vakuumskuffer serie 200



- Vakuumskuff serie 200
- Brekke 60 cm, høyde 14 cm
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Hygienisk vakuumskammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktilsetning
- Forlengt oppbevaring gjennom vakuumering
- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- Kapasitet maks. 10 kg
- Innebygget under benkeplate eller i egen nisje

DVP221100	Gaggenau Antrasitt	42.100 kr
DVP221110	Gaggenau Metallic	42.100 kr
DVP221130	Gaggenau Silver	42.100 kr

## Varmeskuffer serie 200



- Varmeskuff serie 200
- Brekke 60 cm, høyde 29 cm
- Planmontering
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining
- Nettovolum 54 liter
- Volumkapasitet: Middagsservise for 12 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

WSP222102	Gaggenau Antrasitt	20.400 kr
WSP222112	Gaggenau Metallic	20.400 kr
WSP222132	Gaggenau Silver	20.400 kr



- Varmeskuff serie 200
- Brekke 60 cm, høyde 14 cm
- Planmontering
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining
- Nettovolum 20 liter
- Volumkapasitet: Middagsservise for 6 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

WSP221102	Gaggenau Antrasitt	18.900 kr
WSP221112	Gaggenau Metallic	18.900 kr
WSP221132	Gaggenau Silver	18.900 kr

## Ekstra tilbehør



- Uttrekkshylle
- Fullt teleskoputtrekk og emaljeret støpejernsrist

BA018105

7.000 kr

Passer til EB 333 / BX 48. / BO 48.




- Uttrekkshylle
- Fullt teleskoputtrekk og emaljeret støpejernsrist

BA016105

5.500 kr

Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.



- Teleskopskinner, uttrekksskinner, fire nivå

BA216102

4.700 kr

Passer til BOP 21.



- Bakesten
- Med holdere og pizzaspade (varmeelement må bestilles separat)
- Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle

BA058133

4.900 kr

Passer til EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Bakesten
- Med holdere og pizzaspade (varmeelement må bestilles separat)
- Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle

BA056133

4.100 kr

Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.




- Bakesten
- Med holdere og pizzaspade (varmeelement må bestilles separat)
- Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle

BA056130

4.100 kr

Passer til BOP 21.




- Varmeelement for bakesten og Gastronorm stekegryte

BA058115

1.900 kr

Passer til EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Varmeelement for bakesten og Gastronorm stekegryte

BA056115

2.000 kr

Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.



- Pizzaspade, 2 stk

BS020002

790 kr



- Gastronom stekegryte i støpt aluminium
- GN 2/3, høyde 165 mm, non-stickbelegg
- Over- og underdel kan brukes som separate ildfaste former, høyde 100 og 65 mm
- For steking i ovn med stekegrytefunksjonen

GN340230

7.100 kr

For ovner med varmeelement BA 056 115 eller BA 058 115 og uttrekkssystem BA 016 eller BA 018 (begge bestilles separat) og for kombidampovner med adapter GN 010 330 og uttrekkssystem BA 010 301 (begge deler bestilles separat).



- Bakeplate, emaljert
- 30 mm dyp

BA028115

1.500 kr

Passer til EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Bakeplate, emaljert
- 15 mm dyp

BA026115

1.100 kr

Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.




- Bakeplate, emaljert
- 24 mm dyp

BA226112

1.100 kr

Passer til BOP 21.



- Grillrist, forkrommet
- Uten øsehull, med ben

BA038105

1.500 kr

Passer til EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Grillrist, forkrommet
- Uten øsehull, med ben

BA036105

1.100 kr

Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.



- Grillrist, forkrommet
- Uten øsehull, med ben

BA036102

1.100 kr

Passer til BOP 21.



- Grillpanne, emaljert
- 30 mm dyp

BA226105

1.100 kr

Passer til BOP 25. / BOP 22.



- Grillpanne, emaljert
- 37 mm dyp

BA226102

1.100 kr



- Glassfat
- 24 mm dyp

BA046117

1.600 kr

Passer til til 60 cm brede ovner, kombidampovner og dampovner.

## Ekstra tilbehør



- Teleskopskinner, uttrekksskinner, tre nivå

BA010301

5.300 kr

Passer til kombidampovner.



- Kokekar, rustfritt stål,  
uperforet, 46 mm dypt, 5,4 l

BA020361

1.600 kr

Passer til kombidampovner.



- Kokekar, rustfritt stål,  
perforert, 40 mm dypt, 5 l

BA020370

2.000 kr

Passer til kombidampovner.



- Kokekar, non-stickbelegg,  
uperforet, 46 mm dypt, 5,4 l

BA020381

2.900 kr

Passer til kombidampovner.



- Kokekar, non-stickbelegg,  
perforert, 40 mm dypt, 5 l

BA020390

3.200 kr

Passer til kombidampovner.



- Kokekar, rustfritt stål,  
uperforet, 35 mm dypt, 5 l

BA220360

1.400 kr

Passer til BSP 22.



- Kokekar, rustfritt stål,  
perforert, 35 mm dypt, 5 l

BA220370

1.700 kr

Passer til BSP 22.



- Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3  
- Uperforet, 40 mm dyp, 3 l

GN114230

1.400 kr



- Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3  
- Perforet, 40 mm dyp, 3 l

GN124230

1.600 kr



- Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3  
- Uperforet, 40 mm dyp, 1,5 l

GN114130

1.100 kr



- Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3
- Perforert, 40 mm dyp, 1,5 l

GN124130

1.300 kr



- Adapter til Gastronorm-beholdere og stekegryte

GN010330

1.300 kr



- Rengjøringspatroner, sett om 4
- Til kombidampovner

CLS10040

920 kr



- Avkalkings- og smaksfilter
- Må monteres dersom vannet er hardere enn 7 °dH
- For første gangs installasjon
- Filterholder med integrert tilbakeslagsventil og filterpatron

GF111100

3.400 kr



- Filterpatron

GF121110

1.800 kr



- Sett med 2 sorte brytere

BA090100

1.800 kr

Passer til EB 333.



- Håndtak i edelstål, identisk med håndtak på BOP, lengde 30,5 cm, boreavstand 282 mm

GH031010

770 kr

## Vario-topper serie 400



- Vario flex-induksjonstopp serie 400
- Bredde 90 cm
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Stor kokesone for kasseroller opp til Ø 32 cm
- Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ
- 2 flex-induksjonssoner 20x23/19x23<sup>1</sup> cm

- (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI492105	uten ramme	65.800 kr <sup>2</sup>
VI492115	stålramme	68.300 kr <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Verdien gjelder modellen med ramme.

<sup>2</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 450 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKI 450 000).



- Vario flex-induksjonstopp serie 400
- Bredde 80 cm
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI482105	uten ramme	58.300 kr <sup>2</sup>
VI482115	stålramme	60.800 kr <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Verdien gjelder modellen med ramme.

<sup>2</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 440 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKI 440 000).



- Vario flex-induksjonstopp serie 400
- Bredde 60 cm
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 20x23/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI462105	uten ramme	48.300 kr <sup>2</sup>
VI462115	stålramme	50.800 kr <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Verdien gjelder modellen med ramme.

<sup>2</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 440 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKI 440 000).



- Vario flex-induksjonstopp serie 400
- Bredde 38 cm
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner

- 2 flex-induksjonssoner 20x24/19x24<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24/38x24<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI422105	uten ramme	36.700 kr <sup>2</sup>
VI422115	stålramme	43.300 kr <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Verdien gjelder modellen med ramme.

<sup>2</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 420 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKI 420 000).



- Vario induksjonstopp serie 400
- Bredde 38 cm
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- 32 cm-sone med booster-funksjon
- Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ

- 1 induksjonssone Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

VI414105	uten ramme	42.500 kr <sup>1</sup>
VI414115	stålramme	49.100 kr <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKI 410 000).





- Vario gasstopp serie 400
- Bredder 90 cm
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Fem multi-ring-bluss med opptil 18 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- Solid og flat rist av støpejern
- 1 multi-ring wokbluss (300 W–6000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm
- 2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (165 W–4000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- 2 normalbrennere med to flammekretser (165 W–2000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- Brennringer av messing

VG491115F<sup>1</sup> rustfritt stål 77.300 kr<sup>3</sup>

VG491215<sup>2</sup> rustfritt stål 77.300 kr<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Flaskegass

<sup>2</sup> Naturgass

<sup>3</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKG 450 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKG 450 000).



- Vario gasstopp serie 400
- Bredder 38 cm
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Multi-ringbluss opptil 4 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- 1 ekstra kraftig brenner med to flammekretser (165 W–4000 W), passer for kokekar inntil Ø 28 cm
- 1 normalbrenner med to flammekretser (165 W–4000 W), passer for kokekar inntil Ø 28 cm
- Brennringer av messing

VG425115F<sup>1</sup> rustfritt stål 40.900 kr<sup>3</sup>

VG425215<sup>2</sup> rustfritt stål 40.900 kr<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Flaskegass

<sup>2</sup> Naturgass

<sup>3</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKG 420 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKG 420 000).



- Vario gasswok serie 400
- Bredder 38 cm
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Multi-ring bluss med opptil 6 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- 1 multi-ring wokbluss (300 W–6000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm
- Brennringer av messing

VG415115F<sup>1</sup> rustfritt stål 43.700 kr<sup>3</sup>

VG415215<sup>2</sup> rustfritt stål 43.700 kr<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Flaskegass

<sup>2</sup> Naturgass

<sup>3</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med stålbytere (CKG 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKG 410 000).



- Vario Teppan Yaki serie 400
- Bredder 38 cm
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Tilbered mat direkte på den hardforkrommede stekeplaten, uten noen kjeler eller panner
- Elektronisk temperaturregulering fra 120 °C til 240 °C
- Optimal varmefordeling
- To soner, hver på 1500 W, kan brukes sammen som en enkelt sone, eller hver halvdel kan brukes separat
- Varmeholdingstrinn
- Selv om den etter hvert bærer preg av bruken, er den enkel å rengjøre – som en støpejernspanne

VP414115 edelstål 48.000 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKP 420 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKP 420 000).



- Vario lavastensgrill serie 400
- Bredder 38 cm
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Elektronisk regulering i 12 effekttrinn
- To soner kan styres tilsammen eller separat
- Stekeplate, halv størrelse for samtidig steking og grilling på to separate flater
- Grillrist

VR414115 edelstål 42.500 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKR 420 010), oppgi i bestillingen om det skal være sorte brytere (CKR 420 000).

## Vario-topper serie 200



- Vario flex-induksjonstopp serie 200
- Bredde 60 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Flex-funksjon for rektangulære soner
- Stekesensorfunksjon

- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI262120

sort panel

28.200 kr



- Vario flex-induksjonstopp serie 200
- Bredde 38 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Flex-funksjon for rektangulære soner
- Stekesensorfunksjon

- 2 flex-induksjonssoner 19x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI242120

sort panel

22.300 kr



- Vario flex-induksjonstopp serie 200
- Bredde 28 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Flex-funksjon for rektangulære soner
- Stekesensorfunksjon

- 2 flex-induksjonssoner 19x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI232121

sort panel

20.300 kr



- Vario gasstopp serie 200
- Bredde 60 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet

- 2 ekstra kraftige brennere (560 W–3000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 22 cm
- 2 normal brenner (380 W–1900 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproduserbar flammestørrelse
- Opptil 9,8 kW på 4 brennere

VG264120F<sup>1</sup> sort panel 28.200 kr

VG264220<sup>2</sup> sort panel 28.200 kr

<sup>1</sup>Flaskegass  
<sup>2</sup>Naturgass



- Vario gasstopp serie 200
- Bredde 28 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet

- 1 ekstra kraftig brennere (560 W–3000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 22 cm
- 1 normal brenner (380 W–1900 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproduserbar flammestørrelse
- Totaleffekt gass: 4,9 kW

VG232120F<sup>1</sup> sort panel 16.500 kr

VG232220<sup>2</sup> sort panel 16.500 kr

<sup>1</sup>Flaskegass  
<sup>2</sup>Naturgass



- Vario gasstopp serie 200
- Bredde 28 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Multi-ring bluss i solid varmeresistent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken

- 1 multi-ring wokbluss (300 W–5800 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 30 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproduserbar flammestørrelse
- Total effekt opp til 5,8 kW

VG231120F<sup>1</sup> sort panel 18.300 kr

VG231220<sup>2</sup> sort panel 18.300 kr

<sup>1</sup>Flaskegass  
<sup>2</sup>Naturgass



- Vario Teppan Yaki serie 200
- Bredde 28 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Tilbered på japansk vis direkte på stekeplaten
- Elektronisk temperaturregulering fra 140 °C til 240 °C

- Varmholdingsfunksjon
- Rengjøringsstrinn
- Varmeelement med 1800 W

VP230120 sort panel 33.100 kr





















- Vario lavastensgrill serie 200
- Bredde 28 cm
- Svart betjeningspanel
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet

- Grillrist
- 2 soner, separat regulerbare
- 9 effektrinn
- Kombinasjonsfunksjon

VR230120 sort panel 26.000 kr

## Ekstra tilbehør

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 5 brytere i rustfritt stål for VI 492</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKI450010	16.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 5 brytere med sort robust finish for VI 492</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKI450000	16.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 4 brytere i rustfritt stål for VI 482, VI 462, CV 492, CV 482</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKI440010	13.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 4 brytere med sort robust finish for VI 482, VI 462, CV 492, CV 482</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKI440000	13.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 2 brytere i rustfritt stål for VI 422</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKI420010	6.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 2 brytere med sort robust finish for VI 422</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKI420000	6.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 1 bryter i rustfritt stål for VI 414</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKI410010	3.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 1 bryter med sort robust finish for VI 414</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKI410000	3.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 5 brytere i rustfritt stål for VG 491</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKG450010	16.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 5 brytere med sort robust finish for VG 491</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKG450000	16.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 2 brytere i rustfritt stål for VG 425</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKG420010	6.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 2 brytere med sort robust finish for VG 425</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKG420000	6.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 1 bryter i rustfritt stål for VG 415</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKG410010	3.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 1 bryter med sort robust finish for VG 415</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKG410000	3.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 2 brytere i rustfritt stål for VP 414</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKP420010	6.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 2 brytere med sort robust finish for VP 414</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKP420000	6.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 2 brytere i rustfritt stål for VR 414</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKR420010	6.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 2 brytere med sort robust finish for VR 414</li> <li>- Elektronisk styringstyring</li> </ul>	CKR420000	6.700 kr



- Eluttak, rustfritt stål
- EU Type F/220-240 V/16 A

CA414110F

1.200 kr



- Eluttak, sort
- EU Type F/220-240 V/16 A

CA414100F

1.800 kr



- Lavasten for utskifting

LV030000

570 kr



- Kombilist for kombinasjon av Vario 400-moduler i planmontering

VA420004

2.000 kr



- Kombilist for kombinasjon av Vario 400-moduler i ovenpåliggende montering

VA420010

2.000 kr



- Lokk i rustfritt stål med monteringsfeste

VA440010

3.900 kr



- Svart apparatdeksel

VD200020

6.000 kr



- Kombilist i edelstål for kombinasjon av flere Vario 200-moduler

VV200010

2.700 kr



- Svart kombilist for kombinasjon med andre Vario 200-moduler

VV200020

2.700 kr



- Wokpanne av flerlagsmaterialer
- Med rund bunn og skaft, Ø 36 cm, 6 liter, 10 cm høy

WP400001

5.300 kr

Passer til VI 49. / VI 41. / VG 49. / VG 41. / VG 23. / CG 49. / VG 29.



- Wokstativ for wokpanne







WZ400000

3.100 kr

Passer kun til VI 414, VI 492.



## Tilbehør

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installasjonssett for integrert induksjon</li> <li>- Det trengs ett installasjonssett per kjøkken</li> </ul>	CA420000	1.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 1 bryter i rustfritt stål for CU 428, CU 421</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKU410010	3.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 1 bryter med sort robust finish for CU 428, CU 421</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKU410000	3.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overflatebeskytter</li> <li>- For gryter og panner Ø 24–28 cm</li> <li>- Til CU 428</li> </ul>	SP424000	1.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overflatebeskytter</li> <li>- For gryter og panner Ø 19–23 cm</li> <li>- Til CU 428, CU 421</li> </ul>	SP419000	1.200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overflatebeskytter</li> <li>- For gryter og panner Ø 15–18 cm</li> <li>- Til CU 428, CU 421</li> </ul>	SP415000	1.100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overflatebeskytter</li> <li>- For gryter og panner Ø 10–14 cm</li> <li>- Til CU 421</li> </ul>	SP410000	900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 4 overflatebeskyttere</li> <li>- For gryter og panner Ø 10–28 cm</li> <li>- Til CU 428, CU 421</li> </ul>	SP400000	4.400 kr

## Koketopper med integrert ventilasjon serie 400



- Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjonssystem serie 400
- Bredder 90 cm
- Uten ramme, for planliming
- Bryter med sort robust finish, også valgbar i massivt rustfritt stål, for presis styring og personalisering
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
- Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Utlufting eller sirkulasjon
- Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

CV492105

uten ramme

81.500 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere med sort robust finish (CKI 440 000), oppgi i bestillingen om det skal være brytere i rustfritt stål (CKI 440 010).



Husk bestilling av nødvendig installasjonstilbehør CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.



- Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjonssystem serie 400
- Bredder 80 cm
- Uten ramme, for planliming
- Bryter med sort robust finish, også valgbar i massivt rustfritt stål, for presis styring og personalisering
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
- Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Utlufting eller sirkulasjon
- Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

CV482105

uten ramme

77.200 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere med sort robust finish (CKI 440 000), oppgi i bestillingen om det skal være brytere i rustfritt stål (CKI 440 010).



Husk bestilling av nødvendig installasjonstilbehør CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.

## Koketopper med integrert ventilasjon serie 200



- Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjonssystem serie 200
- Bredder 80 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 20x24/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 20x24/19x23<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24/38x23<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)

- Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
- Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Utlufting eller sirkulasjon
- Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

CV282101

uten ramme

52.900 kr

CV282111

stålramme

52.900 kr

<sup>1</sup>Verdien gjelder modellen med ramme.

Husk bestilling av nødvendig installasjonstilbehør CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.





## Ekstra tilbehør



- Sett til resirkulasjon, benkeplatedybde 70 cm, for CV 492/CV 482/CV 282 med 4 aktive kullfiltre med høyeffektiv luktreduksjon og allergendeaktivering, flatkanalbend, flatkanal, forbindelsesstykker og diffusor

CA082071

4.600 kr



- Sett til resirkulasjon, benkeplatedybde 60 cm, for CV 492/CV 482/CV 282 med 4 aktive kullfiltre med høyeffektiv luktreduksjon og allergendeaktivering, ekstra kort flatkanalbend, flatkanal, forbindelsesstykker og diffusor

CA082061


4.600 kr



- Sett til resirkulasjon uten kanalføring for CV 492/CV 482/CV 282 med 4 aktive kullfiltre med høyeffektiv luktreduksjon og allergendeaktivering, samt teleskoptilkobling

CA082011

2.600 kr



- 4 aktive kullfiltre til utbytte, med høyeffektiv luktreduksjon og allergendeaktivering til CV 492/CV 482/CV 282

CA282112

1.800 kr



- 4 akustikkfilter for utluftingsmodus til CV 492/CV 482/CV 282

CA084010

840 kr



- Kort flatkanal 90° vinkel for installasjon av CV 492/CV 482/CV 282 i 65 cm dype benkeplater for utlufting og kanalisert resirkulasjon
- Plast, lav brennbarhet
- DN 150 flat

AD857033

430 kr



- Ekstra kort flatkanalbend 90° for installasjon av CV 492/CV 482/CV 282 i 60 cm dype benkeplater for utlufting og kanalisert resirkulasjon
- Plast, lav brennbarhet
- DN 150 flat
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket

- Aerodynamisk optimalisert for minimerte trykktap og maksimal strømningshastighet

AD857034

430 kr



- Luftdeler til sokkelområde, til CV 492/CV 482/CV 282

AD857050

860 kr

## Gasstopper serie 400



- Bredder 100 cm
- Fem multi-ring-bluss med opptil 17,8 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- Stabilt støpejernsgitter med glatt flate på samme nivå som benkeplaten
- Bryter i massivt rustfritt stål
- 1 multi-ring wokbluss (300 W–5800 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm
- 2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (165 W–4000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- 2 normalbrennere med to flammekretser (165 W–2000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- Brennerring av messing

CG492111F<sup>1</sup> rustfritt stål 71.000 kr

CG492211<sup>2</sup> rustfritt stål 71.000 kr

<sup>1</sup>Flasgegass  
<sup>2</sup>Naturgass

Husk bestilling av nødvendig innbyggingsrammen CA 429 410. Den kan sendes i forkant til leverandør av benkeplaten (rustfritt/sten) for montering.

## Gasstopper serie 200



- Bredder 90 cm
- Wokbrenner med opptil 5,8 kW
- Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Multi-ring bluss i solid varmeresistent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken
- 1 multi-ring wokbluss (300 W–5800 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm
- 2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (170 W–4000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- 2 normalbrennere med to flammekretser (170 W–2000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- Opptil 17,8 kW på 5 brennere
- Elektrisk tenning

VG295150F<sup>1</sup> rustfritt stål 46.200 kr

VG295250<sup>2</sup> rustfritt stål 46.200 kr

<sup>1</sup>Flasgegass  
<sup>2</sup>Naturgass



- Bredder 90 cm
- Naturgass 20 mbar
- Dyser for flasgegass 28–30/37 mbar medfølger
- Koketoppen kan monteres ovenpå
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Multi-ring bluss med opptil 5 kW
- 1 wokbrenner med 2 flammekretser (300 W–5000 W)
- 1 ekstra kraftig brenner (500 W–3000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 26 cm
- 2 normale brennere (350 W–1750 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm
- 1 sparebrenner (330 W–1000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 14 cm
- Tredelt rist i støpejern med jevn overflate
- Emaljerte brennerdeksler

CG291210 rustfritt stål 18.000 kr

Dyser til butan-/propangass 28–30/37 mbar medfølger.



- Bredder 60 cm
- Naturgass 20 mbar
- Dyser for flasgegass 28–30/37 mbar medfølger
- Koketoppen kan monteres ovenpå
- Opptil 9,75 kW med brennere i diamantformasjon
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- 1 ekstra kraftig brenner (500 W–3000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 26 cm
- 1 normal brenner (290 W–1750 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm
- 1 sparebrenner (330 W–1000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 16 cm
- Emaljerte brennerdeksler
- Todelt rist i støpejern med jevn overflate

CG261210 rustfritt stål 10.800 kr

Dyser til butan-/propangass 28–30/37 mbar medfølger.

## Induksjonstopper serie 400



- Sonefri induksjon
- Brekke 90 cm
- Opptil 6 kokekar kan brukes samtidig på platetoppen
- TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner
- Dynamisk matlagingsfunksjon

- Teppan Yaki-funksjon
- Maks effekt for store kokekar opptil 5,5 kW
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

**CX492101** uten ramme 83.700 kr

**CX492111** stålramme 83.700 kr



- Sonefri induksjon
- Brekke 80 cm
- Opptil 5 kokekar kan brukes samtidig på platetoppen
- TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner
- Dynamisk matlagingsfunksjon

- Teppan Yaki-funksjon
- Maks effekt for store kokekar opptil 5,5 kW
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

**CX482101** uten ramme 76.700 kr

**CX482111** stålramme 76.700 kr

## Induksjonstopper serie 200



- Brekke 90 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W),

- sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

**CI292102** uten ramme 40.300 kr

**CI292112** stålramme 40.300 kr

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.



- Brekke 80 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 20x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 1 induksjonssone Ø 24 cm (2200 W, med booster 3300 W)
- 1 induksjonssone Ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)
- 1 induksjonssone Ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

**CI283103** uten ramme 31.900 kr

**CI283113** stålramme 31.900 kr

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.



- Brekke 80 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

**CI282102** uten ramme 35.300 kr

**CI282112** stålramme 35.300 kr

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.



- Brekke 70 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

**CI272103** uten ramme 28.600 kr

**CI272113** stålramme 28.600 kr

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.



- Brekke 60 cm
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opp til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

**CI262105** uten ramme 26.900 kr

**CI262115** stålramme 26.900 kr

Ekstra Twist-Pad: Reservedel 636317.



- Brekke 60 cm
- Sensor-betjening med direkte valg av effektrinns
- 2 flex-induksjonssoner 19x22,5 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x22,5 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 1 induksjonssone Ø 21 cm (2500 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone Ø 15 cm (1600 W, med booster 2200 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

**CI261115** stålramme 22.900 kr

## Glasskeramiktopper serie 200



- Bredde 90 cm
- Sensor-betjening med direkte valg av effekttrinn
- 2 SuperQuick-kokesoner Ø 18 cm (1800 W), kan utvides til stekesone 18 x 41,5 cm (4400 W)
- 1 SuperQuick-sone Ø 12 cm (750 W), omstillbar til kokesone Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-kokesone Ø 14,5 cm (1050 W), omstillbar til kokesone Ø 21 cm (2200 W) eller til kokesone Ø 27 cm (3080 W)
- 1 SuperQuick-sone Ø 14,5 cm (1200 W, med booster 1600 W)
- Stekesensorfunksjon for Ø 21 cm kokesone

CE291101 uten ramme 27.000 kr









CE291111 stålramme 27.500 kr



- Bredde 60 cm
- Sensor-betjening med direkte valg av effekttrinn
- 1 SuperQuick-kokesone Ø 17 cm (1800 W), omstillbar til stekesone 17 x 26,5 cm (2600 W)
- 1 SuperQuick-kokesone Ø 14,5 cm (1200 W), omstillbar til sone Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-kokesone Ø 18 cm (2000 W)
- 1 SuperQuick-sone Ø 14,5 cm (1200 W)

CE261114 stålramme 18.000 kr

## Ekstra tilbehør

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innbyggingsramme med dekorramme (for å sveises inn i stål eller silikoneses i granitt) og holdere</li> </ul>	CA429410	5.400 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teppan Yaki i flerlagsmateriale</li> <li>- GN 1/1</li> <li>- Til sonefri induksjonstopp</li> </ul>	GN232110	8.700 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stor flex-panne</li> <li>- Non-stickbelegg</li> <li>- Ovnsfast opptil 220 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mål: 45x26 cm (topp inkludert håndtak) / 35x22 cm (bunn)</li> <li>- Til flex-induksjonstopp</li> </ul>	CA055300	3.900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 3 flex-panner (1 medium, 2 små)</li> <li>- Non-stickbelegg</li> <li>- Ovnsfast uten glasslokk opp til 220 °C</li> <li>- Mål medium: 30x22 cm (topp inkludert håndtak) / 20x19 cm (bunn)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mål små, med glasslokk: 30x11 cm (topp inkludert håndtak) / 20x7,5 cm (bunn)</li> <li>- Til flex-induksjonstopp</li> </ul>	CA050300	6.200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teppan Yaki i flerlagsmateriale</li> <li>- Til flex-induksjonstopp</li> </ul>	CA051301	2.800 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grillplate i støpt aluminium</li> <li>- Non-stickbelegg</li> <li>- Til flex-induksjonstopp</li> </ul>	CA052300	3.700 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kokesensor for temperaturregulering i kjeler</li> </ul>	CA060300	2.300 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Twist-Pad, magnetbryter for induksjonstopper serie 200</li> <li>- Brytere av rustfritt stål med sort belegg</li> </ul>	CA230100	1.800 kr	

Til induksjonstopper med kokesensorfunksjon.

## Takventilasjon serie 400



- Filtermodul
- Diskret integrering i kjøkkenet
- Stor fleksibilitet i dimensjoner, effekt og betjening
- Romventilasjon
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Høyeffektiv, patentert kantventilasjon

- Glatt underside som er enkel å rengjøre, med dekkede filtre
- Se i Models and Dimensions for anbefalte kombinasjoner av takventilasjon og eksterne motorer samt dimensjoner
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A+++ til D

AC402181

27.200 kr

Husk bestilling av kontroll- og belysningsmoduler etter individuell løsning.

B

## Tilbehør takventilasjon



- Kontrollmodul for takventilasjon med belysning
- Individuell innbygging av belysnings-elementer i sammensetningen av takventilasjonen
- Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backup-taster for betjening også på kontrollmodulen

- 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Intervallventilasjon, 6 min.
- Etterutluftingstrinn, 6 min.
- Indikator for rengjøring av fettfilter

AC482181

18.400 kr



- Belysningsmodul for takventilasjon
- For komplette kontrollmodul med belysning

- Individuell innbygging av belysnings-elementer i sammensetningen av takventilasjonen

AC472181

8.500 kr

## Benkeventilasjon serie 400



- Teleskopisk benkeventilasjon som kan senkes ned når den ikke er i bruk
- Utlufting/sirkulasjon
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for optimal belysning av hele koketoppen

- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

AL400122

bredde 120 cm

87.300 kr

AL400192

bredde 90 cm

72.200 kr

Husk bestilling av ekstra tilbehør.

A

## Vario benkeventilasjon serie 400



- Vario benkeventilasjon serie 400
- Uten motor
- Utlufting eller sirkulasjon
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Svært effektivt ventilasjon med lite støy, spesielt med ekstern motorenhet AR 410 110

- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- For hver VL anbefales en motorenhet
- Leveres med utluftningsbend
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

VL414115

bredde 15,5 cm

30.800 kr<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prisen er komplett (ventilator inkl. bryter). Som standard legges bestillingen med bryter i rustfritt stål (CKV 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være bryter med sort robust finish (CKV 410 000).

Husk bestilling av ekstra tilbehør.

A

## Veggmonterte hetter serie 400



- Profesjonell ventilator kombinert med klassisk Gaggenau-design
- Utlufting/sirkulasjon
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket være stort oppfangningsområde

- Vinklet baffelfilter med høy i fettopptakingsevne
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

AW442120

bredde 120 cm

44.500 kr

Husk bestilling av ekstra tilbehør og luftkanal.

A

## Ventilasjon sett-nummer AL 400 – resirkulasjon



– Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 122 med 2 motorenheter AR 410 110 (resirkulasjon)

– Deler som inngår i SET:  
1x AL 400 122, 2x AR 410 110,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
2x AD 858 010, 1x AD 900 091

SET2AL4301

134.690 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 122 med 2 motorenheter AR 413 122 (resirkulasjon)

– Deler som inngår i SET:  
Lista på i setet medfølgende delar:  
1x AL 400 122, 2x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 2x AD 857 041,  
1x AD 900 091

SET2AL4107

133.710 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 192 med motorenheter AR 413 122 (resirkulasjon)

– Deler som inngår i SET:  
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,  
1x AD 858 010, 1x AD 704 050,  
1x AD 900 091

SET1AL4107

99.590 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 192 med motorenheter AR 413 122 (resirkulasjon)

– Deler som inngår i SET:  
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,  
1x AD 854 050, 1x AD 858 010,  
1x AD 704 050

SET1AL4105

100.400 kr

## Ventilasjon sett-nummer VL 414 – resirkulasjon



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 – med motorenheter AR 410 110 (resirkulasjon), installasjon med forlengelse og metallkanal

– Deler som inngår i SET:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,  
1x AD 854 000, 1x AD 854 030,  
1x AD 410 040, 1x AD 990 091

SET3VL4511

rustfritt stål

60.170 kr

SET3VL4521

sort

60.170 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 – med motorenheter AR 413 122 (resirkulasjon), direkte installasjon

– Deler som inngår i SET:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 413 122, 1x AD 410 040,  
1x AD 857 015, 1x AD 857 040,  
1x AD 857 041, 1x AD 990 090

SET1VL4712

rustfritt stål

56.740 kr

SET1VL4722

sort

56.740 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 – med motorenheter AR 410 110 (resirkulasjon), installasjon med forlengelse

– Deler som inngår i SET:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,  
1x AD 857 040, 1x AD 857 030,  
1x AD 410 040

SET2VL4711

rustfritt stål

57.470 kr

SET2VL4721

sort

57.470 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 – med motorenheter AR 410 110 (resirkulasjon), direkte installasjon

– Deler som inngår i SET:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,  
1x AR 410 110, 1x AD 410 040

SET1VL4711

rustfritt stål

55.000 kr

SET1VL4721

sort

55.000 kr

## Takventilasjon serie 200



- Bredde 120 cm
- Gaggenau Light Bronze
- Utlufting/sirkulasjon
- Filterbeskyttelse i massivt anodisert aluminium, i Gaggenau Light Bronze
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Fjernkontroll inkludert
- Til resirkulasjon er det nødvendig med en ekstern resirkulasjonsmodul
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

AC250121

37.700 kr

Inkl. innebygget motor.

A+

## Benkeventilasjon serie 200



- Benkeventilasjon serie 200
- Gaggenau Black-anodisert aluminiumsramme
- Utlufting/sirkulasjon
- Teleskopisk benkeventilasjon som kan senkes ned når den ikke er i bruk
- Perfekt i kombinasjon med rammeløse induksjonstopper til planmontering
- Gjennomsiktig dampskjerm for integrering i kjøkkenet
- Atmosfærisk belysning gjennom glassets kanter
- Guided Air-teknologi sikrer at en stor andel av osen fanges opp fra hele komfyren
- Automatikk med følerstyrt etterutlufting
- Aktivt kullfilter (til resirkulasjon) lett tilgjengelig ovenfra
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

AL200190

bredde 90 cm

45.300 kr

AL200180

bredde 80 cm

42.000 kr

Inkl. motor, men husk installasjonssett VA 200 090/VA 200 080 og ev. resirkulasjonsmodul AA 200 890/AA 200 880 el. AA 200 892/AA 200 882 for den 90 cm/80 cm brede modellen.

A

## Vario benkeventilasjon serie 200



- Vario benkeventilasjon serie 200
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Høyeffektiv ventilasjon ved koketoppen integrert i benken
- 3 elektronisk styrte effekttrin og 1 intensivtrinn
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Støysvakt system med motoren AR 410 110
- For hver VL anbefales en motorenhet
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

VL200120

18.000 kr

Husk bestilling av ekstra tilbehør.

A



## Fritthengende hetter serie 200



- Brekke 90 cm
- Rustfritt stål med betjeningspanel i glass, Gaggenau Antrasitt
- Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som er plassert litt lenger inn
- Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp)
- Utlufting eller sirkulasjon
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

AI240191

40.600 kr

Inkl. innebygget motor.

A

## Veggmonterte hetter serie 200



- Brekke 90 cm
- Rustfritt stål med betjeningspanel i glass, Gaggenau Antrasitt
- Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som er plassert litt lenger inn
- Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp)
- Utlufting eller sirkulasjon
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

AW240191

29.100 kr

Inkl. innebygget motor.

A

## Uttrekksvifter serie 200



- Utlufting/sirkulasjon
- Diskret flat avtrekksvifte med integrert glasskjerme i hetten
- Ekstra stille drift takket være innebygd støyreduksjon
- Dampskjermen slås ut ved å trykke på den
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen
- Med den patenterte rammeheisen forsvinner den flate avtrekksviften helt i overskapet
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

AF210192

bredde 90 cm

21.200 kr

AF210162

bredde 60 cm

15.700 kr

Inkl. innebygget motor.

A

## Innbyggingsvifter serie 200



- Utlufting/sirkulasjon
- Kan bygges inn helt usynlig i overskap
- Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen
- Fjernkontroll finnes som ekstra tilbehør
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

AC200191

bredde 86 cm

16.500 kr

AC200181

bredde 70 cm

16.000 kr

AC200161

bredde 52 cm

14.700 kr

Inkl. innebygget motor.

A++

## Ventilasjon sett-nummer VL 200 – resirkulasjon



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), flattkanal

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 1x AR 413 122, 1x AD 852 010, 1x AD 852 041, 1x AD 410 040, 1x AD 990 090

SET1VL2101

40.540 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flattkanal

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 1x AR 410 110, 1x AD 410 040

SET1VL2301

38.800 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flattkanal metall

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 854 040, 1x AD 854 030, 1x AD 410 040, 1x AD 990 091

SET1VL2303

43.970 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flattkanal

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 857 040, 1x AD 857 030, 1x AD 410 040

SET2VL2701

41.270 kr

## Ventilasjon sett-nummer VL 200 – utluftning



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flattkanal metall

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 1x AR 403 122, 1x AD 858 010, 1x AD 854 041, 1x AD 990 091

SET1VL2102

36.870 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flattkanal

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 1x AR 403 122, 1x AD 851 041, 1x AD 852 030, 1x AD 852 010, 1x AD 410 040, 1x AD 852 041, 1x AD 990 090

SET1VL2201

38.100 kr



– Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 403 122 (utlufting), flattkanal

– Deler som inngår i SET: 1x VL 200 120, 1x AR 403 122, 1x AD 410 040, 1x AD 857 015, 1x AD 857 040, 1x AD 857 041, 1x AD 990 090

SET1VL2703

35.840 kr

## Eksterne motorer



- Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter
- For montering innendørs
- Utlufting
- Maks. utsugningseffekt 830 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Kabinett i metall
- Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 150 mm rund, 4x Ø 150 mm rund
- Installasjon i et annet rom gir mulighet for redusert støy i kjøkkenet

AR400142

20.600 kr



- Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter
- Montering innvendig i luftkanal for AI/AW 442
- Utlufting/sirkulasjon
- Maks. utsugningseffekt 1005 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Kabinett i metall
- Rørtilkopling trykkside: 1x Ø 150 mm rund

AR400143

15.000 kr



- Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter
- For montering på yttervegg
- Utlufting
- Maks. utsugningseffekt 1050 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Rustfritt stål
- Støysisolasjon for å minimere lydnivå
- Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 200 mm rund
- Feste for montering på yttervegg er inkludert

AR401142

24.400 kr



- Kraftig, ekstern vifteenheter som kan kombineres med Vario benkeventilasjon og benkeventilasjon AL 400 122
- Installasjon i benkeskapet
- Sirkulasjon
- Maks ventilasjonseffekt 665 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Metallkabinett, forsinket
- Rørtilkopling trykkside: 1x Ø 200 mm rund
- Spesielt tyst takket være patentert lydisolasjon
- 2 aktive kullfilter medfølger

AR410110

19.700 kr

Første kullfilter inkludert.



- Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter
- Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel
- Utlufting
- Maks. utsugningseffekt 875 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Metallkabinett, forsinket
- Rørtilkopling trykkside: 1x 150 mm flatkanal
- Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med

AR403122

15.000 kr



- Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter
- Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel
- Sirkulasjon
- Maks ventilasjonseffekt 900 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Metallkabinett, forsinket
- Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med
- 2 aktive kullfilter medfølger

AR413122

19.700 kr

Første kullfilter inkludert.

## Ekstra tilbehør



- Luftsamler 150 mm flatkanal
- Galvanisert metall med plast
- 2 x 150 mm inntak flatkanal
- 1x 150 mm flat luftutslipp

AD854048

1.300 kr



- Luftsamler Ø 150 mm rundt rør
- 2x Ø 150 mm inntak rundt rør
- 1 stk. Ø 150 mm rundt rør luftutslipp
- Galvanisert metall

AD754048

1.300 kr



- Resirkulasjonsmodul inkl. 1 aktivt kullfilter
- For sirkulasjonsdrift

AA010811

edelstål

10.100 kr

AA012811

hvit

10.100 kr



- 1 regenererbart kullfilter
- For sirkulasjonsmodul AA 200 812/816 og AA 010 811/AA 012 811

AA200112

7.200 kr




- Kullfilter
- 1 aktivt kullfilter med høyeffektiv luktreduksjon og allergendeaktivering
- Til sirkulasjonsmodul AA 200 812/816 og AA 010 811/AA 012 811

- Svært effektiv luktreduksjon for matlaging med komplekse lukt molekyler (f.eks. fisk og sjømat)

AA200110

1.600 kr




- 3 regenererbare aktive kullfilter
- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med takventilasjon AC 230 og AC 270

- Utvidet filterskiftintervall på det aktive kullfilteret: Kan regenereres opptil 30 ganger
- Regenereres i ovnen på 200 °C

AA200122

15.300 kr



- Tilkoplingsdel for AL 400
- Forsinket stål
- Ø 150 mm rund

AD754049

1.300 kr



- Tilkoplingsdel for AL 400
- Forsinket stål
- DN: 150 flat

AD854050

1.300 kr












- Ventilasjonsrist til resirkulasjon
- Edelstål farget, 90 cm, med festebraketter, kan tilpasses i høyden

AA010410

2.900 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Møbelstøtte for benkeventilasjon AL 400</li> <li>- Anbefales som støtte til benkeplaten, som erstatning for skapramme</li> </ul>	AA409431	bredde 120 cm	2.400 kr
		AA409401	bredde 90 cm	1.900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftsamler til AL 400</li> <li>- Forsinket stål</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	AD704050		2.200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installasjonssett for montering i en enkelt utskjæring i benkeplaten</li> <li>- Kombineres med benkeventilasjon AL 200 190</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Består av en kombinasjonslist og møbelstøtte som sikrer skapets stabilitet</li> <li>- Justerbar for skapbredder fra 90 cm, 100 cm eller 120 cm</li> </ul>	VA200090	3.100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installasjonssett for montering i en enkelt utskjæring i benkeplaten</li> <li>- Kombineres med benkeventilasjon AL 200 180</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Består av en kombinasjonslist og møbelstøtte som sikrer skapets stabilitet</li> <li>- Justerbar for skapbredder fra 90 cm, 100 cm eller 120 cm</li> </ul>	VA200080	3.100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett til ovenpåliggende montering av AL 200</li> <li>- Inklusiv to lister, hver 5 mm bred</li> <li>- Til både 80 cm- og 90 cm-variantene</li> </ul>	AA200900		760 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installasjonssett til motorenhet på distanse (3 m maksimalt)</li> <li>- Kan kombineres med benkeventilasjon AL 200</li> </ul>	AA200910		3.600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenererbar resirkulasjonsmodul inklusive aktivt kullfilter</li> <li>- Kan kombineres med benkeventilasjon AL 200 190</li> <li>- Enkelt å ta ut resirkulasjonsmodulen fra oversiden av benkeventilasjon, for å sette inn ny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenereres i ovnen på 200 °C</li> <li>- Utvidet filterskiftintervall på det aktive kullfilteret: Kan regenereres opptil 30 ganger</li> </ul>	AA200892	15.500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenererbar resirkulasjonsmodul inklusive aktivt kullfilter</li> <li>- Kan kombineres med benkeventilasjon AL 200 180</li> <li>- Enkelt å ta ut resirkulasjonsmodulen fra oversiden av benkeventilasjon, for å sette inn ny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenereres i ovnen på 200 °C</li> <li>- Utvidet filterskiftintervall på det aktive kullfilteret: Kan regenereres opptil 30 ganger</li> </ul>	AA200882	15.500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resirkulasjonsmodul inklusive aktivt kullfiltere</li> <li>- Kan kombineres med benkeventilasjon AL 200 190</li> <li>- Beskyttelse mot allergenpartikler på grunn av spesialbehandling</li> </ul>	AA200890		4.400kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resirkulasjonsmodul inklusive aktivt kullfiltere</li> <li>- Kan kombineres med benkeventilasjon AL 200 180</li> <li>- Beskyttelse mot allergenpartikler på grunn av spesialbehandling</li> </ul>	AA200880		4.400 kr

## Ekstra tilbehør

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktive kullfiltere</li> <li>- Til resirkulasjonsmodul AA 200 880 og AA 200 890</li> </ul>	AA200100		2.100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilkobling flex til VL 200/VL 414</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	AD410040		1.100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilkobling til VL 200/VL 414 Ø 150 flatkanal, dyp arbeidsbenk</li> </ul>	AD851041		1.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 1 bryter i rustfritt stål for VL 414</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKV410010		3.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett med 1 bryter med sort robust finish for VL 414</li> <li>- Elektronisk styring</li> </ul>	CKV410000		3.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftstyreskinne for VL 414 ved siden av gassbluss</li> </ul>	AA414010		860 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftstyreskinne for VL 200 ved siden av gassbluss</li> </ul>	LS041001		770 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftkanal i edelstål til resirkulasjon</li> <li>- Lengde: 620 mm</li> </ul>	AD442122	længde 860 mm	5.500 kr
		AD442112	længde 620 mm	4.500 kr
		Husk bestilling av kullfiltermodul AA 442 810.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftkanal i edelstål for utlufting</li> </ul>	AD442022	længde 860 mm	4.500 kr
		AD442012	længde 620 mm	3.600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Takkrage for luftkanaler</li> <li>- Edelstål</li> </ul>	AD442392	til AW 442	4.200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sirkulasjonsmodul inkl. 2 aktive kullfilter med høyt opptak av matos takket være større overflate</li> <li>- For sirkulasjonsdrift</li> <li>- Kan kombineres med fritthengende og vegghengende ventilator AJ/AW 442</li> <li>- Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet med konvensjonelle sirkulasjonssystemer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forlenget utbyttesintervall for kullfilteret (ca 1–1,5 år avhengig matlagingsfrekvens)</li> <li>- Består av filterfester, 2 aktive kullfilter, fleksirør og to slangeklyper</li> </ul>	AA442810	5.700 kr



- 2 aktive kullfilter med høyt opptak av matoe takket være større overflate. Til sirkulasjonsmodul AA 442 810

AA442110

3.100 kr



- Luftkanalforlenger i edelstål

AD200326

længde 1100 mm

7.300 kr

AD200322

længde 1000 mm

3.900 kr



- Forlenger til monteringsatts 500 mm
- Forlenger til monteringsatts på luftkanal på fritthengende vifte
- Total høyde på kanal 1100-1500 mm. Total høyde for hele produktet kommer an på designlinje

AD223346

1.400 kr



- Takkrage for luftkanaler
- Edelstål

AD220396

til AI 240

4.200 kr

AD200392

til AW 240

3.400 kr



- Sirkulasjonsmodul
- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med fritthengende hetter

- Svært effektiv luktreduksjon for matlaging med komplekse luktmolekyler (f.eks. fisk og sjømat)

AA200816

7.700 kr

Første kullfilter inkl.



- Sirkulasjonsmodul
- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med veggmonterte hetter

- Svært effektiv luktreduksjon for matlaging med komplekse luktmolekyler (f.eks. fisk og sjømat)

AA200812

6.100 kr

Første kullfilter inkl.



- Senkingsramme til 90 cm uttrekksvifte for 90 cm flat kjøkkenvifte
- Med den patenterte senkingsrammen forsvinner uttrekksviften helt i overskapet
- Til montering i overskap

AA210492

3.400 kr

Krever et veggskap med dybde min. 335 mm.



- Senkingsramme til 60 cm uttrekksvifte
- Med den patenterte senkingsrammen forsvinner uttrekksviften helt i overskapet
- Til montering i overskap

AA210460

2.800 kr

Krever et veggskap med dybde min. 335 mm.

## Ekstra tilbehør



- Monteringssett til 90 cm overskap
- Kan kombineres med 90 cm uttrekksvifte i serie 200 i kombinasjon med et 90 cm overskap
- Hvis nedsenkingsramme AA 210 492 benyttes, trengs ikke monteringssettet

AA210491

920 kr



- Sirkulasjonsmodul
- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med uttrekksvifte serie 200/innbyggingsvifte serie 200

- Svært effektiv luktreduksjon for matlagning med komplekse luktmolekyler (f.eks. fisk og sjømat)

AA211812

4.400 kr



- Ett aktivt kullfilter med høyeffektiv luktreduksjon takket være større overflate. Til sirkulasjonsmodul AA 211 812

AA210110

1.500 kr



- Fjernkontroll til innbyggingsvifte AC200

AA200510

1.300 kr



- Vinduskontakt
- Ved installering av fraluftsventilator og et ildsted med skorstein er en passende sikkerhetsbryter påkrevd
- Kan kombineres med motorløse enheter i serie 400 og Vario benkeventilasjon serie 200

- Vinduskontakten er egnet til dette formål
- Ventilasjonsapparatet fungerer bare når vinduet er åpent om en vinduskontakt er montert. Belysningen fungerer selv om vinduet er lukket

AA400510

3.300 kr



- 2 regenererbare aktive kullfiltere
- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med motorenhet AR 410 110

- Utvidet filterskiftintervall på det aktive kullfilteret: Kan regenereres opptil 30 ganger
- Regenereres i ovnen på 200 °C

AA410112

7.200 kr



- 2 aktive kullfiltere
- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med motorenhet AR 410 110

- Passende til tilberedelse av fisk og skaldyr, spesielt tilpasset for dette

AA410110

3.000 kr



- 2 aktive kullfiltere
- For sirkulasjonsdrift
- Kan kombineres med motorenhet AR 413 122

- Passende til tilberedelse av fisk og skaldyr, spesielt tilpasset for dette

AA413111

3.200 kr



- Teleskopisk veggjennomføring
- Veggjennomføring Ø 210 mm
- Innebygd kaldrasspjøld
- Kombineres med veggutløp eller motorenhet AR 401
- Tilkopling Ø 200 mm rund

AD702052

2.200 kr





- Veggutløp med teleskopkanal
- Rustfritt stål/plast
- Ø 150 mm rund
- Optimal temperaturisolasjon

- Hermetisk forseglet med et optimert, innebygget varmebevaringssystem
- Flatt deksel i rustfritt stål med minimal effekt på estetikken til bygningens utvendige fasade

AD750054

7.200 kr



- Veggutløp
- Edelstål
- Ø 200 mm rund
- Veggjennomføring Ø 210 mm
- Værbestandige spjeld i rustfritt stål
- For bruk med veggjennomføring AD 702
- Innebygd kaldrassspjeld

AD700051

2.400 kr



- Veggutløp
- Edelstål
- 150 mm flatkanal
- Værbestandige spjeld i rustfritt stål
- Innebygd kaldrassspjeld
- Tilkoplingsdel til flatkanal 150 mm

AD850050

2.800 kr



- Tilbakeslagsventil med enveis-åpning for montering ved utblåsing fra ventilator

RK040150

2.200 kr



- Flatkanal
- Plast, lav brennbarhet
- DN: 150 flat
- Lengde: 1000 mm
- Lett å kutte
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket

AD857010

760 kr



- Flatkanal
- Plast, lav brennbarhet
- DN: 150 flat
- Lengde: 500 mm
- Lett å kutte
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket

AD857015

430 kr



- Flatkanal
- Metall
- DN: 150 flat
- Tetningen er forhåndsmontert på hver side
- Egnet for bend på flatkanaler

- Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip
- Hvis du vil koble sammen to flatkanaler, er det nødvendig med en tilkoblingsstuss for flatkanal

AD854010

2.400 kr



- Tilkobling for flatkanalrør
- Plast, lav brennbarhet
- DN: 150 flat
- Koblingshylse for å koble andre flate plastkanaler sammen
- Integreerte tetninger for full lufttetthet uten behov for tape

- Enkel å koble til via tidsbesparende klikkmekanisme

AD857040

340 kr












- Tilkobling for flatkanalrør
- Metall
- DN: 150 flat
- Til å koble sammen 2 flatkanaler

- Sentral forsterkning
- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal

AD854040

980 kr

## Ekstra tilbehør

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalbend 90° vertikal</li> <li>- Plast, lav brennbarhet</li> <li>- DN 150 flat</li> <li>- Vertikal 90° bend med stor radius for kanaler bak ryggpanel/møbel (fra 70 cm dybde på benkeplaten)</li> <li>- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket</li> </ul>		AD857030	430 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalbend 90° vertikal</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen</li> <li>- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal</li> </ul>	AD854030	1.200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalbend 90° horisontal</li> <li>- Plast, lav brennbarhet</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket</li> </ul>		AD857031	600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalbend 90° horisontal</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen</li> <li>- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal</li> </ul>	AD854031	1.200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilkoblingsstuss for flatkanalbend</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Til å koble sammen 2 flatkanaler</li> <li>- Tetningen er forhåndsmontert på hver side</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip</li> </ul>	AD854000	2.100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalsystem fleksrør</li> <li>- Plast</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Lengde: 1000 mm</li> <li>- Anbefalt for kombinasjon med luftsamlere AD 704 049 och AL 400 nedover</li> <li>- Nyttig for bend (&lt; 90°) eller for parallell forskyvning</li> </ul>		AD853011	1.200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanalsystem fleksrør</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flat</li> <li>- Lengde: 1000 mm</li> <li>- Tetningen er forhåndsmontert på hver side</li> <li>- Egnet for bend på flatkanaler</li> <li>- Fleksflatkanal kan forkortes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyttig for bend (&lt; 90°) eller for parallell forskyvning</li> <li>- Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip</li> </ul>	AD858010	2.500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanaladapter rund 90°</li> <li>- Plast, lav brennbarhet</li> <li>- DN 150 flatt/rund</li> <li>- Overgang fra flatkanal til rundkanal</li> <li>- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal</li> <li>- Egnet for rund kanal (med rørforbindelse) og aluflexrør</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket</li> </ul>	AD857042	760 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flatkanaladapter rund 90°</li> <li>- Metall</li> <li>- DN: 150 flatt/rund</li> <li>- Overgang fra flatkanal til rundkanal</li> <li>- Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen</li> </ul>		AD854032	1.200 kr



- Flatkanaladapter rund
- Plast, lav brennbarhet
- DN: 150 flatt/rund
- Overgang fra flatkanal til rundkanal
- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal
- Egnet for rund kanal (med rørforbindelse) og aluflexrør

- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket

AD857041

760 kr



- Flatkanaladapter rund
- Metall
- DN: 150 flatt/rund
- Overgang fra flatkanal til rundkanal
- Tilkoblingsstuss for rundkanal med tetning

AD854041

1.200 kr



- Fleksrør, rundt
- Aluminium
- Lengde: 1000–3000 mm
- Ø 150 mm
- Anbefales bare til ikke-rette eller ikke-rektangulære kanaler, eller runde vegg- eller takkanaler. 2 slangefester er inkludert

- Press inn kanalveggene i endene, slik at det passer i alle samlinger

AD751010

1.600 kr



- Rundt rør
- Plast
- Lengde: 1000 mm
- Ø 150 mm

- For tilkobling av hetter direkte nedenfor veggjennomføringen

AD752010

510 kr



- Rørforbindelse til runde rør Ø 150 mm
- Plast

AD754090

210 kr



- Kanaladapter Ø 200/150 mm rund
- Reduserer en kobling på Ø 200 mm til Ø 150 mm
- Forsinket stål
- Kan kombineres med et teleskopisk veggør på Ø 200 mm og rørkobling på Ø 150 mm

AD704040

1.200 kr



- Rørbend 90°
- Plast
- Ø 150 mm
- For tilkobling av hetter direkte nedenfor veggjennomføringen

AD752030

440 kr



- Kondensvannutskiller
- Lengde ca 170 mm
- Plast
- Ø 150 mm
- Anbefales under lengre vertikale kanaler

AD752070

440 kr



- Isoleringsstape for rørkomponenter
- Plast
- 10 m/rull

- Påkrevd for all sammensetting av rørkomponenter

AD990090

210 kr



- Isoleringsstape for rørkomponenter
- Aluminium
- 10 m/rull

- Påkrevd for all sammensetting av rørkomponenter i metall

AD990091

170 kr

## The new generation of cooling



- Kjøle-fryser kombinasjon mørk børstet rustfritt stål
- Nisjebredde 90 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Kjøleseksjon med to dører og en fullt uttrekkbar fryseskuff
- Mørk børstet rustfritt stål interiør, raffinert med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Varmhvitt og blendfritt LED-lyskonsept for optimal matpresentasjon i alle rom
- Profesjonelt friskhetssystem med 2 klimaskuffer for ferskvare og 1 ekstra kall kjøleskuff
- Romslig, fullt uttrekkbart fryserom inkludert 2 ekstra innvendige skuffer
- Integrert ismaskin med fast vanntilkobling
- Volum kjøl 380 liter
- Volum frys 197 liter

RVY497190

uten front

170.400 kr











Modellen er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.

Velg stålfrent RVA 421 ... med håndtag eller RVA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



## Ekstra tilbehør

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbehør for utskifting i én umodifisert nisje</li> <li>- Påkrevd hvis en RVY 497 (89,4 cm bred) erstatter en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)</li> </ul>		<b>RVA460910</b>	1.700 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbehør for utskifting side ved side-installasjon i umodifisert nisje</li> <li>- Påkrevd hvis en RVY 497 (89,4 cm bred) er installert side ved side i en nisje som</li> </ul>	tidligere inneholdt en kombinasjon inkludert en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)	<b>RVA460900</b>	2.700 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbehør for side ved side-installasjon</li> <li>- Påkrevd hvis en RVY 497 er installert side ved side med en RY, RB, RC, RF eller RW fra Vario cooling serie 400</li> </ul>		<b>RVA460020</b>	3.400 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilbehør for side ved side-installasjon</li> </ul>		<b>RVA460000</b>	470 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 sidelister, 3 mm</li> </ul>		<b>RVA423141</b>	470 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dørpaneler, mørkt børstet rustfritt stål</li> <li>- Tykkelse 19 mm</li> </ul>		<b>RVA421922</b> med håndtak	27.100 kr
			<b>RVA428922</b> uten håndtak	27.100 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flaskestøtte i solid eik med magnetisk kobling</li> </ul>		<b>RVA438040</b>	1.800 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Startpakke med etylenabsorbent</li> <li>- For plassering i en skuff for friskkjøling</li> </ul>		<b>ACLETHST10</b>	516 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett til refill med etylenabsorbent</li> <li>- For plassering i en skuff for friskkjøling</li> </ul>		<b>ACLETHRF10</b>	369 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 luktfilter med aktivt kull</li> </ul>		<b>RVA450220</b>	280 kr
			Tilbehøret er tilgjengelig fra 3. kvartal 2024.	

## Vario cooling serie 400



- Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
- Nisjebredde 91,4 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Kjøleseksjon med to dører og en fullt uttrekkbar frysekuff
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell temperaturjustering og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Volum kjøl 344 liter
- Volum 0 °C-sone 34 liter
- Volum frys 140 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RY492305

uten front

155.000 kr

Velg stålfrott RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfrott fra kjøkkenprodusent.



Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
- Nisjebredde 91,4 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Kjøleseksjon med en dør og en fullt uttrekkbar frysekuff
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell temperaturjustering og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Volum kjøl 347 liter
- Volum 0 °C-sone 34 liter
- Volum frys 140 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RB492305

uten front

160.400 kr

Velg stålfrott RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfrott fra kjøkkenprodusent.



Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
- Nisjebredde 76,2 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Kjøleseksjon med en dør og en fullt uttrekkbar frysekuff
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell temperaturjustering og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Volum kjøl 281 liter
- Volum 0 °C-sone 27 liter
- Volum frys 110 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RB472305

uten front

149.800 kr

Velg stålfrott RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfrott fra kjøkkenprodusent.



Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario kjøleskap serie 400
- Nisjebredde 91,4 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Volum kjøl 509 liter
- Volum 0 °C-sone 58 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RC492305

uten front

153.300 kr

Velg stålfrott RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfrott fra kjøkkenprodusent.



- Vario kjøleskap serie 400
- Nisjebredde 76,2 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Volum kjøl 416 liter
- Volum 0 °C-sone 47 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RC472305

uten front

141.000 kr

Velg stålfrott RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfrott fra kjøkkenprodusent.





- Vario kjøleskap serie 400
- Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Volum kjøll 321 liter
- Volum 0 °C-sone 35 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RC462305

uten front

126.900 kr

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



- Vario fryseskap serie 400
- Nisjebredde 76,2 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Volum 445 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RF471306

uten front

148.600 kr

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



Vanntryksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende vanntryksreduksjonsenhet installeres.



- Vario fryseskap serie 400
- Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Volum 344 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RF461306

uten front

131.500 kr

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



Vanntryksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende vanntryksreduksjonsenhet installeres.



- Vario fryseskap serie 400
- Nisjebredde 45,7 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Volum 240 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RF411306

uten front

113.700 kr

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



Vanntryksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende vanntryksreduksjonsenhet installeres.



- Vario fryseskap serie 400
- Nisjebredde 45,7 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Volum 237 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RF410304

uten front

105.700 kr

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



## Vario cooling serie 400



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Tre individuelt regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål
- Fullt uttrekkbare flaskehylle i eiketre og solid antrasittfarget aluminium

- Kapasitet 99 standard vinflasker
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RW466305

integrrert, solid dør

134.000 kr

Det her er variant for heldekkende møbeldør, uten glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



1x flaskeholder RA 498 640 medfølger.



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- Tre individuelt regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål
- Fullt uttrekkbare flaskehylle i eiketre og solid antrasittfarget aluminium

- Kapasitet 99 standard vinflasker
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RW466365

integrrert, glassdør

139.200 kr

Det her er variant for ramedør, med synlig glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelramme fra kjøkkenprodusent.



1x flaskeholder RA 498 640 medfølger.



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- Nisjebredde 45,7 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål
- Fullt uttrekkbare flaskehylle i eiketre og solid antrasittfarget aluminium

- Kapasitet 70 standard vinflasker
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RW414305

integrrert, solid dør

112.800 kr

Det her er variant for heldekkende møbeldør, uten glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



1x flaskeholder RA 498 140 medfølger.



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- Nisjebredde 45,7 cm, nisjehøyde 213,4 cm
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål
- Fullt uttrekkbare flaskehylle i eiketre og solid antrasittfarget aluminium

- Kapasitet 70 standard vinflasker
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RW414365

integrrert, glassdør

118.100 kr

Det her er variant for ramedør, med synlig glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelramme fra kjøkkenprodusent.



1x flaskeholder RA 498 140 medfølger.



## Ekstra tilbehør



- Dørfront i edelstål for RY 492
- Tykkelse 19 mm

RA421912	med håndtak	27.400 kr
RA428912	uten håndtak	27.400 kr



- Dørfront i edelstål for RB 492
- Tykkelse 19 mm

RA421910	med håndtak	22.800 kr
RA428910	uten håndtak	22.800 kr



- Dørfront i edelstål til 91 cm brede skap
- Tykkelse 19 mm

RA421911	med håndtak	20.600 kr
RA428911	uten håndtak	20.600 kr



- Dørfront i edelstål for RB 472
- Tykkelse 19 mm

RA421712	med håndtak	20.100 kr
RA428712	uten håndtak	20.100 kr



- Dørfront i edelstål til 76,2 cm brede skap
- Tykkelse 19 mm

RA421710	med håndtak	18.100 kr
RA428710	uten håndtak	18.100 kr

## Ekstra tilbehør



- Dørfront i edelstål til 61 cm brede skap
- Tykkelse 19 mm

RA421610	med håndtak	13.700 kr
RA428610	uten håndtak	13.700 kr



- Dørfront i edelstål for RF 463
- Tykkelse 19 mm

RA422610	med håndtak	13.700 kr
RA428810	uten håndtak	13.700 kr



- Ramme i edelstål til glassdør til 61 cm brede skap
- Tykkelse 19 mm

RA421612 <sup>1</sup>	med håndtak	13.700 kr
RA421611 <sup>2</sup>	med håndtak	13.700 kr
RA428611	uten håndtak	13.700 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet



- Dørfront i edelstål til 45,7 cm brede skap
- Tykkelse 19 mm















RA421110	med håndtak	9.200 kr
RA428110	uten håndtak	9.200 kr



- Ramme i edelstål til glassdør til 45,7 cm brede skap
- Tykkelse 19 mm

RA421112 <sup>1</sup>	med håndtak	9.200 kr
RA421111 <sup>2</sup>	med håndtak	9.200 kr
RA428111	uten håndtak	9.200 kr

<sup>1</sup>Høyrehengslet  
<sup>2</sup>Venstrehengslet

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- For RB/RY 492</li> </ul>	RA464913	4.900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- Til 91,4 cm brede skap</li> </ul>	RA464911	4.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- For RB 472</li> </ul>	RA464713	4.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- For RF 471 **4 og RF 471 **5</li> </ul>	RA464714	4.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- Til 76,2 cm brede skap</li> </ul>	RA464711	4.200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- For RF 463 **4 og RF 463 **6</li> </ul>	RA464617	3.800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- For RF 463 **5 og RF 463 **7</li> </ul>	RA464618	3.800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- For RF 461 **4 og RF 461 **5</li> </ul>	RA464616	3.800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- Til 61 cm brede skap</li> </ul>	RA464611	3.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- For RF 411 **4 og RF 411 **5</li> </ul>	RA464113	3.100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist i edelstål</li> <li>- Til 45,7 cm brede skap</li> </ul>	RA464111	3.000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dekklister, 2 deler, for RY og RB</li> </ul>	RA423340	530 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dekklister, lang</li> </ul>	RA423140	530 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekstra sidovarmeelement 230 V</li> </ul>	RA460013	5.300 kr

## Ekstra tilbehør



- Tilbehør for side ved side-installasjon. Ikke nødvendig hvis skapene installeres mer enn 160 mm fra hverandre. Inkludert i levering av RF og RW

RA460000

2.300 kr



- Sammenkoblingselement for vertikalt delte fronter (for kjøl/frys kombinasjoner)

RA460030

1.900 kr



- Sammenkoblingselement for vertikalt delte fronter (for en plan front)

RA460020

1.900 kr



- Trykkbegrenser

ACLPRERE10

1.104 kr



- Aktivt karbonfilter
- Til RB, RY, RF
- Til RF 4\*1 og RF 463 \*\*4/5 fra FD 9007

RA450012

1.500 kr



- Islagringsbeholder, liten
- For installasjon med døråpningsvinkel på 90° må den medfølgende isbeholderen skiftes til den mindre isbeholderen (RA 448 220). Dette må gjøres før man fikserer døren

RA448220

880 kr



- Oppbevaringsboks med transparent lokk, antrasitt

RA430100

620 kr



- Håndtak i edelstål
- Lengde 1131 mm, med tre fester
- Boreavstand 554 mm

RA425110

2.700 kr



- Håndtak i edelstål for RB/RY 492
- Lengde 810 mm, med to fester
- Boreavstand mellom beslagene 787 mm

RA425910










2.300 kr



- Håndtak i edelstål for RB 472
- Lengde 658 mm, med to fester
- Boreavstand mellom beslagene 637 mm

RA425710

2.200 kr

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium, med dolt teleskoputtrekk</li> <li>- Til 61 cm brede skap</li> </ul>	RA491661	4.000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium, med dolt teleskoputtrekk</li> <li>- Til 45,7 cm bredt skap</li> </ul>	RA491161	4.000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flaskeholder i eik for bekvem lagring av flasker på skillehyllen</li> <li>- Til 61 cm brede skap</li> </ul>	RA498640	1.800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flaskeholder i eik for bekvem lagring av flasker på skillehyllen</li> <li>- Til 45,7 cm brede skap</li> </ul>	RA498140	1.400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Borttakbar hylle med ramme av eiketre</li> <li>- Passende til karaffer og åpne flasker</li> <li>- Til 61 cm brede skap</li> </ul>	RA492660	4.500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Borttakbar hylle med ramme av eiketre</li> <li>- Passende til karaffer og åpne flasker</li> <li>- Til 45,7 cm bredt skap</li> </ul>	RA492160	3.900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentasjonshylle i eiketre og antrasittfarget aluminium til visning av en enkelt flaske</li> </ul>	RA493060	980 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dørlås for RW 414, RW 464 og RW 466</li> </ul>	RA420010	2.700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deksel til skruehull, sett av 8 deler</li> </ul>	RA430000	360 kr

## Vario cooling serie 200



- Vario kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
- Interiør med presisjonstilpassede, solide aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Fire klimasoner inkl. to ferskvareskuffer nær 0 °C
- Dempet dørlukkingssystem
- Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller
- Flaskestøtter i solid oljet lønn med magnetisk kontakt

- Automatisk avriming med vannfordampning
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Hurtigkjøling
- No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
- Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med integrerte blødefrie sidelys
- Volum kjøll 101 liter
- Volum 0 °C-sone 55 liter
- Volum fryss 67 liter

RB289300

uten front

46.200 kr



- Vario kjøleskap med fryser serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
- Interiør med presisjonstilpassede, solide aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Fire klimasoner inkl. tre ferskvareskuffer nær 0 °C
- Dempet dørlukkingssystem
- Åpningshjelp for døren:
  1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i håndtaksfritt kjøkken
  2. Døråpning via stemmestyring er mulig

- Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller
- Flaskestøtter i solid oljet lønn med magnetisk kontakt
- Automatisk avriming med vannfordampning
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Hurtigkjøling
- Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med integrerte blødefrie sidelys
- Volum kjøll 171 liter
- Volum 0 °C-sone 83 liter
- Volum fryss 15 liter

RT289370

uten front

45.200 kr



- Vario kjøleskap med fryser serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
- Interiør med presisjonstilpassede, solide aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Tre klimasoner inkl. tre ferskvareskuffer nær 0 °C
- Kombineres med fryser RF 287 (side ved side)
- Dempet dørlukkingssystem
- Åpningshjelp for døren:
  1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i håndtaksfritt kjøkken
  2. Døråpning via stemmestyring er mulig

- Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller
- Flaskestøtter i solid oljet lønn med magnetisk kontakt
- Automatisk avriming med vannfordampning
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Hurtigkjøling
- Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med integrerte blødefrie sidelys
- Volum kjøll 206 liter
- Volum 0 °C-sone 83 liter
- Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om
- For en side ved side-installasjon må hvert skap planlegges i sin egen nisje

RC289370

uten front

45.200 kr



- Vario fryser serie 200
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
- Interiør med presisjonstilpassede, solide aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Kombineres med kjøll RC 289 (side ved side)
- Kombineres med vinklimaskap RW 282 (side ved side)
- Dempet dørlukkingssystem
- Åpningshjelp for døren:
  1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i håndtaksfritt kjøkken
  2. Døråpning via stemmestyring er mulig

- Sikkerhetsglasshyller, satt i solide aluminiumsprofiler
- Skuffer med solide aluminiumshåndtak
- Dynamisk kjøling
- No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
- Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med integrerte blødefrie sidelys
- Volum 212 liter
- Dør leveres venstrehengslet, kan hengsles om
- For en side ved side-installasjon må hvert apparat planlegges i sin egen nisje

RF287370

uten front

37.100 kr



## Kjøøl serie 200



- Frittstående kjøøl/frysekombinasjon serie 200
- Brekke 91 cm, høyde 183 cm
- Fronter dører og skuff i antrasittfarget rustfritt stål
- Mørkt antrasittfargede topp- og sidepaneler på utsiden
- 3 klimasoner inkl. ferskvarekjøling 0 °C
- 2 ferskvareraskuffer 0 °C med 5 forvalgte temperaturinnstillinger mellom -2 °C og +4 °C
- 3 symmetrisk delte glasshyller, høydejusterbare
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Innvendig vanddispenser for isvann
- 5 forvalgte innstillinger for lysstyrke på belysningen
- Volum kjøøl 335 liter
- Volum 0 °C-sone 67 liter
- Volum frys 171 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RY295350

antrasitt

53.700 kr

Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2–10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Kjøøl/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebrekk 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
- Fire klimasoner inkl. to ferskvareraskuffer nær 0 °C
- Dørhyller av aluminiumsprofiler
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum kjøøl 101 liter
- Volum 0 °C-sone 55 liter
- Volum frys 67 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RB282306

uten front

42.000 kr



- Kjøøl/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebrekk 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
- Tre klimasoner inkl. en skuff med ferskvareraskuff, med manuelt regulert luftfuktighet
- Høydejusterbare glasshyller av sikkerhetsglass
- Dørhyller med aluminiumsprofiler
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum kjøøl 209 liter
- Volum frys 63 liter

RB280330

uten front

27.000 kr



- Kjøøl/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebrekk 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
- Fire klimasoner inkl. tre ferskvareraskuffer nær 0 °C
- Dørhyller av aluminiumsprofiler
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum kjøøl 171 liter
- Volum 0 °C-sone 83 liter
- Volum frys 15 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RT282306

uten front

35.300 kr



- Kjøleskap serie 200
- Nisjebrekk 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
- Tre klimasoner inkl. tre ferskvareraskuffer nær 0 °C
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum 289 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RC282306

uten front

35.300 kr



- Fryser serie 200
- Nisjebrekk 56 cm, nisjehøyde 177,5 cm
- Fleksibelt interiør: alle skuffer og hyller i sikkerhetsglass kan flyttes
- Kombineres med kjøøl RC 282 (side ved side)
- Kombineres med vinklimaskap RW 282 (side ved side)
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum 212 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

RF282306

uten front

28.900 kr



## Kjøl serie 200



- Kjølenskap serie 200
- Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
- Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium
- Høydejusterbar sikkerhetsglasshyll med aluminiumsprofil
- Varmhvit og blendefri LED-belysning
- Skuff med solid aluminiumshåndtak, nær 0 °C

- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum 134 liter

RC202180

uten front

21.500 kr



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
- Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium
- Varmhvit og blendefri LED-belysning
- Skuff med solid aluminiumshåndtak, nær 0 °C
- Høydejusterbar sikkerhetsglasshyll med aluminiumsprofil

- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum kjøøl 93 liter
- Volum fryse 17 liter

RT202180

uten front

21.500 kr



- Fryser serie 200
- Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
- Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium
- Skuffer med solide aluminiumshåndtak

- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
- Volum 85 liter

RF202180

uten front

20.500 kr



## Vinskap serie 200



- Vinklimaskap serie 200
- Helt integrerbart, med glassdør
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 177,2 cm
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet

- Uttrekkbare flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler
- Valgfri presentasjonsbelysning
- Vibrasjonsdempet drift
- Kapasitet 80 standard vinflasker

RW282263

uten front

85.600 kr



- Vinklimaskap serie 200
- Helt integrerbart, med glassdør
- Nisjebredde 56 cm, nisjehøyde 122 cm
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet

- Uttrekkbare flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler
- Valgfri presentasjonsbelysning
- Vibrasjonsdempet drift
- Kapasitet 48 standard vinflasker

RW222263

uten front

72.700 kr



- Vinklimaskap serie 200
- Nisjebredde 60 cm, nisjehøyde 82 cm
- For underbygging med glassdør og edelstålramme
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet

- Uttrekkbare flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler
- Døren kan låses
- Kapasitet 34 standard vinflasker

RW404264

stål/glass

59.100 kr





## Ekstra tilbehør



- Ekstra kraftig hengselstøtte for en maksimal dørvekt på 27 kg

RA260000

570 kr



- Flaskestøtte i solid oljet lønn med magnetisk kontakt for R. 289

RA238030

1.800 kr



- Ramme i edelstål med håndtak for RW 282
- Tykkelse 19 mm

RA221311

8.800 kr



- Ramme i edelstål med håndtak for RW 222
- Tykkelse 19 mm

RA221211

7.200 kr



- Tilbehør for side ved side-installasjon av to underbyggingsvinskap

RA097600

3.400 kr



- Aktivt kullfilter til utbytte for RW 2.2 og RW 404

RA050220

580 kr

## Oppvaskmaskiner serie 400



- Oppvaskmaskin serie 400
- Helt integrerbar
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 8 programmer med aqasensor og 4 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive Plus for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv
- Perfekt opplyst interiør
- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
- Ekstra stillestående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

DF481101 86,5 cm høy 39.600 kr

DF480101 81,5 cm høy 39.100 kr



- Oppvaskmaskin serie 400
- Helt integrerbar
- Fleksibelt hengsel for redusert sokkelhøyde fra 50 mm
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 8 programmer med aqasensor og 4 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive Plus for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv
- Perfekt opplyst interiør
- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Info-Light på siden
- Ekstra stillestående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

DF481101F 86,5 cm høy 39.600 kr

DF480101F 81,5 cm høy 39.100 kr

F = spesialmodell til kjøkken med ekstra lav sokkelhøyde (ned til 50 mm).



## Oppvaskmaskiner serie 200



- Oppvaskmaskin serie 200
- Helt integrerbar
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 6 programmer med aqasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekk på alle nivåer
- Klar innvendig belysning
- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Projsisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

DF271101 86,5 cm høy 28.400 kr

DF270101 81,5 cm høy 27.900 kr



- Oppvaskmaskin serie 200
- Helt integrerbar
- Fleksibelt hengsel for redusert sokkelhøyde fra 50 mm
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 6 programmer med aqasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekk på alle nivåer
- Klar innvendig belysning
- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Info-Light på siden
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

DF271101F 86,5 cm høy 28.400 kr

DF270101F 81,5 cm høy 27.900 kr

F = spesialmodell til kjøkken med ekstra lav sokkelhøyde (ned til 50 mm).



- Oppvaskmaskin serie 200
- Helt integrerbar
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 6 programmer med aqasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem
- Klar innvendig belysning
- Projsisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

DF261101 86,5 cm høy 23.100 kr

DF260101 81,5 cm høy 22.600 kr



- Oppvaskmaskin serie 200
- Helt integrerbar
- 6 programmer med aqasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken på 59 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Fleksibelt kurvsystem
- Klar innvendig belysning
- Ekstra stillegående: 44 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

DF211100 86,5 cm høy 19.700 kr

DF210100 81,5 cm høy 19.200 kr



- Oppvaskmaskin serie 200
- Helt integrerbar
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 6 programmer med aqasensor og spesialfunksjonen Power for rengjøring og tørking av oppvasken på 65 minutter
- Fleksibelt kurvsystem inkludert bestikkskuff for optimal plassutnyttelse
- Klar innvendig belysning
- Projsisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

DF264101 81,5 cm høy/ bredde 45 cm 22.800 kr



## Ekstra tilbehør



- Lister i edelstål for oppvaskmaskiner
- Sett om 2 for venstre og høyre side
- For å dekke gapet mellom maskinen og kjøkkeninnredningen, samt for å feste oppvaskmaskinen bedre i nisjen
- Den hvite kantlisten erstattes av kantlister i edelstål

DA020111

for 86,5 cm  
høye modeller

830 kr

DA020011

for 81,5 cm  
høye modeller

830 kr

Bestill ekstra til DF 211 (DA 020 111) og DF 210 (DA 020 011), øvrige oppvaskmaskiner har settet inkludert uten kostnad.



- Lister i edelstål for 81,5 cm høye og 45 cm brede oppvaskmaskiner
- Sett om 2 for venstre og høyre side
- For å dekke gapet mellom maskinen og kjøkkeninnredningen, samt for å feste oppvaskmaskinen bedre i nisjen
- Den hvite kantlisten erstattes av kantlister i edelstål

DA020041

830 kr

Bestill ekstra til DF 264.



- Hengsler for alle helintegrerte oppvaskmaskiner
- Innbyggingsløsning for alle oppvaskmaskiner med nisjehøyde opp til 92 cm

DA021000

2.600 kr



- Bestikkskuff med lettløpende uttrekk
- 3. nivå over overkurven
- Til større bestikk, kjøkkenredskap og espressosett
- Plass til 13 kuverter med alle tre nivåene

- Passer til DF 48. og DF 27.

DA041160

2.500 kr



- Bestikkskuff med uttrekkskinner
- 3. nivå over overkurven
- Til større bestikk, kjøkkenredskap og espressosett
- Plass til 14 kuverter med alle tre nivåene

- Passer til DF 26. (60 cm) og DF 21.

DA041061

2.000 kr



- Sølvøykassett for alle oppvaskmaskiner
- Lagd i aluminium for å forhindre rustangrep på sølvbestikk
- Plasseres enkelt i bestikkurven

DA042030

640 kr



- Holder for stettglass
- Gir stabil plassering av inntil fire høye stettglass under vaskeprosesser og sikrer et optimalt vaskeresultat
- Plasseres i underkurven

DA043000

340 kr



- 3. kurv nivå, ovenfor overkurven
- Med lettløpende skinner
- Til 86,5 cm høye oppvaskmaskiner
- Til små skåler, kopper og kjøkkenredskaper
- Flyttbar knivhulle

- Passer til DF 48. og DF 27.

DA045061

2.500 kr



- 3. kurv nivå, ovenfor overkurven
- Til 86,5 cm høye oppvaskmaskiner
- Til små skåler, kopper og kjøkkenredskaper
- Flyttbar knivhulle

- Passer til DF 26. (60 cm) og DF 21.

DA045060

1.700 kr



- Håndtak med 2 fester, edelstål,  
lengde 45 cm, boreavstand 427 mm

GH045010

800 kr



- Forlenger til vanntilførsel og avløp (2 m lang)

GZ010011

640 kr

## Vaskemaskin



- Frittstående, underbyggingsbar eller stablingsbar
- Intelligent doseringssystem iDos 2.0 for flytende vaske- og skyllemiddel, som gir perfekt vaskeresultat
- 10 kg tromle med innvendig belysning
- Påfyllingsfunksjon
- Dynamisk vaskesystem: innovativ vasketeknologi for forbedret rengjøring
- Automatikkprogram: perfekte vaskeresultater med ett knappetrykk
- Flekkjerningsprogram
- Innovativ BLDC motorteknologi for mer ytelse, høyere holdbarhet samt mindre energiforbruk og støy
- Kombineres perfekt med tørketrommel WT 260 165

WM260165

hvit

28.800 kr

Modellen er tilgjengelig fra juni.



## Tørketrommel med varmepumpe



- Frittstående, underbyggingsbar eller stablingsbar
- Kapasitet: 1 til 9 kg
- Dobbel rotasjonskompressor for redusert energiforbruk
- Selvrensende kondensator for automatisk fjerning av lo
- Svært stillestående tørking med kun 58 db
- Smart Dry velger automatisk rett tørkeprogram basert på siste vaskeprogram
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D

WT260165

hvit

28.800 kr

Modellen er tilgjengelig fra juni.



## Tilbehør til vask/tørk



- Pedestall med uttrekkbar skuff for vaskemaskin
- Sokkelen øker apparatets høyde for enkel betjening

- Inkluderer en skuff for plassbesparende oppbevaring

WMZPW20W

3.664 kr

Tilbehøret er tilgjengelig fra juni.



- Pedestall med uttrekkbar skuff for tørketrommel
- Sokkelen øker apparatets høyde for enkel betjening

- Inkluderer en skuff for plassbesparende oppbevaring

WTZPW20D

3.664 kr

Tilbehøret er tilgjengelig fra juni.



- Stablesett med uttrekk
- For sikker plassering av tørketromler på toppen av vaskemaskiner

WA027500

1.700 kr

Tilbehøret er tilgjengelig fra juni.



- Kurv for tørking av delikat ull, sportssko og plesjleker
- Enkel å bruke med et tidsstyrt varmt tørkeprogram

- Dimensjoner: 360 x 310 x 310 mm

WMZ20600

986 kr

Tilbehøret er tilgjengelig fra juni.

## Møbelhåndtak



- Håndtak med 2 fester, edelstål

GH090010 90 cm/877 mm 1.600 kr

GH080010 80 cm/777 mm 1.400 kr

GH070010 70 cm/677 mm 1.300 kr

GH060010 60 cm/577 mm 1.100 kr

GH050010 50 cm/477 mm 870 kr

GH045010 45 cm/427 mm 800 kr

GH030010 30 cm/277 mm 510 kr

GH020010 20 cm/177 mm 360 kr



- Håndtak med 3 fester, edelstål

GH140010 140 cm/688,5 mm 2.500 kr

GH110010 110 cm/538,5 mm 2.000 kr

Leverings- og salgsbetingelser  
BSH Home Appliances AB  
er digitalt tilgjengelig og kan  
lastes ned her:



© 2024 Gaggenau Husholdningsapparater

Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske  
spesifikasjoner, konstruksjons- og utstyringsdetaljer  
uten nærmere varsel. Det tas også forbehold om trykkfeil.



Forskjellen heter Gaggenau.