

GAGGENAU

Produktöversikt Sverige

Oktober 2024

Skillnaden heter Gaggenau.

Produkter från Gaggenau står för kvalitet, funktionalitet, lång livslängd och bestående värde.

I den här broschyren får du en överblick över hela produkt-sortimentet och hittar information om material och färger, pris och tillbehör. Alla priser är angivna som rekommenderade cirka-priser. Frakt tillkommer.

För mer information, besök vår hemsida www.gaggenau.se. Där kan du läsa om det senaste från Gaggenaus värld, ladda ner kataloger och få detaljerade planeringsråd samt hitta din närmaste Gaggenau-återförsäljare. Återförsäljaren kan hjälpa dig med planering och installation. På vår hemsida hittar du också bruksanvisningar och vår eShop med tillbehör och reservdelar.

För en mer personlig upplevelse av våra produkter i sin rätta miljö är du välkommen att besöka vårt showroom i Stockholm. Tid för besök bokar du på vår hemsida www.gaggenau.se.

För ytterligare upplysningar kontakta Gaggenau:
Telefon 08-734 13 70
E-post info.se@gaggenau.com

Alla priser uppgivna här är rekommenderade cirkapriser inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms.

Förslag till paket	4
Ugnen EB 333	12
Ugnar serie 400	12
Ugnar serie 200	16
Vario hällar serie 400	24
Vario hällar serie 200	26
The essential induction	30
Hällar med inbyggd ventilation	32
Övriga hällar	34
Ventilation serie 400	38
Ventilation serie 200	40
The new generation of cooling	51
Vario cooling serie 400	52
Vario cooling serie 200	60
Övrigt kyl serie 200	61
Vinklimatskåp serie 200	62
Diskmaskiner	64
Tvättmaskin Torktumlare	66
Handtag	66
Leverans- och försäljningsvillkor	67

Förslag till paket "Gaggenau Standard"

Rek. cirkapris 119 600 kr för dessa 4 produkter

Produkterna i det här paketet övertygar med sina kompakta dimensioner, enkla handhavande och sin diskreta design. De är utrustade med funktioner som pyrolys, flex-induktion, extra snabbt och tyst diskprogram samt färskkyllning. Alla produkter kan anslutas till nätverk för digitala tjänster (Home Connect).



Ugn BOP 220*

Rek. cirkapris 38 800 kr

- Pyrolys
- Finns i 3 färger (Antracit, Metallic och Silver)
- Temperaturreglering 50–300 °C

A



Flex-induktionshäll CI 262*

Rek. cirkapris 28 400 kr

- 60 cm med eller utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 19 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 38 x 23 cm, med automatisk omkoppling till 30 x 30 cm
- Koksensorn- och steksensornfunktioner



Diskmaskin DF 260*

Rek. cirkapris 23 900 kr

- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit
- Extra tyst: 43 dB

A
t
G

B



Kyl-/fryscombination RB 280

Rek. cirkapris 28 500 kr

- Tre klimatzoner inkl. färskkyllningslåda med manuell reglerad luftfuktighet
- Dämpat dörrstängningssystem
- Volym kyl 209 liter, frys 63 liter

Installationstillbehör:

- RA 260 000 Gångjärnsstöd rek. cirkapris 600 kr
- OBS: Tillbehöret beställs 1 st./dörr.

A
t
G

E

Förslag på uppgraderingar och tillvalsprodukter

Ugnen kan uppgraderas och med fördel kombineras med kombiångugn och kombimikrougn i samma design och färger. Hällen kan ersättas med en av två 80 cm breda alternativ som ger en större matlagingsyta; den med inbyggd ventilation avlägsnar effektivt lukt och ånga direkt vid källan.



Ugn BOP 250*

Rek. cirka pris 52 400 kr

Funktioner utöver BOP 220:

- 4 extra uppvärmningsmetoder
- Stektermometer
- Temperaturreglering 30–300 °C

A



Kombiångugn BSP 250*

Rek. cirka pris 76 100 kr

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer

A



Kombimikrougn BMP 250*

Rek. cirka pris 55 500 kr

- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- 15 automatiska program
- Möjlighet att spara individuella recept



Flex-induktionshäll CI 282*

Rek. cirka pris 37 200 kr

- 80 cm med eller utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 23 cm, med automatisk omkoppling till 30 x 30 cm
- Koksensorn- och steksensornfunktioner



Flex-induktionshäll med inbyggd ventilation CV 282*

Rek. cirka pris 55 800 kr

- 80 cm med eller utan stålram
- Flex-induktionszoner 20 x 24 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 24 cm
- Högeffektiv ventilation med frånluft eller recirkulation

Kom ihåg installationstillbehör.

A

Förslag till paket "Gaggenau Advanced"

Rek. cirkapris 265 200 kr för dessa 6 produkter

Produkterna i det här urvalet erbjuder något utöver det vanliga när det gäller kapacitet, prestanda och design. De övertygar med funktioner som baksten, stora flex-induktions- och induktionszoner, lågtemperaturtorkning samt färskkylning. Alla produkter kan anslutas till nätverk för digitala tjänster (Home Connect).



Ugn BO 450*

Rek. cirkapris 58 500 kr

- Pyrolysis
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Temperaturreglering 30–300 °C

A



Flex-induktionshäll CI 292

Rek. cirkapris 42 500 kr

- 90 cm utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 23 cm; 1 induktionszon Ø 21 cm med automatisk omkoppling till Ø 26/32 cm
- Koksensorn- och steksensornfunktioner

A



Bänkventilation AL 200

Rek. cirkapris 47 800 kr

- 90 cm i Gaggenau Black och glas
- Transparent imskärm i teleskoputförande
- Guided Air-teknologi för hög osuppfångning
- Frånluft- eller recirkulationsdrift
- Kan kombineras med hällar utan ram för planmontering, även i serie 400

Installationstillbehör:

- VA 200 090 Installationsset för montering i en enda urskärning i bänk rek. cirkapris 3 200 kr
- AA 200 880 Recirkulationsmodul rek. cirkapris 4 600 kr

A



Diskmaskin DF 270*

Rek. cirkapris 29 500 kr

- Push-to-open-system
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit
- Extra tyst: 43 dB

A ↑ G B



Vario frys RF 287 + Vario kyl RC 289

Rek. cirkapris 39 200 kr + 47 700 kr

- Tre klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C (kyl)
- Solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Öppningshjälp för dörren:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Varmvit belysning
- Total volym 212 liter (frys)/289 liter (kyl)

Installationstillbehör:

- RA 260 000 Gångjärnsstöd rek. cirkapris 600 kr OBS: Tillbehöret beställs 1 st./dörr.

A ↑ G E (frys)

A ↑ G D (kyl)

Förslag på uppgraderingar och tillvalsprodukter

Ugnen kan med fördel kombineras med kombiångugn och helautomatisk espressomaskin i samma design med rostfritt stål bakom glas. Hällen kan ersättas med en som har inbyggd ventilation, vilken effektivt avlägsnar lukt och ånga direkt vid källan. Paketet fulländas med ett vinklimatskåp som har två separat reglerade klimatzoner.



Kombiångugn BS 454*

Rek. cirka pris 93 800 kr

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer
- Helautomatiskt rengöringssystem



Espressomaskin CM 450*

Rek. cirka pris 64 500 kr

- 8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Personliga inställningar för upp till 8 drycker

A



Flex-induktionshäll med inbyggd ventilation CV 492

Rek. cirka pris 85 900 kr

- 90 cm utan stålram
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammankopplas parvis till 40 x 23 cm
- Högeffektiv ventilation med frånluft eller recirkulation

Kom ihåg installationstillbehör.

A



Vinklimatskåp RW 404

Rek. cirka pris 62 400 kr

- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Kapacitet 34 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

A G

Förslag till paket "Gaggenau Exclusive"

Rek. cirkapris 911 380 kr för dessa 11 produkter

När endast det bästa är gott nog. Här har vi samlat ett urval av produkter som uppfyller de högsta kraven på prestanda, funktioner och design.



Ugn BO 470*

Rek. cirkapris 66 700 kr

- Pyrolys
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Temperaturreglering 30–300 °C

A




Kombiångugn BS 470* + vakuumlåda DV 461*

Rek. cirkapris 102 700 kr + 46 500 kr

- Varmluft 30–230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Helautomatiskt rengöringssystem
- Vakuumering för sous-vide-matlagning i vakuumlådan samt snabb marinering och smaksättning

A



Espressomaskin CM 450* + värmelåda WS 461*

Rek. cirkapris 64 500 kr + 21 500 kr

- 8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Personliga inställningar för upp till 8 drycker
- Tillagning av mat i värmelådan och varmhållning av porslin



Zonlös induktionshäll CX 482 + Teppan Yaki VP 414

Rek. cirkapris 80 900 kr + 50 700 kr

- 80 cm med stålram + 38 cm
- Fri placering av kokkärl i alla storlekar och former
- TFT-pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Teppan Yaki med elektronisk temperaturreglering upp till 240 °C

Installationstillbehör:

- VA 420 004 Kombilist för planmontering rek. cirkapris 2 100 kr



Bänkventilation AL 400 (SET2AL4301)

Rek. cirka pris 142 280 kr

- 120 cm i rostfritt stål
- Ventilation i teleskoputförande, nedsänkbar
- Recirkulation

I setet ingår: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091

A



Diskmaskin DF 481*

Rek. cirka pris 41 800 kr

- Push-to-open-system
- Perfekt belyst interiör
- 8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit
- Extra tyst: 43 dB

A
↑
G B



Vario kyl-/fryskombination RB 492*

Rek. cirka pris 169 200 kr

- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningszon nära 0 °C
- Inbyggd ismaskin
- Volym kyl 381 liter, frys 140 liter

A
↑
G E



Vario vinklimatskåp RW 414*

Rek. cirka pris 124 600 kr

- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

A
↑
G F





Ugnen EB 333



- Bredd 90 cm
- Fronthängd lucka i ett enda stycke av 3 mm precis bearbetat rostfritt stål
- Dämpad lucköppning och stängning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Diagonalt placerade ljuskällor för optimal invändig belysning
- Nettovolym 83 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

EB333111 ädelstål 127 100 kr

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



Ugnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Betjäning centrerad till mitten
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 2 x 110 liter

BX480112¹ ädelstål bakom glas 138 900 kr

BX481112² ädelstål bakom glas 138 900 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 110 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BO480112¹ ädelstål bakom glas 95 500 kr

BO481112² ädelstål bakom glas 95 500 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/BA 058 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BO470102¹ Gaggenau Antracit 66 700 kr

BO470112¹ ädelstål bakom glas 66 700 kr

BO471102² Gaggenau Antracit 66 700 kr

BO471112² ädelstål bakom glas 66 700 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill
- 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BO450112¹ ädelstål bakom glas 58 500 kr

BO451112² ädelstål bakom glas 58 500 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BO420102¹ Gaggenau Antracit 52 400 kr

BO420112¹ ädelstål bakom glas 52 400 kr

BO421102² Gaggenau Antracit 52 400 kr

BO421112² ädelstål bakom glas 52 400 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd



Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.

Kombiångugnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS484112¹ ädelstål bakom glas 111 500 kr

BS485112² ädelstål bakom glas 111 500 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS470102¹ Gaggenau Antracit 102 700 kr

BS470112¹ ädelstål bakom glas 102 700 kr

BS471102² Gaggenau Antracit 102 700 kr

BS471112² ädelstål bakom glas 102 700 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS474102¹ Gaggenau Antracit 102 700 kr

BS474112¹ ädelstål bakom glas 102 700 kr

BS475102² Gaggenau Antracit 102 700 kr

BS475112² ädelstål bakom glas 102 700 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS450101¹ Gaggenau Antracit 93 800 kr

BS450111¹ ädelstål bakom glas 93 800 kr

BS451101² Gaggenau Antracit 93 800 kr

BS451111² ädelstål bakom glas 93 800 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BS454101¹ Gaggenau Antracit 93 800 kr

BS454111¹ ädelstål bakom glas 93 800 kr

BS455101² Gaggenau Antracit 93 800 kr

BS455111² ädelstål bakom glas 93 800 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.

Kombimikrougnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C
- Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnstrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnstrymmet
- Nettovoly 36 liter

BM484110¹ ädelstål bakom glas 96 700 kr

BM485110² ädelstål bakom glas 96 700 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C
- Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnstrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnstrymmet
- Nettovoly 36 liter

BM450100¹ Gaggenau Antracit 61 600 kr

BM450110¹ ädelstål bakom glas 61 600 kr

BM451100² Gaggenau Antracit 61 600 kr

BM451110² ädelstål bakom glas 61 600 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovägsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C
- Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnstrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnstrymmet
- Nettovoly 36 liter

BM454100¹ Gaggenau Antracit 61 600 kr

BM454110¹ ädelstål bakom glas 61 600 kr

BM455100² Gaggenau Antracit 61 600kr

BM455110² ädelstål bakom glas 61 600 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

Helautomatiska espressomaskiner serie 400



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/dämpat dörrstängningssystem
- Borttagbar 2,4 l vattentank
- Permanent genomströmningvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar
- Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

CM450102 Gaggenau Antracit 64 500 kr

CM450112 ädelstål bakom glas 64 500 kr

Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

Vakuumlådor serie 400



- Vakuumlåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Hygienisk vakuulkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch
- Grepplist i underkant av lådans front

DV461100	Gaggenau Antracit	46 500 kr
DV461110	ädelstål bakom glas	46 500 kr



- Vakuumlåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygienisk vakuulkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch
- OBS: för att kunna öppna den helintegrerade varianten behövs ett handtag eller infällt grepp

DV061100	helintegrerad, utan front	42 500 kr
----------	---------------------------	-----------

Planera för möbelfront från köksleverantör.

Värmelådor serie 400



- Värmelåda serie 400
- Bredd 76 cm, höjd 21 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Ljus invändig belysning
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- 4 temperaturnivåer från 40 °C till 80 °C (glasyta)
- Varmhållning samt tillredning och tillagning av mat
- Uppotning av mat/degjäsning
- Förvarning av mindre dryckesbehållare
- Varmhållning/lågtemperaturlagning av mat
- Nettovoly 38 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 10 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 24 cm), ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek

WS482110	ädelstål bakom glas	30 800 kr
----------	---------------------	-----------



- Värmelåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 29 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovoly 54 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WS462102	Gaggenau Antracit	23 100 kr
WS462112	ädelstål bakom glas	23 100 kr



- Värmelåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovoly 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WS461102	Gaggenau Antracit	21 500 kr
WS461112	ädelstål bakom glas	21 500 kr



- Värmelåda serie 400
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovoly 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- OBS: för att kunna öppna den helintegrerade varianten behövs ett handtag eller infällt grepp

WS061102	helintegrerad, utan front	18 300 kr
----------	---------------------------	-----------

Planera för möbelfront från köksleverantör.

Ugnar serie 200



- Bredd 60 cm
 - Planmontering
 - Pyrolytisk självrengöring
 - 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
 - Automatiska program
 - Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
 - 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
 - Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BOP250102 ¹	Gaggenau Antracit	52 400 kr
BOP250112 ¹	Gaggenau Metallic	52 400 kr
BOP250132 ¹	Gaggenau Silver	52 400 kr
BOP251102 ²	Gaggenau Antracit	52 400 kr
BOP251112 ²	Gaggenau Metallic	52 400 kr
BOP251132 ²	Gaggenau Silver	52 400 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
 - Planmontering
 - Pyrolytisk självrengöring
 - 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
 - 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
 - Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BOP220102 ¹	Gaggenau Antracit	38 800 kr
BOP220112 ¹	Gaggenau Metallic	38 800 kr
BOP220132 ¹	Gaggenau Silver	38 800 kr
BOP221102 ²	Gaggenau Antracit	38 800 kr
BOP221112 ²	Gaggenau Metallic	38 800 kr
BOP221132 ²	Gaggenau Silver	38 800 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
 - Planmontering
 - 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
 - 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
 - Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BOP210102 ¹	Gaggenau Antracit	33 700 kr
BOP210112 ¹	Gaggenau Metallic	33 700 kr
BOP210132 ¹	Gaggenau Silver	33 700 kr
BOP211102 ²	Gaggenau Antracit	33 700 kr
BOP211112 ²	Gaggenau Metallic	33 700 kr
BOP211132 ²	Gaggenau Silver	33 700 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 130/BA 056 115.

Kombiångugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BSP270101 ¹	Gaggenau Antracit	93 800 kr
BSP270111 ¹	Gaggenau Metallic	93 800 kr
BSP270131 ¹	Gaggenau Silver	93 800 kr
BSP271101 ²	Gaggenau Antracit	93 800 kr
BSP271111 ²	Gaggenau Metallic	93 800 kr
BSP271131 ²	Gaggenau Silver	93 800 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Fast vattenanslutning till/från
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BSP260101 ¹	Gaggenau Antracit	85 000 kr
BSP260111 ¹	Gaggenau Metallic	85 000 kr
BSP260131 ¹	Gaggenau Silver	85 000 kr
BSP261101 ²	Gaggenau Antracit	85 000 kr
BSP261111 ²	Gaggenau Metallic	85 000 kr
BSP261131 ²	Gaggenau Silver	85 000 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovoly 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BSP250101 ¹	Gaggenau Antracit	76 100 kr
BSP250111 ¹	Gaggenau Metallic	76 100 kr
BSP250131 ¹	Gaggenau Silver	76 100 kr
BSP251101 ²	Gaggenau Antracit	76 100 kr
BSP251111 ²	Gaggenau Metallic	76 100 kr
BSP251131 ²	Gaggenau Silver	76 100 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

A

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.

Ångugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Vattentank
- LED-belysning på sidan
- Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 100 °C
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Nettovoly 59 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

BSP220101 ¹	Gaggenau Antracit	58 400 kr
BSP220111 ¹	Gaggenau Metallic	58 400 kr
BSP220131 ¹	Gaggenau Silver	58 400 kr
BSP221101 ²	Gaggenau Antracit	58 400 kr
BSP221111 ²	Gaggenau Metallic	58 400 kr
BSP221131 ²	Gaggenau Silver	58 400 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

Kombimikrougnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovågsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder: Varmluft 40 °C och 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + varmluft 100–250 °C
- Grill med stor grillyta + luftcirkulation 100–250 °C
- Grill med stor grillyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter

BMP250100 ¹	Gaggenau Antracit	55 500 kr
BMP250110 ¹	Gaggenau Metallic	55 500 kr
BMP250130 ¹	Gaggenau Silver	55 500 kr
BMP251100 ²	Gaggenau Antracit	55 500 kr
BMP251110 ²	Gaggenau Metallic	55 500 kr
BMP251130 ²	Gaggenau Silver	55 500 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

Mikrovågsugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro och grill, var för sig eller i kombination
- Mikrovågsfunktion med 5 effektnivåer: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Stor grill med 3 effekter, max. effekt 1300 W
- Grill med stor grillyta kan kombineras med mikrovågsugn med effektnivåerna 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramiskbotten
- Nettovolym 21 liter

BMP224100 ¹	Gaggenau Antracit	20 600 kr
BMP224110 ¹	Gaggenau Metallic	20 600 kr
BMP224130 ¹	Gaggenau Silver	20 600 kr
BMP225100 ²	Gaggenau Antracit	20 600 kr
BMP225110 ²	Gaggenau Metallic	20 600 kr
BMP225130 ²	Gaggenau Silver	20 600 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

Helautomatiska espressomaskiner serie 200



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/dämpat dörrstängningssystem
- Borttagbar 2,4 l vattentank
- Permanent genomströmningvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Single portion cleaning – maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Borttagbar bönbehållare med arombeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

CMP250102	Gaggenau Antracit	58 800 kr
CMP250112	Gaggenau Metallic	58 800 kr
CMP250132	Gaggenau Silver	58 800 kr

Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

Vakuumlådor serie 200



- Vakuumlåda serie 200
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygienisk vakuumkanmare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch


DVP221100	Gaggenau Antracit	44 400 kr
DVP221110	Gaggenau Metallic	44 400 kr
DVP221130	Gaggenau Silver	44 400 kr

Värmelådor serie 200



- Värmelåda serie 200
- Bredd 60 cm, höjd 29 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturlinje i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolyt 54 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WSP222102	Gaggenau Antracit	21 500 kr
WSP222112	Gaggenau Metallic	21 500 kr
WSP222132	Gaggenau Silver	21 500 kr



- Värmelåda serie 200
- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturlinje i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolyt 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WSP221102	Gaggenau Antracit	19 900 kr
WSP221112	Gaggenau Metallic	19 900 kr
WSP221132	Gaggenau Silver	19 900 kr

Extra tillbehör



- Utdragshylla
- Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram

BA018105

7 400 kr

Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.




- Utdragshylla
- Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram

BA016105

5 800 kr

Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.



- Teleskopiska utdragsskenor, fyra nivåer

BA216102

4 900 kr

Passar till BOP 21.



- Baksten
- Med hållare och pizzaspade
- (värmelement måste beställas separat)
- Inte i kombination med utdragshylla

BA058133

5 100 kr

Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Baksten
- Med hållare och pizzaspade
- (värmelement måste beställas separat)
- Inte i kombination med utdragshylla

BA056133

4 400 kr

Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.



- Baksten
- Med hållare och pizzaspade
- (värmelement måste beställas separat)
- Inte i kombination med utdragshylla

BA056130

4 400 kr

Passar till BOP 21.




- Värmelement för baksten och Gastronorm stekgryta

BA058115

2 000 kr

Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Värmelement för baksten och Gastronorm stekgryta

BA056115

2 100 kr

Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.



- Pizzaspade, 2-pack

BS020002

830 kr




- Gastronom stekgryta i gjuten aluminium
- GN 2/3, höjd 165 mm, non-stickbeläggning
- Över- och underdel kan användas som separata ugnstålåga formar, höjd 100 och 65 mm
- För ugnstekning med stekgrytefunktionen

GN340230

7 500 kr

För ugnar med värmeelement BA 056 115 eller BA 058 115 och utdragshylla BA 016 eller BA 018 (båda beställs separat), samt för kombiångugnar med adapter GN 010 330 och utdragshylla BA 010 301 (båda beställs separat).



- Bakplåt, emaljerad
- 30 mm djup

BA028115

1 600 kr

Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Bakplåt, emaljerad
- 15 mm djup

BA026115

1 200 kr

Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.




- Bakplåt, emaljerad
- 24 mm djup

BA226112

1 200 kr

Passar till BOP 21.



- Grillgaller, förkromat
- Utan öppning, med fötter

BA038105

1 600 kr

Passar till EB 333 / BX 48. / BO 48.



- Grillgaller, förkromat
- Utan öppning, med fötter

BA036105

1 200 kr

Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.



- Grillgaller, förkromat
- Utan öppning, med fötter

BA036102

1 200 kr

Passar till BOP 21.



- Grillpanna, emaljerad
- 30 mm djup

BA226105

1 200 kr

Passar till BOP 25. / BOP 22.



- Grillpanna, emaljerad
- 37 mm djup

BA226102

1 200 kr



- Långpanna i glas
- 24 mm djup

BA046117

1 700 kr

Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.

Extra tillbehör



- Teleskopiska utdragsskenor, tre nivåer

BA010301

5 500 kr

Passar till kombiångugnar.



- Ugnsinsats, rostfritt stål, operorerad, 46 mm djup, 5,4 l

BA020361

1 700 kr

Passar till kombiångugnar.



- Ugnsinsats, rostfritt stål, perforerad, 40 mm djup, 5 l

BA020370

2 100 kr

Passar till kombiångugnar.



- Ugnsinsats, non-stickbeläggning, operorerad, 46 mm djup, 5,4 l

BA020381

3 000 kr

Passar till kombiångugnar.



- Ugnsinsats, non-stickbeläggning, perforerad, 40 mm djup, 5 l

BA020390

3 400 kr

Passar till kombiångugnar.



- Matlagingsbehållare, rostfritt stål, operorerad, 35 mm djup, 5 l

BA220360

1 500 kr

Passar till BSP 22.



- Matlagingsbehållare, rostfritt stål, perforerad, 35 mm djup, 5 l

BA220370

1 800 kr

Passar till BSP 22.



- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
- Operorerad, 40 mm djup, 3 l

GN114230

1 500 kr



- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
- Perforerad, 40 mm djup, 3 l

GN124230

1 600 kr



- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
- Operorerad, 40 mm djup, 1,5 l

GN114130

1 200 kr



- Gastronom-bleck i rostfritt stål GN 1/3
- Perorerad, 40 mm djup, 1,5 l

GN124130

1 300 kr



- Adapter för Gastronom-behållare och stekgryta

GN010330

1 400 kr



- Rengöringspatroner, set om 4
- För kombiångugnar

CLS10040

980 kr



- Avkalknings- och neutraliseringsfilter
- Bör monteras när vattnets hårdhet överstiger 7 °dH eller kolhalt 5 °dH (test för kolhalt inkluderas)
- För första installation
- Filterhuvud med inbyggt återsugningskydd + filterpatron

GF111100

3 500 kr



- Filterpatron

GF121110

1 900 kr



- Set om 2 svarta vred

BA090100

1 900 kr

Passar till EB 333.



- Handtag med 2 fästen, matchande till handtag på BOP, ädelstål, längd 30,5 cm, höjd 49 mm, borrhåständer 282 mm

GH031010

820 kr

Vario hällar serie 400



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 90 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Stor kokzon för käril upp till Ø 32 cm
- Perfekt till den rundbottnade originalwokpannan med wokställning
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade

- 40x23/38x23¹ cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade
- 40x23/38x23¹ cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI492105	utan ram	69 500 kr ²
VI492115	ram i rostfritt stål	72 100 kr ²

¹ Värde gäller för modellen med ram.

² Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 450 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 450 000).



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 80 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade

- 40x23/38x23¹ cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade
- 40x23/38x23¹ cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI482105	utan ram	61 500 kr ²
VI482115	ram i rostfritt stål	64 100 kr ²

¹ Värde gäller för modellen med ram.

² Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 60 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade

- booster 3700 W), sammankopplade
- 40x23/38x23¹ cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23/19x23¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade
- 40x23/38x23¹ cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI462105	utan ram	51 000 kr ²
VI462115	ram i rostfritt stål	53 600 kr ²

¹ Värde gäller för modellen med ram.

² Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).



- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Bredd 38 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24/19x24¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade
- 40x24/38x24¹ cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI422105	utan ram	38 700 kr ²
VI422115	ram i rostfritt stål	45 700 kr ²

¹ Värde gäller för modellen med ram.

² Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 420 000).



- Vario induktionshäll serie 400
- Bredd 32 cm
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- 32 cm-zon med booster-funktion
- Perfekt till den rundbottnade originalwokpannan med wokställning

- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

VI414105	utan ram	44 800 kr ¹
VI414115	ram i rostfritt stål	51 800 kr ¹

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 410 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 410 000).



- Vario gashäll serie 400
- Bredd 90 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Fem multi-ring-brännare upp till 18 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Stabilit och slätt gjutjärnsgaller
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W-6000 W), passande för kärl upp till max. Ø 32 cm
- 2 tvåflammiga, superstarka brännare (165 W-4000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- 2 tvåflammiga, standard brännare (165 W-2000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- Brännringar av mässing

VG491115F¹ rostfritt stål 81 600 kr³

VG491215² rostfritt stål 81 600 kr³

¹ Flaskgas

² Naturgas

³ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKG 450 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKG 450 000).



- Vario gashäll serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Multi-ringbrännare upp till 4 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- 1 tvåflammig, superstark brännare (165 W-4000 W), lämplig för kokkärl upp till max. Ø 28 cm
- 1 tvåflammig, standard brännare (165 W-2000 W), lämplig för kokkärl upp till max. Ø 28 cm
- Brännringar av mässing

VG425115F¹ rostfritt stål 43 200 kr³

VG425215² rostfritt stål 43 200 kr³

¹ Flaskgas

² Naturgas

³ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKG 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKG 420 000).



- Vario wokgashäll serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Multi-ring brännare med upp till 6 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W-5800 W), passande för kärl upp till max. Ø 32 cm
- Brännringar av mässing

VG415115F¹ rostfritt stål 46 100 kr³

VG415215² rostfritt stål 46 100 kr³

¹ Flaskgas

² Naturgas

³ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKG 410 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKG 410 000).



- Vario Teppan Yaki serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Laga mat direkt på den hårdförkromade metallytan, utan några grytor eller pannor
- Elektronisk temperaturreglering från 120 °C till 240 °C
- Optimal värmefördelning
- Två zoner, vardera 1500 W, kan användas tillsammans som en enda zon eller var halva för sig
- Varmhållningsläge
- Alltid lätt att rengöra

VP414115 rostfritt stål 50 700 kr¹

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKP 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKP 420 000).



- Vario lavastensgrill serie 400
- Bredd 38 cm
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Elektronisk reglering i 12 effektsteg
- Två zoner kan styras ihop eller separat
- Stekbord, halv storlek för samtidig stekning och grillning på två separata ytor
- Grillgaller

VR414115 rostfritt stål 44 800 kr¹

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKR420010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKR420000).

Vario hällar serie 200



- Vario flex-induktionshäll serie 200
- Bredd 60 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner

- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI262120

svart panel

29 800 kr



- Vario flex-induktionshäll serie 200
- Bredd 38 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner

- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI242120

svart panel

23 500 kr



- Vario flex-induktionshäll serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner

- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)

VI232121

svart panel

21 500 kr



- Vario gashäll serie 200
- Bredd 60 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet

- 2 starka brännare (560 W–3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 22 cm
- 2 normala brännare (380 W–1900 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Upp till 9,8 kW på 4 brännare

VG264120F¹ svart panel 29 800 kr

VG264220² svart panel 29 800 kr

¹Flaskgas
²Naturgas



- Vario gashäll serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- 1 stark brännare (560 W–3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 22 cm

- 1 normal brännare (380 W–1900 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total anslutningseffekt Gas: 4,9 kW

VG232120F¹ svart panel 17 400 kr

VG232220² svart panel 17 400 kr

¹Flaskgas
²Naturgas



- Vario gaswok serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Multi-ring brännare i solid värmetålig mässing, precis som i professionella kök

- 1 multi-ring wokbrännare (300 W–5800 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 30 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total effekt upp till 5,8 kW

VG231120F¹ svart panel 19 300 kr

VG231220² svart panel 19 300 kr

¹Flaskgas
²Naturgas



- Vario Teppan Yaki serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Laga mat enligt japanska traditioner, direkt på metallytan

- Elektronisk temperaturreglering från 140 °C till 240 °C
- Varmhållningsläge
- Rengöringsläge
- Värmeelement 1800 W

VP230120 svart panel 34 900 kr
































- Vario lavastensgrill serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet

- Grillgaller
- 2 zoner, separat reglerade
- 9 effektlägen
- Sammankopplingsfunktion

VR230120 svart panel 27 500 kr

Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 5 vred i rostfritt stål till VI 492 - Elektronisk styrning 	CKI450010	17 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 5 vred med svart robust finish till VI 492 - Elektronisk styrning 	CKI450000	17 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 4 vred i rostfritt stål till VI 482, VI 462, CV 492, CV 482 - Elektronisk styrning 	CKI440010	14 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 4 vred med svart robust finish till VI 482, VI 462, CV 492, CV 482 - Elektronisk styrning 	CKI440000	14 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 2 vred i rostfritt stål till VI 422 - Elektronisk styrning 	CKI420010	7 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 2 vred med svart robust finish till VI 422 - Elektronisk styrning 	CKI420000	7 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 1 vred i rostfritt stål till VI 414 - Elektronisk styrning 	CKI410010	3 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 1 vred med svart robust finish till VI 414 - Elektronisk styrning 	CKI410000	3 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 5 vred i rostfritt stål till VG 491 - Elektronisk styrning 	CKG450010	17 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 5 vred med svart robust finish till VG 491 - Elektronisk styrning 	CKG450000	17 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 2 vred i rostfritt stål till VG 425 - Elektronisk styrning 	CKG420010	7 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 2 vred med svart robust finish till VG 425 - Elektronisk styrning 	CKG420000	7 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 1 vred i rostfritt stål till VG 415 - Elektronisk styrning 	CKG410010	3 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 1 vred med svart robust finish till VG 415 - Elektronisk styrning 	CKG410000	3 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 2 vred i rostfritt stål till VP 414 - Elektronisk styrning 	CKP420010	7 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 2 vred med svart robust finish till VP 414 - Elektronisk styrning 	CKP420000	7 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 2 vred i rostfritt stål till VR 414 - Elektronisk styrning 	CKR420010	7 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 2 vred med svart robust finish till VR 414 - Elektronisk styrning 	CKR420000	7 100 kr

	<ul style="list-style-type: none"> - Eluttag, rostfritt stål - EU Typ F/220–240 V/16 A 	CA414110F	1 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Eluttag, svart - EU Typ F/220–240 V/16 A 	CA414100F	1 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Lavastenar för utbyte 	LV030000	600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i planmontering 	VA420004	2 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i ovanpåliggande montering 	VA420010	2 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Lock i ädelstål med monteringsfäste 	VA440010	4 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Svart lock 	VD200020	6 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Kombilist i rostfritt stål för kombination av Vario 200-produkter 	VV200010	2 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Svart kombilist för kombination av Vario 200-produkter 	VV200020	2 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Wokpanna av rostfritt flerskiktmaterial - Med rund botten och skaft, Ø 36 cm, 6 liter, höjd 10 cm 	WP400001	5 600 kr
			Passar till VI 49. / VI 41. / VG 49. / VG 41. / VG 23. / CG 49. / VG 29.
	<ul style="list-style-type: none"> - Wokställ för wokpanna 	WZ400000	3 200 kr
			Passar endast till VI 414, VI 492.

The essential induction



- Integrerad induktionsmodul serie 400
- Användning av kokkärl direkt på bänkskivan i kombination med 12 mm Dekton bänkskiva
- 1 induktionszon \varnothing 28 cm (2200 W, med booster 2700 W)
- Varmhållningsfunktion
- Kokzons mittljus för drift och restvärmeindikering direkt på ytan

- Kan kombineras perfekt med andra integrerade induktionsmoduler i serie 400
- Fungerar endast med ytskyddet

CU428100

34 700 kr¹

¹Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i stål (CKU 410 010), uppge i beställning om det ska vara svart vred (CKU 410 000).



- Integrerad induktionsmodul serie 400
- Användning av kokkärl direkt på bänkskivan i kombination med 12 mm Dekton bänkskiva
- 1 induktionszon \varnothing 21 cm (2000 W, med booster 2300 W)
- Varmhållningsfunktion
- Kokzons mittljus för drift och restvärmeindikering direkt på ytan


- Kan kombineras perfekt med andra integrerade induktionsmoduler i serie 400
- Fungerar endast med ytskyddet

CU421100

31 800 kr¹

¹Priset är komplett (håll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i stål (CKU 410 010), uppge i beställning om det ska vara svart vred (CKU 410 000).

Kombination av 2 moduler \varnothing 21 cm



Denna kombination består av:


- 2 x CU 421 100 (inkl. vred, se ovan)
- 1 x CA 420 000
- 1 x SP 419 000
- 1 x SP 415 000
- 1 x SP 410 000

Paketpris 68 750 kr

Till denna kombination rekommenderas takventilationen AC 250 samt tillbehören AA 010 811/AA 012 811.

Paketpris 50 500 kr

Kombination av 2 moduler \varnothing 21 cm och 1 modul \varnothing 28 cm



Denna kombination består av:

- 1 x CU 428 100 (inkl. vred, se ovan)
- 2 x CU 421 100 (inkl. vred, se ovan)
- 1 x CA 420 000
- 1 x SP 400 000

Paketpris 104 800 kr

Till denna kombination rekommenderas takventilationen AC 250 samt tillbehören AA 010 811/AA 012 811.

Paketpris 50 500 kr

Tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> - Installationssats för integrerad induktion - En installationssats behövs per kök 	CA420000	1 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 1 vred i rostfritt stål till CU 428, CU 421 - Elektronisk styrning 	CKU410010	3 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 1 vred med svart robust finish till CU 428, CU 421 - Elektronisk styrning 	CKU410000	3 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ytskydd - För grytor och stekpannor Ø 24–28 cm - Till CU 428 	SP424000	1 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ytskydd - För grytor och stekpannor Ø 19–23 cm - Till CU 428, CU 421 	SP419000	1 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - För grytor och stekpannor Ø 15–18 cm - Till CU 428, CU 421 	SP415000	1 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ytskydd - För grytor och stekpannor Ø 10–14 cm - Till CU 421 	SP410000	950 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 4 ytskydd - För grytor och stekpannor Ø 10–28 cm - Till CU 428, CU 421 	SP400000	4 700 kr

Hällar med inbyggd ventilation serie 400



- Flex-induktionshäll med integrerad ventilation serie 400
 - Bredd 90 cm
 - Utan ram, för planmontering
 - Vred med svart robust finish, även valbart i rostfritt stål, för exakt styrning och personalisering
 - Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
 - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
 - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
 - Helautomatiska fläkthävtfunktioner
 - Energisnål, tystgående fläkt
 - Frånluft eller recirkulation
 - Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
 - Ventilations effektivitet A
 - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CV492105

utan ram

85 900 kr¹

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred med svart robust finish (CKI 440 000), uppgi i beställning om det ska vara vred i rostfritt stål (CKI 440 010).

A

Kom ihåg att beställa nödvändigt installations-tillbehör CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.



- Flex-induktionshäll med integrerad ventilation serie 400
 - Bredd 80 cm
 - Utan ram, för planmontering
 - Vred med svart robust finish, även valbart i rostfritt stål, för exakt styrning och personalisering
 - Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
 - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
 - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
 - Helautomatiska fläkthävtfunktioner
 - Energisnål, tystgående fläkt
 - Frånluft eller recirkulation
 - Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
 - Ventilations effektivitet A
 - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CV482105

utan ram

81 400 kr¹

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred med svart robust finish (CKI 440 000), uppgi i beställning om det ska vara vred i rostfritt stål (CKI 440 010).

A

Kom ihåg att beställa nödvändigt installations-tillbehör CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.

Hällar med inbyggd ventilation serie 200



- Flex-induktionshäll med integrerad ventilation serie 200
 - Bredd 80 cm
 - Twist-Pad-betjäning med avtagbart magnetvred
 - Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
 - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24/19x23¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24/38x23¹ cm (3300 W, med booster 3700 W)
 - 2 flex-induktionszoner om vardera 20x24/19x23¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x24/38x23¹ cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
 - Helautomatiska fläkthävtfunktioner
 - Energisnål, tystgående fläkt
 - Frånluft eller recirkulation
 - Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
 - Ventilations effektivitet A
 - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CV282101

utan ram

55 800 kr

CV282111

ram i rostfritt stål

55 800 kr

¹ Värdet gäller för modellen med ram.

A

Kom ihåg att beställa nödvändigt installations-tillbehör CA 082 071, CA 082 061, CA 082 011 eller CA 084 010.

Extra tillbehör



- Set för recirkulation, bänkskivedjup 70 cm, för CV 492/CV 482/CV 292 med 4 aktiva kolfilter med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering, flatkanalkrök, flatkanal, anslutningar flatkanal och diffusor

CA082071

4 900 kr



- Set för recirkulation, bänkskivedjup 60 cm, för CV 492/CV 482/CV 282 med 4 aktiva kolfilter med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering, extra kort flatkanalkrök, flatkanal, anslutningar flatkanal och diffusor

CA082061


4 900 kr



- Set för recirkulation utan kanalföring för CV 492/CV 482/CV 282 med 4 aktiva kolfilter med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering, samt teleskopanslutning

CA082011


2 800 kr



- 4 aktiva kolfilter för utbyte, med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering till CV 492/CV 482/CV 282

CA282112

1 900 kr



- 4 ljudfilter för frånluftsdrift till CV 492/CV 482/CV 282

CA084010

890 kr



- Kort flatkanalkrök 90° för installation av CV 492/CV 482/CV 282 i 65 cm djupa bänkskivor för frånluft och kanaliserad recirkulation
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat

AD857033

450 kr



- Extra kort flatkanalkrök 90° för installation av CV 492/CV 482/CV 282 i 60 cm djupa bänkskivor för frånluft och kanaliserad recirkulation
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat

- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket
- Aerodynamiskt optimerad för minimerade tryckförluster och maximerad flödes hastighet

AD857034

450 kr

Gashällar serie 400



- Bredd 100 cm
- Fem multi-ring-brännare upp till 17,8 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Stabilt gjutjärngaller med slät yta på samma nivå som bänkskivan
- Vred i massivt rostfritt stål
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W–5800 W), passande för kärl upp till max. Ø 32 cm

- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W–4000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W–2000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- Brännringar av mässing

CG492111F¹ rostfritt stål 74 900 kr

CG492211² rostfritt stål 74 900 kr

¹Flaskgas
²Naturgas

Kom ihåg att beställa nödvändig inbyggnadsram CA 429 410. Den kan sändas i förväg till leverantör av bänkskiva (rostfritt stål/sten) för montering.

Gashällar serie 200



- Bredd 90 cm
- Wokbrännare med upp till 5,8 kW
- Kontrollpanel för bekväm och säker hantering
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Multi-ring brännare i solid värmetålig mässing, precis som i professionella kök
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W–5800 W), passande för kärl upp till max. Ø 32 cm

- 2 starka tvåflammiga brännare (170 W–4000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (170 W–2000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- Upp till 17,8 kW på 5 brännare
- Elektrisk tändning

VG295150F¹ rostfritt stål 48 700 kr

VG295250² rostfritt stål 48 700 kr

¹Flaskgas
²Naturgas



- Bredd 90 cm
- Naturgas 20 mbar
- Ventil för flaskgas 28–30/37 mbar medföljer
- Hällen kan monteras ovanpåliggande
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Multi-ring brännare med upp till 5 kW
- 1 wokbrännare med 2 flamkretsar (300 W–5000 W)

- 1 stark brännare (500 W–3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 26 cm
- 2 normala brännare (350 W–1750 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm
- 1 sparbrännare (330 W–1000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 14 cm
- Tredelat gjutjärngaller med plan genomgående kokkärlsyta
- Emaljerade brännarlock

CG291210 rostfritt stål 19 000 kr

Munstycken för butangas 28–30/37 mbar medföljer.

Induktionshällar serie 400



- Zonlös induktion
- Bredd 90 cm
- Upp till 6 kokkärl kan placeras samtidigt på hällen
- TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Dynamisk matlagningsfunktion

- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkärl upp till 5,5 kW
- Fläkt betjäns på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CX492101	utan ram	88 300 kr
CX492111	ram i rostfritt stål	88 300 kr



- Zonlös induktion
- Bredd 80 cm
- Upp till 6 kokkärl kan placeras samtidigt på hällen
- TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Dynamisk matlagningsfunktion

- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkärl upp till 5,5 kW
- Fläkt betjäns på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CX482101	utan ram	80 900 kr
CX482111	ram i rostfritt stål	80 900 kr

Induktionshällar serie 200



- Bredd 90 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjäns på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI292102	utan ram	42 500 kr
CI292112	ram i rostfritt stål	42 500 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 80 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x21 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x21 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 24 cm (2200 W, med booster 3700 W)

- 1 induktionszon Ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)
- 1 induktionszon Ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
- Fläkt betjäns på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI283103	utan ram	33 700 kr
CI283113	ram i rostfritt stål	33 700 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 80 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjäns på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI282102	utan ram	37 200 kr
CI282112	ram i rostfritt stål	37 200 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 70 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjäns på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI272103	utan ram	30 100 kr
CI272113	ram i rostfritt stål	30 100 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 60 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjäns på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI262105	utan ram	28 400 kr
CI262115	ram i rostfritt stål	28 400 kr

Extra Twist-Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 60 cm
- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x22,5 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 38x22,5 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 1 induktionszon Ø 21 cm (2500 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 15 cm (1600 W, med booster 2200 W)
- Fläkt betjäns på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI261115	ram i rostfritt stål	24 200 kr
----------	----------------------	-----------

Glaskeramiska hällar serie 200



- Bredd 90 cm
- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 2 SuperQuick-zoner Ø 18 cm (1800 W), sammankopplingsbartill stekzon 18 x 41,5 cm (4400 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 12 cm (750 W), omkopplingsbar till kokzon Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1050 W), omkopplingsbar till kokzon Ø 21 cm (2200 W), eller till kokzon Ø 27 cm (3080 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W, med booster 1600 W)
- Steksensorfunktion för Ø 21 cm kokzon

CE291101 utan ram 28 500 kr





CE291111 ram i rostfritt stål 29 100 kr



- Bredd 60 cm
- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 1 SuperQuick-zon Ø 17 cm (1800 W), omkopplingsbar till stekzon 17 x 26,5 cm (2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W), omkopplingsbar till zon Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 18 cm (2000 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W)

CE261114 ram i rostfritt stål 19 000 kr

Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> - Inbyggnadsset innehållande dekorativ täckram (att svetsas in i stål eller silikonerad i granit) samt en installationsram 	CA429410	5 700 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> - Teppan Yaki gjord av flerskiktmaterial - GN 1/1 - Till zonlös induktionshäll 	GN232110	9 200 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> - Stor flexpanna - Non-stickbeläggning - Ugnsäker upp till 220 °C 	<ul style="list-style-type: none"> - Mått: 45x26 cm (överkant inklusive handtag) / 35x22 cm (botten) - Till flexinduktionshäll 	CA055300	4 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Set med 3 flexpannor (1 medium, 2 små) - Non-stickbeläggning - Ugnsäker utan glaslock upp till 220 °C - Mått medium: 30x22 cm (överkant inklusive handtag) / 20x19 cm (botten) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mått små, med glaslock: 30x11 cm (överkant inklusive handtag) / 20 x 7,5 cm (botten) - Till flexinduktionshäll 	CA050300	6 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Teppan Yaki gjord av flerskiktmaterial - Till flexinduktionshäll 	CA051301	3 000 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grillplatta i gjuten aluminium - Non-stickbeläggning - Till flexinduktionshäll 	CA052300	3 900 kr	
	<ul style="list-style-type: none"> - Koksensorn för temperaturreglering i kastruller 	CA060300	2 500 kr	
För induktionshällar med koksensornfunktion.				
	<ul style="list-style-type: none"> - Twist-Pad, magnetvred för induktionshällar serie 200 - Rostfritt stål med svart beläggning 	CA230100	1 900 kr	

Takventilation serie 400



- Filtermodul
 - Diskret integrering i kökets utformning
 - Flexibel i dimensioner, effekt och ventilationsutförande
 - Rumsventilation
 - Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
 - Högeffektiv patenterad rimventilation
 - Slät och enkelt rengjord undersida med täckta filter
- Se i Models and Dimensions för rekommenderade kombinationer av takventilation och externa motorer, och dess dimensioner
 - Ventilations effektivitet A
 - Energieffektivitetsklass B på en skala från A+++ till D

AC402181

28 700 kr

Kom ihåg att beställa kontroll- och belysningsmoduler efter individuell lösning.



Tillbehör takventilation



- Kontrollmodul för takventilation med belysning
 - Individuell inbyggnad av belysningsselement i sammansättningen av takventilationen
 - 7-knappars infraröd fjärrkontroll, backup-knappar för styrning också på kontrollmodulen
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
 - Intervallventilation, 6 min.
 - Ventilationsläge, 6 min.
 - Mättningsindikator för fettfilter genom lampa

AC482181

19 400 kr



- Belysningsmodul för takventilation
 - För kompletterande kontrollmodul med belysning
- Individuell inbyggnad av belysningsselement i sammansättningen av takventilationen

AC472181

8 900 kr

Bänkventilation serie 400



- Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
 - Frånlufts-/recirkulationsdrift
 - Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
 - Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
 - Dimbar neutral vit LED-belysning för perfekt upplysning av hela hällen
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
 - 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
 - Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

AL400122

bredd 120 cm

92 100 kr

AL400192

bredd 90 cm

76 100 kr

Kom ihåg att beställa extra tillbehör.



Vario bänkventilation serie 400



- Vario bänkventilation serie 400
 - Utan motor
 - Frånluft eller recirkulation
 - För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
 - Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
 - Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
 - Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hållar
 - Högeffektivt ventilationssystem med låg ljudnivå, särskilt med extern motorenhet AR 410 110
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
 - För varje VL rekommenderas en motorenhet
 - Böjt frånlufts rör ingår i leveransen
 - Ventilations effektivitet A
 - Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

VL414115

bredd 15,5 cm

32 500 kr¹

¹Priset är komplett (fläkt inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKV 410 010), uppge i beställning om det ska vara vred med svart robust finish (CKV 410 000).

Kom ihåg att beställa extra tillbehör.



Vägghängande fläktar serie 400



- Professionell fläkt kombinerad med klassisk Gaggenau-design
 - Frånlufts-/recirkulationsdrift
 - Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
 - Högeffektiv utsugning av matlagningsos tack vare stort uppsamlingsområde
- Vinklat baffelfilter med hög fettupptagningsförmåga
 - Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
 - Ventilations effektivitet A
 - Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

AW442120

bredd 120 cm

46 900 kr

Kom ihåg att beställa luftkanal och ev. extra tillbehör.



Ventilation setnummer AL 400 – recirkulation

	– Konfiguration för bänkventilation AL 400 122 med 2 motorenheter AR 410 110 (recirkulation)	– Lista på i setet medföljande delar: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091	SET2AL4301	142 280 kr
	– Konfiguration för bänkventilation AL 400 122 med 2 motorenheter AR 413 122 (recirkulation)	– Lista på i setet medföljande delar: 1x AL 400 122, 2x AR 413 122, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 1x AD 858 010, 2x AD 857 041, 1x AD 900 091	SET2AL4107	141 180 kr
	– Konfiguration för bänkventilation AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation)	– Lista på i setet medföljande delar: 1x AL 400 192, 1x AR 413 122, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 1x AD 858 010, 1x AD 704 050, 1x AD 900 091	SET1AL4107	105 080 kr
	– Konfiguration för bänkventilation AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation)	– Lista på i setet medföljande delar: 1x AL 400 192, 1x AR 413 122, 1x AD 854 050, 1x AD 858 010, 1x AD 704 050	SET1AL4105	106 000 kr

Ventilation setnummer VL 414 – recirkulation

	– Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), installation med förlängning och metallkanal	– Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 854 000, 1x AD 854 030, 1x AD 410 040, 1x AD 990 091	SET3VL4511	rostfritt stål	63 580 kr
			SET3VL4521	svart	63 580 kr
	– Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), direktinstallation	– Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 413 122, 1x AD 410 040, 1x AD 857 015, 1x AD 857 040, 1x AD 857 041, 1x AD 990 090	SET1VL4712	rostfritt stål	59 920 kr
			SET1VL4722	svart	59 920 kr
	– Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), installation med förlängning	– Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 857 040, 1x AD 857 030, 1x AD 410 040	SET2VL4711	rostfritt stål	60 700 kr
			SET2VL4721	svart	60 700 kr
	– Konfiguration för bänkventilation VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), direktinstallation	– Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 410 040	SET1VL4711	rostfritt stål	58 100 kr
			SET1VL4721	svart	58 100 kr

Takventilation serie 200



- Bredd 120 cm
- Gaggenau Light Bronze
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Massivt aluminiumanodiserat filterskydd i Gaggenau Light Bronze
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Fjärrkontroll inkluderad
- För recirkulation behövs en extern recirkulationsmodul
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AC250121

39 800 kr

Inklusive inbyggd motor.

A+

Bänkventilation serie 200



- Bänkventilation serie 200
- Gaggenau Black-anodiserad aluminiumram
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
- Perfekt i kombination med ramlösa induktionshällar för planmontering
- Transparent imskärm för diskret integration i köket
- Stämningsbelysning genom glasets kanter
- Guided Air-teknologi säkerställer hög osuppfångning från hela hällytan
- Automatik med sensorstyrt ventilationsläge
- Aktivt kolfilter (för recirkulation) enkelt åtkomligt ovanifrån
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AL200190

Bredd 90 cm

47 800 kr

AL200180

Bredd 80 cm

44 300 kr

Inkl. motor, men kom ihåg installationsset VA 200 090/VA 200 080 och ev. recirkulationsmodul AA 200 890/AA 200 880 el. AA 200 892/AA 200 882 till den 90 cm/80 cm breda modellen.

A

Vario bänkventilation serie 200



- Vario bänkventilation serie 200
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i spishällen och integrerat i bänkskivan.
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Tystgående system med motor AR 410 110
- För varje VL rekommenderas en motorenhet
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

VL200120

19 000 kr

Kom ihåg att beställa extra tillbehör.

A

Frihängande fläktar serie 200



- Bredd 90 cm
- Ädelstål med kontrollpanel i glas i Gaggenau Antracit
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Fläkten styrs från hällen (med passande häll)

- Frånluft eller recirkulation
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AI240191

42 800 kr

Inklusive inbyggd motor.

A

Vägghängande fläktar serie 200



- Bredd 90 cm
- Ädelstål med kontrollpanel i glas i Gaggenau Antracit
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Fläkten styrs från hällen (med passande häll)

- Frånluft eller recirkulation
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AW240191

30 700 kr

Inklusive inbyggd motor.

A

Utdragsfläktar serie 200



- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Diskret flat köksfläkt tack vare integrerad glasskärm i imhuvan
- Extra tyst drift tack vare inbyggd ljuddämpning
- Ångskärm fälls ut vid beröring av greplisten
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Dimbart, neutralt vitt LED-ljus för perfekt belysning av hela hällen

- Den patenterade ramliften låter den flata köksfläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

AF210192

bredd 90 cm

22 400 kr

AF210162

bredd 60 cm

16 500 kr

Inklusive inbyggd motor.

A

Inbyggda fläktar serie 200



- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Kan byggas in helt osynligt i överskåp
- Dimbart, neutralt vitt LED-ljus för perfekt belysning av hela hällen

- Fjärrkontroll finns som extra tillbehör
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

AC200191

bredd 86 cm

17 500 kr

AC200161

bredd 52 cm

15 500 kr

Inklusive inbyggd motor.

A++

Ventilation setnummer VL 200 – recirkulation



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanal

– Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 200 120, 1x AR 413 122,
1x AD 852 010, 1x AD 852 041,
1x AD 410 040, 1x AD 990 090

SET1VL2701

42 820 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal

– Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,
1x AD 410 040

SET1VL2301

41 000 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal metall

– Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,
1x AD 851 041, 1x AD 854 040,
1x AD 854 030, 1x AD 410 040,
1x AD 990 091

SET1VL2303

46 480 kr



– Konfiguration för bänkventilation VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal

– Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,
1x AD 851 041, 1x AD 857 040,
1x AD 857 030, 1x AD 410 040

SET2VL2701

43 600 kr

Fläktmotorer



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter
- För montering inomhus
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 830 m³/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Hölje i metall
- Röranslutning för luftintag: 1x Ø 150 mm rund, 4x Ø 150 mm rund
- Montering i annat rum möjliggör minskad ljudnivå i köket

AR400142

21 800 kr



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter
- Montering inuti luftkanalen för Al/AW 442
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Max. utsugningseffekt 1005 m³/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Hölje i metall
- Röranslutning trycksida: 1x Ø 150 mm rund

AR400143

15 800 kr



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter
- För montering på yttervägg
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 1050 m³/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Rostfritt stål
- Ljudisolering för att minimera ljudnivå
- Röranslutning för luftintag: 1x Ø 200 mm rund
- Fäste för montering på yttervägg medföljer

AR401142

25 700 kr



- Kraftfull motorenhet att kombineras med Vario bänkventilation och bänkventilation AL 400 122
- Installation i underskåpet
- Recirkulationsdrift
- Max. ventilationseffekt 665 m³/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Försinkad metallkåpa
- Speciellt tyst tack vare patenterad ljudisolering
- 2 aktiva kolfilter medföljer

AR410110

20 800 kr

Första kolfilter ingår.



- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter
- Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 875 m³/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Försinkad metallkåpa
- Röranslutning trycksida: 1x DN 150 flatkanal
- Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer

AR403122

15 800 kr



- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter
- Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
- Recirkulationsdrift
- Max. ventilationseffekt 900 m³/h
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge

- Effektiv BLDC-teknik
- Försinkad metallkåpa
- Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer
- 2 aktiva kolfilter medföljer

AR413122

20 800 kr

Första kolfilter ingår.

Extra tillbehör



- Luftsamlare 150 mm flatkanal
- Försinkad metall med plast
- 2 x 150 mm intag flatkanal
- 1x 150 mm flat luftutsläpp

AD854048

1 400 kr



- Recirkulationsmodul inkl. 1 aktivt kolfilter
- För recirkulation

AA010811


rostfritt stål

10 700 kr

AA012811

vit

10 700 kr



- 3 regenererbara aktiva kolfilter
- För recirkulation
- Kan kombineras med takventilation AC 230 och AC 270
- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger
- Regenereras i ugnen på 200 °C

AA200122

16 100 kr



- Anslutningsdel för AL 400
- Försinkad stål
- Ø 150 mm rund

AD754049

1 400 kr



- Anslutningsdel för AL 400
- Försinkad stål
- DN: 150 flat

AD854050

1 400 kr



- Ventilationsgaller recirkulation
- Ädelstålfärgat, 90 cm, med fästelement, höjden anpassningsbar

AA010410

3 000 kr



- Möbelstöd för bänkventilation AL 400
- Rekommenderas som bärbjälke för bänkskivan, istället för en skåpsarg

AA409431


bredd 120 cm

2 600 kr

AA409401

bredd 90 cm

2 000 kr



- Luftsamlare för AL 400
- Försinkad stål
- DN: 150 flat

AD704050

2 300 kr



- Installationsset för montering i en enda urskärning i bänkskivan
- Kombineras med bänkventilation AL 200 190

- Består av en kombinationslist och möbelstöd som säkerställer skåpets stabilitet
- Justerbar för skåpbredder från 90 cm, 100 cm eller 120 cm

VA200090

3 200 kr



- Installationsset för montering i en enda urskärning i bänkskivan
- Kombineras med bänkventilation AL 200 180

- Består av en kombinationslist och möbelstöd som säkerställer skåpets stabilitet
- Justerbar för skåpbredder från 90 cm, 100 cm eller 120 cm

VA200080

3 200 kr



- Set för ovanpåliggande montering av AL 200
- Inklusive 2 lister, vardera 5 mm breda
- Till både 80 cm- och 90 cm-varianterna

AA200900

800 kr



- Installationsset för motorenhet på avstånd (3 m maximalt)
- Kan kombineras med bänkventilation AL 200

AA200910

3 800 kr



- Regenererbar recirkulationsmodul inklusive aktivt kolfilter
- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 190
- Enkelt att ta bort recirkulationsmodulen från ovansidan av bänkventilationen för regenerering
- Regenereras i ugnen på 200 °C
- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger

AA200892


16 300 kr



- Regenererbar recirkulationsmodul inklusive aktivt kolfilter
- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 180
- Enkelt att ta bort recirkulationsmodulen från ovansidan av bänkventilationen för regenerering
- Regenereras i ugnen på 200 °C
- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger

AA200882

16 300 kr



- Recirkulationsmodul inklusive aktiva kolfilter
- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 190
- Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar

AA200890

4 600 kr



- Recirkulationsmodul inklusive aktiva kolfilter
- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 180
- Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar

AA200880

4 600 kr



- Anslutning flex för VL 200/VL 414
- DN: 150 flat

AD410040

1 200 kr



- Anslutning för VL 200/VL 414 Ø 150 flat kanal, djup bänkskiva

AD851041

1 800 kr



- Set med 1 vred i rostfritt stål till VL 414
- Elektronisk styrning

CKV410010

3 600 kr



- Set med 1 vred med svart robust finish till VL 414
- Elektronisk styrning

CKV410000

3 600 kr

Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> - Luftledningsskena för VL 414 bredvid gashäll 	AA414010		900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Luftledningsskena för VL 200 bredvid gashäll 	LS041001		820 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Luftkanal i ädelstål för recirkulation 	AD442122	längd 860 mm	5 800 kr
		AD442112	längd 620 mm	4 800 kr
		Kom ihåg att beställa kolfiltermodul AA 442 810.		
	<ul style="list-style-type: none"> - Luftkanal i ädelstål för frånluft 	AD442022	längd 860 mm	4 800 kr
		AD442012	längd 620 mm	3 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Recirkulationsmodul inkl. 2 aktiva kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta - För recirkulation - Kan kombineras frihängande och vägghängande fläkt AI/AW 442 - Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar 	<ul style="list-style-type: none"> - Förlängt utbytesintervall för kolfiltret (ca 1–1,5 år beroende på matlagingsfrekvens) - Består av filterhållare, 2 aktiva kolfilter, flexislang och två slangklämmor 	AA442810	6 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - 2 aktiva kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta. För recirkulationsmodul AA 442 810 	AA442110		3 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Luftkanalsförlängning i ädelstål 	AD200326	längd 1100 mm	7 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Förlängning för monteringsatts 500 mm - Förlängning för monteringsatts på luftkanal för frihängande fläkt - Total höjd på kanal 1100–1500 mm. Total höjd för hela produkten beror på designlinje 	AD223346		1 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Kolfiltermodul - För recirkulation - Kan kombineras med frihängande fläktar 	<ul style="list-style-type: none"> - Högeffektiv luktreduktion för matlagning med komplexa lukt molekyler (t.ex. fisk och skaldjur) 	AA200816	8 100 kr
		Första kolfilter ingår.		




- Koffiltermodul
- För recirkulation
- Kan kombineras med vägghängande fläktar

- Högeffektiv luktreduktion för matlagning med komplexa lukt molekyler (t.ex. fisk och skaldjur)

AA200812

6 400 kr

Första koffilter ingår.



- Nedsänkingsram för 90 cm utdragbar fläkt
- Den patenterade nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- För montering i överskåp

AA210492

3 500 kr

Kräver ett väggskåp med djup min. 335 mm.



- Nedsänkingsram för 60 cm utdragbar fläkt
- Den patenterade nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- För montering i överskåp

AA210460

2 900 kr

Kräver ett väggskåp med djup min. 335 mm.



- Monteringsset för 90 cm överskåp
- Kan kombineras med den 90 cm utdragsfläkten serie 200 i kombination med ett 90 cm överskåp
- Om nedsänkingsram AA 210 492 används, behövs inte monteringssetet

AA210491

980 kr



- Koffiltermodul
- För recirkulation
- Kan kombineras med den smala väggfläkten/inbyggnadsfläkten i serie 200

- Högeffektiv luktreduktion för matlagning med komplexa lukt molekyler (t.ex. fisk och skaldjur)

AA211812

4 600 kr



- Teleskopisk väggomföring
- Väggomföring \varnothing 210 mm
- Inbyggt kallrasskydd
- Kombineras med väggspjäll AD 700 051 eller fläktmotor AR 401
- Anslutning \varnothing 200 mm rund

AD702052

2 300 kr








- Väggspjäll
- Ädelstål
- 150 mm flatkanal
- Väderbeständiga galler i rostfritt stål
- Inbyggt kallrasskydd

AD850050

2 900 kr

Extra tillbehör

	<ul style="list-style-type: none"> - Flatkanal - Plast, låg brandfarlighet - DN: 150 flat - Längd 1000 mm - Lätt att kapa - Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket 		AD857010	800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flatkanal - Plast, låg brandfarlighet - DN: 150 flat - Längd 500 mm - Lätt att kapa - Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket 		AD857015	450 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flatkanal - Metall - DN: 150 flat - Tätningen är förmonterad på varje sida - Lämplig för platta kanalrörkar 	<ul style="list-style-type: none"> - Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp - För att ansluta två flatkanaler krävs ett anslutningsstycke för en flatkanal 	AD854010	2 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flatkanalrörsanslutning - Plast, låg brandfarlighet - DN: 150 flat - Anslutningshylsa för att ansluta andra flata kanaler i plast 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrerade tätningar för full lufttätet utan behov av tejp - Lätt att ansluta via tidsbesparande klickmekanism 	AD857040	350 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flatkanalrörsanslutning - Metall - DN: 150 flat - För att förbinda 2 flatkanaler 	<ul style="list-style-type: none"> - Central förstärkning - Lämplig för flatkanal och flexflatkanal 	AD854040	1 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flatkanalrök 90° vertikal - Plast, låg brandfarlighet - DN: 150 flat - Vertikal 90° krök med stor radie för kanaler bakom bakpanelen/möbel (från 70 cm bänkskivedjup) - Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket 		AD857030	450 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flatkanalrök 90° vertikal - Metall - DN: 150 flat 	<ul style="list-style-type: none"> - Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalröken - Lämplig för flatkanal och flexflatkanal 	AD854030	1 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flatkanalrök 90° horisontell - Plast, låg brandfarlighet - DN: 150 flat - Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket 		AD857031	630 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flatkanalrök 90° horisontell - Metall - DN: 150 flat 	<ul style="list-style-type: none"> - Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalröken - Lämplig för flatkanal och flexflatkanal 	AD854031	1 300 kr



- Anslutningsstycke för flatkanalkrök
- Metall
- DN: 150 flat
- För att förbinda 2 flatkanaler
- Tätningen är förmonterad på varje sida

- Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp

AD854000

2 200 kr



- Flatkanalsystem flexrör
- Metall
- DN: 150 flat
- Längd: 1000 mm
- Tätningen är förmonterad på varje sida
- Lämplig för platta kanalkrökar
- Flexflatkanal kan förkortas

- Användbar för krökar (<math>< 90^\circ</math>) eller för parallellförskjutning
- Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp

AD858010

2 700 kr



- Flatkanaladapter rund 90°
- Plast, låg brandfarlighet
- DN 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal
- Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflexrör

- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket

AD857042

800 kr



- Flatkanaladapter rund 90°
- Metall
- DN: 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalkröken

AD854032

1 200 kr



- Flatkanaladapter rund
- Plast, låg brandfarlighet
- DN 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal
- Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflexrör

- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket

AD857041

800 kr



- Flatkanaladapter rund
- Metall
- DN: 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Anslutningsstycke med tätning för rund kanal

AD854041

1 200 kr

Extra tillbehör



- Flexrör runt
- Aluminium
- Längd 1000-3000 mm
- Ø 150 mm
- Rekommenderas bara för icke-räta eller icke-rektangulära kanaler, eller runda vägg- eller takkanaler. 2 slangfästen inkluderade

- Pressa in kanalväggarna i ändarna så att det passar i alla anslutningar

AD751010

1 700 kr



- Runt rör
- Plast
- Längd 1000 mm
- Ø 150 mm
- För anslutning av fläktar direkt nedanför vägggenomföringen

AD752010

540 kr



- Rörförbindelse för runda rör Ø 150 mm
- Plast

AD754090

220 kr



- Kanaladapter Ø 200/150 mm rund
- Reducerar Ø 200 mm koppling till Ø 150 mm
- Förzinkat stål
- Kan kombineras med teleskopisk vägggenomföring Ø 200 mm och rörförbindelse Ø 150 mm

AD704040

1 300 kr



- Isoleringstejp för rörkomponenter
- Plast
- 10 m/rulle
- Nödvändigt för all sammansättning av rörkomponenter

AD990090

220 kr



- Isoleringstejp för rörkomponenter
- Aluminium
- 10 m/rulle
- Nödvändigt för all sammansättning av rörkomponenter i metall

AD990091

180 kr

The new generation of cooling



- Kyl-frys kombination mörkt borstat rostfritt stål
- Nischbredd 90 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Kylsektion med två dörrar och en fullt utdragbar fryslåda
- Mörkt borstad rostfri inredning, förfinad med solida aluminiumelement i antracit
- Varmvitt och bländfritt LED-ljuskoncept för optimal matpresentation i alla utrymmen
- Professionellt fräschhetssystem med 2 färskklimatlådor och 1 extra kall kylåda
- Rymligt, helt utdragbart frysfack inklusive 2 extra invändiga lådor
- Integrerad ismaskin med fast vattenanslutning
- Volym kyl 380 liter
- Volym frys 197 liter

RVY497190 utan front 179 700 kr

Modellen är tillgänglig från 3:e kvartal 2024.

Välj stålfront RVA 421 ... med handtag eller RVA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.




Extra tillbehör



- Tillbehör för utbyte i enkel omodifierad nisch
- Krävs om en RVY 497 (89,4 cm bred) ersätter en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)

RVA460910 1 800 kr

Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.



- Tillbehör för utbyte av side by side-installation i omodifierad nisch
 - Krävs om en RVY 497 (89,4 cm bred) installeras side by side i en nisch
- som tidigare inhyste en kombination inkluderande en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)

RVA460900 2 800 kr

Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.



- Tillbehör för side by side-installation
- Krävs om en RVY 497 installeras side by side med en RY, RB, RC, RF eller RW från Vario cooling serie 400

RVA460020 3 600 kr

Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.



- Tillbehör för montering sida vid sida

RVA460000 500 kr


Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.



- 2 sidolister, 3 mm

RVA423141 500 kr

Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.



- Dörrpaneler, mörkt borstat rostfritt stål
- Tjocklek 19 mm

RVA421922 med handtag 28 600 kr

RVA428922 utan handtag 28 600 kr

Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.



- Flaskstöd i massiv ek med magnetisk kontakt

RVA438040 1 900 kr

Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.



- Startpaket med etenabsorbator
- För placering i en färskklimatlåda

ACLETHST10 544 kr

Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.



- Set för refill med etenabsorbator
- För placering i en färskklimatlåda

ACLETHRF10 389 kr

Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.



- 2 luftfilter med aktivt kol

RVA450220 290 kr

Tillbehöret är tillgängligt från 3:e kvartal 2024.

Vario cooling serie 400



- Vario kyl/frys-kombination serie 400
- Nischbredd 91,4 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Volym kyl 347 liter
- Volym färskkylningszon 34 liter
- Volym frys 140 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB492305

utan front

169 200 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl/frys-kombination serie 400
- Nischbredd 76,2 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Volym kyl 281 liter
- Volym färskkylningszon 27 liter
- Volym frys 110 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB472305

utan front

158 000 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl serie 400
- Nischbredd 91,4 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Volym kyl 509 liter
- Volym färskkylningszon 58 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC492305

utan front

161 800 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario kyl serie 400
- Nischbredd 76,2 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet
- Volym kyl 416 liter
- Volym färskkylningszon 47 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC472305

utan front

148 800 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.





- Vario kyl serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylingslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylingslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Volym kyl 321 liter
- Volym färskkylingszon 35 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC462305

utan front

133 900 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 76,2 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Volym 445 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF471306

utan front

156 800 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Volym 344 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF461306

utan front

138 700 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning

- Volym 240 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF411306

utan front

119 900 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario frysskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit

- Volym 237 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF410304

utan front

111 500 kr

Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.



Vario cooling serie 400



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Tre individuellt reglerbara klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium

- Kapacitet 99 standardstora vinflaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW466305

integrerad, solid dörr

141 300 kr

Det här är variant för hel möbeldörr, utan glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



1x flaskstöd RA 498 640 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Tre individuellt reglerbara klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium

- Kapacitet 99 standardstora vinflaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW466365

integrerad, glasdörr

146 900 kr

Det här är variant för front med glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfram från köksproducent.



1x flaskstöd RA 498 640 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium

- Kapacitet 70 standardstora vinflaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW414305

integrerad, solid dörr

119 000 kr

Det här är variant för hel möbeldörr, utan glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



1x flaskstöd RA 498 140 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Nischbredd 45,7 cm, nischhöjd 213,4 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium

- Kapacitet 70 standardstora vinflaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RW414365

integrerad, glasdörr

124 600 kr

Det här är variant för front med glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfram från köksproducent.



1x flaskstöd RA 498 140 medföljer.

Extra tillbehör



- Dörrfront i rostfritt stål för RB 492
- Tjocklek 19 mm

RA421910	med handtag	24 100 kr
----------	-------------	-----------

RA428910	utan handtag	24 100 kr
----------	--------------	-----------



- Dörrfront i rostfritt stål för 91 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421911	med handtag	21 700 kr
----------	-------------	-----------

RA428911	utan handtag	21 700 kr
----------	--------------	-----------



- Dörrfront i rostfritt stål för RB 472
- Tjocklek 19 mm

RA421712	med handtag	21 200 kr
----------	-------------	-----------

RA428712	utan handtag	21 200 kr
----------	--------------	-----------



- Dörrfront i rostfritt stål för 76,2 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421710	med handtag	19 100 kr
----------	-------------	-----------

RA428710	utan handtag	19 100 kr
----------	--------------	-----------

Extra tillbehör



- Dörrfront i rostfritt stål för 61 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421610	med handtag	14 500 kr
RA428610	utan handtag	14 500 kr



- Ram i rostfritt stål till glasdörr för 61 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421612 ¹	med handtag	14 500 kr
RA421611 ²	med handtag	14 500 kr
RA428611	utan handtag	14 500 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd



- Dörrfront i rostfritt stål för 45,7 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm















RA421110	med handtag	9 700 kr
RA428110	utan handtag	9 700 kr



- Ram i rostfritt stål till glasdörr för 45,7 cm breda skåp
- Tjocklek 19 mm

RA421112 ¹	med handtag	9 700 kr
RA421111 ²	med handtag	9 700 kr
RA428111	utan handtag	9 700 kr

¹Högerhängd
²Vänsterhängd

	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För RB 492 	RA464913	5 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För 91,4 cm breda skåp 	RA464911	5 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För RB 472 	RA464713	4 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För RF 471 **4 och RF 471 **5 	RA464714	4 600 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För 76,2 cm breda skåp 	RA464711	4 400 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För RF 463 **4 och RF 463 **5 	RA464617	4 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För RF 463 **5 och RF 463 **7 	RA464618	4 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För RF 461 **4 och RF 461 **5 	RA464616	4 000 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För 61 cm breda skåp 	RA464611	3 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För RF 411 **4 och RF 411 **5 	RA464113	3 300 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsgaller i rostfritt stål - För 45,7 cm breda skåp 	RA464111	3 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Täcklist, 2 delar, för RB 	RA423340	560 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Täcklist, lång 	RA423140	560 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Extra sidovärmelement 230 V 	RA460013	5 600 kr

Extra tillbehör



- Tillbehör för side by side-installation. Inte nödvändigt om skåpen installeras mer än 160 mm från varandra. Inkluderat i leverans av RF och RW

RA460000

2 500 kr



- Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för kyl-/frys-kombination)

RA460030

2 000 kr



- Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)

RA460020

2 000 kr



- Tryckbegränsare

ACLPRERE10

1 165 kr



- Aktivt kolfilter
- För RVY, RB, RF
- För RF 4*1 **4 och RF 463 **4/5 från FD 9007

RA450012


1 500 kr



- Isförvaringsbehållare, liten
- För installation med 90° dörröppningsvinkel, byt ut den medföljande isbehållaren med den mindre isbehållaren (RA 448 220). Detta måste göras innan dörren fixeras

RA448220

930 kr



- Förvaringsbox med transparent lock, antracit

RA430100

660 kr



- Handtag i rostfritt stål för RB/RC/RF/RW 4., RW 282
- Längd 1131 mm, med 3 fästen
- Borravstånd mellan fästena 554 mm på vardera sida

RA425110

2 800 kr



- Handtag i rostfritt stål för RVY 497, RB 492, RW 222
- Längd 810 mm, med 2 fästen
- Borravstånd mellan fästena 787 mm

RA425910

2 400 kr



- Handtag i rostfritt stål för RB 472
- Längd 658 mm, med 2 fästen
- Borravstånd mellan fästena 637 mm

RA425710

2 300 kr

	<ul style="list-style-type: none"> - Fullt utdragbar flaskhylla i ekrä och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag - För 61 cm breda skåp 	RA491661	4 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Fullt utdragbar flaskhylla i ekrä och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag - För 45,7 cm breda skåp 	RA491161	4 200 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan - För 61 cm breda skåp 	RA498640	1 900 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan - För 45,7 cm breda skåp 	RA498140	1 500 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Borttagbar hylla med ram i ekrä - Lämplig för karaffer och öppna flaskor - För 61 cm breda skåp 	RA492660	4 700 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Borttagbar hylla med ram i ekrä - Lämplig för karaffer och öppna flaskor - För 45,7 cm breda skåp 	RA492160	4 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Presentationshylla i ekrä och antracitfärgad aluminium för visning av en enskild flaska 	RA493060	1 100 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Dörrlås till RW 414, RW 464 och RW 466 	RA420010	2 800 kr
	<ul style="list-style-type: none"> - Lock till skruvhål, set med 8 stycken 	RA430000	380 kr

Vario cooling serie 200



- Vario kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Fyra klimatzoner inkl. två färskkylningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylning
- No Frost-system med superinfrysning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Volym kyl 101 liter
- Volym färskkylningszon 55 liter
- Volym frys 67 liter

RB289300

utan front

48 700 kr



- Vario kylskåp med frysack serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Volym kyl 171 liter
- Volym färskkylningszon 83 liter
- Volym frys 15 liter

RT289370

utan front

47 700 kr



- Vario kylskåp serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Tre klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Kombineras med frys RF 287 (side by side)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Volym kyl 206 liter
- Volym färskkylningszon 83 liter
- Högerhängd dörr, omhångningsbar
- För en side by side-installation måste varje skåp placeras i sin egen nisch

RC289370

utan front

47 700 kr



- Vario frys serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Kombineras med kyl RC 289 (side by side)
- Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side by side)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Hyllor i säkerhetsglas
- Lådor med massiva aluminiumhandtag
- Dynamisk kylfördelning
- No Frost-system med superinfrysning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Volym 212 liter
- Vänsterhängd dörr, omhångningsbar
- För en side by side-installation måste varje skåp placeras i sin egen nisch

RF287370

utan front

39 200 kr



Kyla serie 200



- Fristående kyl-frys-kombination serie 200
- Bredd 91 cm, höjd 183 cm
- Frontdörrar och låda i antracitfärgat rostfritt stål
- Mörkt antracitfärgade topp- och sidopaneler på utsidan
- 3 klimatzoner inkl. färskkyllning 0 °C
- 2 färskkyllningslådor 0 °C med 5 förinställda temperaturinställningar mellan -2 °C och +4 °C
- 3 symmetriskt delade glashyllor, höjjusterbara
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Invändig vattendispenser för isvatten
- 5 förhandsinställningar för ljusstyrka på belysningen
- Volym kyl 335 liter
- Volym färskkyllningszon 67 liter
- Volym frys 171 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RY295350

antracit

56 700 kr

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2–10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Fyra klimatzoner inkl. två färskkyllningslådor nära 0 °C
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym kyl 101 liter
- Volym färskkyllningszon 55 liter
- Volym frys 67 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB282306

utan front

44 300 kr



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Tre klimatzoner inkl. en färskkyllningslåda med manuellt reglerad luftfuktighet
- Justerbara hyllor av säkerhetsglas
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym kyl 209 liter
- Volym frys 63 liter

RB280330

utan front

28 500 kr



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskkyllningslådor nära 0 °C
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym kyl 171 liter
- Volym färskkyllningszon 83 liter
- Volym frys 15 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RT282306

utan front

37 200 kr



- Kyl serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Tre klimatzoner inkl. tre färskkyllningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym 289 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC282306

utan front

37 200 kr



- Frys serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Flexibel inredning: alla lådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas
- Kombineras med kyl RC 282 (side by side)
- Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side by side)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym 212 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RF282306

utan front

30 500 kr



Kyla serie 200



- Kyl serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Inredning med solida element i ljus satin aluminium
- Höjjusterbar säkerhetsglashylla med aluminiumprofil
- Varmvit och bländfri LED-belysning
- Låda med massivt aluminiumhandtag, nära 0 °C

- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym 134 liter

RC202180

utan front

22 700 kr



- Kyl/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Inredning med solida element i ljus satin aluminium
- Höjjusterbar säkerhetsglashylla med aluminiumprofil
- Varmvit och bländfri LED-belysning
- Låda med massivt aluminiumhandtag, nära 0 °C

- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym kyl 93 liter
- Volym frys 17 liter

RT202180

utan front

22 700 kr



- Frys serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Inredning med solida element i ljus satin aluminium
- Lådor med solida aluminiumhandtag

- No Frost-system med superinfrysning
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym 85 liter

RF202180

utan front

21 600 kr



Vinklimatskåp serie 200



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasdörr
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,2 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium

- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kapacitet 80 standardstora vinflaskor

RW282263

utan front

90 300 kr



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasdörr
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium

- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kapacitet 48 standardstora vinflaskor

RW222263

utan front

76 700 kr



- Vinklimatskåp serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- För underbyggnad med glasdörr och ädelstålram
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C

- Reglering av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Låsbar dörr
- Kapacitet 34 standardstora vinflaskor

RW404264

stål/glas

62 400 kr



Extra tillbehör



- Extra kraftigt gängjärnsstöd för en maximal dörrvikt på 27 kg

RA260000

600 kr



- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt till R. 289

RA238030

1 900 kr



- Ram i rostfritt stål med handtag till RW 282
- Tjocklek 19 mm

RA221311

9 300 kr



- Ram i rostfritt stål med handtag till RW 222
- Tjocklek 19 mm

RA221211

7 600 kr



- Tillbehör för side by side-installation av två underbyggnadsvinskåp

RA097600

3 600 kr



- Aktivt kolfilter för utbyte till RW 2.2 och RW 404

RA050220

610 kr

Diskmaskiner serie 400



- Diskmaskin serie 400
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 8 program med aqasensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive Plus för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut

- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
- Perfekt belysning invändigt
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF481101 höjd 86,5 cm 41 800 kr

DF480101 höjd 81,5 cm 41 300 kr



- Diskmaskin serie 400
- Helintegrerad
- Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 8 program med aqasensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive Plus för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut

- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
- Perfekt belysning invändigt
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Info-Light på sidan
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF481101F höjd 86,5 cm 41 800 kr

DF480101F höjd 81,5 cm 41 300 kr

F = Specialmodell för kök med extra låg sockelhöjd (ned till 50 mm).



Diskmaskiner serie 200



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aqasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
- Klar invändig belysning
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF271101 höjd 86,5 cm 30 000 kr

DF270101 höjd 81,5 cm 29 500 kr



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aqasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
- Klar invändig belysning
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Info-Light på sidan
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF271101F höjd 86,5 cm 30 000 kr

DF270101F höjd 81,5 cm 29 500 kr

F = Specialmodell för kök med extra låg sockelhöjd (ned till 50 mm).



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aqasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem
- Klar invändig belysning
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF261101 höjd 86,5 cm 24 400 kr

DF260101 höjd 81,5 cm 23 900 kr



- Diskmaskin serie 200
- Helintegrerad
- 6 program med aqasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk på 59 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Flexibelt korgsystem
- Klar invändig belysning
- Extra tyst: 44 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

DF210100 höjd 81,5 cm 20 200 kr



Extra tillbehör



- Kantlister i rostfritt stål för diskmaskiner
- Set om 2 för vänster och höger sida
- För att täcka gapet mellan maskin och kökskåp, samt för att bättre fixera diskmaskinen i nischen
- Den vita kantlisten ersätts av kantlister i rostfritt stål

DA020111

för 86,5 cm
höga modeller

870 kr

DA020011

för 81,5 cm
höga modeller

870 kr

Beställ extra till DF 211 (DA 020 111) och DF 210 (DA 020 011), övriga diskmaskiner har setet inkluderat utan kostnad.



- Besticklåda med lättutdrag
- 3:e nivå ovanför överkorgen
- För större bestick, köksredskap och espressoset
- Plats för 13 kuvert med alla 3 nivåer

- Passar till DF 48. och DF 27.

DA041160

2 600 kr



- Besticklåda med utdragsskenor
- 3:e nivå ovanför överkorgen
- För större bestick, köksredskap och espressoset
- Plats för 14 kuvert med alla 3 nivåer

- Passar till DF 26. (60 cm) och DF 21.

DA041061

2 200 kr



- Silverbestickkassett för alla diskmaskiner
- Gjord i aluminium för att förhindra rostangrepp på silverbestick
- Placeras enkelt i bestickkorgen

DA042030

670 kr



- Hållare för långskaftade glas
- Ger en stabil placering av upp till fyra långskaftade glas under diskprocessen och säkerställer ett optimalt rengöringsresultat
- Placeras i underkorgen

DA043000

350 kr



- 3:e korgnivå ovanför överkorgen
- Med lättgående skenor
- För 86,5 cm höga diskmaskiner
- För små skålar, koppar och köksredskap
- Flyttbar knivhylla

- Passar till DF 48. och DF 27.

DA045061

2 600 kr



- 3:e korgnivå ovanför överkorgen
- För 86,5 cm höga diskmaskiner
- För små skålar, koppar och köksredskap
- Flyttbar knivhylla

- Passar till DF 26. (60 cm) och DF 21.

DA045060

1 800 kr



- Handtag med 2 fästen, ädelstål, längd 45 cm, distans mellan borrhål 427 mm

GH045010

850 kr



- Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)

GZ010011

670 kr

Tvättmaskin



- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Intelligent doseringssystem iDos 2.0 för flytande tvättmedel och sköljmedel, som ger ett perfekt tvättresultat
- 10 kg trumma med invändig belysning
- Påfyllningsfunktion
- Dynamiskt tvättssystem: innovativ tvättteknologi för förbättrad rengöring
- Automatikprogram: perfekta tvättresultat genom en enda knapptryckning
- Fläckborttagningssystem
- Innovativ BLDC motorteknologi för mer prestanda, högre hållbarhet samt mindre energiförbrukning och buller
- Kombineras perfekt med torktumlare WT 260 165

WM260165 vit

30 300 kr

Modellen är tillgänglig från juni.



Torktumlare med värmepump



- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Kapacitet: 1 till 9 kg
- Dubbel roterande kompressor för minskad energiförbrukning
- Självrengörande kondensor för automatisk luddborttagning
- Mycket tyst torkning med endast 58 db
- Smart Dry väljer automatiskt rätt torkprogram beroende på vilket tvättprogram som användes senast
- Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D

WT260165 vit

30 300 kr

Modellen är tillgänglig från juni.



Tillbehör



- Piedestal med utdragslåda för tvättmaskin
- Sockeln ökar höjden på apparaten för bekväm användning
- Inkluderar en låda för platsbesparande förvaring

WMZPW20W

3 866 kr

Tillbehöret är tillgängligt från juni.



- Piedestal med utdragslåda för torktumlare
- Sockeln ökar höjden på apparaten för bekväm användning
- Inkluderar en låda för platsbesparande förvaring

WZPW20D

3 866 kr

Tillbehöret är tillgängligt från juni.



- Monteringssats med utdragshylla
- För säker placering av torktumlare ovanpå tvättmaskiner

WA027500

1 800 kr

Tillbehöret är tillgängligt från juni.



- Korg för torkning av ömtåliga ulltyger, sport-skor och plyschleksaker
- Lätt att använda med ett tidsstyrt varmt torkprogram
- Dimensioner: 360 x 310 x 310 mm

WMZ20600

1 041 kr

Tillbehöret är tillgängligt från juni.

Handtag



- Handtag med 2 fästen, ädelstål

GH090010 90 cm/877 mm 1 700 kr

GH080010 80 cm/777 mm 1 500 kr

GH070010 70 cm/677 mm 1 300 kr

GH060010 60 cm/577 mm 1 200 kr

GH050010 50 cm/477 mm 920 kr

GH045010 45 cm/427 mm 850 kr

GH030010 30 cm/277 mm 540 kr

GH020010 20 cm/177 mm 380 kr



- Handtag med 3 fästen, ädelstål

GH140010 140 cm/688,5 mm 2 600 kr

GH110010 110 cm/538,5 mm 2 100 kr

Leverans- och försäljningsvillkor
BSH Home Appliances AB är
digitalt tillgängliga och kan
laddas ner här:



© 2024 Gaggenau Home Appliances

Rätt till ändringar av tekniska specifikationer och
sortiment förbehålles. Färgavvikelser kan uppstå.

Skillnaden heter Gaggenau.