

PRODUKTÖVERSIKT

SVERIGE
APRIL 2025

GAGGENAU

SKILLNADEN HETER GAGGENAU

Produkter från Gaggenau står för kvalitet, funktionalitet, lång livslängd och bestående värde.

I den här broschyren får du en överblick över hela produktsortimentet och hittar information om material och färger, pris och tillbehör. Alla priser är angivna som rekommenderade cirka-priser inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms. Frakt tillkommer.

För mer information, besök vår hemsida www.gaggenau.se. Där kan du läsa om det senaste från Gaggenaus värld, ladda ner kataloger och få detaljerade planeringsråd samt hitta din närmaste Gaggenau-återförsäljare. Återförsäljaren kan hjälpa dig med planering och installation. På vår hemsida hittar du också bruksanvisningar och vår eShop med tillbehör och reservdelar.

För en mer personlig upplevelse av våra produkter i sin rätta miljö är du välkommen att besöka vårt showroom i Stockholm. Tid för besök bokar du på vår hemsida www.gaggenau.se.

För ytterligare upplysningar kontakta Gaggenau:
Telefon 08-734 13 70
E-post info.se@gaggenau.com

INNEHÅLL

PAKETFÖRSLAG	4
UGNAR	10
Ugnen EB 333	10
Expressive series	11
Ugnar serie 400	18
Ugnar serie 200	22
HÄLLAR	28
Vario hållar serie 400	28
Vario hållar serie 200	30
The Essential Induction	34
Hållar med inbyggd ventilation	36
Övriga hållar	38
VENTILATION	42
Ventilation serie 400	42
Ventilation serie 200	44
KYLA	52
Expressive series	52
Vario Cooling serie 400	53
Vario Cooling serie 200	59
Övrigt kyl serie 200	60
Vinklimatskåp serie 200	61
DISKMASKINER	64
TVÄTTMASKINER, TORKTUMLARE	66
HANDTAG	66
LEVERANS- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR	67

PAKETFÖRSLAG

GAGGENAU STANDARD

Rek. cirkapris 125 660 kr för dessa 4 produkter

Produkterna i det här paketet övertygar med sina kompakta dimensioner, enkla handhavande och sin diskreta design. De är utrustade med funktioner som pyrolys, flex-induktion, extra snabbt och tyst diskprogram samt färskkyllning. Alla produkter kan anslutas till nätverk för digitala tjänster (Gaggenau Home Connect).



Ugn

BOP 220* 40 400 kr



- Pyrolys
- Finns i 3 färger (Antracit, Metallic och Silver)
- Temperaturreglering 50-300 °C



Diskmaskin

DF 260* 24 800 kr



- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit
- Extra tyst: 43 dB



Flex-induktionshäll

CI 262* 29 500 kr

- 60 cm med eller utan ram i rostfritt stål
- 4 flex-induktionszoner 23 x 19 cm, kan sammankopplas parvis till 23 x 38 cm, med automatisk omkoppling till 30 x 30 cm
- Steksensorfunktioner



Kyl-/fryscombination

RB 280* 29 700 kr

Installationstillbehör:

RA 260 000 Gångjärnsstöd 630 kr

OBS: Tillbehöret beställs 1 st./dörr.



- Tre klimatzoner inkl. färskkyllningslåda med manuellt reglerad luftfuktighet
- Dämpat dörrstängningssystem
- Volym kyl 209 liter, frys 63 liter

FÖRSLAG PÅ UPPGRADERINGAR OCH TILLVALSPRODUKTER

Ugnen kan uppgraderas och med fördel kombineras med kombiångugn och kombimikrougn i samma design och färger.



Ugn

BOP 250* 54 500 kr



Funktioner utöver BOP 220:

- 4 extra uppvärmningsfunktioner
- Stektermometer
- Temperaturreglering 30-300 °C



Kombiångugn

BSP 250* 79 200 kr



- Varmluft 30-230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer



Kombimikrougn

BMP 250* 57 700 kr

- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- 15 automatiska program
- Möjlighet att spara individuella recept

Hällen kan ersättas med en av två 80 cm breda alternativ som ger en större matlagingsyta; den med inbyggd ventilation avlägsnar effektivt lukt och ånga direkt vid källan.



Flex-induktionshäll

CI 282* 38 700 kr

- 80 cm med eller utan ram i rostfritt stål
- 4 flex-induktionszoner 22,5 x 19 cm, kan sammankopplas parvis till 22,5 x 38 cm, med automatisk omkoppling till 30 x 30 cm
- Steksensorfunktioner



Flex-induktionshäll med inbyggd ventilation

CV 282* 60 200 kr



- 80 cm med eller utan ram i rostfritt stål
- 4 flex-induktionszoner 23 x 19 cm, kan sammankopplas parvis till 23 x 38 cm
- Högeffektiv ventilation med frånluft eller recirkulation

Kom ihåg installationstillbehör.

PAKETFÖRSLAG

GAGGENAU ADVANCED

Rek. cirkapris 294 900 kr för dessa 6 produkter

Produkterna i det här urvalet erbjuder något utöver det vanliga när det gäller kapacitet, prestanda och design. De övertygar med funktioner som baksten, stora flex-induktions- och induktionszoner, lågtemperaturtorkning samt färskkylning. Alla produkter kan anslutas till nätverk för digitala tjänster (Gaggenau Home Connect).



Bänkventilation

AL 200 49 700 kr

Installationstillbehör:
VA 200 090 Installationsset för montering
 i en enda urskärning i bänk 3 400 kr
AA 200 880 Recirkulationsmodul 4 800 kr



- 90 cm i Gaggenau Black och glas
- Transparent imskärm i teleskoputförande
- Guided Air-teknologi för hög osuppfångning
- Frånluft- eller recirkulationsdrift
- Kan kombineras med induktionshällar utan ram för planmontering, även i serie 400



Ugn

GO 450* 71 800 kr



- 15 uppvärmningsmetoder 30-300 °C med bakstens- och stekgrytefunktion, air frying, dehydrering
- Roterande grillspett
- Osynlig, heltäckande grill bakom emalj
- Pyrolytisk självrengöring



Flex-induktionshäll

CI 292 44 200 kr

- 90 cm utan ram
- 4 flex-induktionszoner 23 x 20 cm, kan sammankopplas parvis till 23 x 40 cm; 1 induktionszon Ø 21 cm med automatisk omkoppling till Ø 26/32 cm
- Steksensorfunktioner



Diskmaskin

DF 270* 30 700 kr



- Push-to-open-system
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit
- Extra tyst: 43 dB



Kombination kyl/frys

Vario frys RF 287 40 700 kr

Vario kyl RC 289 49 600 kr



Frys



Kyl

- Tre klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C (kyl)
- Solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Öppningshjälp för dörren:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggd med handtagsfritt kök
 2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Varmvit belysning
- Volym frys 212 liter, kyl 289 liter

FÖRSLAG PÅ UPPGRADERINGAR OCH TILLVALSPRODUKTER

Ugnen kan med fördel kombineras med kombiångugn och helautomatisk espressomaskin i samma design med rostfritt stål bakom rökfärgat glas.



Kombiångugn

GS 450* 108 000 kr



- Varmluft 30-230 °C kan kombineras med olika luftfuktighetsnivåer
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Automatisk rengöring



Espressomaskin

GC 451 79 000 kr

- Classic-läge och Barista-läge
- Arombryggningsteknik med intelligent styrkereglering för full arom
- Inställningar för personliga profiler och favoriter
- Borttagbar vattentank 2,4 l

Hällen kan ersättas med en som har inbyggd ventilation, vilken effektivt avlägsnar lukt och ånga direkt vid källan.



Flex-induktionshäll med inbyggd ventilation

CV 492 92 500 kr



- 90 cm utan ram
- 4 flex-induktionszoner 23 x 20 cm, kan sammankopplas parvis till 23 x 40 cm
- Högeffektiv ventilation med frånluft eller recirkulation

Kom ihåg installationstillbehör.

Paketet fulländas med ett vinklimatskåp som har två separat reglerade klimatzoner.



Vinklimatskåp

RW 404 65 500 kr



- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Kapacitet 34 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)

PAKETFÖRSLAG

GAGGENAU EXCLUSIVE

Rek. cirkapris 1 000 950 kr för dessa 11 produkter

När endast det bästa är gott nog. Här har vi samlat ett urval av produkter som uppfyller de högsta kraven på prestanda, funktioner och design.



Ugn

GO 470* 79 000 kr



- 19 uppvärmningsmetoder 30-300 °C med bakstens- och stekgrytefunktion, air frying, dehydrering
- Roterande grillspett
- Osynlig, heltäckande grill bakom emalj
- Pyrolytisk självrengöring



Kombiångugn + vakuumlåda

Kombiångugn **GS 470*** 121 000 kr

Vakuumlåda **GV 451** 53 700 kr



- Varmluft 30-230 °C kan kombineras med olika luftfuktighetsnivåer
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Fast vattenanslutning till/från
- Automatisk rengöring
- Vakuumering för sous-vide-matlagning i vakuumlådan samt snabb marinering och smaksättning



Espressomaskin + värmelåda

Espressomaskin **GC 461** 86 300 kr

Värmelåda **GW 451** 24 000 kr

- Classic-läge och Barista-läge
- Arombrygningsteknik med intelligent styrkereglering för full arom
- Inställningar för personliga profiler och favoriter
- Vattenanslutning till färskt vatten
- Matlagning och uppvärmning samt varmhållning av porslin i värmelådan



Zonlös induktionshäll + Teppan Yaki

Induktionshäll **CX 482** 84 100 kr

Teppan Yaki **VP 414** 53 300 kr

Installationstillbehör:
VA 420 004 Kombilist för planmontering 2 200 kr

- 80 cm med ram i rostfritt stål + 38 cm
- Fri placering av kockkärl i alla storlekar och former
- TFT-pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Teppan Yaki med elektronisk temperaturreglering upp till 240 °C

PAKETFÖRSLAG

GAGGENAU EXCLUSIVE



Bänkventilation

AL 400 (SET2AL4301) 147 850 kr

I setet ingår: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091



- 120 cm i rostfritt stål
- Ventilation i teleskoputförande, nedsänkbar
- Recirkulation



Diskmaskin

DF 481* 43 900 kr



- Push-to-open-system
- Perfekt belyst interiör
- 8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit
- Extra tyst: 43 dB



Vario vinklimatskåp

RW 414* 129 600 kr



- Integrerad, med glasdörr
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 flaskor (0,75 l standard flaskstorlek)



Vario kyl-/fryscombination

RB 492* 176 000 kr



- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färskkylningszon nära 0 °C
- Inbyggd ismaskin
- Volym kyl 389 liter, frys 166 liter

Ugnen EB333



EB333111 132 200 kr
Rostfritt stål

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 135/BA 058 115.



- Bredd 90 cm
- Fronthängd lucka i ett enda stycke av 3 mm precist bearbetat rostfritt stål
- Dämpad lucköppning och stängning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Diagonalt placerade ljuskällor för optimal invändig belysning
- Nettovolym 83 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Extra tillbehör



BA090100 2 000 kr
- Set om 2 svarta vred




BA018105 7 600 kr
- Utdragshylla
- Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram



BA028115 1 700 kr
- Bakplåt, emaljerad
- 30 mm djup



BA038105 1 700 kr
- Grillgaller, förkromat
- Utan öppning, med fötter



BA058115 2 100 kr
- Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta



BA058135 10 200 kr
- Baksten
- Med hållare och pizzaspade
- Inte i kombination med utdragshylla
OBS: Kräver värmelement BA 058 115.



BS020003 2 600 kr
- Pizzaspade
- Kan även användas som skärbräda och vid servering



GN340230 7 700 kr
- Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium
- GN 2/3, höjd 165 mm, non-stickbeläggning
- Över- och underdel kan användas som separata ugnstålga formar, höjd 100 och 65 mm
- För ugnstekning med stekgrytefunktionen

För ugnar med värmelement BA 056 115 eller BA 058 115 och utdragshylla BA 016 eller BA 018 (båda beställs separat), samt för kombiångugnar med adapter GN 010 330 och utdragshylla BA 010 301 (båda beställs separat).

Ugnar Expressive series



GO480120* högerhängd 110 900 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

GO481120* vänsterhängd 110 900 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

Vid beställning av baksten används BA 058 134.



* Tillgänglig från Q4/2025

- Bredd 76 cm
- Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning
- Hel touchdisplay med betjäningsring i rostfritt stål
- Ljus- och displayrespons vid användardetektering
- 19 uppvärmningsmetoder från 30 °C till 300 °C, inklusive bakstensfunktion, stekgrytefunktion, air frying, dehydrering
- Roterande grillspett
- Automatiska program och inställningsrekommendationer
- Timerfunktioner: tillagningstid, tid för tillagningsslut, uppräknings timer
- Stektermometer med 3 mätpunkter och uppskattad matlagningstid via Home Connect
- Osynlig, heltäckande grill bakom emalj 4,5 kW
- Grill kan läggas till en kortare stund i varmluftsläge för extra bryning
- Extra kraftfull bottenuppvärmning för baksten och stekgrytefunktion
- Pyrolytisk självrengöring
- Katalysator för rening av ugnsluften
- Nettovolym 125 liter



GO470120 högerhängd 79 000 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

GO471120 vänsterhängd 79 000 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

Vid beställning av baksten används BA 056 134.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning
- Hel touchdisplay med betjäningsring i rostfritt stål
- Ljus- och displayrespons vid användardetektering
- 19 uppvärmningsmetoder från 30 °C till 300 °C, inklusive bakstensfunktion, stekgrytefunktion, air frying, dehydrering
- Roterande grillspett
- Automatiska program och inställningsrekommendationer
- Timerfunktioner: tillagningstid, tid för tillagningsslut, uppräknings timer
- Stektermometer med 3 mätpunkter och uppskattad matlagningstid via Home Connect
- Osynlig, heltäckande grill bakom emalj 3,4 kW
- Grill kan läggas till en kortare stund i varmluftsläge för extra bryning
- Extra kraftfull bottenuppvärmning för baksten och stekgrytefunktion
- Pyrolytisk självrengöring
- Katalysator för rening av ugnsluften
- Nettovolym 77 liter



GO450120 högerhängd 71 800 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

GO451120 vänsterhängd 71 800 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

Vid beställning av baksten används BA 056 134.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning
- Hel touchdisplay med betjäningsring i rostfritt stål
- Ljus- och displayrespons vid användardetektering
- 15 uppvärmningsmetoder från 30 °C till 300 °C, inklusive bakstensfunktion, stekgrytefunktion, air frying, dehydrering
- Automatiska program och inställningsrekommendationer
- Timerfunktioner: tillagningstid, tid för tillagningsslut, uppräknings timer
- Stektermometer med 3 mätpunkter och uppskattad matlagningstid via Home Connect
- Osynlig, heltäckande grill bakom emalj 3,4 kW
- Grill kan läggas till en kortare stund i varmluftsläge för extra bryning
- Extra kraftfull bottenuppvärmning för baksten och stekgrytefunktion
- Pyrolytisk självrengöring
- Katalysator för rening av ugnsluften
- Nettovolym 77 liter

Kombiångugnar Expressive series



GS480120 högerhängd 131 200 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

GS480120 vänsterhängd 131 200 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas



- Bredd 76 cm
- Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning
- Hel touchdisplay med betjäningsring i rostfritt stål
- Ljus- och displayrespons vid användardetektering
- Fast vattenanslutning till/från
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill bakom glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program och inställningsrekommendationer
- Anslutning för stektermometer (ugns stektermometer kan användas)
- Extern ånggenerering
- Automatisk rengöring med perfekta resultat även vid kraftig smuts
- Nettovolym 50 liter



GS470120 högerhängd 121 000 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

GS471120 vänsterhängd 121 000 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas



- Bredd 60 cm
- Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning
- Hel touchdisplay med betjäningsring i rostfritt stål
- Ljus- och displayrespons vid användardetektering
- Fast vattenanslutning till/från
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill bakom glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program och inställningsrekommendationer
- Anslutning för stektermometer (ugns stektermometer kan användas)
- Extern ånggenerering
- Automatisk rengöring med perfekta resultat även vid kraftig smuts
- Nettovolym 50 liter



GS450120 högerhängd 108 000 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

GS451120 vänsterhängd 108 000 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas



- Bredd 60 cm
- Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning
- Hel touchdisplay med betjäningsring i rostfritt stål
- Ljus- och displayrespons vid användardetektering
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill bakom glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program och inställningsrekommendationer
- Anslutning för stektermometer (ugns stektermometer kan användas)
- Extern ånggenerering
- Automatisk rengöring med perfekta resultat även vid kraftig smuts
- Nettovolym 50 liter

Kombimikrougnar Expressive series



GM480120 högerhängd 100 800 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

GM481120 vänsterhängd 100 800 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas



- Bredd 76 cm
- Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning
- Hel touchdisplay med betjäningsring i rostfritt stål
- Ljus- och displayrespons vid användardetektering
- Mikrovågs- och ugnsfunktioner kan kombineras eller användas separat
- Mikrovågsfunktion med 6 effektnivåer: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 9 uppvärmningsmetoder:
 - Varmluft från 30 °C till 250 °C
 - Grill + cirkulationsluft från 30 °C till 230 °C
 - Uppvärmning av drycker med max mikrovågsnivå
 - Uppvärmning av måltider från 360 W till 600 W
 - Torkning från 30 °C till 80 °C
 - Lågtemperaturmatlagning från 30 °C till 90 °C + mikrovågsugn
 - Degjäsning från 30 °C till 50 °C
 - Varmhållning med speciell mikrovågsnivå
 - Upptining från 90 W till 360 W
- Varmluft och grill + cirkulationsluft fritt kombinerbara med mikrovågseffektnivåer 450, 360, 180 och 90 W
- Automatiska program och inställningsrekommendationer
- Program för rengöringshjälp
- Nettovolym 46 liter



GM450120 högerhängd 75 400 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

GM451120 vänsterhängd 75 400 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas



- Bredd 60 cm
- Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning
- Hel touchdisplay med betjäningsring i rostfritt stål
- Ljus- och displayrespons vid användardetektering
- Mikrovågs- och ugnsfunktioner kan kombineras eller användas separat
- Mikrovågsfunktion med 6 effektnivåer: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 9 uppvärmningsmetoder:
 - Varmluft från 30 °C till 250 °C
 - Grill + cirkulationsluft från 30 °C till 230 °C
 - Uppvärmning av drycker med max. mikrovågsnivå
 - Uppvärmning av måltider från 360 W till 600 W
 - Torkning från 30 °C till 80 °C
 - Lågtemperaturmatlagning från 30 °C till 90 °C + mikrovågsugn
 - Degjäsning från 30 °C till 50 °C
 - Varmhållning med speciell mikrovågsnivå
 - Upptining från 90 W till 360 W
- Varmluft och grill + cirkulationsluft fritt kombinerbara med mikrovågseffektnivåer 450, 360, 180 och 90 W
- Automatiska program och inställningsrekommendationer
- Program för rengöringshjälp
- Nettovolym 46 liter

Helautomatiska espressomaskiner Expressive series



GC461120 vänsterhängd 86 300 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas
Fast anslutning för vatten

GC451120 vänsterhängd 79 000 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas
Borttagbar vattentank 2,4 l

- Bredd 60 cm
- Hel touchdisplay med betjäningsring i rostfritt stål
- Ljus- och displayrespons vid användardetektering
- Dubbla driftlägen: Classic-läge och Barista-läge
- Classic-läge för enkel dryckestillredning med reducerade inställningar för styrka, mängd, arom och mjölkförhållande (den intelligenta styrkeregleringen säkerställer att varje dryckesstorlek alltid tillreds med önskad intensitet)
- Barista-läge för detaljerad och exakt dryckestillredning (alla relevanta bryggparametrar som vatten- och kaffemängd, malningsnivå, kontaktid, bryggtemperatur och mjölkförhållande kan anpassas efter personliga preferenser)
- Arombryggningsteknik inklusive intelligent styrkereglering för full arom med varje vald dryckesstorlek
- Elektronisk justering av malningsnivå
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat
- Personliga inställningar av profiler och favoriter
- Anpassningsbara, dynamiska ljusscenarier
- Helautomatisk rengöring och avkalkning med patroner

Vakuumlådor Expressive series



GV451120 53 700 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygienisk vakuumkammare i rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- 3 vakuumnivåer för vakuumering utanför kammaren, max 90%
- Automatiskt igenkännande av tillkoppling för vakuumering utanför kammaren
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Vakuumering för snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- Vakuumering av vakuumbehållare och vätskor i flaskor utanför kammaren



GV051190 50 800 kr
Helintegrerad, utan front
Planera för möbelfront från köksleverantör.

- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygienisk vakuumkammare i rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- 3 vakuumnivåer för vakuumering utanför kammaren, max 90%
- Automatiskt igenkännande av tillkoppling för vakuumering utanför kammaren
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Vakuumering för snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- Vakuumering av vakuumbehållare och vätskor i flaskor utanför kammaren

Kulinariska värmelådor Expressive series



GW483120 33 400 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas

- Bredd 76 cm, höjd 21,5 cm
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Klar invändig belysning
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C
- Förvärmning av mindre dryckesbehållare
- Uppvärmning av ugnssformar
- Varmhållning av rätter
- Matlagning vid låg temperatur
- Direkt temperaturkontroll
- 16 extra program via Home Connect
- Kapacitet: Middagsporslin för 10 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Nettovolym 47 liter



GW452120 25 400 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas
Bredd 60 cm, höjd 28 cm
Nettovolym 52 liter

GW453120 24 700 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas
Bredd 60 cm, höjd 21,5 cm
Nettovolym 37 liter

GW451120 24 000 kr
Rostfritt stål bakom rökfärgat glas
Bredd 60 cm, höjd 14 cm
Nettovolym 20 liter

- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Klar invändig belysning
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C
- Förvärmning av mindre dryckesbehållare
- Uppvärmning av ugnssformar
- Varmhållning av rätter
- Matlagning vid låg temperatur
- Direkt temperaturkontroll
- 16 extra program via Home Connect
- Kapacitet: Middagsporslin för 12/10/8 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek




GW051190 21 100 kr
Helintegrerad, utan front
Planera för möbelfront från köksleverantör.

- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Inbyggd i 14 cm hög nisch
- Dämpat stängningssystem
- Klar invändig belysning
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C
- Förvärmning av mindre dryckesbehållare
- Uppvärmning av ugnssformar
- Varmhållning av rätter
- Matlagning vid låg temperatur
- Direkt temperaturkontroll
- 16 extra program via Home Connect
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Nettovolym 20 liter


Extra tillbehör




BA028115	1 700 kr
- Bakplåt, emaljerad - 30 mm djup	
Passar till GO 48.	



BA026116	1 400 kr
- Bakplåt, emaljerad - 30 mm djup	
Passar till GO 47. / GO 45.	



BA026117	1 200 kr
- Grillpanna, emaljerad - 38 mm djup	
Passar till GO 47. / GO 45.	



BA020110	1 500 kr
- Air frying-plåt - 30 mm djup	
Passar till GO 4..	




BA038105	1 700 kr
- Grillgaller, förkromat - Utan öppning, med fötter	
Passar till GO 48.	




BA036106	1 400 kr
- Grillgaller, förkromat - Utan öppning, med fötter	
Passar till GO 47. / GO 45.	



BA058134	10 200 kr
- Baksten - Med hållare och pizzaspade - Inte i kombination med utdragshylla	
Passar till GO 48.	



BA056134	8 700 kr
- Baksten - Med hållare och pizzaspade - Inte i kombination med utdragshylla	
Passar till GO 47. / GO 45.	



BS020003	2 600 kr
- Pizzaspade - Kan även användas som skärbräda och vid servering	



BA046118	2 200 kr
- Långpanna i glas - 24 mm djup	
Passar till GO 47. / GO 45. / GS 47. / GS 45.	



BA010050	1 500 kr
- Stektermometer	
Passar till GO / GS / GM.	



BA010301	5 800 kr
- Teleskopiska utdragsskenor, tre nivåer	
Passar till kombiångugnar.	




BA020361	1 800 kr
- Ugnsinnsats, rostfritt stål, operforerad, 46 mm djup, 5,4 l	
Passar till kombiångugnar.	



BA020370	2 200 kr
- Ugnsinnsats, rostfritt stål, perforerad, 40 mm djup, 5 l	
Passar till kombiångugnar.	



BA020382	3 400 kr
- Ugnsinnsats, operforerad - PFAS-fri non-stick beläggning - 46 mm djup, 5,4 l	
Passar till kombiångugnar.	



BA020391	3 700 kr
- Ugnsinnsats, perforerad - PFAS-fri non-stick beläggning - 40 mm djup, 5 l	
Passar till kombiångugnar.	



GN010330	1 400 kr
- Adapter för Gastronorm-behållare och stekgryta	



GN114230	1 500 kr
- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3 - Operforerad, 40 mm djup, 3 l	



GN124230	1 700 kr
- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3 - Perforerad, 40 mm djup, 3 l	



GN114130	1 200 kr
- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3 - Operforerad, 40 mm djup, 1,5 l	



GN124130	1 400 kr
- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3 - Perforerad, 40 mm djup, 1,5 l	



CLS10040	1 100 kr
- Rengöringspatroner, set om 4	
- För kombiångugnar	

GA022120	730 kr
- Rengöringspatron	
Passar till GC 4..	

GA022140	870 kr
- Avkalkningskassett	
Passar till GC 4..	




GZ010011	700 kr
- Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)	

GA301010	2 900 kr
- Justerbar mellanhylla	
- För vertikal kombination	
- Inkl. monteringsbeslag, lock och skruvar	
Passar till GS 48. / GM 48.	

GA601010	2 200 kr
- Justerbar mellanhylla	
- För vertikal kombination	
- Inkl. monteringsbeslag, lock och skruvar	
Passar till GS 47. / GS 45. / GM 45. / GC	

GA301010 / GA601010



Ugnar serie 400



BX480112 högerhängd 144 400 kr
Rostfritt stål bakom glas

BX481112 vänsterhängd 144 400 kr
Rostfritt stål bakom glas

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 135/BA 058 115.



- Bredd 76 cm
- Betjäning centrerad till mitten
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

- 60 W halogenbelysning upptill
- 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 2 x 110 liter



BO480112 högerhängd 99 300 kr
Rostfritt stål bakom glas,

BO481112 vänsterhängd 99 300 kr
Rostfritt stål bakom glas

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 135/BA 058 115.



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

- 60 W halogenbelysning upptill
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 110 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



BO470112 högerhängd 69 400 kr
Rostfritt stål bakom glas

BO470102 högerhängd 69 400 kr
Gaggenau Antracit

BO471112 vänsterhängd 69 400 kr
Rostfritt stål bakom glas

BO471102 vänsterhängd 69 400 kr
Gaggenau Antracit

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

- 60 W halogenbelysning upptill
- 2 x 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



BO450112 högerhängd 60 900 kr
Rostfritt stål bakom glas

BO451112 vänsterhängd 60 900 kr
Rostfritt stål bakom glas

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

- 60 W halogenbelysning upptill
- 10 W halogenbelysning på sidan
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



BO420112 högerhängd 54 500 kr
Rostfritt stål bakom glas

BO420102 högerhängd 54 500 kr
Gaggenau Antracit

BO421102 vänsterhängd 54 500 kr
Rostfritt stål bakom glas

BO421112 vänsterhängd 54 500 kr
Gaggenau Antracit

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Pyrolytisk självrengöring
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion

- 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Kombiångugnar serie 400



BS484112 högerhängd 116 000 kr

Rostfritt stål bakom glas

BS485112 vänsterhängd 116 000 kr

Rostfritt stål bakom glas

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 76 cm
- Handtaglös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



Display upptill:

BS470112 högerhängd 106 800 kr

Rostfritt stål bakom glas

BS470102 högerhängd 106 800 kr

Gaggenau Antracit

BS471112 vänsterhängd 106 800 kr

Rostfritt stål bakom glas

BS471102 vänsterhängd 106 800 kr

Gaggenau Antracit

Display nertill:

BS474112 högerhängd 106 800 kr

Rostfritt stål bakom glas

BS474102 högerhängd 106 800 kr

Gaggenau Antracit

BS475112 vänsterhängd 106 800 kr

Rostfritt stål bakom glas

BS475102 vänsterhängd 106 800 kr

Gaggenau Antracit

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtaglös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



Display upptill:

BS450111 högerhängd 97 600 kr

Rostfritt stål bakom glas

BS450101 högerhängd 97 600 kr

Gaggenau Antracit

BS451111 vänsterhängd 97 600 kr

Rostfritt stål bakom glas

BS451101 vänsterhängd 97 600 kr

Gaggenau Antracit

Display nertill:

BS454111 högerhängd 97 600 kr

Rostfritt stål bakom glas

BS454101 högerhängd 97 600 kr

Gaggenau Antracit

BS455111 vänsterhängd 97 600 kr

Rostfritt stål bakom glas

BS455101 vänsterhängd 97 600 kr

Gaggenau Antracit

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Handtaglös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- 2 x LED-belysning på sidan
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Kombimikrougnar serie 400



BM484110 högerhängd Rostfritt stål bakom glas	100 600 kr
BM485110 vänsterhängd Rostfritt stål bakom glas	100 600 kr

- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovågsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
Varmluft 40 °C och 100-250 °C
Grill med stor grilllyta + varmluft 100-250 °C
Grill med stor grilllyta + luftcirkulation 100-250 °C
Grill med stor grilllyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter



BM450110 högerhängd Rostfritt stål bakom glas	64 100 kr
BM450100 högerhängd Gaggenau Antracit	64 100 kr
BM451110 vänsterhängd Rostfritt stål bakom glas	64 100 kr
BM451100 vänsterhängd Gaggenau Antracit	64 100 kr

- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovågsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
Varmluft 40 °C och 100-250 °C
Grill med stor grilllyta + varmluft 100-250 °C
Grill med stor grilllyta + luftcirkulation 100-250 °C
Grill med stor grilllyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter



BM454110 högerhängd Rostfritt stål bakom glas	64 100 kr
BM454100 högerhängd Gaggenau Antracit	64 100 kr
BM455110 vänsterhängd Rostfritt stål bakom glas	64 100 kr
BM455100 vänsterhängd Gaggenau Antracit	64 100 kr

- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovågsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
Varmluft 40 °C och 100-250 °C
Grill med stor grilllyta + varmluft 100-250 °C
Grill med stor grilllyta + luftcirkulation 100-250 °C
Grill med stor grilllyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter

Helautomatiska espressomaskiner serie 400



CM450112 Rostfritt stål bakom glas	67 000 kr
CM450102 Gaggenau Antracit	67 000 kr

Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/dämpat dörrstängningssystem
- Borttagbar vattentank 2,4 l
- Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Single portion cleaning - maskinen sköljer genom brygggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe
- Personliga inställningar - möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar
- Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Vakuumlådor serie 400



DV461110 Rostfritt stål bakom glas	48 300 kr
DV461100 Gaggenau Antracit	48 300 kr

- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Hygienisk vakuumpkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch
- Grepplist i underkant av lådans front



DV061100 Helintegrerad, utan front	44 200 kr
Planera för möbelfront från köksleverantör.	

- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygienisk vakuumpkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch
- OBS: för att kunna öppna den helintegrerade varianten behövs ett handtag eller infällt grepp

Värmelådor serie 400



WS482110 Rostfritt stål bakom glas	32 100 kr
--	-----------

- Bredd 76 cm, höjd 21 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Ljus invändig belysning
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- 4 temperaturnivåer från 40 °C till 80 °C (glasyta)
- Värmehållning av mat samt tillagning vid låg temperatur
- Upptining av mat/degjäsning
- Förvärmning av mindre dryckesbehållare
- Nettovolym 38 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 10 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 24 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek



WS462112 Rostfritt stål bakom glas	24 200 kr
WS462102 Gaggenau Antracit	24 200 kr

- Bredd 60 cm, höjd 29 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 54 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



WS461112 Rostfritt stål bakom glas	22 600 kr
WS461102 Gaggenau Antracit	22 600 kr

- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



WS061102 Helintegrerad, utan front	19 200 kr
Planera för möbelfront från köksleverantör.	

- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- OBS: för att kunna öppna den helintegrerade varianten behövs ett handtag eller infällt grepp

Ugnar serie 200



BOP250102 högerhängd Gaggenau Antracit	54 500 kr
BOP250112 högerhängd Gaggenau Metallic	54 500 kr
BOP250132 högerhängd Gaggenau Silver	54 500 kr
BOP251102 vänsterhängd Gaggenau Antracit	54 500 kr
BOP251112 vänsterhängd Gaggenau Metallic	54 500 kr
BOP251132 vänsterhängd Gaggenau Silver	54 500 kr

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk självrengöring
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



BOP220102 högerhängd Gaggenau Antracit	40 400 kr
BOP220112 högerhängd Gaggenau Metallic	40 400 kr
BOP220132 högerhängd Gaggenau Silver	40 400 kr
BOP221102 vänsterhängd Gaggenau Antracit	40 400 kr
BOP221112 vänsterhängd Gaggenau Metallic	40 400 kr
BOP221132 vänsterhängd Gaggenau Silver	40 400 kr

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk självrengöring
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



BOP210102 högerhängd Gaggenau Antracit	35 100 kr
BOP210112 högerhängd Gaggenau Metallic	35 100 kr
BOP210132 högerhängd Gaggenau Silver	35 100 kr
BOP211102 vänsterhängd Gaggenau Antracit	35 100 kr
BOP211112 vänsterhängd Gaggenau Metallic	35 100 kr
BOP211132 vänsterhängd Gaggenau Silver	35 100 kr

Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 130/BA 056 115.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- 60 W halogenbelysning upptill
- Nettovolym 76 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Kombiångugnar serie 200



BSP270101 högerhängd Gaggenau Antracit	97 600 kr
BSP270111 högerhängd Gaggenau Metallic	97 600 kr
BSP270131 högerhängd Gaggenau Silver	97 600 kr
BSP271101 vänsterhängd Gaggenau Antracit	97 600 kr
BSP271111 vänsterhängd Gaggenau Metallic	97 600 kr
BSP271131 vänsterhängd Gaggenau Silver	97 600 kr

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



BSP260101 högerhängd Gaggenau Antracit	88 400 kr
BSP260111 högerhängd Gaggenau Metallic	88 400 kr
BSP260131 högerhängd Gaggenau Silver	88 400 kr
BSP261101 vänsterhängd Gaggenau Antracit	88 400 kr
BSP261111 vänsterhängd Gaggenau Metallic	88 400 kr
BSP261131 vänsterhängd Gaggenau Silver	88 400 kr

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Fast vattenanslutning till/från
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Ångkondensering
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



BSP250101 högerhängd Gaggenau Antracit	79 200 kr
BSP250111 högerhängd Gaggenau Metallic	79 200 kr
BSP250131 högerhängd Gaggenau Silver	79 200 kr
BSP251101 vänsterhängd Gaggenau Antracit	79 200 kr
BSP251111 vänsterhängd Gaggenau Metallic	79 200 kr
BSP251131 vänsterhängd Gaggenau Silver	79 200 kr

Svensk kokbok beställs separat via återförsäljare.



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- LED-belysning på sidan
- Varmluft från 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Automatiska program
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 50 liter
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Ångugnar serie 200



BSP220101 högerhängd Gaggenau Antracit	60 800 kr
BSP220111 högerhängd Gaggenau Metallic	60 800 kr
BSP220131 högerhängd Gaggenau Silver	60 800 kr
BSP221101 vänsterhängd Gaggenau Antracit	60 800 kr
BSP221111 vänsterhängd Gaggenau Metallic	60 800 kr
BSP221131 vänsterhängd Gaggenau Silver	60 800 kr



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Vattentank
- LED-belysning på sidan
- Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 100 °C
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Nettovolym 59 liter
- Tillkoppling till hemnätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Kombimikrougnar serie 200



BMP250100 högerhängd Gaggenau Antracit	57 700 kr
BMP250110 högerhängd Gaggenau Metallic	57 700 kr
BMP250130 högerhängd Gaggenau Silver	57 700 kr
BMP251100 vänsterhängd Gaggenau Antracit	57 700 kr
BMP251110 vänsterhängd Gaggenau Metallic	57 700 kr
BMP251130 vänsterhängd Gaggenau Silver	57 700 kr



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Mikrovågsfunktion med 5 effektnivåer: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
Varmluft 40 °C och 100-250 °C
Grill med stor grilllyta + varmluft 100-250 °C
Grill med stor grilllyta + luftcirkulation 100-250 °C
Grill med stor grilllyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet
- Nettovolym 36 liter

Mikrovågsugnar serie 200



BMP224100 högerhängd Gaggenau Antracit	21 400 kr
BMP224110 högerhängd Gaggenau Metallic	21 400 kr
BMP224130 högerhängd Gaggenau Silver	21 400 kr
BMP225100 vänsterhängd Gaggenau Antracit	21 400 kr
BMP225110 vänsterhängd Gaggenau Metallic	21 400 kr
BMP225130 vänsterhängd Gaggenau Silver	21 400 kr



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Handtaglös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro och grill, var för sig eller i kombination
- Mikrovågsfunktion med 5 effektnivåer: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Stor grill med 3 effekter, max. effekt 1300 W
- Grill med stor grilllyta kan kombineras med mikrovågsugn med effektnivåerna 360, 180 och 90 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramiskbotten
- Nettovolym 21 liter

Helautomatiska espressomaskiner serie 200



CMP250102 Gaggenau Antracit	61 200 kr
CMP250112 Gaggenau Metallic	61 200 kr
CMP250132 Gaggenau Silver	61 200 kr

Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/dämpat dörrstängningssystem
- Borttagbar vattentank 2,4 l
- Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe
- Personliga inställningar - möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Vakuumlådor serie 200



DVP221100 Gaggenau Antracit	46 200 kr
DVP221110 Gaggenau Metallic	46 200 kr
DVP221130 Gaggenau Silver	46 200 kr

- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygienisk vakuumkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Inbyggd under bänkskiva eller i egen nisch

Värmelådor serie 200



WSP222102 Gaggenau Antracit	22 600 kr
WSP222112 Gaggenau Metallic	22 600 kr
WSP222132 Gaggenau Silver	22 600 kr

- Bredd 60 cm, höjd 29 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 54 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



WSP221102 Gaggenau Antracit	20 900 kr
WSP221112 Gaggenau Metallic	20 900 kr
WSP221132 Gaggenau Silver	20 900 kr

- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innanmäte i rostfritt stål med glasbotten
- Direkt temperaturval i intervallet 30 °C till 80 °C (glasyta)
- För långkok, degjäsning, torkning av örter och frukter, chokladsmältning och upptining
- Nettovolym 20 liter
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallrikar och sopptallrikar på Ø 27 cm, ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)


Extra tillbehör



BA018105	7 600 kr
- Utdragshylla - Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram	
Passar till BX 48. / BO 48.	



BA016105	6 000 kr
- Utdragshylla - Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram	
Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	



BA216102	5 100 kr
- Teleskopiska utdragsskenor, fyra nivåer	
Passar till BOP 21.	



BA028115	1 700 kr
- Bakplåt, emaljerad - 30 mm djup	
Passar till BX 48. / BO 48.	



BA026115	1 200 kr
- Bakplåt, emaljerad - 15 mm djup	
Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	



BA226112	1 200 kr
- Bakplåt, emaljerad - 24 mm djup	
Passar till BOP 21.	



BA038105	1 700 kr
- Grillgaller, förkromat - Utan öppning, med fötter	
Passar till BX 48. / BO 48.	



BA036105	1 200 kr
- Grillgaller, förkromat - Utan öppning, med fötter	
Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	



BA036102	1 200 kr
- Grillgaller, förkromat - Utan öppning, med fötter	
Passar till BOP 21.	



BA046117	2 200 kr
- Långpanna i glas - 24 mm djup	
Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.	



BA226105	1 200 kr
- Grillpanna, emaljerad - 30 mm djup	
Passar till BOP 25. / BOP 22.	



BA226102	1 200 kr
- Grillpanna, emaljerad - 37 mm djup	
Passar till BOP 21.	



BA058115	2 100 kr
- Värmelement för baksten och Gastronorm stekgryta	
Passar till BX 48. / BO 48.	



BA056115	2 100 kr
- Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta	
Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.	



BA056133	4 500 kr
- Baksten - Med hållare och pizzaspade - Inte i kombination med utdragshylla	
Passar till BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	
OBS: Kräver värmelement BA 056 115.	



BA056130	4 500 kr
- Baksten - Med hållare och pizzaspade - Inte i kombination med utdragshylla	
Passar till BOP 21.	
OBS: Kräver värmelement BA 056 115.	



BS020003	2 600 kr
- Pizzaspade - Kan även användas som skärbräda och vid servering	



GN340230	7 700 kr
- Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium - GN 2/3, höjd 165 mm, non-stickbeläggning - Över- och underdel kan användas som separata ugnstålga formar, höjd 100 och 65 mm - För ugnstekning med stekgrytefunktionen	

För ugnar med värmelement BA 056 115 eller BA 058 115 och utdragshylla BA 016 eller BA 018 (båda beställs separat), samt för kombiångugnar med adapter GN 010 330 och utdragshylla BA 010 301 (båda beställs separat).



BA010301 5 800 kr
- Teleskopiska utdragsskenor, tre nivåer
Passar till kombiångugnar.




BA020361 1 800 kr
- Ugnsinsats, rostfritt stål, operererad, 46 mm djup, 5,4 l
Passar till kombiångugnar.



BA020370 2 200 kr
- Ugnsinsats, rostfritt stål, perforerad, 40 mm djup, 5 l
Passar till kombiångugnar.



BA020381 3 200 kr
- Ugnsinsats, non-stickbeläggning, operererad, 46 mm djup, 5,4 l
Passar till kombiångugnar.



BA020390 3 500 kr
- Ugnsinsats, non-stickbeläggning, perforerad, 40 mm djup, 5 l
Passar till kombiångugnar.



GN010330 1 400 kr
- Adapter för Gastronorm-behållare och stekgryta



GN114230 1 500 kr
- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
- Operererad, 40 mm djup, 3 l



GN124230 1 700 kr
- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
- Perforerad, 40 mm djup, 3 l



GN114130 1 200 kr
- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
- Operererad, 40 mm djup, 1,5 l



GN124130 1 400 kr
- Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
- Perforerad, 40 mm djup, 1,5 l



BA220360 1 500 kr
- Matlagningsbehållare, rostfritt stål, operererad, 35 mm djup, 5 l
Passar till BSP 22.



BA220370 1 900 kr
- Matlagningsbehållare, rostfritt stål, perforerad, 35 mm djup, 5 l
Passar till BSP 22.



CLS10040 1 100 kr
- Rengöringspatroner, set om 4
- För kombiångugnar



GF111100 3 700 kr
- Avkalknings- och neutraliseringsfilter
- Bör monteras när vattnets hårdhet överstiger 7 °dH eller kolhalt 5 °dH (test för kolhalt inkluderas)
- För första installation
- Filterhuvud med inbyggt återsugningskydd + filterpatron



GF121110 2 000 kr
- Filterpatron



GZ010011 700 kr
- Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)



GH031010 850 kr
- Handtag med 2 fästen i rostfritt stål, matchande till handtag på BOP, längd 30,5 cm, höjd 49 mm, borrhållstånd 282 mm

Vario hällar serie 400



VI492105 Utan ram Bredd 90 cm	73 000 kr ¹
--	------------------------

VI492115 Ram i rostfritt stål Bredd 90 cm	75 700 kr ¹
--	------------------------

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 450 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 450 000).

- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Stor kokzon för kärl upp till Ø 32 cm
- Perfekt till den rundbottnade original-wokpannan med wokställning
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

² Värdet gäller för modellen med ram.



VI482105 Utan ram Bredd 80 cm	64 700 kr ¹
--	------------------------

VI482115 Ram i rostfritt stål Bredd 80 cm	67 400 kr ¹
--	------------------------

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).

- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

² Värdet gäller för modellen med ram.



VI462105 Utan ram Bredd 60 cm	53 600 kr ¹
--	------------------------

VI462115 Ram i rostfritt stål Bredd 60 cm	56 400 kr ¹
--	------------------------

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 440 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 440 000).

- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

² Värdet gäller för modellen med ram.



VI422105 Utan ram Bredd 38 cm	40 700 kr ¹
--	------------------------

VI422115 Ram i rostfritt stål Bredd 38 cm	48 000 kr ¹
--	------------------------

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 420 000).

- Vario flex-induktionshäll serie 400
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 24x20/24x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 24x40/24x38² cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

² Värdet gäller för modellen med ram.



VI414105 Utan ram Bredd 38 cm	47 000 kr ¹
--	------------------------

VI414115 Ram i rostfritt stål Bredd 38 cm	54 400 kr ¹
--	------------------------

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKI 410 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKI 410 000).

- Vario induktionshäll serie 400
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- 32 cm-zon med booster-funktion
- Perfekt till den rundbottnade original-wokpannan med wokställning
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



VG491115F 85 100 kr¹
Rostfritt stål
Bredd 90 cm
Flaskgas

VG491215 85 700 kr¹
Rostfritt stål
Bredd 90 cm
Naturgas

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKG 450 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKG 450 000).

- Vario gashäll serie 400
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Fem multi-ring-brännare upp till 18 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Stabilt och slätt gjutjärnsgaller
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W-6000 W), passande för kärl upp till max. Ø 32 cm
- 2 tvåflammiga, superstarka brännare (165 W-4000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- 2 tvåflammiga, standard brännare (165 W-2000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 24 cm
- Brännarringar av mässing



VG425115F 45 100 kr¹
Rostfritt stål
Bredd 38 cm
Flaskgas

VG425215 45 400 kr¹
Rostfritt stål
Bredd 38 cm
Naturgas

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKG 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKG 420 000).

- Vario gashäll serie 400
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Multi-ringbrännare upp till 4 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- 1 tvåflammig, superstark brännare (165 W-4000 W), lämplig för kokkärl upp till max. Ø 28 cm
- 1 tvåflammig, standard brännare (165 W-2000 W), lämplig för kokkärl upp till max. Ø 24 cm
- Brännarringar av mässing



VG415115F 47 900 kr¹
Rostfritt stål
Bredd 38 cm
Flaskgas

VG415215 48 300 kr¹
Rostfritt stål
Bredd 38 cm
Naturgas

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKG 410 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKG 410 000).

- Vario wogashäll serie 400
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Multi-ring brännare upp till 6 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W-5800 W), passande för kärl upp till max. Ø 32 cm
- Brännarringar av mässing



VP414115 53 300 kr¹
Rostfritt stål
Bredd 38 cm

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKP 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKP 420 000).

- Vario Teppan Yaki serie 400
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Laga mat direkt på den hårdförkromade metallytan, utan några grytor eller pannor
- Elektronisk temperaturreglering från 120 °C till 240 °C
- Optimal värmefördelning
- Två zoner, vardera 1500 W, kan användas tillsammans som en enda zon eller var halva för sig
- Varmhållningsläge
- Alltid lätt att rengöra



VR414115 47 100 kr¹
Rostfritt stål
Bredd 38 cm

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKR 420 010), uppge i beställning om det ska vara svarta vred (CKR 420 000).

- Vario lavastensgrill serie 400
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Elektronisk reglering i 12 effekttog
- Två zoner kan styras ihop eller separat
- Stekbord, halv storlek för samtidig stekning och grillning på två separata ytor
- Grillgaller

Vario hällar serie 200



VI262120 31 000 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 60 cm

- Vario flex-induktionshäll serie 200
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner
- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 23x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 23x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)



VI242120 24 500 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 38 cm

- Vario flex-induktionshäll serie 200
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner
- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 24x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 24x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)



VI232121 22 300 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 28 cm

- Vario flex-induktionshäll serie 200
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner
- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 21x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 21x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)



VG264120F 31 000 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 60 cm
Flaskgas

VG264120 31 000 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 60 cm
Naturgas

- Vario gashäll serie 200
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- 2 starka brännare (560 W-3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 22 cm
- 2 normala brännare (380 W-1900 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm

- Mekanisk effekthereglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total effekt upp till 9,8 kW på 4 brännare



VG232120F 18 100 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 28 cm
Flaskgas

VG232120 18 100 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 28 cm
Naturgas

- Vario gashäll serie 200
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- 1 stark brännare (560 W-3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 22 cm
- 1 normal brännare (380 W-1900 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm

- Mekanisk effekthereglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total effekt upp till 4,9 kW



VG231120F 20 100 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 28 cm
Flaskgas

VG231120 20 100 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 28 cm
Naturgas

- Vario gaswok serie 200
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Multi-ring brännare i solid värmetålig mässing, precis som i professionella kök
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W-5800 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 30 cm

- Mekanisk effekthereglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total effekt upp till 5,8 kW



VP230120 36 300 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 28 cm

- Vario Teppan Yaki serie 200
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Laga mat enligt japanska traditioner, direkt på metallytan

- Elektronisk temperaturreglering från 140 °C till 240 °C
- Varmhållningsläge
- Rengöringsläge
- Värmelement 1800 W



VR230120 28 600 kr
Kontrollpanel i svart aluminium
Bredd 28 cm

- Vario lavastensgrill serie 200
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet

- Grillgaller
- 2 zoner, separat reglerade
- 9 effektlägen
- Sammankopplingsfunktion

Extra tillbehör



CA414110F	2 000 kr
- Eluttag, rostfritt stål	
- EU Typ F/220-240 V/16 A	



CA414100F	2 000 kr
- Eluttag, svart	
- EU Typ F/220-240 V/16 A	



LV030000	630 kr
- Lavastenar för utbyte	



VA420004	2 200 kr
- Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i planmontering	



VA420010	2 200 kr
- Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i ovanpåliggande montering	



VA440010	4 300 kr
- Lock i rostfritt stål med monteringsfäste	



VD200020	6 500 kr
- Svart lock	



VV200010	2 900 kr
- Kombilist i rostfritt stål för kombination av Vario 200-produkter	



VV200020	2 900 kr
- Svart kombilist för kombination av Vario 200-produkter	



WP400001	5 800 kr
- Wokpanna av rostfritt flerskiktmaterial	
- Med rund botten och skaft, Ø 36 cm, 6 liter, höjd 10 cm	
Passar till VI 49. / VI 41. / VG 49. / VG 41. / VG 23. / CG 49. / VG 29.	



WZ400000	3 400 kr
- Wokställ för wokpanna	
Passar endast till VI 414, VI 492.	

The Essential Induction



CU428100 36 400 kr

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKU 410 010), uppge i beställning om det ska vara vred med svart robust finish (CKU 410 000).

- Integrerad induktionsmodul serie 400
- Användning av kokkärl direkt på bänkskivan i kombination med 12 mm Dekton bänkskiva
- 1 induktionszon Ø 28 cm (2200 W, med booster 2700 W)
- Varmhållningsfunktion
- Kokzons mittljus för drift och restvärmeindikering direkt på ytan
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Kan kombineras perfekt med andra integrerade induktionsmoduler i serie 400
- Fungerar endast med ytskyddet




CU421100 33 300 kr

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKU 410 010), uppge i beställning om det ska vara vred med svart robust finish (CKU 410 000).

- Integrerad induktionsmodul serie 400
- Användning av kokkärl direkt på bänkskivan i kombination med 12 mm Dekton bänkskiva
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2000 W, med booster 2300 W)
- Varmhållningsfunktion
- Kokzons mittljus för drift och restvärmeindikering direkt på ytan
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Kan kombineras perfekt med andra integrerade induktionsmoduler i serie 400
- Fungerar endast med ytskyddet

Kombination av 2 moduler Ø 21 cm




Denna kombination består av:

- 2 x CU 421 100 (inkl. vred, se ovan)
- 1 x CA 420 000
- 1 x SP 419 000
- 1 x SP 415 000
- 1 x SP 410 000

Paketpris 71 990 kr

Till denna kombination rekommenderas takventilationen AC 250 samt tillbehören AA 010 811/AA 012 811.
Paketpris 52 400 kr

Kombination av 2 moduler Ø 21 cm och 1 modul Ø 28 cm



Denna kombination består av:

- 1 x CU 428 100 (inkl. vred, se ovan)
- 2 x CU 421 100 (inkl. vred, se ovan)
- 1 x CA 420 000
- 1 x SP 400 000

Paketpris 109 800 kr

Till denna kombination rekommenderas takventilationen AC 250 samt tillbehören AA 010 811/AA 012 811.
Paketpris 52 400 kr

Extra tillbehör

CA420000	1 900 kr
- Installationssats för integrerad induktion - En installationssats behövs per kök	



SP424001	1 500 kr
- Ytskydd - För grytor och stekpannor Ø 24-28 cm - Till CU 428	



SP419001	1 300 kr
- Ytskydd - För grytor och stekpannor Ø 19-23 cm - Till CU 428, CU 421	



SP415001	1 200 kr
- Ytskydd för grytor och stekpannor Ø 15-18 cm - Till CU 428, CU 421	



SP410001	990 kr
- Ytskydd - För grytor och stekpannor Ø 10-14 cm - Till CU 421	



SP400001	4 900 kr
- Set med 4 ytskydd - För grytor och stekpannor Ø 10-28 cm - Till CU 428, CU 421	

Hällar med inbyggd ventilation serie 400



CV492105M 92 500 kr¹
Utan ram, matt yta
Bredd 90 cm



CV492105 90 300 kr¹
Utan ram
Bredd 90 cm

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred med svart robust finish (CKI 440 000), uppge i beställning om det ska vara vred i rostfritt stål (CKI 440 010).

Kom ihåg att beställa nödvändigt installationstillbehör CA 084 010, CA 082 071/CA 082 061 eller CA 082 011.



- Flex-induktionshäll med integrerad ventilation serie 400
- Utan ram, för planmontering
- Vred med svart robust finish, även valbart i rostfritt stål, för exakt styrning och personalisering
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk omkoppling till 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40 cm (3300 W, med booster 3700 W, med booster 3700 W)
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet A
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



CV482105 85 600 kr¹
Utan ram
Bredd 80 cm

¹ Priset är komplett (häll inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred med svart robust finish (CKI 440 000), uppge i beställning om det ska vara vred i rostfritt stål (CKI 440 010).

Kom ihåg att beställa nödvändigt installationstillbehör CA 084 010, CA 082 071/CA 082 061 eller CA 082 011.



- Flex-induktionshäll med integrerad ventilation serie 400
- Utan ram, för planmontering
- Vred med svart robust finish, även valbart i rostfritt stål, för exakt styrning och personalisering
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 24x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 24x40 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 24x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 24x40 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet A
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Hällar med inbyggd ventilation serie 200



CV282101M 60 200 kr
Utan ram, matt yta
Bredd 80 cm



CV282101 58 000 kr
Utan ram
Bredd 80 cm

CV282111 58 000 kr
Ram i rostfritt stål
Bredd 80 cm


Kom ihåg att beställa nödvändigt installationstillbehör CA 084 010, CA 082 071/CA 082 061 eller CA 082 011.




- Flex-induktionshäll med integrerad ventilation serie 200
- Twist-Pad-betjäning med avtagbart magnetvred
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner om vardera 24x20/23x19¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 24x40/23x38¹ cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 24x20/23x19¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 24x40/23x38¹ cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet A
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

¹ Värdet gäller för modellen med ram.


Extra tillbehör




CA082071	5 100 kr
- Set för recirkulation, bänkskivedjup 70 cm, med 4 aktiva kolfilter med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering, flat kanalkrök, flatkanal, anslutningar flatkanal och diffusor	




CA082061	5 100 kr
- Set för recirkulation, bänkskivedjup 60 cm, med 4 aktiva kolfilter med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering, extra kort flatkanalkrök, flatkanal, anslutningar flatkanal och diffusor	



CA082011	2 900 kr
- Set för recirkulation utan kanalföring med 4 aktiva kolfilter med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering, samt teleskopanslutning	



CA282112	2 000 kr
- 4 aktiva kolfilter för utbyte, med högeffektiv odörreduktion och allergendeaktivering	



CA084010	920 kr
- 4 ljudfilter för frånluftsdrift	



AD857033	470 kr
- Kort flatkanalkrök 90° för installation i 65 cm djupa bänkskivor för frånluft och kanaliserad recirkulation	
- Plast, låg brandfarlighet	
- DN: 150 flat	



AD857034	470 kr
- Extra kort flatkanalkrök 90° för installation i 60 cm djupa bänkskivor för frånluft och kanaliserad recirkulation	
- Plast, låg brandfarlighet	
- DN: 150 flat	
- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket	
- Aerodynamiskt optimerad för minimerade tryckförluster och maximerad flödes hastighet	

Gashällar serie 400



CG492111F 77 900 kr
Rostfritt stål
Bredd 100 cm
Flaskgas

CG492211 77 900 kr
Rostfritt stål
Bredd 100 cm
Naturgas

Kom ihåg att beställa nödvändig inbyggnadsram CA 429 410. Den kan sändas i förväg till leverantör av bänkskiva (rostfritt stål/sten) för montering.

- Fem multi-ring-brännare upp till 17,8 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Stabilt gjutjärnsgaller med slät yta på samma nivå som bänkskivan
- Vred i massivt rostfritt stål
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W-5800 W), passande för kärl upp till max. Ø 32 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W-4000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W-2000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- Brännarringar av mässing

Gashällar serie 200



VG295150F 50 600 kr
Rostfritt stål
Bredd 90 cm
Flaskgas

VG295250 50 600 kr
Rostfritt stål
Bredd 90 cm
Naturgas

- Wokbrännare med upp till 5,8 kW
- Kontrollpanel för bekväm och säker hantering
- Mekanisk effektregering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Multi-ring brännare i solid värmestål mässing, precis som i professionella kök
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W-5800 W), passande för kärl upp till max. Ø 32 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (170 W-4000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (170 W-2000 W), lämpliga för kokkärl upp till Ø 28 cm
- Upp till 17,8 kW på 5 brännare
- Elektrisk tändning



CG291210 19 800 kr
Rostfritt stål
Bredd 90 cm

Munstycken för butangas 28-30/37 mbar medföljer.


- Naturgas 20 mbar
- Ventiler för flaskgas 28-30/37 mbar medföljer
- Hällen kan monteras ovanpåliggande
- Mekanisk effektregering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Multi-ring brännare med upp till 5 kW
- 1 wokbrännare med 2 flamkretsar (300 W-5000 W)
- 1 stark brännare (500 W-3000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 26 cm
- 2 normala brännare (350 W-1750 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 20 cm
- 1 sparbrännare (330 W-1000 W), lämplig för kokkärl upp till Ø 14 cm
- Tredelat gjutjärngaller med plan genomgående kokkärlsyta
- Emaljerade brännarlock

Induktionshällar serie 400



CX492101 Utan ram Bredd 90 cm	91 900 kr
CX492111 Ram i rostfritt stål Bredd 90 cm	91 900 kr

- Zonlös induktion
- Upp till 6 kokkärl kan placeras samtidigt på hällen
- TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Dynamisk matlagningsfunktion
- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkärl upp till 5,5 kW
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



CX482101 Utan ram Bredd 80 cm	84 100 kr
CX482111 Ram i rostfritt stål Bredd 80 cm	84 100 kr

- Zonlös induktion
- Upp till 5 kokkärl kan placeras samtidigt på hällen
- TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Dynamisk matlagningsfunktion
- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkärl upp till 5,5 kW
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Induktionshällar serie 200



CI292102 Utan ram Bredd 90 cm	44 200 kr
CI292112 Ram i rostfritt stål Bredd 90 cm	44 200 kr
Extra Twist-Pad svart CA 230 100, i rostfritt stål reservdel 636317.	

- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/23x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40/23x38' cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/23x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40/23x38' cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkoppling till Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

¹ Värdet gäller för modellen med ram.



CI283103 Utan ram Bredd 80 cm	35 000 kr
CI283113 Ram i rostfritt stål Bredd 80 cm	35 000 kr
Extra Twist-Pad svart CA 230 100, i rostfritt stål reservdel 636317.	

- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 21x20/21x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 21x40/21x38' cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 24 cm (2200 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)
- 1 induktionszon Ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

¹ Värdet gäller för modellen med ram.



CI282102 Utan ram Bredd 80 cm	38 700 kr
CI282112 Ram i rostfritt stål Bredd 80 cm	38 700 kr
Extra Twist-Pad svart CA 230 100, i rostfritt stål reservdel 636317.	

- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/22,5x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x40/22,5x38' cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/22,5x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x38/22,5x38' cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

¹ Värdet gäller för modellen med ram.



CI272103 Utan ram Bredd 70 cm	31 300 kr
CI272113 Ram i rostfritt stål Bredd 70 cm	31 300 kr
Extra Twist-Pad svart CA 230 100, i rostfritt stål reservdel 636317.	

- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x19/22,5x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x38/22,5x38' cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x19/22,5x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x38/22,5x38' cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

¹ Värdet gäller för modellen med ram.



CI262105 29 500 kr
Utan ram
Bredd 60 cm

CI262115 29 500 kr
Ram i rostfritt stål
Bredd 60 cm

Extra Twist-Pad svart CA 230 100, i rostfritt stål reservdel 636317.

- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x19/22,5x19¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x38/22,5x38¹ cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x19/22,5x19¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x38/22,5x38¹ cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

¹Värdet gäller för modellen med ram.



CI261115 25 400 kr
Ram i rostfritt stål
Bredd 60 cm

- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 2 flex-induktionszoner om vardera 22,5x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 22,5x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2500 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 14,5 cm (1600 W, med booster 2200 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Glaskeramiska hällar serie 200



CE291101 29 600 kr
Utan ram
Bredd 90 cm

CE291111 30 200 kr
Ram i rostfritt stål
Bredd 90 cm

- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 2 SuperQuick-zoner Ø 18 cm (1800 W), sammankopplingsbart till stekzon 18x41,5 cm (4400 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 12 cm (750 W), omkopplingsbar till kokzon Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1050 W), omkopplingsbar till kokzon Ø 21 cm (2200 W), eller till kokzon Ø 27 cm (3080 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W, med booster 1600 W)
- Steksensorfunktion för Ø 21 cm kokzon



CE261114 19 800 kr
Ram i rostfritt stål
Bredd 60 cm

- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 1 SuperQuick-zon Ø 17 cm (1800 W), omkopplingsbar till stekzon 17x26,5 cm (2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W), omkopplingsbar till zon Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 18 cm (2000 W)
- 1 SuperQuick-zon Ø 14,5 cm (1200 W)

Extra tillbehör



CA429410	5 900 kr
- Inbyggnadsset innehållande dekorativ täckram (att svetsas in i stål eller silikonerad i granit) samt en installationsram	



GN232110	9 700 kr
- Teppan Yaki gjord av flerskiktmaterial - GN 1/1 - Till zonlös induktionshäll	



CA055300	4 300 kr
- Stor flexpanna - Non-stickbeläggning - Ugnssäker upp till 220 °C - Mått: 45x26 cm (överkant inklusive handtag) / 35x22 cm (botten) - Till flexinduktionshäll	



CA050300	6 800 kr
- Set med 3 flexpannor (1 medium, 2 små) - Non-stickbeläggning - Ugnssäker utan glaslock upp till 220 °C - Mått medium: 30x22 cm (överkant inklusive handtag) / 20x19 cm (botten) - Mått små, med glaslock: 30x11 cm (överkant inklusive handtag) / 20 x 7,5 cm (botten) - Till flexinduktionshäll	



CA051301	3 100 kr
- Teppan Yaki gjord av flerskiktmaterial - Ugnssäker upp till 220 °C - Till flexinduktionshäll	



CA052300	4 100 kr
- Grillplatta i gjuten aluminium - Non-stickbeläggning - Till flexinduktionshäll	



CA060300	2 600 kr
- Koksensör för temperaturreglering i kastruller - För induktionshällar med koksensörfunktion	



CA230100	2 000 kr
- Twist-Pad, magnetvred för induktionshällar serie 200 - Rostfritt stål med svart beläggning	

Takventilation serie 400



AC402181 29 800 kr
Rostfritt stål

Motor, rördelar, kontroll- och belysningsmoduler beställs separat utifrån individuell lösning.



- Filtermodul
- Diskret integrering i kökets utformning
- Flexibel i dimensioner, effekt och ventilationsutförande
- Rumsventilation
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Högeffektiv patenterad rimventilation
- Slät och enkelt rengjord undersida med täckta filter
- Se i Models and Dimensions för rekommenderade kombinationer av takventilation och externa motorer, och dess dimensioner

Tillbehör takventilation



AC482181 20 200 kr

- Kontrollmodul för takventilation med belysning
- Individuell inbyggnad av belysningsselement i sammansättningen av takventilationen
- 7-knappars infraröd fjärrkontroll, backup-knappar för styrning också på kontrollmodulen
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Intervallventilation, 6 min.
- Ventilationsläge, 6 min.
- Mättningsindikator för fettfilter genom lampa



AC472181 9 300 kr

- Belysningsmodul för takventilation
- För kompletterande kontrollmodul med belysning
- Individuell inbyggnad av belysningsselement i sammansättningen av takventilationen

Bänkventilation serie 400



AL400122 95 700 kr
Bredd 120 cm
Recirkulationsdrift

AL400192 79 200 kr
Bredd 90 cm
Frånlufts-/recirkulationsdrift

Motor och rördelar beställs separat.



- Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Dimbar neutral vit LED-belysning för perfekt upplysning av hela hällen
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge

Vario bänkventilation serie 400



VL414115 37 800 kr¹
Bredd 15,5 cm

¹ Priset är komplett (fläkt inkl. vred). Som standard läggs beställning in med vred i rostfritt stål (CKV 410 010), uppge i beställning om det ska vara vred med svart robust finish (CKV 410 000).

Motor och rördelar beställs separat.



- Utan motor
- Frånluft eller recirkulation
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Vred i rostfritt stål, även valbart med svart robust finish, för exakt styrning och personalisering
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hållar
- Högeffektivt ventilationssystem med låg ljudnivå, särskilt med extern motorenhet AR 410 110
- Funktion för automatisk sensorstyrd effekttjustering beroende på mängd av matos
- För varje VL rekommenderas en motorenhet
- Böjt frånluftsör ingår i leveransen
- Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Vägghängande fläktar serie 400



AW442120 48 800 kr
Bredd 120 cm

Motor, luftkanal och rördelar beställs separat.



- Professionell fläkt kombinerad med klassisk Gaggenau-design
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Högeffektiv utsugning av matlagningsos tack vare stort osuppfångningsområde
- Vinklat baffelfilter med hög fettupptagningsförmåga
- Funktion för automatisk sensorstyrd effekttjustering beroende på mängd av matos

Ventilation setnummer AL 400 - recirkulation



SET2AL4301	147 850 kr
-------------------	------------

- Konfiguration för bänkventilation
AL 400 122 med 2 motorenheter
AR 410 110 (recirkulation)

- Lista på i setet medföljande delar:
1x AL 400 122, 2x AR 410 110,
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,
2x AD 858 010, 1x AD 900 091



SET2AL4107	146 710 kr
-------------------	------------

- Konfiguration för bänkventilation
AL 400 122 med 2 motorenheter
AR 413 122 (recirkulation)

- Lista på i setet medföljande delar:
1x AL 400 122, 2x AR 413 122,
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,
1x AD 858 010, 2x AD 857 041,
1x AD 900 091



SET1AL4107	109 350 kr
-------------------	------------

- Konfiguration för bänkventilation
AL 400 192 med motorenhet
AR 413 122 (recirkulation)

- Lista på i setet medföljande delar:
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,
1x AD 858 010, 1x AD 704 050,
1x AD 900 091



SET1AL4105	110 300 kr
-------------------	------------

- Konfiguration för bänkventilation
AL 400 192 med motorenhet
AR 413 122 (recirkulation)

- Lista på i setet medföljande delar:
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,
1x AD 854 050, 1x AD 858 010,
1x AD 704 050

Ventilation setnummer VL 414 - recirkulation



SET3VL4511 Vred i rostfritt stål	65 490 kr
SET3VL4521 Vred med svart robust finish	66 390 kr

- Konfiguration för bänkventilation
VL 414 med motorenhet AR 410 110
(recirkulation), installation med
förlängning och metallkanal

- Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,
1x AD 854 000, 1x AD 854 030,
1x AD 410 040, 1x AD 990 091



SET1VL4712 Vred i rostfritt stål	61 610 kr
SET1VL4722 Vred med svart robust finish	62 510 kr

- Konfiguration för bänkventilation
VL 414 med motorenhet AR 413 122
(recirkulation), direktinstallation

- Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
1x AR 413 122, 1x AD 410 040,
1x AD 857 015, 1x AD 857 040,
1x AD 857 041, 1x AD 990 091



SET2VL4711 Vred i rostfritt stål	62 440 kr
SET2VL4721 Vred med svart robust finish	63 340 kr

- Konfiguration för bänkventilation
VL 414 med motorenhet AR 410 110
(recirkulation), installation med
förlängning

- Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,
1x AD 857 040, 1x AD 857 030,
1x AD 410 040



SET1VL4711 Vred i rostfritt stål	59 700 kr
SET1VL4721 Vred med svart robust finish	60 600 kr

- Konfiguration för bänkventilation
VL 414 med motorenhet AR 410 110
(recirkulation), direktinstallation

- Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
1x AR 410 110, 1x AD 410 040

Takventilation serie 200



AC250121	41 300 kr
Bredd 120 cm	
Inklusive inbyggd motor.	



- Gaggenau Light Bronze
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Massivt aluminiumanodiserat filterskydd i Gaggenau Light Bronze
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Fjärrkontroll inkluderad
- För recirkulation behövs en extern recirkulationsmodul
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Bänkventilation serie 200



AL200190	49 700 kr
Bredd 90 cm	
AL200180	46 100 kr
Bredd 80 cm	

Inkl. motor, men kom ihåg installationsset VA 200 090/VA 200 080 och ev. recirkulationsmodul AA 200 890/AA 200 880 el. AA 200 892/AA 200 882 till den 90 cm/80 cm breda modellen.



- Gaggenau Black-anodiserad aluminiumram
- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
- Perfekt i kombination med ramlösa induktionshällar för planmontering
- Transparent imskärm för diskret integration i köket
- Stämningsbelysning genom glasets kanter
- Guided Air-teknologi säkerställer hög osuppfångning från hela hällytan
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande häll)
- Automatik med sensorstyrt ventilationsläge
- Aktivt kolfilter (för recirkulation) enkelt åtkomligt ovanifrån
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Vario bänkventilation serie 200



VL200120	19 800 kr
Bredd 15 cm	
Motor och rördelar beställs separat.	



- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i spishällen och integrerat i bänkskivan.
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Tystgående system med motor AR 410 110
- För varje VL rekommenderas en motorenhet

Frihängande fläktar serie 200



AI240191	44 500 kr
Bredd 90 cm	
Inklusive inbyggd motor.	



- Rostfritt stål med kontrollpanel i glas i Gaggenau Antracit
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Fläkten styrs från hällen (med passande häll)
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Vägghängande fläktar serie 200



AW240191	31 900 kr
Bredd 90 cm	
Inklusive inbyggd motor.	



- Rostfritt stål med kontrollpanel i glas i Gaggenau Antracit
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Fläkten styrs från hällen (med passande häll)
- Frånluft eller recirkulation
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Utdragsfläktar serie 200



AF210192	23 300 kr
Bredd 90 cm	
AF210162	17 200 kr
Bredd 60 cm	
Inklusive inbyggd motor.	



- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Diskret flat köksfläkt tack vare integrerad glasskärm i imhuvan
- Extra tyst drift tack vare inbyggd ljuddämpning
- Ångskärm fälls ut vid beröring av grepplisten
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Dimbart, neutralt vitt LED-ljus för perfekt belysning av hela hällen
- Den patenterade ramliften låter den flata köksfläkten försvinna helt och hållet i överskåpet

Inbyggda fläktar serie 200



AC200191	18 100 kr
Bredd 86 cm	
AC200161	16 100 kr
Bredd 52 cm	
Inklusive inbyggd motor.	



- Frånlufts-/recirkulationsdrift
- Kan byggas in helt osynligt i överskåp
- Dimbart, neutralt vitt LED-ljus för perfekt belysning av hela hällen
- Fjärrkontroll finns som extra tillbehör

Ventilation setnummer VL 200 - recirkulation

**SET1VL2101**

44 510 kr

- Konfiguration för bänkventilation
VL 200 med motorenhet AR 413 122
(recirkulation), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 200 120, 1x AR 413 122,
1x AD 410 040, 1x AD 857 015,
1x AD 857 040, 1x AD 857 041,
1x AD 990 091

**SET1VL2301**

42 600 kr

- Konfiguration för bänkventilation
VL 200 med motorenhet AR 410 110
(recirkulation), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,
1x AD 410 040

**SET1VL2303**

48 390 kr

- Konfiguration för bänkventilation
VL 200 med motorenhet AR 410 110
(recirkulation), flatkanal metall

- Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,
1x AD 851 041, 1x AD 854 040,
1x AD 854 030, 1x AD 410 040,
1x AD 990 091

**SET2VL2701**

45 340 kr

- Konfiguration för bänkventilation
VL 200 med motorenhet AR 410 110
(recirkulation), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,
1x AD 851 041, 1x AD 857 040,
1x AD 857 030, 1x AD 410 040

Fläktmotorer

	AR400142 22 600 kr	- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter - För montering inomhus - Frånluftsdrift - Max. utsugningseffekt 880 m³/h - 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge - Effektiv BLDC-teknik - Hölje i metall - Röranslutning för luftintag: 1x Ø 150 mm rund, 4x Ø 150 mm rund - Montering i annat rum möjliggör minskad ljudnivå i köket
	AR400143 16 500 kr	- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter - Montering inuti luftkanalen för AW 442 - Frånlufts-/recirkulationsdrift - Max. utsugningseffekt 1065 m³/h - 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge - Effektiv BLDC-teknik - Hölje i metall - Röranslutning trycksida: 1x Ø 150 mm rund
	AR401142 26 700 kr	- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter - För montering på yttervägg - Frånluftsdrift - Max. utsugningseffekt 1200 m³/h - 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge - Effektiv BLDC-teknik - Rostfritt stål - Ljudisolering för att minimera ljudnivå - Röranslutning för luftintag: 1x Ø 200 mm rund - Fäste för montering på yttervägg medföljer
	AR403122 16 500 kr	- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter - Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel - Frånluftsdrift - Max. utsugningseffekt 965 m³/h - 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge - Effektiv BLDC-teknik - Försinkad metallkåpa - Röranslutning trycksida: 1x DN 150 flatkanal - Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer
	AR410110 21 600 kr Första kolfilter ingår.	- Kraftfull motorenhet att kombineras med Vario bänkventilation och bänkventilation AL 400 122 - Installation i underskåpet - Recirkulationsdrift - Max. ventilationseffekt 675 m³/h - 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge - Effektiv BLDC-teknik - Försinkad metallkåpa - Speciellt tyst tack vare patenterad ljudisolering
	AR413122 21 600 kr Första kolfilter ingår.	- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter - Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel - Recirkulationsdrift - Max. ventilationseffekt 900 m³/h - 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge - Effektiv BLDC-teknik - Försinkad metallkåpa - Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer


Extra tillbehör



AD854048	3 600 kr
- Luftsammlare 150 mm flatkanal - Förzinkad metall med plast - 2 x 150 mm intag flatkanal - 1x 150 mm flat luftutsläpp	



AA010811 Rostfritt stål	11 100 kr
AA012811 Vit	11 100 kr
- Recirkulationsmodul inkl. 1 aktivt kolfilter - För recirkulation	



AA200122	16 800 kr
- 3 regenererbara aktiva kolfilter för recirkulation - Förlängt filterbytesintervall: filtren regenereras var 4:e månad i ugnen på 200 °C upp till 30 gånger - Kan kombineras med takventilation AC 270 och AC 230	



AD754049	1 500 kr
- Anslutningsdel för AL 400 - Förzinkat stål - Ø 150 mm rund	




AD854050	1 500 kr
- Anslutningsdel för AL 400 - Förzinkat stål - DN: 150 flat	



AA010410	3 100 kr
- Ventilationsgaller recirkulation - Stålfärgat, 90 cm, med fästelement, höjden anpassningsbar	



AA409431 Bredd 120 cm	2 700 kr
AA409401 Bredd 90 cm	2 100 kr
- Möbelstöd för bänkventilation AL 400 - Rekommenderas som bärbjälke för bänkskivan, istället för en skåpsarg	



AD704050	2 400 kr
- Luftsammlare för AL 400 - Förzinkat stål - DN: 150 flat	




VA200090	3 400 kr
- Installationsset för montering i en enda urskärning i bänkskivan - Kombineras med bänkventilation AL 200 190 - Består av en kombinationslist och möbelstöd som säkerställer skåpets stabilitet - Justerbar för skåpbredder från 90 cm, 100 cm eller 120 cm	



VA200080	3 400 kr
- Installationsset för montering i en enda urskärning i bänkskivan - Kombineras med bänkventilation AL 200 180 - Består av en kombinationslist och möbelstöd som säkerställer skåpets stabilitet - Justerbar för skåpbredder från 90 cm, 100 cm eller 120 cm	



AA200900	830 kr
- Set för ovanpåliggande montering av AL 200 - Inklusive 2 lister, vardera 5 mm breda - Till både 80 cm- och 90 cm-varianterna	



AA200910	3 900 kr
- Installationsset för motorenhet på avstånd (3 m maximalt) - Kan kombineras med bänkventilation AL 200	



AA200892	17 000 kr
- Regenererbar recirkulationsmodul med aktivt kolfilter - Förlängt filterbytesintervall: filtret regenereras var 4:e månad i ugnen på 200 °C upp till 30 gånger - Recirkulationsmodulen är lätt åtkomlig från ovasidan av bänkventilationen för regenerering - Kan kombineras med bänkventilationen AL 200 190	



AA200882	17 000 kr
- Regenererbar recirkulationsmodul med aktivt kolfilter - Förlängt filterbytesintervall: filtret regenereras var 4:e månad i ugnen på 200 °C upp till 30 gånger - Recirkulationsmodulen är lätt åtkomlig från ovasidan av bänkventilationen för regenerering - Kan kombineras med bänkventilationen AL 200 180	



AA200890	4 800 kr
- Recirkulationsmodul inklusive aktiva kolfilter	
- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 190	
- Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar	




AA200880	4 800 kr
- Recirkulationsmodul inklusive aktiva kolfilter	
- Kan kombineras med bänkventilation AL 200 180	
- Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar	




AD410040	1 200 kr
- Anslutning flex för VL 200/VL 414	
- DN: 150 flat	



AD851041	1 900 kr
- Anslutning för VL 200/VL 414 Ø 150 flat kanal, djup bänkskiva	



AA414010	950 kr
- Luftledningsskena för VL 414 bredvid gashäll	



LS041001	850 kr
- Luftledningsskena för VL 200 bredvid gashäll	

AD442122	6 000 kr
Längd 860 mm	

AD442112	5 000 kr
Längd 620 mm	

- Luftkanal i rostfritt stål för recirkulation	
Kom ihåg att beställa kolfiltermodul AA 442 810.	


AD442022	5 000 kr
Längd 860 mm	

AD442012	3 900 kr
Längd 620 mm	

- Luftkanal i rostfritt stål för frånluft	
---	--



AA442810	6 200 kr
- Recirkulationsmodul inkl. 2 aktiva kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta	
- Kan kombineras med vägghängande fläkt AW 442	
- Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar	
- Förlängt utbytesintervall för kolfiltret (ca 1-1,5 år beroende på matlagingsfrekvens)	
- Består av filterhållare, 2 aktiva kolfilter, flexislang och två slangklämmor	



AA442110	3 400 kr
- 2 aktiva kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta. För recirkulationsmodul AA 442 810	



AD200326	8 000 kr
Längd 1100 mm	
- Luftkanalsförlängning i rostfritt stål	



AD223346	1 500 kr
- Förlängning för monteringssett 500 mm	
- Förlängning för monteringssett på luftkanal för frihängande fläkt	
- Total höjd på kanal 1100-1500 mm. Total höjd för hela produkten beror på designlinje	




AA200816	8 400 kr
- Kolfiltermodul	
- För recirkulation	
- Kan kombineras med frihängande fläktar	
- Högeffektiv luktreduktion för matlagning med komplexa luktmolekyler (t.ex. fisk och skaldjur)	

Första kolfilter ingår.



AA200812	6 600 kr
- Kolfiltermodul	
- För recirkulation	
- Kan kombineras med vägghängande fläktar	
- Högeffektiv luktreduktion för matlagning med komplexa luktmolekyler (t.ex. fisk och skaldjur)	

Första kolfilter ingår.



AA210492 3 700 kr

- Nedsänkingsram för 90 cm utdragbar fläkt
- Den patenterade nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- För montering i överskåp

Kräver ett väggskåp med djup min. 335 mm.



AA210460 3 100 kr

- Nedsänkingsram för 60 cm utdragbar fläkt
- Den patenterade nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- För montering i överskåp

Kräver ett väggskåp med djup min. 335 mm.



AA210491 1 100 kr

- Monteringsset för 90 cm överskåp
- Kan kombineras med den 90 cm utdragsfläkten serie 200 i kombination med ett 90 cm överskåp
- Om nedsänkingsram AA 210 492 används, behövs inte monteringssetet



AA211812 4 800 kr

- Kolfiltermodul
- För recirkulation
- Kan kombineras med den smala väggfläkten/inbygggnadsfläkten i serie 200
- Högeffektiv luktreduktion för matlagning med komplexa lukt molekyler (t.ex. fisk och skaldjur)




AD702052 2 400 kr

- Teleskopisk vägggenomföring
- Vägggenomföring Ø 210 mm
- Inbyggt kallrasskydd
- Kombineras med väggspjäll AD 700 051 eller fläktmotor AR 401
- Anslutning Ø 200 mm rund




AD850050 3 100 kr

- Väggsbjäll
- Rostfritt stål
- 150 mm flatkanal
- Väderbeständiga galler i rostfritt stål
- Inbyggt kallrasskydd




AD857010 830 kr

- Flatkanal
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat
- Längd 1000 mm
- Lätt att kapa
- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket



AD857015 470 kr

- Flatkanal
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat
- Längd 500 mm
- Lätt att kapa
- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket



AD854010 2 600 kr

- Flatkanal
- Metall
- DN: 150 flat
- Tätningen är förmonterad på varje sida
- Lämplig för platta kanalrörkar
- Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp
- För att ansluta två flatkanaler krävs ett anslutningsstycke för en flatkanal



AD857040 370 kr

- Flatkanalrörsanslutning
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat
- Anslutningshylsa för att ansluta andra flata kanaler i plast
- Integrerade tätningar för full lufttätet utan behov av tejp
- Lätt att ansluta via tidsbesparande klickmekanism



AD854040 1 100 kr

- Flatkanalrörsanslutning
- Metall
- DN: 150 flat
- För att förbinda 2 flatkanaler
- Central förstärkning
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal



AD857030 470 kr

- Flatkanalrör 90° vertikal
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat
- Vertikal 90° krök med stor radie för kanaler bakom bakpanelen/möbel (från 70 cm bänkskivedjup)
- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket




AD854030 1 400 kr

- Flatkanalrör 90° vertikal
- Metall
- DN: 150 flat
- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalröken
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal



AD857031 640 kr

- Flatkanalkrök 90° horisontell
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat
- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket




AD854031 1 400 kr

- Flatkanalkrök 90° horisontell
- Metall
- DN: 150 flat
- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalkröken
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal




AD854000 2 300 kr

- Anslutningsstycke för flatkanalkrök
- Metall
- DN: 150 flat
- För att förbinda 2 flatkanaler
- Tättningen är förmonterad på varje sida
- Om det är nödvändigt att ta bort tättningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp



AD858010 2 800 kr

- Flatkanalsystem flexrör
- Metall
- DN: 150 flat
- Längd: 1000 mm
- Tättningen är förmonterad på varje sida
- Lämplig för platta kanalkrökar
- Flexflatkanal kan förkortas
- Användbar för krökar (< 90°) eller för parallellförskjutning
- Om det är nödvändigt att ta bort tättningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp



AD857042 830 kr

- Flatkanaladapter rund 90°
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal
- Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflexrör
- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket



AD854032 1 300 kr

- Flatkanaladapter rund 90°
- Metall
- DN: 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalkröken



AD857041 830 kr

- Flatkanaladapter rund
- Plast, låg brandfarlighet
- DN: 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal
- Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflexrör
- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket



AD854041 1 300 kr

- Flatkanaladapter rund
- Metall
- DN: 150 flat/rund
- Övergång från flatkanal till rund kanal
- Anslutningsstycke med tätning för rund kanal



AD751010 1 700 kr

- Flexrör runt
- Aluminium
- Längd 1000-3000 mm
- Ø 150 mm
- Rekommenderas bara för icke-räta eller icke-rektangulära kanaler, eller runda vägg- eller takkanaler. 2 slangfästen inkluderade



AD752010 570 kr

- Runt rör
- Plast
- Längd 1000 mm
- Ø 150 mm
- För anslutning av fläktar direkt nedanför väggenomföringen




AD754090 240 kr

- Rörförbindelse för runda rör Ø 150 mm
- Plast



AD704040 1 400 kr

- Kanaladapter Ø 200/150 mm rund
- Reducerar Ø 200 mm koppling till Ø 150 mm
- Förzinkat stål
- Kan kombineras med teleskopisk väggenomföring Ø 200 mm och rörförbindelse Ø 150 mm



AD990091 190 kr

- Isoleringstejp för rörkomponenter
- Aluminium
- 10 m/rulle
- Nödvändigt för all sammansättning av rörkomponenter i metall

Expressive series



RVY497190	188 700 kr
Utan front	
Nischbredd 90 cm	
Nischhöjd 213,4 cm	
Välj front i rostfritt stål RVA 421 ... med handtag eller RVA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.	
Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.	




- Kyl-frys-kombination i mörkt borstat rostfritt stål
- Kylsektion med två dörrar och en fullt utdragbar fryslåda
- Mörkt borstad rostfri inredning, förfinad med solida aluminiumelement i antracit
- Varmvitt och bländfritt LED-ljuskoncept för optimal matpresentation i alla utrymmen
- Professionellt fräschhetssystem med 2 färskklimatlådor och 1 extra kall kyllåda
- Rymligt, helt utdragbart frysack inklusive 2 extra invändiga lådor
- Integrerad ismaskin med fast vattenanslutning
- Volym kyl 379 liter
- Volym frys 197 liter

Extra tillbehör



RVA460910	1 900 kr
- Tillbehör för utbyte i enkel omodifierad nisch	
- Krävs om en RVY 497 (89,4 cm bred) ersätter en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)	



RVA460900	3 000 kr
- Tillbehör för utbyte av side by side-installation i omodifierad nisch	
- Krävs om en RVY 497 (89,4 cm bred) installeras side by side i en nisch som tidigare inhytte en kombination inkluderande en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)	



RVA460020	3 800 kr
- Tillbehör för side by side-installation	
- Krävs om en RVY 497 installeras side by side med en RY, RB, RC, RF eller RW från Vario cooling serie 400	



RVA460000	510 kr
- Tillbehör för montering sida vid sida	



RVA423141	530 kr
- 2 sidolister, 3 mm	



RVA421922	30 100 kr
Med handtag	
RVA428922	30 100 kr
Utan handtag	
- Dörrpaneler, mörkt borstat rostfritt stål	
- Tjocklek 19 mm	



RVA438040	1 900 kr
- Flaskstöd i massiv ek med magnetisk kontakt	



RVA450220	310 kr
- 2 luftfilter med aktivt kol	

Vario cooling serie 400



RB492305 176 000 kr
 Utan front
 Nischbredd 91,4 cm
 Nischhöjd 213,4 cm

Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl-/frys-kombination serie 400
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färsckylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färsckylningslåda med manuell justerad luftfuktighet

- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Volym kyl 389 liter
- Volym frys 166 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RB472305 164 400 kr
 Utan front
 Nischbredd 76,2 cm
 Nischhöjd 213,4 cm

Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl-/frys-kombination serie 400
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- En färsckylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färsckylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Volym kyl 316 liter
- Volym frys 136 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RC492305 168 200 kr
 Utan front
 Nischbredd 91,4 cm
 Nischhöjd 213,4 cm

Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario kyl serie 400
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färsckylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färsckylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Volym kyl 494 liter
- Volym färsckylningszon 85 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RC472305 154 700 kr
 Utan front
 Nischbredd 76,2 cm
 Nischhöjd 213,4 cm

Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario kyl serie 400
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färsckylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färsckylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Volym kyl 398 liter
- Volym färsckylningszon 69 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RC462305 139 200 kr
 Utan front
 Nischbredd 61 cm
 Nischhöjd 213,4 cm

Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario kyl serie 400
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Färsckylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färsckylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet

- Volym kyl 305 liter
- Volym färsckylningszon 52 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RF471306	164 600 kr
Utan front Nischbredd 76,2 cm Nischhöjd 213,4 cm	
Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.	
Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.	



- Vario frysskåp serie 400
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Volym 445 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RF461306	145 700 kr
Utan front Nischbredd 61 cm Nischhöjd 213,4 cm	
Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.	
Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.	



- Vario frysskåp serie 400
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Volym 344 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RF411306	125 900 kr
Utan front Nischbredd 45,7 cm Nischhöjd 213,4 cm	
Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.	
Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.	



- Vario frysskåp serie 400
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Volym 240 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RF410304	116 000 kr
Utan front Nischbredd 45,7 cm Nischhöjd 213,4 cm	
Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.	



- Vario frysskåp serie 400
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Volym 240 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Vinklimatskåp serie 400



RW466305 147 000 kr
 Integrerad, solid dörr
 Nischbredd 61 cm
 Nischhöjd 213,4 cm

Det här är variant för hel möbeldörr, utan glas. Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.

1x flaskstöd RA 498 640 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Tre individuellt reglerbara klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål

- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 99 standardstora vinflaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RW466365 152 800 kr
 Integrerad, glasdörr
 Nischbredd 61 cm
 Nischhöjd 213,4 cm

Det här är variant för front med glas. Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelram från köksproducent.

1x flaskstöd RA 498 640 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Tre individuellt reglerbara klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål

- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 99 standardstora vinflaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RW414305 123 800 kr
 Integrerad, solid dörr
 Nischbredd 45,7 cm
 Nischhöjd 213,4 cm

Det här är variant för hel möbeldörr, utan glas. Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelfront från köksproducent.

1x flaskstöd RA 498 140 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål

- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 standardstora vinflaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RW414365 129 600 kr
 Integrerad, glasdörr
 Nischbredd 45,7 cm
 Nischhöjd 213,4 cm

Det här är variant för front med glas. Välj front i rostfritt stål RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtaglös, alternativt möbelram från köksproducent.

1x flaskstöd RA 498 140 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsskåp serie 400
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Inredning i rostfritt stål

- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 standardstora vinflaskor
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Extra tillbehör



RA421910 Med handtag	25 100 kr
RA428910 Utan handtag	25 100 kr
- Dörrfront i rostfritt stål för RB 492	
- Tjocklek 19 mm	



RA421610 Med handtag	15 000 kr
RA428610 Utan handtag	15 000 kr
- Dörrfront i rostfritt stål för 61 cm breda skåp	
- Tjocklek 19 mm	



RA421911 Med handtag	22 600 kr
RA428911 Utan handtag	22 600 kr
- Dörrfront i rostfritt stål för 91,4 cm breda skåp	
- Tjocklek 19 mm	



RA421612 Med handtag, högerhängd	15 000 kr
RA421611 Med handtag, vänsterhängd	15 000 kr
RA428611 Utan handtag	15 000 kr
- Ram i rostfritt stål till glasdörr för 61 cm breda skåp	
- Tjocklek 19 mm	



RA421712 Med handtag	22 100 kr
RA428712 Utan handtag	22 100 kr
- Dörrfront i rostfritt stål för RB 472	
- Tjocklek 19 mm	



RA421110 Med handtag	10 100 kr
RA428110 Utan handtag	10 100 kr
- Dörrfront i rostfritt stål för 45,7 cm breda skåp	
- Tjocklek 19 mm	



RA421710 Med handtag	19 900 kr
RA428710 Utan handtag	19 900 kr
- Dörrfront i rostfritt stål för 76,2 cm breda skåp	
- Tjocklek 19 mm	



RA421112 Med handtag, högerhängd	10 100 kr
RA421111 Med handtag, vänsterhängd	10 100 kr
RA428111 Utan handtag	10 100 kr
- Ram i rostfritt stål till glasdörr för 45,7 cm breda skåp	
- Tjocklek 19 mm	



RA464913 5 400 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För RB 492



RA464911 5 200 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För 91,4 cm breda skåp



RA464713 4 800 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För RB 472



RA464714 4 800 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För RF 471 ..4 och RF 471 ..5



RA464711 4 600 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För 76,2 cm breda skåp



RA464617 4 100 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För RF 463 ..4 och RF 463 ..6



RA464618 4 100 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För RF 463 ..5 och RF 463 ..7



RA464616 4 100 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För RF 461 ..4 och RF 461 ..5



RA464611 4 100 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För 61 cm breda skåp



RA464113 3 400 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För RF 411 ..4 och RF 411 ..5



RA464111 3 200 kr

- Ventilationsgaller i rostfritt stål
- För 45,7 cm breda skåp



RA423340 580 kr

- Täcklist, 2 delar, för RB



RA423140 580 kr

- Täcklist, lång



RA460013 5 800 kr

- Extra sidovärmeelement 230 V



RA460000 2 600 kr

- Tillbehör för side by side-installation. Inte nödvändigt om skåpen installeras mer än 160 mm från varandra. Inkluderat i leverans av RF och RW



RA460030 2 100 kr

- Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för kyl-/frys-kombination)



RA460020 2 100 kr

- Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)



ACLPRE10 1 199 kr

- Tryckbegränsare




RA450012 1 600 kr

- Aktivt kolfilter
- För RY, RB, RF
- För RF 4.1 ..4 och RF 463 ..4/5 från FD 9007



RA448220 980 kr

- Isförvaringsbehållare, liten
- För installation med 90° dörröppningsvinkel, byt ut den medföljande isbehållaren med den mindre isbehållaren (RA 448 220). Detta måste göras innan dörren fixeras



RA430100 690 kr

- Förvaringsbox med transparent lock, antracit



RA425110	2 900 kr
- Handtag i rostfritt stål för RB/RC/RF/ RW 4.., RW 282 - Längd 1131 mm, med 3 fästen - Borravstånd mellan fästena 554 mm på vardera sida	



RA425910	2 500 kr
- Handtag i rostfritt stål för RVY 497, RB 492, RW 222 - Längd 810 mm, med 2 fästen - Borravstånd mellan fästena 787 mm	



RA425710	2 400 kr
- Handtag i rostfritt stål för RB 472 - Längd 658 mm, med 2 fästen - Borravstånd mellan fästena 637 mm	



RA491661	4 400 kr
- Fullt utdragbar flaskhylla i ekträ och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag - För 61 cm breda skåp	



RA491161	4 400 kr
- Fullt utdragbar flaskhylla i ekträ och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag - För 45,7 cm breda skåp	




RA498640	1 900 kr
- Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan - För 61 cm breda skåp	



RA498140	1 600 kr
- Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan - För 45,7 cm breda skåp	



RA492660	4 900 kr
- Borttagbar hylla med ram i ekträ - Lämplig för karaffer och öppna flaskor - För 61 cm breda skåp	




RA492160	4 300 kr
- Borttagbar hylla med ram i ekträ - Lämplig för karaffer och öppna flaskor - För 45,7 cm breda skåp	



RA493060	1 100 kr
- Presentationshylla i ekträ och antracitfärgad aluminium för visning av en enskild flaska	



RA420010	2 900 kr
- Dörrlås till RW 414, RW 464 och RW 466	



RA430000	400 kr
- Lock till skruvhål, set med 8 stycken	

Vario cooling serie 200



RB289300 50 600 kr
 Utan front
 Nischbredd 56 cm
 Nischhöjd 177,5 cm



- Vario kyl-/fryskombination serie 200
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Fyra klimatzoner inkl. två färskkylningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylning
- No Frost-system med superinfrysning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Volym kyl 101 liter
- Volym färskkylningszon 55 liter
- Volym frys 67 liter



RT289370 49 600 kr
 Utan front
 Nischbredd 56 cm
 Nischhöjd 177,5 cm



- Vario kylskåp med frysack serie 200
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Volym kyl 171 liter
- Volym färskkylningszon 83 liter
- Volym frys 15 liter



RC289370 49 600 kr
 Utan front
 Nischbredd 56 cm
 Nischhöjd 177,5 cm



- Vario kylskåp serie 200
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Tre klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Kombineras med frys RF 287 (side by side)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor
- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Superkylning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Volym kyl 206 liter
- Volym färskkylningszon 83 liter
- Högerhängd dörr, omhållningsbar
- För en side by side-installation måste varje skåp placeras i sin egen nisch



RF287370 40 700 kr
 Utan front
 Nischbredd 56 cm
 Nischhöjd 177,5 cm



- Vario frys serie 200
- Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
- Kombineras med kyl RC 289 (side by side)
- Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side by side)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Öppningshjälp för dörren:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Dörröppning via röststyrning är möjlig
- Hyllor i säkerhetsglas
- Lådor med massiva aluminiumhandtag
- Dynamisk kylfördelning
- No Frost-system med superinfrysning
- Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria sidoljus
- Volym 212 liter
- Vänsterhängd dörr, omhållningsbar
- För en side by side-installation måste varje skåp placeras i sin egen nisch

Kyla serie 200



RY295350 58 900 kr
Antracit
Bredd 91 cm
Höjd 183 cm

Vattentrycksreducerare ACLPRERE10 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Fristående kyl-frys-kombination serie 200
- Frontdörrar och låda i antracitfärgat rostfritt stål
- Mörkt antracitfärgade topp- och sidopaneler på utsidan
- 3 klimatzoner inkl. färskkylning 0 °C
- 2 färskkylningslådor 0 °C med 5 förinställda temperaturinställningar mellan -2 °C och +4 °C
- 3 symmetriskt delade glashyllor, höjdjusterbara
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Invändig vattendispenser för isvatten
- 5 förhandsinställningar för ljusstyrka på belysningen
- Volym kyl 335 liter
- Volym färskkylningszon 67 liter
- Volym frys 171 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RB282306 46 100 kr
Utan front
Nischbredd 56 cm
Nischhöjd 177,5 cm



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Fyra klimatzoner inkl. två färskkylningslådor nära 0 °C
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym kyl 101 liter
- Volym färskkylningszon 55 liter
- Volym frys 67 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RB280330 29 700 kr
Utan front
Nischbredd 56 cm
Nischhöjd 177,5 cm



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Tre klimatzoner inkl. en färskkylningslåda med manuellt reglerad luftfuktighet
- Justerbara hyllor av säkerhetsglas
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym kyl 209 liter
- Volym frys 63 liter



RT282306 38 700 kr
Utan front
Nischbredd 56 cm
Nischhöjd 177,5 cm



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym kyl 171 liter
- Volym färskkylningszon 83 liter
- Volym frys 15 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RC282306 38 700 kr
Utan front
Nischbredd 56 cm
Nischhöjd 177,5 cm



- Kyl serie 200
- Tre klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym 289 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RF282306 30 900 kr
Utan front
Nischbredd 56 cm
Nischhöjd 177,5 cm



- Frys serie 200
- Flexibel inredning: alla lådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas
- Kombineras med kyl RC 282 (side by side)
- Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side by side)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym 212 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RC202180
Utan front
Nischbredd 60 cm
Nischhöjd 82 cm

23 800 kr



- Kyl serie 200
- Inredning med solida element i ljus satin aluminium
- Höjdjusterbar säkerhetsglashylla med aluminiumprofil
- Varmvit och bländfri LED-belysning
- Låda med massivt aluminiumhandtag, nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym 134 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RT202180
Utan front
Nischbredd 60 cm
Nischhöjd 82 cm

23 800 kr



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Inredning med solida element i ljus satin aluminium
- Höjdjusterbar säkerhetsglashylla med aluminiumprofil
- Varmvit och bländfri LED-belysning
- Låda med massivt aluminiumhandtag, nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym kyl 93 liter
- Volym frys 17 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



RF202180
Utan front
Nischbredd 60 cm
Nischhöjd 82 cm

22 700 kr



- Frys serie 200
- Inredning med solida element i ljus satin aluminium
- Lådor med solida aluminiumhandtag
- No Frost-system med superinfrysning
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Volym 85 liter
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Vinklimatskåp serie 200



RW282263
Utan front
Nischbredd 56 cm
Nischhöjd 177,2 cm

94 900 kr



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasdörr
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kapacitet 80 standardstora vinflaskor



RW222263
Utan front
Nischbredd 56 cm
Nischhöjd 122 cm

80 600 kr



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasdörr
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Vibrationsdämpad drift
- Kapacitet 48 standardstora vinflaskor



RW404264
Rostfritt stål/glas
Nischbredd 60 cm
Nischhöjd 82 cm

65 500 kr



- Vinklimatskåp serie 200
- För underbyggad med glasdörr och ram i rostfritt stål
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Reglering av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Låsbar dörr
- Kapacitet 34 standardstora vinflaskor

Extra tillbehör



RA260000	630 kr
-----------------	--------

- Extra kraftigt gångjärnsstöd för en maximal dörrvikt på 27 kg
-



RA238030	1 900 kr
-----------------	----------

- Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt till R. 289
-




RA221311	9 600 kr
-----------------	----------

- Ram i rostfritt stål med handtag till RW 282
 - Tjocklek 19 mm
-



RA221211	7 400 kr
-----------------	----------

- Ram i rostfritt stål med handtag till RW 222
 - Tjocklek 19 mm
-



RA097600	3 800 kr
-----------------	----------

- Tillbehör för side by side-installation av två underbyggnadsvinskåp
-



RA050220	630 kr
-----------------	--------

- Aktivt kolfilter för utbyte till RW 2.2 och RW 404
-

Diskmaskiner serie 400



DF481101 43 900 kr
Höjd 86,5 cm

DF480101 43 400 kr
Höjd 81,5 cm



- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive Plus för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
- Perfekt belysning invändigt
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



DF481101F 43 900 kr
Höjd 86,5 cm

DF480101F 43 400 kr
Höjd 81,5 cm

F = Specialmodell för inbyggnad i högskåp eller till kök med extra låg sockelhöjd (ned till 50 mm).



- Helintegrerad
- Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 8 program med aquasensor och 4 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive Plus för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
- Perfekt belysning invändigt
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Info-Light på sidan
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Diskmaskiner serie 200



DF271101 31 200 kr
Höjd 86,5 cm

DF270101 30 700 kr
Höjd 81,5 cm



- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
- Klar invändig belysning
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



DF271101F 31 200 kr
Höjd 86,5 cm

DF270101F 30 700 kr
Höjd 81,5 cm

F = Specialmodell för inbyggnad i högskåp eller till kök med extra låg sockelhöjd (ned till 50 mm).



- Helintegrerad
- Flexibelt gångjärn för lägre sockelhöjd ned till 50 mm
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
- Klar invändig belysning
- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Info-Light på sidan
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)



DF261101 25 300 kr
Höjd 86,5 cm

DF260101 24 800 kr
Höjd 81,5 cm



- Helintegrerad
- Optimalt skydd för känsligt glas genom torkning vid låg temperatur med zeolit, detaljerad korgdesign och intelligent mjukgörande vatten
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk från 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen
- Torkningsassistent kan öppna dörren vid programslut
- Flexibelt korgsystem
- Klar invändig belysning
- Projicering av återstående tid på köksgolvet
- Extra tyst: 43 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)




DF210100 21 000 kr
Höjd 81,5 cm



- Helintegrerad
- 6 program med aquasensor och 3 specialfunktioner, som Power för rengöring och torkning av disk på 57 minuter och Intensive för särskilt grundlig rengöring i nedre korgen

- Flexibelt korgsystem
- Klar invändig belysning
- Extra tyst: 44 dB
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Extra tillbehör



DA020011 920 kr
För 81,5 cm höga modeller

- Kantlister i rostfritt stål för diskmaskiner
- Set om 2 för vänster och höger sida
- För att täcka gapet mellan maskin och köksskåp, samt för att bättre fixera diskmaskinen i nischen
- Den vita kantlistan ersätts av kantlister i rostfritt stål

Beställ extra till DF 210; övriga diskmaskiner har setet inkluderat utan kostnad.



DA041160 2 700 kr

- Besticklåda med lättutdrag
- 3:e nivå ovanför överkorgen
- För större bestick, köksredskap och espressoset
- Plats för 13 kuvert med alla 3 nivåer
- Passar till DF 48. och DF 27.



DA041061 2 200 kr

- Besticklåda med utdragsskenor
- 3:e nivå ovanför överkorgen
- För större bestick, köksredskap och espressoset
- Plats för 14 kuvert med alla 3 nivåer
- Passar till DF 26. och DF 21.



DA045061 2 700 kr

- 3:e korgnivå ovanför överkorgen
- Med lättgående skenor
- För 86,5 cm höga diskmaskiner
- För små skålar, koppar och köksredskap
- Flyttbar knivhylla
- Passar till DF 48. och DF 27.



DA045060 1 900 kr

- 3:e korgnivå ovanför överkorgen
- För 86,5 cm höga diskmaskiner
- För små skålar, koppar och köksredskap
- Flyttbar knivhylla
- Passar till DF 26. och DF 21.



DA042030 700 kr

- Silverbestickkassett för alla diskmaskiner
- Gjord i aluminium för att förhindra rostangrepp på silverbestick
- Placeras enkelt i bestickkorgen



DA043000 370 kr

- Hållare för långskaftade glas
- Ger en stabil placering av upp till fyra långskaftade glas under diskprocessen och säkerställer ett optimalt rengöringsresultat
- Placeras i underkorgen



GH045010 870 kr


- Handtag med 2 fästen, rostfritt stål, längd 45 cm, distans mellan borrhål 427 mm



GZ010011 700 kr

- Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)

Tvättmaskin




WM260166	31 900 kr
Vit	



- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Intelligent doseringssystem iDos 2.0 för flytande tvättmedel och sköljmedel, som ger ett perfekt tvättresultat
- 10 kg trumma med invändig belysning
- Påfyllningsfunktion
- Dynamiskt tvättsystem: innovativ tvättteknologi för förbättrad rengöring
- Automatikprogram: perfekta tvättresultat genom en enda knapptryckning
- Fläckborttagningssystem
- Innovativ BLDC motorteknologi för mer prestanda, högre hållbarhet samt mindre energiförbrukning och buller
- Kombinerar perfekt med torktumlare WT 260 166

Torktumlare med värmepump



WT260165¹	30 300 kr
Vit	

¹Modellen är tillgänglig till maj.



WT260166²	31 900 kr
Vit	

²Modellen är tillgänglig från juni.



- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Kapacitet: 1 till 9 kg
- Dubbel roterande kompressor för minskad energiförbrukning
- Självrengörande kondensor för automatisk luddborttagning
- Mycket tyst torkning med endast 58 db
- Smart Dry väljer automatiskt rätt torkprogram beroende på vilket tvättprogram som användes senast
- Kombinerar perfekt med tvättmaskin WM 260 166

Tillbehör




WMZPW20W	3 999 kr
-----------------	----------

- Piedestal med utdragslåda för tvättmaskin
- Sockeln ökar höjden på apparaten för bekväm användning
- Inkluderar en låda för platsbesparande förvaring



WTZPW20D	3 999 kr
-----------------	----------

- Piedestal med utdragslåda för torktumlare
- Sockeln ökar höjden på apparaten för bekväm användning
- Inkluderar en låda för platsbesparande förvaring



WA027500	1 900 kr
-----------------	----------

- Monteringssats med utdragshylla
- För säker placering av torktumlare ovanpå tvättmaskiner



WMZ20600	999 kr
-----------------	--------

- Korg för torkning av ömtåliga ulltyger, sportskor och plyschleksaker
- Lätt att använda med ett tidsstyrt varmt torkprogram
- Dimensioner: 360 x 310 x 310 mm



WMZ2381	469 kr
----------------	--------

- Förlängning för kallvatteninlopp (2 m) med Aquastop
- Diameter invändigt 10 mm, utvändigt 15 mm

Handtag



GH090010	1 700 kr
90 cm/877 mm	

GH080010	1 600 kr
80 cm/777 mm	

GH070010	1 400 kr
70 cm/677 mm	

GH060010	1 200 kr
60 cm/577 mm	

GH050010	950 kr
50 cm/477 mm	

GH045010	870 kr
45 cm/427 mm	

GH030010	570 kr
30 cm/277 mm	

GH020010	400 kr
20 cm/177 mm	

- Handtag med 2 fästen, rostfritt stål



GH140010	2 700 kr
140 cm/688,5 mm	

GH110010	2 100 kr
110 cm/538,5 mm	

- Handtag med 3 fästen, rostfritt stål

Leverans- och försäljningsvillkor
BSH Home Appliances AB är digitalt
tillgängliga och kan laddas ner här:



© 2025 Gaggenau Home Appliances

Rätt till ändringar av tekniska specifikationer och
sortiment förbehålles. Färgavvikelser kan uppstå.



Print product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/20752-2502-1002

The difference is Gaggenau