

PRODUKTOVERSIGT

DANMARK
APRIL 2025

GAGGENAU

FORSKELLEN HEDDER GAGGENAU

Produkterne fra Gaggenau står for kvalitet, funktionalitet, lang levetid og varig værdi.

I denne brochure får du et overblik over hele produkt-sortimentet og finder oplysninger om materiale og farver, pris og tilbehør. Alle priser er angivet som anbefalede cirka-priser. Fragt lægges til.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.gaggenau.dk. Der kan du læse om det seneste fra Gaggenaus verden, downloade kataloger og få detaljerede planlægningsråd samt finde din nærmeste Gaggenau-forhandler. Forhandleren kan hjælpe dig med planlægning og installation. På vores hjemmeside finder du også brugsanvisninger.

Du er også velkommen til at besøge vores showroom i København for at få en personlig oplevelse af vores produkter i deres rette miljø. Du bestiller tid til besøg på vores hjemmeside www.gaggenau.dk.

Kontakt Gaggenau for yderligere oplysninger:
Telefon 44 89 80 80
E-mail info.dk@gaggenau.com

INDHOLD

PAKKEFORSLAG	4
OVNE	10
Ovnen EB 333	10
Expressive series	11
Ovne serie 400	18
Ovne serie 200	22
KOGETOPPE	28
Vario kogetoppe serie 400	28
Vario kogetoppe serie 200	30
The Essential Induction	34
Kogetoppe med indbygget emfang	36
Kogetoppe	38
VENTILATION	42
Ventilation serie 400	42
Ventilation serie 200	44
KØL	52
Expressive series	52
Vario Cooling serie 400	53
Vario Cooling serie 200	59
Øvrigt køl serie 200	60
Vinklimaskabe serie 200	61
OPVASKEMASKINER	64
VASKEMASKINER, TØRRETUMBLERE	66
GREB	66
SALG- OG LEVERINGSBETINGELSER	67

PAKKEFORSLAG

GAGGENAU STANDARD

Vejl. pris 81.420 kr for disse 4 produkter

Produkterne i denne pakke overbeviser med kompakte dimensioner, enkel håndtering og diskret design. De er udstyret med funktioner som pyrolyse, flex-induktion, ekstra hurtigt og lydsvalt opvaskeprogram samt friskkøl. Alle produkter kan tilsluttes netværk for digitale tjenester (Gaggenau Home Connect).



Ovn

BOP 220* 26.200 kr



- Pyrolyse
- Findes i 3 farver (Antracit, Metallic og Silver)
- Temperaturkontrol 50-300 °C



Opvaskemaskin

DF 260* 16.100 kr



- 6 programmer med aquasensor og 3 specialfunktioner
- Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit
- Lavt lydniveau: 43 dB



Flex-induktionskogetop

CI 262* 19.100 kr

- 60 cm med eller uden ramme
- 4 flex-induktionszoner 23 x 19 cm, kan sammenkobles parvis til 23 x 38 cm, med automatisk udvidelse op til 30 x 30 cm
- Stegesensorfunktioner



Køle-/fryseskab

RB 280* 19.200 kr

Installationstilbehør:

RA 260 000 Hængselforstærkning 410 kr

OBS: Tilbehøret bestilles 1 stk/dør.



- Tre klimazoner inkl. en skuffe til ferskevarer med manuelt reguleret luftfugtighed
- Dæmpet dørlukningssystem
- Volumen kølezone 209 liter, frysezone 63 liter

FORSLAG TIL OPGRADERINGER OG TILVALGSPRODUKTER

Ovn kan opgraderes og med fordel kombineres med kombidampovn og mikrokombiovn i samme design og farver.



Ovn

BOP 250* 35.300 kr



Funktioner ud over BOP 220:

- 4 ekstra opvarmingsmetoder
- Stegetermometer
- Temperaturkontrol 30-300°C



Kombidampovn

BSP 250* 51.300 kr



- Varmeluft 30-230°C kan kombineres med damp
- Stegetermometer



Mikrokombiovn

BMP 250* 37.400 kr

- Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
- Programautomatik med 15 programmer
- Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

Kogetoppen kan opgraderes til en bredere udgave, som giver større madlavningsoverflade. Modellen med indbygget udsugning fjerner effektivt lugt og damp direkte ved kilden.



Flex-induktionskogetop

CI 282* 25.100 kr

- 80 cm med eller uden ramme
- 4 flex-induktionszoner 22,5 x 19 cm, kan sammenkobles parvis til 22,5 x 38 cm, med automatisk omkopling til 30 x 30 cm
- Stegesensorfunktioner



Flex-induktionskogetop med
indbygget emfang

CV 282* 39.000 kr



- 80 cm med eller uden ramme
- 4 flex-induktionszoner 23 x 19 cm, kan sammenkobles parvis til 23 x 38 cm
- Højeffektiv ventilation med aftræk eller recirkulation

Husk installationstilbehør.

*Findes i flere modeller

PAKKEFORSLAG

GAGGENAU ADVANCED

Vejl. pris 191.100 kr for disse 6 produkter

Produkterne i dette sortiment tilbyder et sortiment ud over det sædvanlige, hvad angår kapacitet, ydelse og design. De overbeviser med funktioner som bagesten, store flex-induktions- og induktionszoner, lavtemperaturtørring og ferskkøling. Alle produkter kan tilsluttes netværk for digitale tjenester (Gaggenau Home Connect).



Ovn

GO 450* 46.500 kr



- 15 opvarmningsmetoder 30-300 °C, inklusive bagestens- og stegesofunktion, air frying, dehydrering
- Roterende grillspyd
- Usynlig, fuldflade grill bag emalje
- Pyrolyse



Opvaskemaskin

DF 270* 19.900 kr



- Push-to-open-system
- 6 programmer med aqasensor og 3 specialfunktioner
- Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit
- Lavt lydniveau: 43 dB



Flex-induktionskogetop

CI 292 28.700 kr

- 90 cm uden ramme
- 4 flex-induktionszoner 23 x 20 cm, kan sammenkobles parvis til 23 x 40 cm; 1 induktionszon Ø 21 cm med automatisk omkobling til Ø 26/32 cm
- Stegesensorfunktioner



Bordemfang

AL 200 32.200 kr

Installationstilbehør:

VA 200 090 Installationssæt til montering i en enkelt udsækning 2.200 kr

AA 200 880 Recirkulationsmodul 3.100 kr



- 90 cm i Gaggenau Black og glas
- Transparent teleskop-emfang, nedsænket
- Guided Air-teknologi til høj dampopfangning
- Aftræk eller recirkulation
- Kan kombineres med rammeløse induktionskogetoppe til planmontering, også i serie 400



Køl + fryser

Vario fryser RF 287 26.400 kr

Vario køl RC 289 32.100 kr



Fryser



Køl

- Tre klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C (køl)
- Massive aluminiumelementer i Gaggenau Light Bronze
- Åbningshjælp til døren:
 1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebsfrit køkken
 2. Døråbning via stemmestyring er muligt
- Varm hvid belysning
- Volumen fryser 212 liter, køl 289 liter

FORSLAG TIL OPGRADERINGER OG TILVALGSPRODUKTER

Ovenen kan med fordel kombineres med kombidampovn og helautomatisk espressomaskine i samme design med rustfrit stål bag røgfarvet glas.



Kombidampovn

GS 450* 70.000 kr



- Varmeluft 30-230 °C kan kombineres med forskellige fugtighedstrin
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Vandbeholder til rent vand og spildevand
- Automatisk rengøring



Espressomaskine

GC 451 51.200 kr

- Classic-tilstand og Barista-tilstand
- Aromabryggeteknologi med intelligent styrkejustering for fuld aroma
- Personaliseringsfunktion med profiler og favoritter
- Aftagelig vandbeholder 2,4 l

Kogetoppen kan udskiftes med en, som har indbygget udsugning, hvilket effektivt fjerner lugt og damp direkte ved kilden.



Flex-induktionskogetop med inbygget emfang

CV 492 59.900 kr



- 90 cm uden ramme
- 4 flex-induktionszoner 20 x 23 cm, kan sammenkobles parvis til 40 x 23 cm
- Højeffektiv ventilation med aftræk eller recirkulation

Husk installationstilbehør.

Pakken fuldendes af et vinklimaskab, der har to separat regulerede klimazoner.



Vinklimaskab

RW 404 42.00 kr



- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Præcis temperaturindstilling fra +5 °C til +20 °C
- Kapacitet 34 flasker (0,75 l standardflasker)

PAKKEFORSLAG

GAGGENAU EXCLUSIVE

Vejl. pris 648.430 kr for disse 11 produkter

Når kun det bedste er godt nok. Her har vi samlet et udvalg af produkter, som opfylder de højeste krav til ydelse, funktionalitet og design.



Ovn

GO 470* 51.200 kr



- 19 opvarmningsmetoder 30-300 °C, inklusive bagestens- og stegesofunktion, air frying, dehydrering
- Roterende grillspyd
- Usynlig, fuldflyde grill bag emalje
- Pyrolyse



Kombidampovn + vakuumsuffe

Kombidampovn **GS 470*** 78.400 kr

Vakuumsuffe **GV 451** 34.800 kr



- Varmeluft 30-230 °C kan kombineres med forskellige fugtighedsstrin
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fast vandtilførsel og afløb
- Automatisk rengøring
- Vakuumering til sous-vide-madlavning i vakuumsuffen samt hurtig marinerings og smagstilsætning



Espressomaskine + varmesuffe

Espressomaskine **GC 461** 55.900 kr

Varmesuffe **GW 451** 15.500 kr

- Classic-tilstand og Barista-tilstand
- Aromabryggeteknologi med intelligent styrkejustering for fuld aroma
- Personaliseringsfunktion med profiler og favoritter
- Fast vandtilførsel til at efterfylde tanken
- Tilberedning og opvarmning af mad samt varmeholdelse af service i varmesuffen



Zonefri induktionskogetop + Teppan Yaki

Induktionskogetop **CX 482** 54.500 kr

Teppan Yaki **VP 414** 34.500 kr

Installationstilbehør:
VA 420 004 Kombiliste til planmontering 1.400 kr

- 80 cm med stålramme + 38 cm
- Fri placering af gryder og pander i alle størrelser og former
- TFT-touchskærm for enkel betjening af alle funktionerne
- Teppan Yaki med elektronisk temperaturregulering op til 240 °C

PAKKEFORSLAG

GAGGENAU EXCLUSIVE



Bordemfang

AL 400 (SET2AL4301) 95.730 kr

Dele der indgår i SET: 1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091



- 120 cm i rustfrit stål
- Ventilation i teleskopisk design, nedsænket
- Recirkulation



Opvaskemaskin

DF 481* 28.500 kr



- Push-to-open-system
- Perfekt belyst interiør
- 8 programmer med aquasensor og 4 specialfunktioner
- Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit
- Lavt lydniveau: 43 dB



Vario vin- og tempereringsskab

RW 414* 84.000 kr



- Integreret, med glasdør
- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Præcis temperaturindstilling fra +5 °C til +20 °C
- Fuldt udtrækkelige flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium
- Kapacitet 70 flasker (0,75 l standardflasker)



Vario køle-/fryseskab

RB 492* 114.000 kr



- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- Friskkølezone tæt på 0 °C
- Integreret ismaskine
- Volumen kølezone 389 liter, frysezone 166 liter

*Findes i flere modeller

Ovnen EB333



EB333111 85.600 kr
Rustfrit stål

Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 058 135/BA 058 115.



- Bredde 90 cm
- Fronthængt dør i et enkelt stykke af 3 mm præcist bearbejdet rustfrit stål
- Dørsystem med soft-lukning og -åbning
- Pyrolyse
- 17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- Diagonalt placerede lyskilder til optimal indvendig belysning
- Nettovolumen 83 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Ekstra tilbehør EB333



BA090100 1.300 kr

- Sæt med 2 sorte drejeknapper



BA018105 5.000 kr

- Etageudtræk
- Fuldt teleskopudtræk og emaljeret støbejernsramme




BA028115 1.100 kr

- Bageplade, emaljeret
- 30 mm dyb



BA038105 1.100 kr

- Grillrist, forkromet
- Uden øsehul, med fødder



BA058115 1.400 kr

- Varmelegeme for bagesten og Gastronorm stegegryde



BA058135 6.600 kr

- Bagesten
- Inkl. holder/rist og pizza spartel
- Ikke i kombination med udtrækssystem

OBS: Kræver varmeelement BA 058 115.



BS020003 1.700 kr

- Pizzaspade
- Kan også bruges som skærebræt og ved servering



GN340230 5.000 kr

- Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium
- GN 2/3, højde 165 mm, non-stick belægning
- Over- og underdel kan anvendes som separate ovnfaste fade, højde 100 og 65 mm
- Til ovnstegning med stegegrydefunktionen

Til ovne med varmeelement BA 056 115 eller BA 058 115 og udtrækshylde BA 016 eller BA 018 (begge bestilles separat) samt kombidampovne med adapter GN 010 330 og udtrækshylde BA 010 301 (begge bestilles separat).

Ovne Expressive series



GO480120 højrehængslet 71.900 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas

GO481120 venstrehængslet 71.900 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas

Ved bestilling af bagesten benyttes
BA 058 134.



- Bredde 76 cm
- Elektronisk åbning af ovndør
- Rustfri stål kontrolring på fulltouch display
- Intuitivt display
- 19 opvarmningsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inklusive bagestensfunktion, stegesofunktion, air frying, dehydrering
- Roterende grillspyd
- Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger
- Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid slut, optællende timer
- Stegetermometer med 3 målepunkter og madlavnings tidsestimat via Home Connect
- Usynlig, fuldflade grill bag emalje 4,5 kW
- Grillen kan tilføjes kortvarigt i varmlufttilstand for ekstra bruningsgrad
- Ekstra kraftfuld bundopvarmning til bagesten og stegeso
- Pyrolyse
- Katalysator til rengøring af ovnlufte
- Nettovolumen 125 liter



GO470120 højrehængslet 51.200 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas

GO471120 venstrehængslet 51.200 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas

Ved bestilling af bagesten benyttes
BA 056 134.



- Bredde 60 cm
- Elektronisk åbning af ovndør
- Rustfri stål kontrolring på fulltouch display
- Intuitivt display
- 19 opvarmningsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inklusive bagestensfunktion, stegesofunktion, air frying, dehydrering
- Roterende grillspyd
- Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger
- Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid slut, optællende timer
- Stegetermometer med 3 målepunkter og madlavnings tidsestimat via Home Connect
- Usynlig, fuldflade grill bag emalje 3,4 kW
- Grillen kan tilføjes kortvarigt i varmlufttilstand for ekstra bruningsgrad
- Ekstra kraftfuld bundopvarmning til bagesten og stegeso
- Pyrolyse
- Katalysator til rengøring af ovnlufte
- Nettovolumen 77 liter



GO450120 højrehængslet 46.500 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas

GO451120 venstrehængslet 46.500 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas

Ved bestilling af bagesten benyttes
BA 056 134.



- Bredde 60 cm
- Elektronisk åbning af ovndør
- Rustfri stål kontrolring på fulltouch display
- Intuitivt display
- 15 opvarmningsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inklusive bagestensfunktion, stegesofunktion, air frying, dehydrering
- Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger
- Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid slut, optællende timer
- Stegetermometer med 3 målepunkter og madlavnings tidsestimat via Home Connect
- Usynlig, fuldflade grill bag emalje 3,4 kW
- Grillen kan tilføjes kortvarigt i varmlufttilstand for ekstra bruningsgrad
- Ekstra kraftfuld bundopvarmning til bagesten og stegeso
- Pyrolyse
- Katalysator til rengøring af ovnlufte
- Nettovolumen 77 liter

Kombidampovne Expressive series



GS480120 højrehængslet	85.000 kr
Rustfrit stål bag røgfarget glas	
GS480120 venstrehængslet	85.000 kr
Rustfrit stål bag røgfarget glas	



- Bredde 76 cm
- Elektronisk åbning af ovndør
- Rustfri stål kontrolring på fulltouch display
- Intuitivt display
- Fast vandtilførsel og afløb
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
- Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger
- Tilslutning til stegetermometer (ovnens stegetermometer kan anvendes)
- Ekstern dampgenerering
- Automatisk rengøring med perfekte resultater, også ved kraftig tilsmudsning
- Nettovolumen 50 liter



GS470120 højrehængslet	78.400 kr
Rustfrit stål bag røgfarget glas	
GS471120 venstrehængslet	78.400 kr
Rustfrit stål bag røgfarget glas	



- Bredde 60 cm
- Elektronisk åbning af ovndør
- Rustfri stål kontrolring på fulltouch display
- Intuitivt display
- Fast vandtilførsel og afløb
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
- Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger
- Tilslutning til stegetermometer (ovnens stegetermometer kan anvendes)
- Ekstern dampgenerering
- Automatisk rengøring med perfekte resultater, også ved kraftig tilsmudsning
- Nettovolumen 50 liter



GS450120 højrehængslet	70.000 kr
Rustfrit stål bag røgfarget glas	
GS451120 venstrehængslet	70.000 kr
Rustfrit stål bag røgfarget glas	



- Bredde 60 cm
- Elektronisk åbning af ovndør
- Rustfri stål kontrolring på fulltouch display
- Intuitivt display
- Vandbeholder til rent vand og spildevand
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
- Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger
- Tilslutning til stegetermometer (ovnens stegetermometer kan anvendes)
- Ekstern dampgenerering
- Automatisk rengøring med perfekte resultater, også ved kraftig tilsmudsning
- Nettovolumen 50 liter

Mikrokombiovnene Expressive series



GM480120 højrehængslet	65.300 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas	
GM481120 venstrehængslet	65.300 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas	



- Bredde 76 cm
- Elektronisk åbning af ovndør
- Rustfri stål kontrolring på fulltouch display
- Intuitivt display
- Enkel betjening og kombination af mikrobølgeovn og ovn
- Mikrobølgeovnsdrift med 6 effektniveauer: maks 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W
- Ovndrift med 9 opvarmningsmetoder:
 - Varmluft fra 30 °C til 250 °C
 - Grill + recirkulation fra 30 °C til 230 °C
 - Opvarmning af drikkevarer med maks mikrobølgeniveau
 - Opvarmning af måltider fra 360 W til 600 W
 - Dehydrering fra 30 °C til 80 °C
 - Lavtemperaturmadlavning fra 30 °C til 90 °C + mikrobølgeovn
 - Hævning af dej fra 30 °C til 50 °C
 - Varmholdelse med særligt mikrobølgeniveau
 - Optøning fra 90 W til 360 W
- Varmluft og grill + recirkulation frit kombinerbart med mikrobølgeeffektniveauer 450, 360, 180 og 90 W
- Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger
- Program för rengøringshjælp
- Nettovolumen 46 liter



GM450120 højrehængslet	48.900 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas	
GM451120 venstrehængslet	48.900 kr
Rustfrit stål bag røgfargvet glas	



- Bredde 60 cm
- Elektronisk åbning af ovndør
- Rustfri stål kontrolring på fulltouch display
- Intuitivt display
- Enkel betjening og kombination af mikrobølgeovn og ovn
- Mikrobølgeovnsdrift med 6 effektniveauer: maks 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W
- Ovndrift med 9 opvarmningsmetoder:
 - Varmluft fra 30 °C til 250 °C
 - Grill + recirkulation fra 30 °C til 230 °C
 - Opvarmning af drikkevarer med maks mikrobølgeniveau
 - Opvarmning af måltider fra 360 W til 600 W
 - Dehydrering fra 30 °C til 80 °C
 - Lavtemperaturmadlavning fra 30 °C til 90 °C + mikrobølgeovn
 - Hævning af dej fra 30 °C til 50 °C
 - Varmholdelse med særligt mikrobølgeniveau
 - Optøning fra 90 W til 360 W
- Varmluft og grill + recirkulation frit kombinerbart med mikrobølgeeffektniveauer 450, 360, 180 og 90 W
- Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger
- Program för rengøringshjælp
- Nettovolumen 46 liter

Fulldautomatiske espressomaskiner Expressive series



GC461120 venstrehængslet 55.900 kr
Rustfrit stål bag røgfarget glas
Fast vandtilførsel

GC451120 venstrehængslet 51.200 kr
Rustfrit stål bag røgfarget glas
Aftagelig vandbeholder 2,4 l

- Bredde 60 cm
- Rustfri stål kontrolring på fulltouch display
- Intuitivt display
- Dobbelt driftstilstande: Classic-tilstand og Barista-tilstand
- Classic-tilstand for nem drikkeforberedning med reducerede indstillinger for styrke, mængde, aroma og mælkeforhold (den intelligente styrkejustering sikrer, at hver drikkestørrelse altid tilberedes med den ønskede intensitet)
- Barista-tilstand for detaljeret og præcis drikkeforberedning (alle relevante bryggeparametre som vand- og kaffemængde, kværningsniveau, kontakttid, bryggetemperatur og mælkeforhold kan tilpasses efter personlige præferencer)
- Aromabryggeteknologi inklusive intelligent styrkejustering for fuld aroma med hver valgt drikkestørrelse
- Elektronisk indstilling af kværningsniveau
- Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat
- Personaliseringsfunktion med profiler og favoritter
- Tilpasselige, dynamiske lysscenerier
- Fulldautomatisk rengøring og afkalkning med patroner

Vakuumskefter Expressive series



GV451120 34.800 kr
Rustfrit stål bag røgfarget glas

- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Soft-luk
- Hygiejnisk vakuumkammer i rustfrit stål, brugbar højde op til 80 mm
- 3 vakuumniveauer for vakuumering i kammeret, max 99%
- 3 vakuumniveauer for vakuumering uden for kammeret, maks 90%
- Automatisk genkendelse af tilkopling for vakuumering uden for kammeret
- Vakuumering til sous-vide-madlavning
- Hurtig marinering og smagstilsætning
- Forlænget opbevaring med vakuumering
- Vakuumering af vakuumbeholdere og flydende ingredienser uden for kammeret



GV051190 32.900 kr
Fuldt integrerbart, uden front
Møbelfront er nødvendig.

- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Grebsløs skuffe
- Push-to-open system
- Hygiejnisk vakuumkammer i rustfrit stål, brugbar højde op til 80 mm
- 3 vakuumniveauer for vakuumering i kammeret, max 99%
- 3 vakuumniveauer for vakuumering uden for kammeret, maks 90%
- Automatisk genkendelse af tilkopling for vakuumering uden for kammeret
- Vakuumering til sous-vide-madlavning
- Hurtig marinering og smagstilsætning
- Forlænget opbevaring med vakuumering
- Vakuumering af vakuumbeholdere og flydende ingredienser uden for kammeret

Kulinariske varmeskuffer Expressive series



GW483120 21.600 kr
Rustfrit stål bag røgfarvet glas

- Bredde 76 cm, højde 21,5 cm
- Grebsløs skuffe
- Push-to-open system
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C
- Forvarmning af små drikkevarer beholdere
- Opvarmning af ovnfaste fade
- Holder maden varm
- Madlavning ved lav temperatur
- Direkte temperaturkontrol
- 16 ekstra programmer via Home Connect
- Kapacitet: Service til 10 personer inklusive Ø 27 cm tallerkener og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad afhængig af størrelse
- Nettovolumen 47 liter



GW452120 16.500 kr

Rustfrit stål bag røgfarvet glas
Bredde 60 cm, højde 28 cm
Nettovolum 52 liter

GW453120 16.000 kr

Rustfrit stål bag røgfarvet glas
Bredde 60 cm, højde 21,5 cm
Nettovolumen 37 liter

GW451120 15.500 kr

Rustfrit stål bag røgfarvet glas
Bredde 60 cm, højde 14 cm
Nettovolumen 20 liter

- Grebsløs skuffe
- Push-to-open system
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C
- Forvarmning af små drikkevarer beholdere
- Opvarmning af ovnfaste fade
- Holder maden varm
- Madlavning ved lav temperatur
- Direkte temperaturkontrol
- 16 ekstra programmer via Home Connect
- Kapacitet: Service til 12/10/8 personer inklusive Ø 27 cm tallerkener og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad afhængig af størrelse



GW051190 13.700 kr
Fuldt integrerbart, uden front


Møbelfront er nødvendig.

- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Indbygget i 14 cm høj nische
- Soft-luk
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C
- Forvarmning af små drikkevarer beholdere
- Opvarmning af ovnfaste fade
- Holder maden varm
- Madlavning ved lav temperatur
- Direkte temperaturkontrol
- 16 ekstra programmer via Home Connect
- Kapacitet: Service til 6 personer inklusive Ø 27 cm tallerkener og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad afhængig af størrelse
- Nettovolumen 20 liter

Ekstra tilbehør




BA028115	1.100 kr
- Bageplade, emaljeret - 30 mm dyb	
Passer til GO 48.	



BA026116	850 kr
- Bageplade, emaljeret - 30 mm dyb	
Passer til GO 47. / GO 45.	



BA026117	760 kr
- Brædepande, emaljeret - 38 mm dyb	
Passer til GO 47. / GO 45.	



BA020110	940 kr
- Air frying bakke - 30 mm dyb	
Passer til GO 4..	




BA038105	1.100 kr
- Grillrist, forkromet - Uden øsehul, med fødder	
Passer til GO 48.	



BA036106	850 kr
- Grillrist, forkromet - Uden øsehul, med fødder	
Passer til GO 47. / GO 45.	



BA058134	6.600 kr
- Bagesten - Inkl. holder/rist og pizza spartel - Ikke i kombination med udtækssystem	
Passer til GO 48.	



BA056134	5.700 kr
- Bagesten - Inkl. holder/rist og pizza spartel - Ikke i kombination med udtækssystem	
Passer til GO 47. / GO 45.	



BS020003	1.700 kr
- Pizzaspade - Kan også bruges som skærebræt og ved servering	



BA046118	1.500 kr
- Glasbakke - 24 mm dyb	
Passer til GO 47. / GO 45. / GS 47. / GS 45.	



BA010050	940 kr
- Stegetermometer	
Passer til GO / GS / GM.	



BA010301	3.700 kr
- Teleskopudtræk, tre niveauer	
Passer til kombidampovne.	



BA020361	1.200 kr
- Tilberedningsbeholder, rustfrit stål, uperforeret, 46 mm dyb, 5,4 l	
Passer til kombidampovne.	



BA020370	1.400 kr
- Tilberedningsbeholder, rustfrit stål, perforeret, 40 mm dyb, 5 l	
Passer til kombidampovne.	



BA020382	2.200 kr
- Tilberedningsbeholder, uperforeret - PFAS-fri non-stick-belægning - 46 mm dyb, 5,4 l	
Passer til kombidampovne.	



BA020391	2.400 kr
- Tilberedningsbeholder, perforeret - PFAS-fri non-stick-belægning - 40 mm dyb, 5 l	
Passer til kombidampovne.	



GN010330	900 kr
- Adapter til Gastronorm-indsats og -stegegrøde	



GN114230	950 kr
- Gastronorm-brædepande i rustfrit stål GN 2/3 - Uperforeret, 40 mm dyb, 3 l	



GN124230	1.100 kr
- Gastronorm-brædepande i rustfrit stål GN 2/3 - Perforeret, 40 mm dyb, 3 l	



GN114130	750 kr
- Gastronorm-brædepande i rustfrit stål GN 1/3 - Uperforeret, 40 mm dyb, 1,5 l	



GN124130	870 kr
- Gastronorm-brædepande i rustfrit stål GN 1/3 - Perforeret, 40 mm dyb, 1,5 l	



CLS10040	650 kr
- Rengøringspatroner, sæt med 4	
- Til kombidampovne	

GA022120	470 kr
- Rengøringspatron	
Passer til GC 4..	

GA022140	570 kr
- Afkalkningspatron	
Passer til GC 4..	




GZ010011	460 kr
- Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m lang	

GA301010	1.900 kr
- Justerbar mellemhylde	
- Til vertikal kombination	
- Inkl. monteringsbeslag, låg og skruer	
Passer til GS 48. / GM 48.	

GA601010	1.500 kr
- Justerbar mellemhylde	
- Til vertikal kombination	
- Inkl. monteringsbeslag, låg og skruer	
Passer til GS 47. / GS 45. / GM 45. / GC	

GA301010 / GA601010



Ovne serie 400



BX480112 højrehængslet 93.600 kr

Rustfrit stål bag glas

BX481112 venstrehængslet 93.600 kr

Rustfrit stål bag glas

Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes 058 135/BA 058 115.



- Bredde 76 cm
- Betjeningselementer centreret
- Pyrolyse
- 17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
- Stegetermometer med beregning af resttid
- 60 W halogenlampe fra oven
- 10 W halogenlampe fra siden
- Kæmpe store ovnrum - 2 x 110 liter nettovolumen



BO480112 højrehængslet 64.400 kr

Rustfrit stål bag glas,

BO481112 venstrehængslet 64.400 kr

Rustfrit stål bag glas

Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes 058 135/058 115.



- Bredde 76 cm
- Handtagsløs dør/automatisk døråbning/døråbning mulig med røststyrning
- Pyrolytisk selvrensning
- 17 opvarmningsmetoder med stektermometer, roterende grillspett og bagestensfunktion
- Automatiske programmer
- Stektermometer med uppskattning af tillagningstid
- 60 W halogenbelysning opptill
- 2 x 10 W halogenbelysning på siden
- Nettovolym 110 liter
- Tilkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi



BO470112 højrehængslet 45.000 kr

Rustfrit stål bag glas

BO470102 højrehængslet 45.000 kr

Gaggenau Antracit

BO471112 venstrehængslet 45.000 kr

Rustfrit stål bag glas

BO471102 venstrehængslet 45.000 kr

Gaggenau Antracit

Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredde 60 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning/stemmestyrret døråbning mulig
- Pyrolyse
- 17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- 60 W halogenlampe fra oven
- 2 x 10 W halogenlampe fra siden
- Nettovolumen 110 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



BO450112 højrehængslet 39.500 kr

Rustfrit stål bag glas

BO451112 venstrehængslet 39.500 kr

Rustfrit stål bag glas

Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredde 60 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning/stemmestyrret døråbning mulig
- Pyrolyse
- 13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- 60 W halogenlampe fra oven
- 10 W halogenlampe fra siden
- Nettovolumen 76 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



BO420112 højrehængslet 35.300 kr

Rustfrit stål bag glas

BO420102 højrehængslet 35.300 kr

Gaggenau Antracit

BO421102 venstrehængslet 35.300 kr

Rustfrit stål bag glas

BO421112 venstrehængslet 35.300 kr

Gaggenau Antracit

Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredde 60 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning/stemmestyrret døråbning mulig
- Pyrolyse
- 9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
- 60 W halogenlampe fra oven
- Nettovolumen 76 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Kombidampovne serie 400



BS484112 højrehængslet Rustfrit stål bag glas	75.100 kr
BS485112 venstrehængslet Rustfrit stål bag glas	75.100 kr

Dansk kokebog kan bestilles via forhandler.



- Bredde 76 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning/stemmestyrret døråbning mulig
- Fast vandtilførsel og afløb
- Fuldautomatisk rengøringssystem
- 2 x LED-lys på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- Dampnedslag
- Nettovolumen 50 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



Betjening i toppen:

BS470112 højrehængslet Rustfrit stål bag glas	69.200 kr
BS470102 højrehængslet Gaggenau Antracit	69.200 kr
BS471112 venstrehængslet Rustfrit stål bag glas	69.200 kr
BS471102 venstrehængslet Gaggenau Antracit	69.200 kr

Betjening i bunden:

BS474112 højrehængslet Rustfrit stål bag glas	69.200 kr
BS474102 højrehængslet Gaggenau Antracit	69.200 kr
BS475112 venstrehængslet Rustfrit stål bag glas	69.200 kr
BS475102 venstrehængslet Gaggenau Antracit	69.200 kr

Dansk kokebog kan bestilles via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning/stemmestyrret døråbning mulig
- Fast vandtilførsel og afløb
- Fuldautomatisk rengøringssystem
- 2 x LED-lys på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- Dampnedslag
- Nettovolumen 50 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



Betjening i toppen:

BS450111 højrehængslet Rustfrit stål bag glas	63.200 kr
BS450101 højrehængslet Gaggenau Antracit	63.200 kr
BS451111 venstrehængslet Rustfrit stål bag glas	63.200 kr
BS451101 venstrehængslet Gaggenau Antracit	63.200 kr

Betjening i bunden:

BS454111 højrehængslet Rustfrit stål bag glas	63.200 kr
BS454101 højrehængslet Gaggenau Antracit	63.200 kr
BS455111 venstrehængslet Rustfrit stål bag glas	63.200 kr
BS455101 venstrehængslet Gaggenau Antracit	63.200 kr

Dansk kokebog kan bestilles via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning/stemmestyrret døråbning mulig
- Vandbeholder til rent vand og spildevand
- Fuldautomatisk rengøringssystem
- 2 x LED-lys på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- Nettovolumen 50 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Mikrokombiovne serie 400



BM484110 højrehængslet Rustfrit stål bag glas	65.200 kr
BM485110 venstrehængslet Rustfrit stål bag glas	65.200 kr

- Bredde 76 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning
- Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
- Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder:
Varmluft 40 °C og 100-250 °C
Fuldt dækkende grill + varmluft 100-250 °C
Fuldt dækkende grill + recirkulation 100-250 °C
Fuldt dækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
- Opvarmningsmetoderne kan frit kombineres med mikro effektniveau 600, 360, 180 og 90 W
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
- Indvendig bagvæg med katalytisk belægning
- Nettovolumen 36 liter



BM450110 højrehængslet Rustfrit stål bag glas	41.500 kr
BM450100 højrehængslet Gaggenau Antracit	41.500 kr
BM451110 venstrehængslet Rustfrit stål bag glas	41.500 kr
BM451100 venstrehængslet Gaggenau Antracit	41.500 kr

- Bredde 60 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning
- Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
- Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder:
Varmluft 40 °C og 100-250 °C
Fuldt dækkende grill + varmluft 100-250 °C
Fuldt dækkende grill + recirkulation 100-250 °C
Fuldt dækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
- Opvarmningsmetoderne kan frit kombineres med mikro effektniveau 600, 360, 180 og 90 W
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
- Indvendig bagvæg med katalytisk belægning
- Nettovolumen 36 liter



BM454110 højrehængslet Rustfrit stål bag glas	41.500 kr
BM454100 højrehængslet Gaggenau Antracit	41.500 kr
BM455110 venstrehængslet Rustfrit stål bag glas	41.500 kr
BM455100 venstrehængslet Gaggenau Antracit	41.500 kr

- Bredde 60 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning
- Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
- Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder:
Varmluft 40 °C og 100-250 °C
Fuldt dækkende grill + varmluft 100-250 °C
Fuldt dækkende grill + recirkulation 100-250 °C
Fuldt dækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
- Opvarmningsmetoderne kan frit kombineres med mikro effektniveau 600, 360, 180 og 90 W
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
- Indvendig bagvæg med katalytisk belægning
- Nettovolumen 36 liter

Fuldautomatiske espressomaskiner serie 400



CM450112 Rustfrit stål bag glas	43.400 kr
CM450102 Gaggenau Antracit	43.400 kr

Ekstra bønnebeholder, bestil reservedel 11015223.

- Bredde 60 cm
- Grebsløs dør/dæmpet dør lukkesystem
- Aftagelig vandbeholder 2,4 l
- Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
- Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
- Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
- Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik
- Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner
- Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe
- Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
- Syv lysscenerier
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Vakuumskufter serie 400



DV461110 Rustfrit stål bag glas	31.300 kr
DV461100 Gaggenau Antracit	31.300 kr

- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Grebsløs skuffe
- Soft-luk
- Hygiejnisk vakuumkammer i rustfrit stål, brugbar højde op til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-madlavning
- Hurtig marinering og smagstilsætning
- Forlænget opbevaring med vakuumering
- 3 vakuumniveauer for vakuumering i kammeret, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Indbygget under bordplade eller i egne niche
- Forsænket greb nederst på skuffens front



DV061100 Fuldt integrerbart, uden front	28.700 kr
Møbelfront er nødvendig.	


- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Soft-luk
- Hygiejnisk vakuumkammer i rustfrit stål, brugbar højde op til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-madlavning
- Hurtig marinering og smagstilsætning
- Forlænget opbevaring med vakuumering
- 3 vakuumniveauer for vakuumering i kammeret, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Indbygget under bordplade eller i egne niche
- OBS! Det kræver et håndtag eller indfældet greb at åbne den fuldt integrerede variant

Varmeskufter serie 400



WS482110 Rustfrit stål bag glas	20.800 kr
---	-----------

- Bredde 76 cm, højde 21 cm
- Grebsløs skuffe
- Soft-luk
- Klar indvendig belysning
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- 4 effektttrin i temperaturområdet 40 °C til 80 °C
- Praktisk til at holde maden varm eller til slow food
- Optøning af måltider/hævning af gærdej
- Forvarmning af små drikkevarebeholdere
- Nettovolumen 38 liter
- Kapacitet: Service til 10 personer inklusive 24 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen



WS462112 Rustfrit stål bag glas	15.700 kr
WS462102 Gaggenau Antracit	15.700 kr

- Bredde 60 cm, højde 29 cm
- Grebsløs skuffe
- Soft-luk
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glasoverflade)
- Til langsom tilberedning, hævnning af dej, tørring af urter og frugter, smeltning af chokolade og optøning
- Handtagsfri låda
- Nettovolumen 54 liter
- Kapacitet: Service til 12 personer inklusive 27 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



WS461112 Rustfrit stål bag glas	14.600 kr
WS461102 Gaggenau Antracit	14.600 kr

- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Soft-luk
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glasoverflade)
- Til langsom tilberedning, hævnning af dej, tørring af urter og frugter, smeltning af chokolade og optøning
- Nettovolumen 20 liter
- Kapacitet: Service til 6 personer inklusive 27 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



WS061102 Fuldt integrerbart, uden front	12.500 kr
Møbelfront er nødvendig.	

- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Soft-luk
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glasoverflade)
- Til langsom tilberedning, hævnning af dej, tørring af urter og frugter, smeltning af chokolade og optøning
- Nettovolumen 20 liter
- Kapacitet: Service til 6 personer inklusive 27 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- OBS! Det kræver et håndtag eller indfældet greb at åbne den fuldt integrerede variant

Ovne serie 200



BOP250102 højrehængslet Gaggenau Antracit	35.300 kr
BOP250112 højrehængslet Gaggenau Metallic	35.300 kr
BOP250132 højrehængslet Gaggenau Silver	35.300 kr
BOP251102 venstrehængslet Gaggenau Antracit	35.300 kr
BOP251112 venstrehængslet Gaggenau Metallic	35.300 kr
BOP251132 venstrehængslet Gaggenau Silver	35.300 kr

Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Pyrolyse
- 13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- 60 W halogenlampe fra oven
- Nettovolumen 76 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



BOP220102 højrehængslet Gaggenau Antracit	26.200 kr
BOP220112 højrehængslet Gaggenau Metallic	26.200 kr
BOP220132 højrehængslet Gaggenau Silver	26.200 kr
BOP221102 venstrehængslet Gaggenau Antracit	26.200 kr
BOP221112 venstrehængslet Gaggenau Metallic	26.200 kr
BOP221132 venstrehængslet Gaggenau Silver	26.200 kr

Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Pyrolyse
- 9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
- 60 W halogenlampe fra oven
- Nettovolumen 76 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



BOP210102 højrehængslet Gaggenau Antracit	22.700 kr
BOP210112 højrehængslet Gaggenau Metallic	22.700 kr
BOP210132 højrehængslet Gaggenau Silver	22.700 kr
BOP211102 venstrehængslet Gaggenau Antracit	22.700 kr
BOP211112 venstrehængslet Gaggenau Metallic	22.700 kr
BOP211132 venstrehængslet Gaggenau Silver	22.700 kr

Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 130/BA 056 115.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- 9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
- 60 W halogenlampe fra oven
- Nettovolumen 76 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Kombidampovne serie 200



BSP270101 højrehængslet Gaggenau Antracit	63.200 kr
BSP270111 højrehængslet Gaggenau Metallic	63.200 kr
BSP270131 højrehængslet Gaggenau Silver	63.200 kr
BSP271101 venstrehængslet Gaggenau Antracit	63.200 kr
BSP271111 venstrehængslet Gaggenau Metallic	63.200 kr
BSP271131 venstrehængslet Gaggenau Silver	63.200 kr

Dansk kogeboek kan bestilles via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Fast vandtilførsel og afløb
- Fuldautomatisk rengøringssystem
- LED-lys på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- Dampnedslag
- Nettovolumen 50 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



BSP260101 højrehængslet Gaggenau Antracit	57.300 kr
BSP260111 højrehængslet Gaggenau Metallic	57.300 kr
BSP260131 højrehængslet Gaggenau Silver	57.300 kr
BSP261101 venstrehængslet Gaggenau Antracit	57.300 kr
BSP261111 venstrehængslet Gaggenau Metallic	57.300 kr
BSP261131 venstrehængslet Gaggenau Silver	57.300 kr

Dansk kogeboek kan bestilles via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Fast vandtilførsel og afløb
- LED-lys på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- Dampnedslag
- Nettovolumen 50 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



BSP250101 højrehængslet Gaggenau Antracit	51.300 kr
BSP250111 højrehængslet Gaggenau Metallic	51.300 kr
BSP250131 højrehængslet Gaggenau Silver	51.300 kr
BSP251101 venstrehængslet Gaggenau Antracit	51.300 kr
BSP251111 venstrehængslet Gaggenau Metallic	51.300 kr
BSP251131 venstrehængslet Gaggenau Silver	51.300 kr

Dansk kogeboek kan bestilles via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Vandbeholder til rent vand og spildevand
- LED-lys på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Automatiske programmer
- Stegetermometer med beregning af resttid
- Nettovolumen 50 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Dampovne serie 200



BSP220101 højrehængslet Gaggenau Antracit	39.400 kr
BSP220111 højrehængslet Gaggenau Metallic	39.400 kr
BSP220131 højrehængslet Gaggenau Silver	39.400 kr
BSP221101 venstrehængslet Gaggenau Antracit	39.400 kr
BSP221111 venstrehængslet Gaggenau Metallic	39.400 kr
BSP221131 venstrehængslet Gaggenau Silver	39.400 kr



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Med udtagelig vandbeholder
- LED-lys på siden
- Elektronisk temperaturstyring fra 30 °C til 100 °C
- Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
- Nettovolumen 59 liter
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Mikrokombiovne serie 200



BMP250100 højrehængslet Gaggenau Antracit	37.400 kr
BMP250110 højrehængslet Gaggenau Metallic	37.400 kr
BMP250130 højrehængslet Gaggenau Silver	37.400 kr
BMP251100 venstrehængslet Gaggenau Antracit	37.400 kr
BMP251110 venstrehængslet Gaggenau Metallic	37.400 kr
BMP251130 venstrehængslet Gaggenau Silver	37.400 kr



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
- Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder:
Varmluft 40 °C og 100-250 °C
Fuldt dækkende grill + varmluft 100-250 °C
Fuldt dækkende grill + recirkulation 100-250 °C
Fuldt dækkende grill med 3 intensitetsstrin, maksimal ydelse 2000 W
- Opvarmningsmetoderne kan frit kombineres med mikro effektniveau 600, 360, 180 og 90 W
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaseramisk bund
- Indvendig bagvæg med katalytisk belægning
- Nettovolumen 36 liter

Mikrobølgeovne serie 200



BMP224100 højrehængslet Gaggenau Antracit	13.900 kr
BMP224110 højrehængslet Gaggenau Metallic	13.900 kr
BMP224130 højrehængslet Gaggenau Silver	13.900 kr
BMP225100 venstrehængslet Gaggenau Antracit	13.900 kr
BMP225110 venstrehængslet Gaggenau Metallic	13.900 kr
BMP225130 venstrehængslet Gaggenau Silver	13.900 kr



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Grebsløs dør/automatisk døråbning
- Mikro og grill hver for sig eller i kombination
- Mikro med 5 trin: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Stor grill med 3 effekter, max. effekt 1300 W
- Fuldt dækkende grill med mikrobølgeeffektrin 360, 180 og 90 W kan kombineres
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaseramisk bund
- Nettovolumen 21 liter

Fuldautomatiske espressomaskiner serie 200



CMP250102 Gaggenau Antracit	39.700 kr
CMP250112 Gaggenau Metallic	39.700 kr
CMP250132 Gaggenau Silver	39.700 kr

Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

- Bredde 60 cm
- Grebsløs dør/dæmpet dørlukkesystem
- Aftagelig vandbeholder 2,4 l
- Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
- Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
- Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
- Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik
- Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner
- Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe
- Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
- Syv lysscenerier
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Vakuumskefer serie 200



DVP221100 Gaggenau Antracit	29.900 kr
DVP221110 Gaggenau Metallic	29.900 kr
DVP221130 Gaggenau Silver	29.900 kr

- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Grebsløs skuffe
- Push-to-open system
- Hygiejnisk vakuumkammer i rustfrit stål, brugbar højde op til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-madlavning
- Hurtig marinering og smagstilsætning
- Forlænget opbevaring med vakuumering
- 3 vakuumniveauer for vakuumering i kammeret, max 99%
- Kapacitet max. 10 kg
- Indbygget under bordplade eller i egne niche

Varmeskefer serie 200



WSP222102 Gaggenau Antracit	14.600 kr
WSP222112 Gaggenau Metallic	14.600 kr
WSP222132 Gaggenau Silver	14.600 kr

- Bredde 60 cm, højde 29 cm
- Planmontering
- Grebsløs skuffe
- Push-to-open system
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glasoverflade)
- Til langsom tilberedning, hævning af dej, tørring af urter og frugter, smeltning af chokolade og optøning
- Nettovolumen 54 liter
- Kapacitet: Service til 12 personer inklusive 27 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



WSP221102 Gaggenau Antracit	13.600 kr
WSP221112 Gaggenau Metallic	13.600 kr
WSP221132 Gaggenau Silver	13.600 kr

- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Planmontering
- Grebsløs skuffe
- Push-to-open system
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glasoverflade) Til langsom tilberedning, hævning af dej, tørring af urter og frugter, smeltning af chokolade og optøning
- Nettovolumen 20 liter
- Kapacitet: Service til 6 personer inklusive 27 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)


Ekstra tilbehør



BA018105	5.000 kr
- Etageudtræk - Fuldt teleskopudtræk og emaljeret støbejernsramme	
Passer til BX 48. / BO 48.	



BA016105	3.900 kr
- Etageudtræk - Fuldt teleskopudtræk og emaljeret støbejernsramme	
Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	



BA216102	3.300 kr
- Teleskopudtræk, fire niveauer	
Passer til BOP 21.	



BA028115	1.100 kr
- Bageplade, emaljeret - 30 mm dyb	
Passer til BX 48. / BO 48.	



BA026115	750 kr
- Bageplade, emaljeret - 15 mm dyb	
Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	



BA226112	750 kr
- Bageplade, emaljeret - 24 mm dyb	
Passer til BOP 21.	



BA038105	1.100 kr
- Grillrist, forkromet - Uden øsehul, med fødder	
Passer til BX 48. / BO 48.	



BA036105	750 kr
- Grillrist, forkromet - Uden øsehul, med fødder	
Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	



BA036102	750 kr
- Grillrist, forkromet - Uden øsehul, med fødder	
Passer til BOP 21.	



BA046117	1.400 kr
- Glasbakke - 24 mm dyb	
Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.	



BA226105	750 kr
- Bradepande, emaljeret - 30 mm dyb	
Passer til BOP 25. / BOP 22.	



BA226102	750 kr
- Bradepande, emaljeret - 37 mm dyb	
Passer til BOP 21.	



BA058115	1.400 kr
- Varmelegeme for bagesten og Gastronorm stegegryde	
Passer til BX 48. / BO 48.	



BA056115	1.400 kr
- Varmelegeme for bagesten og Gastronorm stegegryde	
Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.	



BA056133	3.000 kr
- Bagesten - Inkl. holder/rist og pizza spartel - Ikke i kombination med udtrækssystem	
Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.	
OBS: Kræver varmeelement BA 056 115.	



BA056130	3.000 kr
- Bagesten - Inkl. holder/rist og pizza spartel - Ikke i kombination med udtrækssystem	
Passer til BOP 21.	
OBS: Kræver varmeelement BA 056 115.	



BS020003	1.700 kr
- Pizzaspatte - Kan også bruges som skærebræt og ved servering	



GN340230	5.000 kr
- Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium - GN 2/3, højde 165 mm, non-stick belægning - Over- og underdel kan anvendes som separate ovnfaste fade, højde 100 og 65 mm - Til ovnstegning med stegegrydefunktionen	

Til ovne med varmeelement BA 056 115 eller BA 058 115 og udtrækshylde BA 016 eller BA 018 (begge bestilles separat) samt kombidampovne med adapter GN 010 330 og udtrækshylde BA 010 301 (begge bestilles separat).



BA010301	3.700 kr
- Teleskopudtræk, tre niveauer	
Passer til kombidampovne.	




BA020361	1.200 kr
- Tilberedningsbeholder, rustfrit stål, uperforeret, 46 mm dyb, 5,4 l	
Passer til kombidampovne.	



BA020370	1.400 kr
- Tilberedningsbeholder, rustfrit stål, perforeret, 40 mm dyb, 5 l	
Passer til kombidampovne.	



BA020381	2.100 kr
- Tilberedningsbeholder, non-stickbelægning, uperforeret, 46 mm dyb, 5,4 l	
Passer til kombidampovne.	



BA020390	2.300 kr
- Tilberedningsbeholder, non-stickbelægning, perforeret, 40 mm dyb, 5 l	
Passer til kombidampovne.	



GN010330	900 kr
- Adapter til Gastronorm-indsats og -stegegrøde	



GN114230	950 kr
- Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 2/3	
- Uperforeret, 40 mm dyb, 3 l	



GN124230	1.100 kr
- Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 2/3	
- Perforeret, 40 mm dyb, 3 l	



GN114130	750 kr
- Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 1/3	
- Uperforeret, 40 mm dyb, 1,5 l	



GN124130	870 kr
- Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 1/3	
- Perforeret, 40 mm dyb, 1,5 l	



BA220360	960 kr
- Tilberedningsbeholder, rustfrit stål, uperforeret, 35 mm dyb, 5 l	
Passer til BSP 22.	



BA220370	1.200 kr
- Tilberedningsbeholder, rustfrit stål, perforeret, 35 mm dyb, 5 l	
Passer til BSP 22.	



CLS10040	650 kr
- Røngøringspatroner, sæt med 4	
- Til kombidampovne	



GF111100	2.400 kr
- Afkalkning og smagsfilter	
- Skal installeres ved tilslutning af apparatet, hvis hårdheden for vandet overstiger 7 °dH eller hårdheden for kulstof overstiger 5 °dH (test for hårdhed af kulstof medfølger) eller vandværk kan kontaktes	
- Til første installation	
- Filter med integreret tilbageførsforhindring + filterpatron	



GF121110	1.300 kr
- Filterpatron	



GZ010011	460 kr
- Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m lang	



GH031010	550 kr
- Greb med 2 beslag, matchende til greb på BOP, rustfrit stål, længde 30,5 cm, højde 49 mm, boreafstand 282 mm	

Vario kogetoppe serie 400



VI492105 47.200 kr¹
Uden ramme
Bredde 90 cm

VI492115 49.000 kr¹
Ramme i rustfrit stål
Bredde 90 cm

¹ Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKI 450 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKI 450 000).

- Vario flex-induktionskogetop
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Stor kogezone for en grydestørrelse op til Ø 32 cm
- Perfekt til den oprindelige rundbandede wokpande, med wokring
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til kogezone Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) och till Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

² Værdien gælder for modellen med ramme.



VI482105 41.800 kr¹
Uden ramme
Bredde 80 cm

VI482115 43.600 kr¹
Ramme i rustfrit stål
Bredde 80 cm

¹ Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKI 450 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKI 450 000).

- Vario flex-induktionskogetop
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

² Værdien gælder for modellen med ramme.



VI462105 34.700 kr¹
Uden ramme
Bredde 60 cm

VI462115 36.500 kr¹
Ramme i rustfrit stål
Bredde 60 cm

¹ Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKI 450 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKI 450 000).

- Vario flex-induktionskogetop
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x20/23x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 23x40/23x38² cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

² Værdien gælder for modellen med ramme.



VI422105 26.300 kr¹
Uden ramme
Bredde 38 cm

VI422115 31.100 kr¹
Ramme i rustfrit stål
Bredde 38 cm

¹ Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKI 420 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKI 420 000).

- Vario flex-induktionskogetop
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner

- 2 flex-induktionszoner om vardera 24x20/24x19² cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 24x40/24x38² cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

² Værdien gælder for modellen med ramme.



VI414105 30.500 kr¹
Uden ramme
Bredde 38 cm

VI414115 35.200 kr¹
Ramme i rustfrit stål
Bredde 38 cm

¹ Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKI 410 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKI 410 000).

- Vario induktionskogetop
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- 32 cm-zone med boosterfunktion
- Perfekt til den oprindelige rundbandede wokpande, med wokring

- 1 induktionszon Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), med automatisk omkobling til kogezone Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



VG491115F 55.100 kr¹
Rustfrit stål
Bredde 90 cm
Flaskegas

VG491215 55.500 kr¹
Rustfrit stål
Bredde 90 cm
Naturgas

¹Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKG 450 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKG 450 000).

- Vario gaskogetop serie 400
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Fem multi-kreds-brændere op til 18 kW
- Fuldelektronisk regulering i 12 effektttrin for præcis regulering plus simrefunktion
- Simrefunktion til kogning på et meget lavt effektttrin
- Stabile og helt glatte støbejernsriste
- 1 multi-kreds wok brændere (300 W-6000 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 32 cm
- 2 to-kreds, superstærke brændere (165 W-4000 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 28 cm
- 2 to-kreds, normale brændere (165 W-2000 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 24 cm
- Brænderringe i messing



VG425115F 29.200 kr¹
Rustfrit stål
Bredde 38 cm
Flaskegas

VG425215 29.400 kr¹
Rustfrit stål
Bredde 38 cm
Naturgas

¹Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKG 420 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKG 420 000).

- Vario gaskogetop serie 400
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Multi-kreds brændere op til 4 kW
- Simrefunktion til kogning på et meget lavt effektttrin
- 1 to-kreds, superstærk brænder (165 W-4000 W), til kogegrej op til maks. Ø 28 cm
- 1 to-kreds, normale brænder (165 W-2000 W), til kogegrej op til maks. Ø 24 cm
- Brænderringe i messing



VG415115F 31.100 kr¹
Rustfrit stål
Bredde 38 cm
Flaskegas

VG415215 31.300 kr¹
Rustfrit stål
Bredde 38 cm
Naturgas

¹Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKG 410 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKG 410 000).

- Vario gaswok serie 400
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Multi-kreds brændere op til 6 kW
- Fuldelektronisk regulering i 12 effektttrin for præcis regulering plus simrefunktion
- Simrefunktion til kogning på et meget lavt effektttrin
- 1 multi-kreds wok brændere (300 W-6000 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 32 cm
- Brænderringe i messing



VP414115 34.500 kr¹
Rustfrit stål
Bredde 38 cm

¹Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKP 420 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKP 420 000).

- Vario Teppan Yaki serie 400
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Lav mad direkte på den hårdtforchromede metaloverflade uden gryder eller pander
- Elektronisk temperaturregulering fra 120 °C til 240 °C
- Optimal varmefordeling
- To zoner, hver på 1500 W, kan anvendes sammen som en enkelt zone eller hver halvdel for sig
- Holde varm funktion
- Altid let at rengøre, også med madrester



VR414115 30.500 kr¹
Rustfrit stål
Bredde 38 cm

¹Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med drejeknapper i rustfrit stål (CKR 420 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være sorte knapper (CKR 420 000).


- Vario lavastensgrill serie 400
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Elektronisk regulering i 12 effektttrin
- To zoner, der kan styres sammen eller hver for sig
- Stegebord, halv størrelse, til samtidig stegning og grillning på to separate overflader
- Stabil grillrist

Vario kogetoppe serie 200



VI262120 20.100 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 60 cm

- Vario flex-induktionskogetop serie 200
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Flex-funktion til rektangulære zoner
- Stegesensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 23x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 23x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 23x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)



VI242120 15.900 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 38 cm

- Vario flex-induktionskogetop serie 200
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Flex-funktion til rektangulære zoner
- Stegesensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 24x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 24x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)



VI232121 14.500 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 28 cm

- Vario flex-induktionskogetop serie 200
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Flex-funktion til rektangulære zoner
- Stegesensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 21x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblede 21x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)



VG264120F 20.100 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 60 cm
Flaskegas

VG264220 20.100 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 60 cm
Naturgas

- Vario gaskogetop serie 200
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- 2 stærk-brænder (560 W-3000 W), velegnet for gryder op til max. Ø 22 cm
- 2 normal-brænder (380 W-1900 W), velegnet til gryder op til max. Ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
- Total effekt op til 9,8 kW på 4 brændere



VG232120F 11.800 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 28 cm
Flaskegas

VG232220 11.800 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 28 cm
Naturgas

- Vario gaskogetop serie 200
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- 1stærk-brænder (560 W-3000 W), velegnet for gryder op til max. Ø 22 cm
- 1 normal-brænder (380 W-1900 W) velegnet til gryder op til max. Ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
- Total effekt op til 4,9 kW



VG231120F 13.000 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 28 cm
Flaskegas

VG231220 13.000 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 28 cm
Naturgas

- Vario gaswok serie 200
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Multi-ring brænder i solid varmeresistent messing, som i professionelle køkkener
- 1 multi-kreds wok brændere (300 W-5800 W), velegnet for gryder op til max. Ø 30 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
- Total effekt op til 5,8 kW



VP230120 23.500 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 28 cm

- Vario Teppan Yaki serie 200
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Tilberedning på japansk vis direkte på stegepladen
- Elektronisk temperaturregulering fra 140 °C til 240 °C
- Varmholdningsfunktion
- Rengøringsfunktion
- Varmeelement på 1800 W



VR230120 18.500 kr
Betjeningspanel i sort aluminium
Bredde 28 cm

- Vario lavastensgrill serie 200
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Stabil grillrist
- 2 zoner, separat regulerede
- 9 trin
- Samlefunktion

Ekstra tilbehør



CA414110F	1.300 kr
- Stikkontakt, rustfrit stål	
- EU Type F/220-240 V/16 A	



CA414100F	1.300 kr
- Stikkontakt, sort	
- EU Typ F/220-240 V/16 A	



LV030000	410 kr
- Lavasten, der kan udskiftes	



VA420004	1.400 kr
- Kombiliste til kombination af Vario 400-moduler ved planmontering	



VA420010	1.400 kr
- Kombiliste til kombination af Vario 400-moduler ved ovenpå-liggende montering	



VA440010	2.800 kr
- Låg i rustfrit stål med monteringsstrip	



VD200020	4.200 kr
- Sort afdækning	



VV200010	1.900 kr
- Kombiliste i rustfrit stål til kombination af Vario 200-moduler	



VV200020	1.900 kr
- Sort kombiliste til kombination af Vario 200-moduler	



WP400001	3.800 kr
- Wokpande i flerlagsmateriale	
- Med rund bund og håndtag, Ø 36 cm, 6 liter, højde 10 cm	
Passer til VI 49. / VI 41. / VG 49. / VG 41. / VG 23. / CG 49. / VG 29.	



WZ400000	2.200 kr
- Wokring til wokpande	
Passer kun til VI 414, VI 492.	


The Essential Induction



CU428100 23.600 kr

¹ Prisen er komplet (kogetop inkl. knap). Som standard afgives ordren med knap i rustfrit stål (CKU 410 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være med sort knap (CKU 410 000).

- Integreret induktionsmodul serie 400
- Brug af kogegejr direkte på bordpladen i kombination med 12 mm Dekton bordplade
- 1 induktionszone Ø 28 cm (2200 W, med booster 2700 W)
- Varmholdningsfunktion
- Lysdiode i bordplade til indikation af center kogezone, drift og restvarme
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Kan perfekt kombineres med andre integrerede induktionsmoduler i serie 400
- Fungerer kun med overfladebeskytter




CU421100 21.600 kr

¹ Prisen er komplet (kogetop inkl. knap). Som standard afgives ordren med knap i rustfrit stål (CKU 410 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være med sort knap (CKU 410 000).

- Integreret induktionsmodul serie 400
- Brug af kogegejr direkte på bordpladen i kombination med 12 mm Dekton bordplade
- 1 induktionszone Ø 21 cm (2000 W, med booster 2300 W)
- Varmholdningsfunktion
- Lysdiode i bordplade til indikation af center kogezone, drift og restvarme
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Kan perfekt kombineres med andre integrerede induktionsmoduler i serie 400
- Fungerer kun med overfladebeskytter

Kombination af 2 moduler Ø 21 cm




Denne kombination består af:

- 2 x CU 421 100 (inkl. knap, se ovenfor)
- 1 x CA 420 000
- 1 x SP 419 000
- 1 x SP 415 000
- 1 x SP 410 000

Pakkepris 46.630 kr

Til denne kombination anbefaler vi loftsventilation AC 250 og tilbehøret AA 010 811/AA 012 811.
Pakkepris 34.000 kr

Kombination af 2 moduler Ø 21 cm og 1 modul Ø 28 cm



Denne kombination består af:

- 1 x CU 428 100 (inkl. knap, se ovenfor)
- 2 x CU 421 100 (inkl. knap, se ovenfor)
- 1 x CA 420 000
- 1 x SP 400 000

Pakkepris 71.200 kr

Til denne kombination anbefaler vi loftsventilation AC 250 og tilbehøret AA 010 811/AA 012 811.
Pakkepris 34.000 kr

Ekstra tilbehør

CA420000 1.200 kr

- Installationssæt til integreret induktion
 - Der kræves et installationssæt pr. køkken
-



SP424001 940 kr

- Overfladebeskytter
 - Til gryder og pander Ø 24-28 cm
 - For CU 428
-



SP419001 840 kr

- Overfladebeskytter
 - Til gryder og pander Ø 19-23 cm
 - Till CU 428, CU 421
-



SP415001 750 kr

- Overfladebeskytter
 - Til gryder og pander Ø 15-18 cm
 - For CU 428, CU 421
-



SP410001 640 kr

- Overfladebeskytter
 - Til gryder og pander Ø 10-14 cm
 - For CU 421
-



SP400001 3.200 kr

- Sæt med 4 overfladebeskyttere
 - Til gryder og pander Ø 10-28 cm
 - For CU 428, CU 421
-

Kogetoppe med indbygget emfang serie 400



CV492105M 59.900 kr¹
Uden ramme, mat glas
Bredde 90 cm



CV492105 58.500 kr¹
Uden ramme
Bredde 90 cm

¹ Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med sorte knapper (CKI 440 000). Venligst angiv i ordren hvis det skal være knapper i rustfrit stål (CKI 440 010).

Husk bestil nødvendigt tilbehør CA 084 010, CA 082 071/CA 082 061 eller CA 082 011.

Fugekit Q8CNP0010 medfølger uden omkostninger til alle planlenningskogetoppe.



- Flex-induktionskogetop med indbygget ventilation serie 400
- Uden ramme til planlimning
- Drejeknap med sort robust finish, kan også vælges i massiv rustfrit stål, til præcis styring og personlig tilpasning
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20 cm (2200 W, med booster

- 3700 W), sammenkoblet 23x40 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Højeffektiv ventilation integreret i kogetop
- Fuldautomatiske ventilationsfunktioner
- Energibesparende og lydsvag emhætte
- Til aftræk eller recirkulation
- Integreret filter med aktivt kul, nemt at fjerne fra oven til luftrecirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



CV482105 55.400 kr¹
Uden ramme
Bredde 80 cm

¹ Prisen er komplet (kogetop inkl. knapper). Som standard afgives ordren med sorte knapper (CKI 440 000). Venligst angiv i ordren hvis det skal være knapper i rustfrit stål (CKI 440 010).

Husk bestil nødvendigt tilbehør CA 084 010, CA 082 071/CA 082 061 eller CA 082 011.

Fugekit Q8CNP0010 medfølger uden omkostninger til alle planlenningskogetoppe.



- Flex-induktionskogetop med indbygget ventilation serie 400
- Uden ramme til planlimning
- Drejeknap med sort robust finish, kan også vælges i massiv rustfrit stål, til præcis styring og personlig tilpasning
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- 2 flex-induktionszoner med hver 24x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 24x40 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner med hver 24x20 cm (2200 W, med booster

- 3700 W), sammenkoblet 24x40 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Højeffektiv ventilation integreret i kogetop
- Fuldautomatiske ventilationsfunktioner
- Energibesparende og lydsvag emhætte
- Til aftræk eller recirkulation
- Integreret filter med aktivt kul, nemt at fjerne fra oven til luftrecirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Kogetoppe med indbygget emfang serie 200



CV282101M 39.000 kr
Uden ramme, mat glas
Bredde 80 cm



CV282101 37.600 kr
Uden ramme
Bredde 80 cm

CV282111 37.600 kr
Ramme i rustfrit stål
Bredde 80 cm

Husk bestil nødvendigt tilbehør CA 084 010, CA 082 071/CA 082 061 eller CA 082 011.

Fugekit Q8CNP0010 medfølger uden omkostninger til alle planlenningskogetoppe.



- Flex-induktionskogetop med indbygget ventilation serie 200
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- 2 flex-induktionszoner med hver 24x20/23x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 24x40/23x38' cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner med hver 24x20/23x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 24x40/23x38' cm (3300 W, med booster 3700 W)


- Højeffektiv ventilation integreret i kogetop
- Fuldautomatiske ventilationsfunktioner
- Energibesparende og lydsvag emhætte
- Til aftræk eller recirkulation
- Integreret filter med aktivt kul, nemt at fjerne fra oven til luftrecirkulationssystem
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

¹ Værdien gælder for modellen med ramme.


Ekstra tilbehør




CA082071	3.300 kr
- Sæt til recirkulation, bordpladedybde 70 cm, med 4 aktive kulfiltre med højeffektiv lugtreduktion og allergendeaktivering, flad kanalvinkel, flad kanal, forbindelser til flad kanal og diffusor	




CA082061	3.300 kr
- Sæt til recirkulation, bordpladedybde 60 cm, med 4 aktive kulfiltre med højeffektiv lugtreduktion og allergendeaktivering, ekstra kort vinkel til flad kanal, flad kanal, forbindelser til flad kanal og diffusor	



CA082011	1.900 kr
- Sæt til recirkulation uden kanalføring med 4 aktive kulfiltre med højeffektiv lugtreduktion og allergendeaktivering samt teleskopforbindelse	



CA282112	1.300 kr
- 4 aktive kulfiltre til genopfyldning, med højeffektiv lugtreduktion og allergendeaktivering	



CA084010	600 kr
- 4 lydfiltre til aftræk	



AD857033	300 kr
- Kort fladkanalshjørne 90° til installation i 65 cm dybe bordplader til aftræk og kanaliseret recirkulation	
- Plast, lav antændelighed	
- DN: 150 fladt	



AD857034	300 kr
- Ekstra kort flad kanalbøjning på 90° til installation i 60 cm dybe bordplader til aftræk og kanaliseret recirkulation	
- Plast, lav antændelighed	
- DN: 150 fladt	
- Nem tilslutning via tilslutningsstuds med flad kanal	
- Aerodynamisk optimeret til minimerede tryktab og maksimeret flowhastighed	

Gaskogetoppe serie 400



CG492111F	50.500 kr
Rustfrit stål	
Bredde 100 cm	
Flaskegas	

CG492211	50.500 kr
Rustfrit stål	
Bredde 100 cm	
Naturgas	

Husk bestil nødvendig indbygningsramme CA 429 410. Den kan sendes i forvejen til leverandøren af bordplade (rustfrit stål/sten) til montering.

- Fem multi-kreds-brændere med op til 17,8 kW
- Fuldelektronisk regulering i 12 effekttrin for præcis regulering plus simrefunktion
- Simrefunktion til kogning på et meget lavt effekttrin
- Stabile støbejernsgitre med helt glat overflade i samme niveau som bordpladen
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- 1 multi-kreds wok brændere (300 W-5800 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 32 cm
- 2 kraftige dobbelte brændere (165 W-4000 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 28 cm
- 2 dobbelte normale brændere (165 W-2000 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 28 cm
- Brænderringe i messing

Gaskogetoppe serie 200



VG295150F	32.800 kr
Rustfrit stål	
Bredde 90 cm	
Flaskegas	

VG295250	32.800 kr
Rustfrit stål	
Bredde 90 cm	
Naturgas	

- Wokbrænder op til 5,8 kW
- Kontrolpanelet giver behagelig og sikker betjening
- Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
- Multi-ring brænder i solid varmeressistent messing, som i professionelle køkkener
- 1 multi-kreds wok brændere (300 W-5800 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 32 cm
- 2 kraftige dobbelte brændere (170 W-4000 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 28 cm
- 2 dobbelte normale brændere (170 W-2000 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 28 cm
- Op til 17,8 kW med 5 blus
- Elektrisk tænding



CG291210	12.800 kr
Rustfrit stål	
Bredde 90 cm	

Dyser til flaskegas 28-30/37 mbar medfølger.

- Naturgas 20 mbar
- Ventiler til flaskegas 28-30/37 mbar medfølger
- Kogetoppen kan monteres ovenpå liggende
- Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
- Multi-kreds brændere med op til 5 kW
- 1 wokbrænder med 2 brænderringe (300 W-5000 W)
- 1 stærk-brænder (500 W-3000 W), velegnet for gryder op til max. Ø 26 cm
- 2 normal-brændere (350 W-1750 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 20 cm
- 1 spare-brænder (330 W-1000 W), velegnet for gryder op til maks. Ø 14 cm
- Tredelt gryderist med niveauer, gennemgående grydeflade
- Emaljeret brænderdæksel

Induktionskogetoppe serie 400




CX492101 59.500 kr
Uden ramme
Bredde 90 cm

CX492111 59.500 kr
Ramme i rustfrit stål
Bredde 90 cm

Fugekit Q8CNP0010 medfølger uden omkostninger til alle planlimningskogetoppe.

- Zonefri induktion
- Op til 6 gryder og pander kan placeres samtidig på komfuret
- TFT-touchskærm for enkel betjening af alle funktionerne
- Dynamisk madlavningsfunktion
- Teppan Yaki-funktion

- Maks. effekt for større kogegrej op til 5,5 kW
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



CX482101 54.500 kr
Uden ramme
Bredde 80 cm

CX482111 54.500 kr
Ramme i rustfrit stål
Bredde 80 cm

Fugekit Q8CNP0010 medfølger uden omkostninger til alle planlimningskogetoppe.

- Zonefri induktion
- Op til 5 gryder og pander kan placeres samtidig på komfuret
- TFT-touchskærm for enkel betjening af alle funktionerne
- Dynamisk madlavningsfunktion
- Teppan Yaki-funktion

- Maks. effekt for større kogegrej op til 5,5 kW
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Induktionskogetoppe serie 200



CI292102 28.700 kr
Uden ramme
Bredde 90 cm

CI292112 28.700 kr
Ramme i rustfrit stål
Bredde 90 cm

Ekstra Twist-Pad sort CA 230 100, rustfrit stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20/23x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/23x38' cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20/23x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/23x38' cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 1 induktionszone Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til kogezone Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

¹ Værdien gælder for modellen med ramme.



CI283103 22.700 kr
Uden ramme
Bredde 80 cm

CI283113 22.700 kr
Ramme i rustfrit stål
Bredde 80 cm

Ekstra Twist-Pad sort CA 230 100, rustfrit stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner med hver 21x20/21x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 21x40/21x38' cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszone Ø 24 cm (2200 W, med booster 3700 W)

- 1 induktionszone Ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)
- 1 induktionszone Ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

¹ Værdien gælder for modellen med ramme.



CI282102 25.100 kr
Uden ramme
Bredde 80 cm

CI282112 25.100 kr
Ramme i rustfrit stål
Bredde 80 cm

Ekstra Twist-Pad sort CA 230 100, rustfrit stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20/22,5x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/22,5x38' cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner med hver 23x20/22,5x19' cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/22,5x38' cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

¹ Værdien gælder for modellen med ramme.



CI272103	20.300 kr
Uden ramme Bredde 70 cm	

CI272113	20.300 kr
Ramme i rustfrit stål Bredde 70 cm	

Ekstra Twist-Pad sort CA 230 100, rustfrit stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknop
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x19/22,5x19¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x38/22,5x38¹ cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner med hver 23x19/22,5x19¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x38/22,5x38¹ cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

¹ Værdien gælder for modellen med ramme.



CI262105	19.100 kr
Uden ramme Bredde 60 cm	

CI262115	19.100 kr
Ramme i rustfrit stål Bredde 60 cm	

Ekstra Twist-Pad sort CA 230 100, rustfrit stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknop
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner med hver 23x19/22,5x19¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x38/22,5x38¹ cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induktionszoner om vardera 23x19/22,5x19¹ cm (2200 W, med booster 3700 W), sammankopplade 23x38/22,5x38¹ cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

¹ Værdien gælder for modellen med ramme.



CI261115	16.500 kr
Ramme i rustfrit stål Bredde 60 cm	

- Sensorbetjening med direkte valg af effektttrin
- 2 flex-induktionszoner med hver 22,5x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 22,5x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionszone Ø 21 cm (2500 W, med booster 3700 W)

- 1 induktionszone Ø 14,5 cm (1600 W, med booster 2200 W)
- Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Glaskeramiske kogetoppe serie 200



CE291101	19.200 kr
Uden ramme Bredde 90 cm	

CE291111	19.600 kr
Ramme i rustfrit stål Bredde 90 cm	

- Sensorbetjening med direkte valg af effektttrin
- 2 SuperQuick-zoner Ø 18 cm (1800 W), kan sammenkobles til stegezone 18x41,5 cm (4400 W)
- 1 SuperQuick-zone Ø 12 cm (750 W), kan udvides til Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)

- 1 SuperQuick-zone Ø 14,5 cm (1050 W), kan udvides til Ø 21 cm (2200 W), eller til Ø 27 cm (3080 W)
- 1 SuperQuick-zone Ø 14,5 cm (1200 W, med booster 1600 W)
- Stegesensorfunktion för Ø 21 cm kogezone



CE261114	12.800 kr
Ramme i rustfrit stål Bredde 60 cm	

- Sensorbetjening med direkte valg af effektttrin
- 1 SuperQuick-zone Ø 17 cm (1800 W), automatisk kobling til stegezone 17x26,5 cm (2600 W)
- 1 SuperQuick-zone Ø 14,5 cm (1200 W), kan udvides til Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)

- 1 SuperQuick-zone Ø 18 cm (2000 W)
- 1 SuperQuick-zone Ø 14,5 cm (1200 W)

Ekstra tilbehør



CA429410	3.800 kr
- Indbygningssæt med dekorativ dækramme (som skal svejses ind i stål eller silikonelimes i granit) samt en installationsramme	



GN232110	6.300 kr
- Teppan Yaki med kraftig sandwichbund	
- GN 1/1	
- Til zoneløs induktionskogetop	



CA055300	2.800 kr
- Flexpande stor	
- Non-stickbelægning	
- Ovnfast op til 220 °C	
- Mål: 45x26 cm (top inkl. håndtag) / 35x22 cm (bund)	
- Til flexinduktionstop	



CA050300	4.400 kr
- Sæt med 3 flexpander (1 medium, 2 små)	
- Non-stickbelægning	
- Ovnfast uden glaslåg op til 220 °C	
- Mål medium: 30x22 cm (top inklusive håndtag) / 20x19 cm (bund)	
- Mål små, med glaslåg: 30x11 cm (top inkl. håndtag) / 20x7,5 cm (bund)	
- Til flexinduktionstop	



CA051301	2.000 kr
- Teppan Yaki med kraftig sandwichbund	
- Til flexinduktionstop	



CA052300	2.700 kr
- Grillplade i aluminium	
- Non-stickbelægning	
- Til flexinduktionstop	



CA060300	1.700 kr
- Kogesensor til temperaturregulering i gryder	
- Til induktionskogeplader med kogesensorfunktion	



CA230100	1.300 kr
- Twist-Pad til induktionskogetoppe serie 200	
- Knap i rustfrit stål med sort belægning	

Loftefang serie 400



AC402181 19.300 kr
Rustfrit stål

Motor-, rør, kontrol- og belysningsmoduler bestilles separat baseret på individuelle løsninger.



- Emfangsmodul med filter
- Diskret integreret i køkkenets indretning
- Stor fleksibilitet i mål, effekt og betjening
- Ventilering af luft i rummet
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Højeffektivt patenteret kantsug
- Glat underside med afdækket filter, som er let at rengøre
- Se den engelske Models and Dimensions for anbefalede kombinationer af loftsventilation og eksterne motorer og målene på disse

Tilbehør til loftfang



AC482181 13.100 kr

- Kontrolmodul til loftsventilation med belysning
- Individuel indbygning af belysningsselement i loftsventilationen
- 7-knappers infrarød fjernbetjening, backupknapper til styring, også på kontrolmodulet
- 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
- Intervalventilation, 6 min.
- Efterløbsautomatik, 6 min.
- Indikator for rengøring af fedtfilter



AC472181 6.000 kr

- Belysningsmodul til loftsventilation
- Til kompletterende kontrolmodul med belysning
- Individuel indbygning af belysningsselement i loftsventilationen

Bordemfang serie 400



AL400122 62.000 kr
Bredde 120 cm
Recirkulation

AL400192 51.300 kr
Bredde 90 cm
Aftræk/recirkulation

Motor og rør bestilles separat.



- Teleskop-bordemfang, som kan gemmes helt bort, når det ikke er i brug
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Dæmpbar, hvid LED-belysning, der giver en perfekt oplysning af hele køgetoppen
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin

Vario bordemfang serie 400



VL414115 24.500 kr¹
Bredde 15,5 cm

¹ Prisen er komplet (emfang inkl. knap). Som standard afgives ordren med knap i rustfrit stål (CKV 410 010). Venligst angiv i ordren hvis det skal være knap med sort robust finish (CKV 410 000).

Motor og rør bestilles separat.



- Uden motor
- Til aftræk eller recirkulation
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Drejeknap i massiv rustfrit stål, kan også vælges i sort, til præcis styring og personlig tilpasning
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Højeffektivt ventilationssystem med lavt støjniveau, især med motorenhed AR 410 110
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- For hver VL anbefales en motorenhed
- Bueformet luftudsugning medfølger
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Vægmonterede emfang serie 400



AW442120 31.600 kr
Bredde 120 cm

Motor, luftkanal og rør bestilles separat.



- Professionel emhætte i det klassiske Gaggenau-design
- Aftræk/recirkulation
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Højeffektiv udsugning af madlavningsos takket være den store flade til opfangning af emmen
- Vinklet baffelfilter med høj fedtopsugningsevne
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados

Ventilation sæt numre AL 400 - recirkulation



SET2AL4301	95.730 kr
-------------------	-----------

- Konfiguration for bordemfang
AL 400 122 med 2 motorenheder
AR 410 110 (recirkulation)

- Dele der indgår i sæt:
1x AL 400 122, 2x AR 410 110,
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,
2x AD 858 010, 1x AD 900 091



SET2AL4107	95.010 kr
-------------------	-----------

- Konfiguration for bordemfang
AL 400 122 med 2 motorenheder
AR 413 122 (recirkulation)

- Dele der indgår i sæt:
1x AL 400 122, 2x AR 413 122,
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,
1x AD 858 010, 2x AD 857 041,
1x AD 900 091



SET1AL4107	70.830 kr
-------------------	-----------

- Konfiguration for bordemfang
AL 400 192 med motorenhed
AR 413 122 (recirkulation)

- Dele der indgår i sæt:
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,
1x AD 754 049, 2x AD 857 042,
1x AD 858 010, 1x AD 704 050,
1x AD 900 091



SET1AL4105	71.420 kr
-------------------	-----------

- Konfiguration for bordemfang
AL 400 192 med motorenhed
AR 413 122 (recirkulation)

- Dele der indgår i sæt:
1x AL 400 192, 1x AR 413 122,
1x AD 854 050, 1x AD 858 010,
1x AD 704 050

Ventilation sæt numre VL 414 - recirkulation



SET3VL4511 Drejeknap i rustfrit stål	42.350 kr
SET3VL4521 Drejeknap med sort robust finish	42.950 kr

- Konfiguration for bordemfang
VL 414 med motorenhed AR 410 110
(recirkulation), installation med
forlængelse og metalkanal

- Dele der indgår i sæt:
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,
1x AD 854 000, 1x AD 854 030,
1x AD 410 040, 1x AD 990 091



SET1VL4712 Drejeknap i rustfrit stål	39.890 kr
SET1VL4722 Drejeknap med sort robust finish	40.490 kr

- Konfiguration for bordemfang
VL 414 med motorenhed AR 413 122
(recirkulation), direkte installation

- Dele der indgår i sæt:
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
1x AR 413 122, 1x AD 410 040,
1x AD 857 015, 1x AD 857 040,
1x AD 857 041, 1x AD 990 091



SET2VL4711 Drejeknap i rustfrit stål	40.400 kr
SET2VL4721 Drejeknap med sort robust finish	41.000 kr

- Konfiguration for bordemfang
VL 414 med motorenhed AR 410 110
(recirkulation), installation med
udvidelse

- Dele der indgår i sæt:
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
1x AR 410 110, 1x AD 851 041,
1x AD 857 040, 1x AD 857 030,
1x AD 410 040



SET1VL4711 Drejeknap i rustfrit stål	38.660 kr
SET1VL4721 Drejeknap med sort robust finish	39.260 kr

- Konfiguration for bänkventilation
VL 414 med motorenhed AR 410 110
(recirkulation), direkte installation

- Dele der indgår i sæt:
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ...,
1x AR 410 110, 1x AD 410 040

Loftefang serie 200



AC250121	26.800 kr
Bredde 120 cm	
Inklusiv indvendig motor.	



- Gaggenau Light Bronze
- Aftræk/recirkulation
- Massiv aluminiumanodiseret filterbeskyttelse i Gaggenau Light Bronze
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Fjernbetjening inkluderet
- Der kræves et eksternt recirkulationsmodul til recirkulation
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Bordemfang serie 200



AL200190	32.200 kr
Bredde 90 cm	
AL200180	29.900 kr
Bredde 80 cm	

Inkl. motor, men husk installationssæt VA 200 090/VA 200 080 og evt. modul til recirkulation AA 200 890/AA 200 880 el. AA 200 892/AA 200 882 til 90 cm/80 cm brede model.



- Gaggenau Black-anodiseret aluminiumsramme
- Aftræk/recirkulation
- Teleskop-bordemfang, som kan gemmes helt bort, når det ikke er i brug
- Perfekt i kombination med rammelese induktionskogetoppe til planmontering
- Transparent emfang, der nemt integreres i køkkenet
- Stemningsbelysning gennem glassets kanter
- Guided Air-teknologi sikrer høj dampopfangning fra hele kogetopsoverfladen
- Automatisk funktion med sensorstyret drift
- Aktivt kulfilter (til recirkulation), lettilgængeligt oppefra
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Vario bordemfang serie 200



VL200120	12.800 kr
Bredde 15 cm	
Motor og rør bestilles separat.	



- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Højeffektivt ventilationssystem ved kogetoppen integreret i arbejdspladen
- 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Støjsvagt system med motor AR 410110
- For hver VL anbefales en motorenhed

Frithængende emhætter serie 200



AI240191	28.900 kr
Bredde 90 cm	
Inklusiv indvendig motor.	



- Rustfrit stål med betjeningspanel i glas i Gaggenau Antracit
- Højeffektiv opsamling af mados/fedt med let indadvendte filtre
- Emfanget styres af kogetoppen (med passende kogetop)
- Til aftræk eller recirkulation
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Vægmonterede emhætter serie 200



AW240191	20.700 kr
Bredde 90 cm	
Inklusiv indvendig motor.	



- Rustfrit stål med betjeningspanel i glas i Gaggenau Antracit
- Højeffektiv opsamling af mados/fedt med let indadvendte filtre
- Emfanget styres af kogetoppen (med passende kogetop)
- Til aftræk eller recirkulation
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Udtræksemfang serie 200



AF210192	15.100 kr
Bredde 90 cm	
AF210162	11.100 kr
Bredde 60 cm	
Inklusiv indvendig motor.	



- Aftræk/recirkulation
- Diskret flad udtræksemhætte med integreret glasskærm
- Ekstra stille drift takket være indbygget lyddæmpning
- Dampafskærmning skydes ud ved at røre ved håndtagsbjælken
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
- Med den patenterede nedsænkingsramme, forsvinder den flade udtræksemhætte helt i overskabet

Indbygningsemhætter serie 200



AC200191	11.800 kr
Bredde 86 cm	
AC200161	10.500 kr
Bredde 52 cm	
Inklusiv indvendig motor.	



- Aftræk/recirkulation
- Kan indbygges helt integreret i overskab
- Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
- Fjernbetjening findes som ekstra tilbehør

Ventilation sæt numre VL 200 - recirkulation

**SET1VL2101**

28.790 kr

- Konfiguration for bordemfang
VL 200 med motorenhed AR 413 122
(recirkulation), fladkanal

- Dele der indgår i sæt:
1x VL 200 120, 1x AR 413 122,
1x AD 410 040, 1x AD 857 015,
1x AD 857 040, 1x AD 857 041,
1x AD 990 091

**SET1VL2301**

27.560 kr

- Konfiguration for bordemfang
VL 200 med motorenhed AR 410 110
(recirkulation), fladkanal

- Dele der indgår i sæt:
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,
1x AD 410 040

**SET1VL2303**

31.250 kr

- Konfiguration for bordemfang
VL 200 med motorenhed AR 410 110
(recirkulation), fladkanal metal

- Dele der indgår i sæt:
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,
1x AD 851 041, 1x AD 854 040,
1x AD 854 030, 1x AD 410 040,
1x AD 990 091

**SET2VL2701**

29.300 kr

- Konfiguration for bordemfang
VL 200 med motorenhed AR 410 110
(recirkulation), fladkanal

- Dele der indgår i sæt:
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,
1x AD 851 041, 1x AD 857 040,
1x AD 857 030, 1x AD 410 040

Motorenheder

	AR400142 14.700 kr	- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse enheder - Indvendig montering - Aftræk - Maks. udsugningseffekt 880 m³/t - 3 elektroniske trin og intensivtrin - Effektiv BLDC-teknikk	- Kabinet i metal - Rørledninger til luftindtag: 1x Ø 150 mm cylindrisk, 4x Ø 150 mm cylindrisk - Installation i andet rum gør det muligt at reducere lydniveauet i køkkenet
	AR400143 10.700 kr	- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse enheder - Montering inden i luftkanalen for AW 442 - Aftræk/recirkulation - Maks. udsugningseffekt 1065 m³/t	- 3 elektroniske trin og intensivtrin - Effektiv BLDC-teknikk - Kabinet i metal - Rørledning trykside: 1x Ø 150 mm cylindrisk
	AR401142 17.300 kr	- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse enheder - Til udvendig vægmontering - Aftræk - Maks. udsugningseffekt 1200 m³/t - 3 elektroniske trin og intensivtrin - Effektiv BLDC-teknikk	- Rustfrit stål - Lydisoleret for, at minimere støjniveauet - Rørledninger til luftindtag: 1x Ø 200 mm cylindrisk - Beslag til montering på ydervæg medfølger
	AR403122 10.700 kr	- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse produkter - Kompakt og pladsbesparende installation i 10 cm højt sokkelområde - Aftræk - Maks. udsugningseffekt 965 m³/t	- 3 elektroniske trin og intensivtrin - Effektiv BLDC-teknikk - Metalkappe, zinkbelagt - Rørledning trykside: 1x NW 150 fradkanal - Beslag til montering i loftet eller på siden af skab medfølger
	AR410110 14.000 kr Første kulfilter er inkluderet.	- Kraftfuld, ekstern ventilatorenhed til kombination med Vario bordemfang og bordemfang AL 400 122 - Installation i underskabet - Recirkulation - Maks. ventilationseffekt 675 m³/t	- 3 elektroniske trin og intensivtrin - Effektiv BLDC-teknikk - Metalkappe, zinkbelagt - Særligt stille takket være patenteret lydisolering
	AR413122 14.000 kr Første kulfilter er inkluderet.	- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse produkter - Kompakt og pladsbesparende installation i 10 cm højt sokkelområde - Recirkulation - Maks. ventilationseffekt 900 m³/t	- 3 elektroniske trin og intensivtrin - Effektiv BLDC-teknikk - Metalkappe, zinkbelagt - Beslag til montering i loftet eller på siden af skab medfølger


Ekstra tilbehør



AD854048	2.300 kr
- Luftsamler til 150 mm flad kanal - Galvaniseret metal med plast - 2x 150 mm ventilationsindgang, flad kanal - 1x DN150 fladkanal luftindtag	



AA010811	7.200 kr
Rustfrit stål	
AA012811	7.200 kr
Hvid	
- Recirkuleringsmodul inklusive 1 aktivt kulfilter - Til cirkulationsdrift	



AA200122	10.900 kr
- 3 regenererbare aktive kulfiltre til cirkulationsdrift - Forlænget filterudskiftningsinterval: filteret regenereres var 4:e måned i ugen på 200 °C upp till 30 gånger - Kan kombineres med takventilasjon AC 270 og AC 230	



AD754049	920 kr
- Tilslutningsdel til AL 400 - Forzinket stål - Ø 150 mm rund	



AD854050	920 kr
- Tilslutningsdel til AL 400 - Forzinket stål - Ø 150 mm fladt	




AA010410	2.000 kr
- Ventilationsgitter til recirkulation - Stålfarvet, 90 cm, med monteringsbeslag, højdejusterbar	



AA409431	1.700 kr
Bredde 120 cm	

AA409401	1.400 kr
Bredde 90 cm	

- Møbelstøtte til bordemfang AL 400 - Anbefales som bærebjælke for bordpladen, i stedet for en skabsramme	
--	--



AD704050	1.600 kr
- Luftsamler til AL 400 - Forzinket stål - DN: 150 fladt	




VA200090	2.200 kr
- Installationssæt til montering i en enkelt udskæring i køkkenbordet - Kombineres med bordemfang AL 200 190 - Består af en kombinationsliste og møbelunderstøttelse, som sikrer skabets stabilitet - Justerbar for skabsbredder fra 90 cm, 100 cm eller 120 cm	



VA200080	2.200 kr
- Installationssæt til montering i en enkelt udskæring i køkkenbordet - Kombineres med bordemfang AL 200 180 - Består af en kombinationsliste og møbelunderstøttelse, som sikrer skabets stabilitet - Justerbar for skabsbredder fra 90 cm, 100 cm eller 120 cm	



AA200900	540 kr
- Sæt til overliggende montering af AL 200 - Inkl. 2 lister à 5 mm bredde - Til modeller på både 80 og 90 cm	



AA200910	2.600 kr
- Installationssæt for motorenhed på afstand (maks. 3 m) - Kan kombineres med bordventilation AL 200	



AA200892	11.000 kr
- Regenererbart recirkulationsmodul, inklusive aktivt kulfilter - Forlænget filterudskiftningsinterval: filteret regenereres hver 4. måned i ovnen ved 200 °C op til 30 gange - Nem afmontering af recirkulationsmodulet fra oversiden af bordventilationen med henblik på regenerering - Kan kombineres med bordventilation AL 200 190	



AA200882	11.000 kr
- Regenererbart recirkulationsmodul, inklusive aktivt kulfilter - Forlænget filterudskiftningsinterval: filteret regenereres hver 4. måned i ovnen ved 200 °C op til 30 gange - Nem afmontering af recirkulationsmodulet fra oversiden af bordventilationen med henblik på regenerering - Kan kombineres med bordventilation AL 200 180	



AA200890 3.100 kr

- Recirkulationsmodul, inklusive aktive kulfiltre
- Kan kombineres med bordventilation AL 200 190
- Beskyttelse mod allergenpartikler takket være specialbehandling



AA200880 3.100 kr

- Recirkulationsmodul, inklusive aktive kulfiltre
- Kan kombineres med bordventilation AL 200 180
- Beskyttelse mod allergenpartikler takket være specialbehandling




AD410040 760 kr

- Adapter flex til VL 200/VL 414
- DN: 150 fladt



AD851041 1.200 kr

- Adapter til VL 200/VL 414 Ø 150 flad kanal, dyb arbejdsbord



AA414010 610 kr

- Luftafledningsskinne til VL 414 ved siden af gaskogetop



LS041001 550 kr

- Luftafledningsskinne til VL 200 ved siden af gaskogetop

AD442122 3.900 kr
Længde 860 mm

AD442112 3.200 kr
Længde 620 mm

- Luftkanal til recirkulation i rustfrit stål

Husk kulfiltermodul AA 442 810.

AD442022 3.200 kr
Længde 860 mm


AD442012 2.600 kr
Længde 620 mm

- Luftkanal til aftræk i rustfrit stål



AA442810 4.000 kr

- Recirkulationsmodul inkl. 2 aktive kulfiltre med stor kapacitet til at opfange mados som følge af den større overflade
- Kan kombineres med vægemfang AW 442
- Lydreduktion op til 3 dB sammenlignet med konventionelle recirkulationssystemer
- Interval for udskiftning af kulfilter (ca. 1-1,5 år, men det afhænger af måden man laver mad og hvor meget fedtstof man benytter)
- Filtermodul bestående af 2 kulfiltre, fleksibel slange og to spændebånd



AA442110 2.200 kr

- 2 aktive kulfiltre med stor kapacitet til at opfange mados som følge af den større overflade. Til recirkulationsmodul AA 442 810



AD200326 5.200 kr
Længde 1100 mm

- Luftkanalforlænger i rustfrit stål



AD223346 950 kr

- Forlængelse til monteringssæt 500 mm
- Forlængelse til monteringssæt på luftkanal til frihængende emhætte
- Total højde på kanal 1100-1500 mm. Total højde for hele produktet afhænger af designlinjen



AA200816 5.500 kr

- Modul til recirkulation
- Kan kombineres med frihængende emhætter
- Højeffektiv lugtreduktion til madlavning med komplekse lugtmolekyler (f.eks. fisk og skaldyr)


Første kulfilter er inkluderet.



AA200812 4.300 kr

- Modul til recirkulation
- Kan kombineres med væghængte emhætter
- Højeffektiv lugtreduktion til madlavning med komplekse lugtmolekyler (f.eks. fisk og skaldyr)

Første kulfilter er inkluderet.


AA210492 2.400 kr

- Nedsænkingsramme til 90 cm fladt emfang
- Den patenterede nedsænkingsramme lader det flade emfang forsvinde helt i overskabet
- Til montering i overskab

Kræver et vægskab med dybde min. 335 mm.


AA210460 2.000 kr

- Nedsænkingsramme til 60 cm flade emfang
- Den patenterede nedsænkingsramme lader det flade emfang forsvinde helt i overskabet
- Til montering i overskab

Kræver et vægskab med dybde min. 335 mm.


AA210491 650 kr


- Monteringssæt til 90 cm overskab
- Kan kombineres med den 90 cm brede udtræksemhætte i serie 200 sammen med et 90 cm overskab
- Hvis nedsænkingsrammen AA 210 492 anvendes, er monteringssættet ikke nødvendigt


AA211812 3.100 kr

- Modul til recirkulation
- Til cirkulationsdrift
- Kan kombineres med flad udtræksemhætte serie 200 / indbygningsemhætte serie 200
- Højeffektiv lugtreduktion til madlavning med komplekse lugtmolekyler (f.eks. fisk og skaldyr)


AD702052 1.500 kr


- Teleskop-murgennemføring
- Væggennemføring Ø 210 mm
- Indbygget luftspjæld
- Kombineres med vægspjæld AD 700 051 eller emhættemotor AR 401
- Tilkopling Ø 200 mm rund


AD750054 5.200 kr


- Vægudtag med teleskopkanal
- Rustfrit stål/plast
- Ø 150 mm rund
- Optimal temperaturisolering
- Hermetisk forseglet af et optimeret indbygget varmelagringsystem
- Flad afdækning i rustfrit stål med minimal indvirkning på udseendet af bygningens facade


AD850050 2.000 kr


- Vægaftræk
- Rustfrit stål
- 150 mm fladkanal
- Vandtæt lamelgitter i rustfrit stål
- Indbygget luftspjæld
- Tilslutning til fladkanal 150 mm


AD857010 540 kr

- Fladt kanal
- Plast, lav antændelighed
- DN: 150 fladt
- Længde: 1000 mm
- Let at skære
- Nem tilslutning via tilslutningsstuds med flad kanal


AD857015 300 kr

- Fladt kanal
- Plast, lav antændelighed
- DN: 150 fladt
- Længde: 500 mm
- Let at skære
- Nem tilslutning via tilslutningsstuds med flad kanal


AD854010 1.700 kr

- Fladt kanal
- Metal
- DN: 150 fladt
- Tætningen er forhåndsmonteret i hver side
- Velegnet til flade kanalbøjninger
- Hvis det er nødvendigt at fjerne tætningen, skal forbindelsen fastgøres og tætnes med aluminiumklæbebånd
- Der kræves en tilslutningsstuds med flad kanal for at forbinde 2 flade kanaler


AD857040 240 kr

- Forbindelsesled til rør med flade kanaler
- Plast, lav antændelighed
- DN: 150 fladt
- Tilslutningsmuffe til at sammenkoble andre flade plastkanaler
- Integrerede tætninger for komplet lufttæthed uden behov for tape
- Nem tilslutning via tidsbesparende klikmekanisme


AD854040 700 kr

- Forbindelsesled til rør med flade kanaler
- Metal
- DN: 150 fladt
- Til forbindelse af 2 flade kanaler
- Midterforstærkning
- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler


AD857030 300 kr

- Flad kanalbøjning 90° lodret
- Plast, lav antændelighed
- DN: 150 fladt
- Lodret 90° bøjning med stor radius til kanaler bag bagpanelet/møblet (fra 70 cm dybde på bordplade)
- Nem tilslutning via tilslutningsstuds med flad kanal




AD854030 860 kr

- Flad kanalbøjning 90° lodret
- Metal
- DN: 150 fladt
- Maksimal effektivitet takket være luftstyrede lameller i kanalbøjningen
- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler



AD857031 420 kr

- Flad kanalbøjning 90° vandret
- Plast, lav antændelighed
- DN: 150 fladt
- Nem tilslutning via tilslutningsstuds med flad kanal




AD854031 860 kr

- Flad kanalbøjning 90° vandret
- Metal
- DN: 150 fladt
- Maksimal effektivitet takket være luftstyrede lameller i kanalbøjningen
- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler




AD854000 1.500 kr

- Tilslutningsstuds til flad kanalbøjning
- Metal
- DN: 150 fladt
- Til forbindelse af 2 flade kanaler
- Tætningen er forhåndsmonteret i hver side
- Hvis det er nødvendigt at fjerne tætningen, skal forbindelsen fastgøres og tættes med aluminiumklæbebånd



AD858010 1.800 kr

- Fladt kanalsystem fleksibel kanal
- Metal
- DN: 150 fladt
- Længde: 1000 mm
- Tætningen er forhåndsmonteret i hver side
- Velegnet til flade kanalbøjninger
- Flexrør med flade kanaler kan afkortes
- Nyttig til bøjninger (<90°) eller til parallel forskydning
- Hvis det er nødvendigt at fjerne tætningen, skal forbindelsen fastgøres og tættes med aluminiumklæbebånd



AD857042 540 kr

- Adapter til flade kanaler rund 90°
- Plast, lav antændelighed
- DN 150 flad/rund
- Overgang fra flad kanal til rund kanal
- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler
- Velegnet til rund kanal (med rørstik) og aluflexrør
- Nem tilslutning via tilslutningsstuds med flad kanal



AD854032 790 kr

- Adapter til flade kanaler rund 90°
- Metal
- DN: 150 flad/rund
- Overgang fra flad kanal til rund kanal
- Maksimal effektivitet takket være luftstyrede lameller i kanalbøjningen



AD857041 540 kr

- Adapter til flade kanaler rund
- Plast, lav antændelighed
- DN 150 flad/rund
- Overgang fra flad kanal til rund kanal
- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler
- Velegnet til rund kanal (med rørstik) og aluflexrør
- Nem tilslutning via tilslutningsstuds med flad kanal



AD854041 790 kr

- Adapter til flade kanaler rund
- Metal
- DN: 150 flad/rund
- Overgang fra flad kanal til rund kanal
- Tilslutningsstuds med tætning til rund kanal



AD751010 1.100 kr

- Fleksibel kanal, rund
- Aluminium
- Længde 1000-3000 mm
- Ø 150 mm
- Anbefales kun til ikke-rette eller ikkerektagulære kanaler eller runde vægge eller loftskanaler. 2 slangeklemmer er inkluderet



AD752010 370 kr

- Rundt rør
- Plast
- Længde 1000 mm
- Ø 150 mm
- Til tilslutning af emhætter direkte nedenfor væggennemføringen




AD754090 150 kr

- Samlingsstykke til rund rør Ø 150 mm
- Plast



AD704040 860 kr

- Kanaladapter Ø 200/150 mm rund
- Reducerer Ø 200 mm-kobling til Ø 150 mm
- Forzinket stål
- Kan kombineres med teleskopisk væggennemføring Ø 200 mm og slangetilslutning Ø 150 mm



AD990091 130 kr

- Isoleringstape til rørkomponenter
- Aluminium
- 10 m./rulle
- Nødvendig til alle samlinger
- rørkomponenter i metal

Expressive series



RVY497190	122.300 kr
Uden front	
Nischebredde 90 cm	
Nischehøjde 213,4 cm	
Vælg front i rustfrit stål RVA 421 ... med greb eller RVA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.	
Vandtryksreducereren ACLPRERE10 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.	




- Køle-fryseskab kombination mørk børstet rustfrit stål
- Kølesektion med to døre og en fuldt udtrækkelig fryseskuffe
- Mørk børstet rustfrit stål interior, raffineret med solide antracit aluminium elementer
- Varmt hvidt og blødfrit LED-lyskoncept for optimal madpræsentation i alle rum
- Rummeligt, fuldt udtrækkeligt fryserum inklusive 2 ekstra indvendige skuffer
- Integreret ismaskine med fast vandtilslutning
- Volumen kølezone 379 liter
- Volumen fryseskab 197 liter

Ekstra tilbehør



RVA460910	1.300 kr
- Tilbehør til udskiftning i enkelt umodificeret niche	
- Påkrævet, hvis en RVY 497 (89,4 cm bred) erstatter en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)	



RVA460900	2.000 kr
- Tilbehør til udskiftning side by side-installation i umodificeret niche	
- Påkrævet, hvis en RVY 497 (89,4 cm bred) er installeret side om side i en niche, som tidligere husede en kombination med en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)	



RVA460020	2.500 kr
- Tilbehør til side by side-installation	
- Påkrævet, hvis en RVY 497 er installeret side om side med en RY, RB, RC, RF eller RW fra Vario cooling serie 400	



RVA460000	330 kr
- Tilbehør til side by side-installation	



RVA423141	340 kr
- 2 sidelister, 3 mm	



RVA421922	19.500 kr
Med greb	
RVA428922	19.500 kr
Uden greb	
- Dørpaneler, mørk børstet rustfrit stål	
- Tykkelse 19 mm	



RVA438040	1.300 kr
- Flaskestøtte af massiv eg med magnetisk stik	



RVA450220	200 kr
- 2 filter med aktivt kul	

Vario cooling serie 400



RB492305 114.000 kr
 Uden front
 Nischebredde 91,4 cm
 Nischehøjde 213,4 cm

Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller
 RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront
 fra køkkenproducent.

Vandtryksreducereren ACLPRERE10
 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis
 medleverede vandtryksreducerer
 installeres.



- Vario køle-/fryseskab serie 400
- Kølesektion med en dør og en fuldt udtrækkelig fryseskuffe
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- En køleskuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med manuel temperaturjustering og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed

- Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
- Volumen kølezone 389 liter
- Volumen frysezone 166 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RB472305 106.500 kr
 Uden front
 Nischebredde 76,2 cm
 Nischehøjde 213,4 cm

Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller
 RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront
 fra køkkenproducent.

Vandtryksreducereren ACLPRERE10
 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis
 medleverede vandtryksreducerer
 installeres.



- Vario køle-/fryseskab serie 400
- Nichebredde 76,2 cm/Nichehøjde 213,4 cm
- Kølesektion med en dør og en fuldt udtrækkelig fryseskuffe
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- En køleskuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med manuel temperaturjustering og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed

- Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
- Volumen kølezone 316 liter
- Volumen frysezone 136 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RC492305 109.000 kr
 Uden front
 Nischebredde 91,4 cm
 Nischehøjde 213,4 cm

Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller
 RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront
 fra køkkenproducent.



- Vario køleskab serie 400
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- En skuffe til ferskvarer 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed

- Volumen kølezone 494 liter
- Volumen friskkølezone 85 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RC472305 100.200 kr
 Uden front
 Nischebredde 76,2 cm
 Nischehøjde 213,4 cm

Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller
 RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront
 fra køkkenproducent.



- Vario køleskab serie 400
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- En skuffe til ferskvarer 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed

- Volumen kølezone 398 liter
- Volumen friskkølezone 69 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RC462305 90.200 kr
 Uden front
 Nischebredde 61 cm
 Nischehøjde 213,4 cm

Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller
 RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront
 fra køkkenproducent.



- Vario køleskab serie 400
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- En skuffe til ferskvarer 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed

- Volumen kølezone 305 liter
- Volumen friskkølezone 52 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RF471306 106.700 kr
Uden front
Nischebredde 76,2 cm
Nischehøjde 213,4 cm

Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.

Vandtryksreducereren ACLPRERE10 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.



- Vario fryseskab serie 400
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
- Volumen 445 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RF461306 94.400 kr
Uden front
Nischebredde 61 cm
Nischehøjde 213,4 cm

Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.

Vandtryksreducereren ACLPRERE10 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.



- Vario fryseskab serie 400
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
- Volumen 344 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RF411306 81.600 kr
Uden front
Nischebredde 45,7 cm
Nischehøjde 213,4 cm

Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.

Vandtryksreducereren ACLPRERE10 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.



- Vario fryseskab serie 400
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
- Volumen 240 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RF410304 75.100 kr
Uden front
Nischebredde 45,7 cm
Nischehøjde 213,4 cm

Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.



- Vario fryseskab serie 400
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- Volumen 240 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Vinklimaskabe serie 400



RW466305 95.200 kr
Integreret, massiv dør
Nischebredde 61 cm
Nisnehøjde 213,4 cm

Dette er en variant til heldækkende møbeldør, uden glas. Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.

1x flaskestøtte RA 498 640 medfølger.



- Vario vin- og tempereringsskab serie 400
- Tre separate klimazoner, individuelt regulerbar
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Indretning i rustfrit stål

- Fuldt udtrækkelige flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium
- Kapacitet 99 standard vinflasker
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RW466365 99.000 kr
Integreret, glasdør
Nischebredde 61 cm
Nisnehøjde 213,4 cm

Dette er en variant til rammedør, med glas. Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller RA 428 ... uden greb, alternativt møbelramme fra køkkenproducent.

1x flaskestøtte RA 498 640 medfølger.



- Vario vin- og tempereringsskab serie 400
- Tre separate klimazoner, individuelt regulerbar
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Indretning i rustfrit stål

- Fuldt udtrækkelige flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium
- Kapacitet 99 standard vinflasker
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RW414305 80.200 kr
Integreret, massiv dør
Nischebredde 45,7 cm
Nisnehøjde 213,4 cm

Dette er en variant til heldækkende møbeldør, uden glas. Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller RA 428 ... uden greb, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.

1x flaskestøtte RA 498 640 medfølger.



- Vario vin- og tempereringsskab serie 400
- To separate klimazoner, individuelt regulerbar
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Indretning i rustfrit stål

- Fuldt udtrækkelige flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium
- Kapacitet 70 standard vinflasker
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RW414365 84.000 kr
Integreret, glasdør
Nischebredde 45,7 cm
Nisnehøjde 213,4 cm

Dette er en variant til rammedør, med glas. Vælg stålfront RA 421 ... med greb eller RA 428 ... uden greb, alternativt møbelramme fra køkkenproducent.


1x flaskestøtte RA 498 140 medfølger.



- Vario vin- og tempereringsskab serie 400
- To separate klimazoner, individuelt regulerbar
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Indretning i rustfrit stål

- Fuldt udtrækkelige flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium
- Kapacitet 70 standard vinflasker
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Ekstra tilbehør



RA421910 Med greb	16.300 kr
RA428910 Uden greb	16.300 kr
- Dørfront i rustfrit stål til RB 492 - Tykkelse 19 mm	



RA421610 Med greb	9.800 kr
RA428610 Uden greb	9.800 kr
- Dørfront i rustfrit stål til 61 cm brede skabe - Tykkelse 19 mm	



RA421911 Med greb	14.600 kr
RA428911 Uden greb	14.600 kr
- Dørfront i rustfrit stål til 91,4 cm brede skabe - Tykkelse 19 mm	



RA421612 Med greb, højrehængslet	9.800 kr
RA421611 Med greb, venstrehængslet	9.800 kr
RA428611 Uden greb	9.800 kr
- Ramme-front i rustfrit stål til 61 cm brede skabe - Tykkelse 19 mm	



RA421712 Med greb	14.300 kr
RA428712 Uden greb	14.300 kr
- Dørfront i rustfrit stål til RB 472 - Tykkelse 19 mm	



RA421110 Med greb	6.500 kr
RA428110 Uden greb	6.500 kr
- Dørfront i rustfrit stål til 45,7 cm brede skabe - Tykkelse 19 mm	



RA421710 Med greb	12.900 kr
RA428710 Uden greb	12.900 kr
- Dørfront i rustfrit stål til 76,2 cm brede skabe - Tykkelse 19 mm	



RA421112 Med greb, højrehængslet	6.500 kr
RA421111 Med greb, venstrehængslet	6.500 kr
RA428111 Uden greb	6.500 kr
- Ramme-front i rustfrit stål til 45,7 cm brede skabe - Tykkelse 19 mm	



RA464913 3.500 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til RB 492



RA464911 3.400 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til 91,4 cm brede skabe



RA464713 3.100 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til RB 472



RA464714 3.100 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til RF 471 ..4 og RF 471 ..5



RA464711 3.000 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til 76,2 cm brede skabe



RA464617 2.700 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til RF 463 ..4 og RF 463 ..6



RA464618 2.700 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til RF 463 ..5 og RF 463 ..7



RA464616 2.700 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til RF 461 ..4 og RF 461 ..5



RA464611 2.700 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til 61 cm brede skabe



RA464113 2.200 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til RF 411 ..4 og RF 411 ..5



RA464111 2.100 kr

- Ventilationsrist i rustfrit stål
- Til 45,7 cm brede skabe



RA423340 380 kr

- Dækliste, 2 dele, for RB



RA423140 380 kr

- Dækliste, lang



RA460013 3.800 kr

- Ekstra sidevarmeelement 230 V



RA460000 1.700 kr

- Tilbehør til side by side-installation. Nødvendig hvis skabene installeres side by side. Ikke nødvendigt hvis skabene installeres mere end 160 mm fra hinanden. Inkluderet i leveringen af RF og RW



RA460030 1.400 kr

- Sammenbygningsbeslag for vertikalt delte fronter (for køle-/frysekombination)



RA460020 1.400 kr

- Sammenbygningssæt for vertikalt delte fronter (ved flad front)



ACLPRERE10 759 kr

- Trykbegrænser




RA450012 1.100 kr

- Aktivt kulfilter
- Til RVY, RB, RF
- Til RF 4.1 ..4 og RF 463 ..4/5 fra FD 9007



RA448220 630 kr

- Isbeholder, lille
- For installation med en døråbningsvinkel på 90° skal den medfølgende isbeholder udskiftes med den mindre isbeholder (RA 448 220). Dette skal gøres, inden døren monteres



RA430100 450 kr

- Opbevaringsboks med transparent låg, antracit




RA425110	1.900 kr
- Greb i rustfrit stål til RB/RC/RF/RW 4., RW 282 - Længde 1131 mm, med tre håndtagsholdere - Boreafstand mellem beslagene 554 mm	




RA425910	1.700 kr
- Greb i rustfrit stål til RVY 497, RB 492, RW 222 - Længde 810 mm, med to håndtagsholdere - Boreafstand mellem beslagene 787 mm	



RA425710	1.500 kr
- Greb i rustfrit stål til RB 472 - Længde 658 mm, med to håndtagsholdere - Boreafstand mellem beslagene 637 mm	



RA491661	2.900 kr
- Fuldt udrækkelig flaskehylde i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium med skjult teleskopudtræk - Til 61 cm brede skabe	



RA491161	2.900 kr
- Fuldt udrækkelig flaskehylde i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium med skjult teleskopudtræk - Til 45,7 cm brede skabe	




RA498640	1.300 kr
- Flaskestøtte i eg, der gør det nemt at opbevare flasker på opdeler-hylden - Til 61 cm brede skabe	



RA498140	990 kr
- Flaskestøtte i eg, der gør det nemt at opbevare flasker på opdeler-hylden - Til 45,7 cm brede skabe	



RA492660	3.200 kr
- Udtagelig hylde med ramme i egetræ - Passer til karafler og åbne flasker - Til 61 cm brede skabe	




RA492160	2.800 kr
- Udtagelig hylde med ramme i egetræ - Passer til karafler og åbne flasker - Til 45,7 cm bredt skab	



RA493060	690 kr
- Præsentationshylde i egetræ og antracitfarvet aluminium til visning af enkeltflasker	



RA420010	1.900 kr
- Dørlås til RW 414, RW 464 og RW 466	



RA430000	260 kr
- Prop t/skruehul, sæt af 8 stk.	

Vario cooling serie 200



RB289300 32.800 kr
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nischehøjde 177,5 cm



- Vario køle-/fryseskab serie 200
- Indre med præcisionstilpassede, massive aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Fire klimazoner inkl. to friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Dæmpet dørlukningssystem
- Letløbende teleskophylde, der kan trækkes helt ud, og et dæmpet dørluk-system
- Flaskestøtter i massiv ahorn med magnetisk kontakt
- Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Lynnedkøling
- No-Frost-teknik med lynindfrysning
- Varm hvid indvendig belysning (3500 K) med integrerede bløndfri lys i siden
- Volumen kølezone 101 liter
- Volumen friskkølezone 55 liter
- Volumen frysezone 67 liter



RT289370 32.100 kr
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nischehøjde 177,5 cm



- Vario køleskab med fryser serie 200
- Indre med præcisionstilpassede, massive aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Fire klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Dæmpet dørlukningssystem
- Åbningshjælp til døren:
 1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebsfrit køkken
 2. Døråbning via stemmestyring er muligt
- Letløbende teleskophylde, der kan trækkes helt ud, og et dæmpet dørluk-system
- Flaskestøtter i massiv ahorn med magnetisk kontakt
- Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Lynnedkøling
- Varm hvid indvendig belysning (3500 K) med integrerede bløndfri lys i siden
- Volumen kølezone 171 liter
- Volumen friskkølezone 83 liter
- Volumen frysezone 15 liter



RC289370 32.100 kr
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nischehøjde 177,5 cm



- Vario køleskab serie 200
- Indre med præcisionstilpassede, massive aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Tre klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Kombineres med fryser RF 287 (side by side)
- Dæmpet dørlukningssystem
- Åbningshjælp til døren:
 1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebsfrit køkken
 2. Døråbning via stemmestyring er muligt
- Letløbende teleskophylde, der kan trækkes helt ud, og et dæmpet dørluk-system
- Flaskestøtter i massiv ahorn med magnetisk kontakt
- Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Lynnedkøling
- Varm hvid indvendig belysning (3500 K) med integrerede bløndfri lys i siden
- Volumen kølezone 206 liter
- Volumen friskkølezone 83 liter
- Højrehængt låge, kan vendes
- Til installation ved siden af hinanden skal hvert skab placeres i sin egen niche



RF287370 26.400 kr
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nischehøjde 177,5 cm



- Vario fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm/Nichehøjde 177,5 cm
- Indre med præcisionstilpassede, massive aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Kombineres med køl RC 289 (side by side)
- Kombineres med vinklimaskab RW 282 (side by side)
- Dæmpet dørlukningssystem
- Åbningshjælp til døren:
 1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebsfrit køkken
 2. Døråbning via stemmestyring er mulig
- Hylde i sikkerhedsglas
- Skuffer med massive aluminiumshåndtag
- Dynamisk kuldefordeling
- No-Frost-teknik med lynindfrysning
- Varm hvid indvendig belysning (3500 K) med integrerede bløndfri lys i siden
- Volumen 212 liter
- Venstrehængt låge, kan vendes
- Til installation ved siden af hinanden skal hvert skab placeres i sin egen niche

Køl serie 200



RY295350 38.200 kr
Antracit
Bredde 91 cm
Højde 183 cm

Vandtryksreducereren ACLPRERE10 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.



- Fritstående kombination af køle-/fryseskab serie 200
- Frontdøre og skuffe i antracitgråt rustfrit stål
- Udvendige top- og sidepaneler i mørk antracitgrå
- 3 klimazoner inkl. friskkøl 0 °C
- 2 friskkøleskuffer 0 °C med 5 forudindstillede temperaturindstillinger mellem -2 °C og +4 °C
- 3 symmetrisk opdelte glashylder, højdejusterbare
- Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
- Indvendig vanddispenser til afkølet vand
- 5 forudindstillede lysstyrkeindstillinger til belysningen
- Volumen kølezone 335 liter
- Volumen friskkølezone 67 liter
- Volumen frysezone 171 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RB282306 29.900 kr
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nischehøjde 177,5 cm



- Køle-/fryseskab serie 200
- Fire klimazoner inkl. to friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Dørhylder med aluminiumsprofiler
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Volumen kølezone 101 liter
- Volumen friskkølezone 55 liter
- Volumen frysezone 67 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RB280330 19.200 kr
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nischehøjde 177,5 cm



- Køle-/fryseskab serie 200
- Tre klimazoner inkl. en skuffe til ferskvarer med manuelt reguleret luftfugtighed
- Højdejusterbare hylder af sikkerhedsglas
- Dørhylder med aluminiumsprofiler
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Volumen kølezone 209 liter
- Volumen frysezone 63 liter



RT282306 25.100 kr
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nischehøjde 177,5 cm



- Køle-/fryseskab serie 200
- Fire klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Dørhylder med aluminiumsprofiler
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Volumen kølezone 171 liter
- Volumen friskkølezone 83 liter
- Volumen frysezone 15 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RC282306 25.100 kr
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nischehøjde 177,5 cm



- Køleskab serie 200
- Tre klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Volumen 289 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RF282306 20.100 kr
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nischehøjde 177,5 cm



- Fryseskab serie 200
- Fleksibel indretning: Alle skuffer og hylder i sikkerhedsglas kan flyttes
- Kombineres med køl RC 282 (side by side)
- Kombineres med vinklimaskab RW 282 (side by side)
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Volumen 212 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RC202180
Uden front
Nischebredde 60 cm
Nisnehøjde 82 cm

15.400 kr



- Køleskab serie 200
- Interiør med solide elementer i let satin aluminium
- Højdejusterbar sikkerhedsglashylde med aluminiumsprofil
- Varm hvid og refleksfri LED-lys
- Skuffe med massivt aluminiumsgreb, tæt på 0 °C

- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Volumen 134 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RT202180
Uden front
Nischebredde 60 cm
Nisnehøjde 82 cm

15.400 kr



- Køle-/fryseskab serie 200
- Interiør med solide elementer i let satin aluminium
- Højdejusterbar sikkerhedsglashylde med aluminiumsprofil
- Varm hvid og refleksfri LED-lys
- Skuffe med massivt aluminiumsgreb, tæt på 0 °C

- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Volumen kølezone 93 liter
- Volumen frysezone 17 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



RF202180
Uden front
Nischebredde 60 cm
Nisnehøjde 82 cm

14.700 kr



- Fryseskab serie 200
- Interiør med solide elementer i let satin aluminium
- Skuffer med solide aluminiumsgreb
- No-Frost-teknik med lynindfrysning

- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Volumen 85 liter
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Vinklimaskabe serie 200



RW282263
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nisnehøjde 177,2 cm

61.500 kr



- Vinklimaskab serie 200
- Fuldt integrerbart, med glassdør
- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Kontrol af luftfugtighed

- Udtrækbare flaskehylde i bøgetræ og aluminium
- Valgfri præsentationsbelysning
- Vibrationsdæmpet drift
- Kapacitet 80 standard vinflasker



RW222263
Uden front
Nischebredde 56 cm
Nisnehøjde 122 cm

52.200 kr



- Vinklimaskab serie 200
- Fuldt integrerbart, med glassdør
- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Kontrol af luftfugtighed

- Udtrækbare flaskehylde i bøgetræ og aluminium
- Valgfri præsentationsbelysning
- Vibrationsdæmpet drift
- Kapacitet 48 standard vinflasker



RW404264
Rustfrit stål/glas
Nischebredde 60 cm
Nisnehøjde 82 cm

42.400 kr



- Vinklimaskab serie 200
- Underbygning/stålramme/glas låge
- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Regulering af luftfugtighed

- Udtrækbare flaskehylde i bøgetræ og aluminium
- Lågen kan låses
- Kapacitet 34 standard vinflasker

Ekstra tilbehør



RA260000 410 kr

- Ekstra kraftigt hængselsforstærkning giver mulighed for maksimal dørvægt på 27 kg
-



RA238030 1.300 kr

- Flaskestøtte i massiv ahorn med magnetisk kontakt til R. 289
-



RA221311 6.200 kr

- Ramme-front i rustfrit stål med greb til RW 282
 - Tykkelse 19 mm
-



RA221211 4.800 kr

- Ramme-front i rustfrit stål med greb til RW 222
 - Tykkelse 19 mm
-



RA097600 2.500 kr

- Tilbehør til side by side-installation af to underbygningsvinske
-



RA050220 410 kr

Aktivt kulfilter til RW 2.2 og RW 404

Opvaskemaskiner serie 400



DF481101 28.500 kr
Højde 86,5 cm

DF480101 28.100 kr
Højde 81,5 cm



- Fuldt integrerbar
- Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand
- 8 programmer med aquasensor og 4 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensive Plus til særlig grundig rengøring i den nederste kurv
- Tørreassistent kan åbne døren ved programafslutning
- Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækelige skinner på alle niveauer og soft-luk i over- og underkurven
- Perfekt oplyst indvendigt
- Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter
- Projicering af resterende tid på køkkengulvet
- Lavt lydniveau: 43 dB
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



DF481101F 28.500 kr
Højde 86,5 cm

DF480101F 28.100 kr
Højde 81,5 cm

F = Specialmodel til montering i højskabe til køkkener med ekstra lav sokkel (ned til 50 mm).



- Fuldt integrerbar, med fleksibel hængsling
- Fleksibelt hængsel til reduceret sokkelhøjde fra 50 mm
- Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand
- 8 programmer med aquasensor og 4 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensive Plus til særlig grundig rengøring i den nederste kurv
- Tørreassistent kan åbne døren ved programafslutning
- Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækelige skinner på alle niveauer og soft-luk i over- og underkurven
- Perfekt oplyst indvendigt
- Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter
- Info-Light på siden
- Lavt lydniveau: 43 dB
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Opvaskemaskiner serie 200



DF271101 20.200 kr
Højde 86,5 cm

DF270101 19.900 kr
Højde 81,5 cm



- Fuldt integrerbar
- Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand
- 6 programmer med aquasensor og 3 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensive til særlig grundig rengøring i den nederste kurv
- Tørreassistent kan åbne døren ved programafslutning
- Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækelige skinner på alle niveauer
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter
- Projicering af resterende tid på køkkengulvet
- Lavt lydniveau: 43 dB
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



DF271101F 20.200 kr
Højde 86,5 cm

DF270101F 19.900 kr
Højde 81,5 cm

F = Specialmodel til montering i højskabe til køkkener med ekstra lav sokkel (ned til 50 mm).



- Fuldt integrerbar
- Fleksibelt hængsel til reduceret sokkelhøjde fra 50 mm
- Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand
- 6 programmer med aquasensor og 3 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensive til særlig grundig rengøring i den nederste kurv
- Tørreassistent kan åbne døren ved programafslutning
- Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækelige skinner på alle niveauer
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter
- Info-Light på siden
- Lavt lydniveau: 43 dB
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)



DF261101 16.400 kr
Højde 86,5 cm

DF260101 16.100 kr
Højde 81,5 cm



- Fuldt integrerbar
- Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand
- 6 programmer med aquasensor og 3 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensive til særlig grundig rengøring i den nederste kurv
- Tørreassistent kan åbne døren ved programafslutning
- Fleksibelt kurvesystem
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Projicering af resterende tid på køkkengulvet
- Lavt lydniveau: 43 dB
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)




DF210100 13.600 kr
Højde 81,5 cm



- Fuldt integrerbart
- 6 programmer med aquasensor og 3 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken på 57 minutter og Intensive til særlig grundig rengøring i den nederste kurv

- Fleksibelt kurvesystem
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Lavt lydniveau: 44 dB
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Ekstra tilbehør



DA020011 600 kr
Til 81,5 cm højde modeller

- Kantsæt i rustfrit stål til opvaskemaskiner
- Sæt med 2 for venstre og højre side
- Listerne skjuler hullet imellem maskinen og køkkenskab, samtidig stabiliseres opvaskemaskinen i nichen
- Den hvide plast liste erstattes af dette sæt kantlister i rustfrit stål

Bestil separat til DF 210 - i andre opvaskemaskiner medfølger sættet uden ekstra betaling.



DA041160 1.800 kr

- Bestikskuffe, der er let at trække ud
- 3. niveau over overkurven
- Til større bestik, køkkenredskaber og espressokopper
- Plads til 13 kuverter med alle tre niveauer
- Passer til DF 48. og DF 27.



DA041061 1.500 kr

- Vario-skuffe, inkl. udtrækskinner
- 3. niveau over overkurven
- Til større bestik, køkkenredskaber og espressokopper
- Plads til 14 kuverter med alle tre niveauer
- Passer til DF 26. og DF 21.



DA045061 1.800 kr

- Tredje kurveniveau over den øverste kurv
- Med skinner med letløbsfunktion
- Til opvaskemaskiner med en højde på 86,5 cm
- Til små skåle, kopper og køkkenredskaber
- Flytbar knivhylde
- Passer til DF 48. og DF 27.



DA045060 1.200 kr

- Tredje kurveniveau over den øverste kurv
- Til opvaskemaskiner med en højde på 86,5 cm
- Til små skåle, kopper og køkkenredskaber
- Flytbar knivhylde
- Passer til DF 26. og DF 21.



DA042030 460 kr

- Bestikholder for sølv for alle opvaskemaskiner
- Bestikholder for sølv i aluminium beskytter sølv materialet imod rustangreb under opvask
- Placeres enkelt i bestikkurven



DA043000 240 kr

- Holdere til langstilkede glas
- Gør det muligt at placere op til fire langstilkede glas stabilt under vaskeprocessen og sikrer et optimalt rengøringsresultat
- Placeres i underkurven



GH045010 570 kr


- Greb med 2 beslag, rustfrit stål, længde 45 cm, huldistance 427 mm



GZ010011 460 kr

- Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m lang

Vaskemaskine




WM260166	20.700 kr
Hvid	



- Fritstående, til underbygning eller i søjle
- Det intelligente doseringssystem iDos 2.0 til flydende vaskemiddel og skyllemiddel giver et perfekt vaskeresultat
- 10 kg tromle med indvendig belysning
- Påfyldningsfunktion
- Dynamisk tøjvaskesystem: innovativ vasketeknologi med henblik på forbedret rengøring
- Automatisk program: perfekt tøjvask med et tryk på en knap
- Pletfjerningsautomatik
- Innovativ BLDC-motorteknologi giver større ydeevne, længere brugslevetid samt lavere energiforbrug og mindre støj
- Perfekt i kombination med tørretumbler WT 260 166

Tørretumbler med varmepumpe



WT260165¹	19.700 kr
Hvid	

¹Modellen er tilgængelig til maj.



WT260166²	20.700 kr
Vit	

²Modellen er tilgængelig fra juni.



- Fritstående, til underbygning eller i søjle
- 1 til 9 kg kapacitet
- Dobbelt roterende kompressor for reduceret energiforbrug
- Selvrensende kondensator der fjerner frug automatisk
- Særlig støjsvag tørretumbling med kun 58 db
- Smart Dry vælger automatisk det rette tørreprogram baseret på det sidste vaskeprogram
- Perfekt i kombination med vaskemaskine WM 260 166

Tilbehør




WMZPW20W	2.599 kr
-----------------	----------

- Piedestal med udtræksskuffe til vaskemaskine
- Sockelen øger apparatets højde for bekvem betjening
- Inkluderer en skuffe til pladsbesparende opbevaring



WTZPW20D	2.599 kr
-----------------	----------

- Piedestal med udtræksskuffe til tørretumblere
- Sockelen øger apparatets højde for bekvem betjening
- Inkluderer en skuffe til pladsbesparende opbevaring



WA027500	1.200 kr
-----------------	----------

- Stablesæt med udtræk
- Til sikker justering af tørretumblere oven på vaskemaskiner



WMZ20600	679 kr
-----------------	--------

- Kurv til tørring af sarte uldstoffer, sportssko og tøjbamser
- Til brug i kombination med et tidsstyret varmt tørreprogram eller med et særligt kurveprogram
- Dimensioner: 360 x 310 x 310 mm



WMZ2381	309 kr
----------------	--------

- Forlænger til koldtvarsindløb (2 m) med Aquastop
- Diameter indvendigt 10 mm, udvendigt 15 mm

Greb



GH090010	1.100 kr
90 cm/877 mm	

GH080010	990 kr
80 cm/777 mm	

GH070010	870 kr
70 cm/677 mm	

GH060010	750 kr
60 cm/577 mm	

GH050010	610 kr
50 cm/477 mm	

GH045010	570 kr
45 cm/427 mm	

GH030010	370 kr
30 cm/277 mm	

GH020010	260 kr
20 cm/177 mm	

- Greb med 2 beslag, rustfrit stål



GH140010	1.800 kr
140 cm/688,5 mm	

GH110010	1.400 kr
110 cm/538,5 mm	

- Greb med 3 beslag, rustfrit stål

Leverings- og salgsbetingelser
BSH Home Appliances AB er digitalt
tilgængelige og kan downloades her:



© 2025 Gaggenau Hvidevarer

Der tages forbehold for udgåede varer.
Ret til ændringer forbeholdes. Farveafvigelser kan opstå.



Print product with financial
climate contribution
ClimatePartner.com/20752-2502-1002

The difference is Gaggenau