

# PRODUKTOVERSIKT

NORGE  
APRIL 2025

**GAGGENAU**

# FORSKJELLEN HETER GAGGENAU

Produkter fra Gaggenau står for kvalitet, funksjonalitet, lang levetid og verdi.

I denne brosjyren får du en oversikt over hele produktutvalget og finner informasjon om materialer og farger, priser og tilbehør. Alle priser oppgitt her er veiledende pris inkl. mva og miljøgebyr. Frakt tilkommer.

For mer informasjon, besøk vårt nettsted [www.gaggenau.no](http://www.gaggenau.no). Der kan du lesa om det seneste fra Gaggenaus verden, laste ned kataloger og få detaljerte planleggingsråd samt finne din nærmeste Gaggenau-forhandler. Forhandleren kan hjelpe deg med planlegging og installasjon. På vår hjemmeside finner du også bruksanvisningar.

For en mer personlig opplevelse av våre produkter i sitt rette miljø er du velkommen til vårt showroom i Oslo. Tid for besøket boker du på vår hjemmeside [www.gaggenau.no](http://www.gaggenau.no).

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Gaggenau:  
Telefon 2266 0646  
E-post [info.no@gaggenau.com](mailto:info.no@gaggenau.com)

# INNHOLD

PAKKEFORSLAG	4
OVNER	10
Ovnen EB 333	10
Expressive series	11
Ovner serie 400	18
Ovner serie 200	22
KOKETOPPER	28
Vario topper serie 400	28
Vario topper serie 200	30
The Essential Induction	34
Koketopper med integrert ventilasjon	36
Koketopper	38
VENTILASJON	42
Ventilasjon serie 400	42
Ventilasjon serie 200	44
KJØL	52
Expressive series	52
Vario Cooling serie 400	53
Vario Cooling serie 200	59
Øvrig kjøling serie 200	60
Vinskap serie 200	61
OPPVASKMASKINER	64
VASKEMASKINER, TØRKETROMLER	66
HÅNDTAK	66
LEVERINGS- OG SALGSBETINGELSER	67

# PAKKEFORSLAG

## GAGGENAU STANDARD

Veil. pris 125.660 kr for disse 4 produktene

Produktene i denne pakken overbeviser med sine kompakte dimensjoner, enkle betjening og dens diskrete design. De er utstyrt med funksjoner som pyrolyse, flex-induksjon, ekstra raskt og stille oppvaskprogram samt ferskvarekjøling. Alle produktene kan kobles til nettverk for digitale tjenester (Gaggenau Home Connect).



### Ovn

**BOP 220\*** 40.400 kr



- Pyrolyse
- Finnes i 3 farger (Antrasitt, Metallic og Silver)
- Temperaturregulering 50-300°C



### Oppvaskmaskin

**DF 260\*** 24.800 kr



- 6 programmer med aquasensor og 3 spesialfunksjoner
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt
- Ekstra stillegående: 43 dB



### Flex-induksjonstopp

**CI 262\*** 29.500 kr

- 60 cm med eller uten ramme
- 4 flex-induksjonssoner 23 x 19 cm, kan sammenkobles parvis til 23 x 38 cm, med automatisk utvidelse opptil 30 x 30 cm
- Stekesensorfunksjoner



### Kjøle-/frysekombinasjon

**RB 280\*** 29.700 kr

Installasjonstilbehør:  
**RA 260 000** Hengselstøtte 630 kr  
 NB: Tilbehøret bestilles 1 stk/dør.



- Tre klimasoner inkl. en skuff med ferskvaresone, med manuelt regulert luftfuktighet
- Dempet dørlukkingssystem
- Volum kjøl 209 liter, frys 63 liter

# FORSLAG TIL OPPGRADERINGER OG TILVALGSPRODUKTER

Ovn kan oppgraderes og med fordel kombineres med kombidampovn og kombimikroovn i samme design og farger.



Ovn

**BOP 250\*** 54.500 kr



**Funksjoner i tillegg til BOP 220:**

- 4 ekstra varmemetoder
- Steketermometer
- Temperaturregulering 30-300 °C



Kombidampovn

**BSP 250\*** 79.200 kr



- Varmeluft 30-230 °C kan kombineras med ulike trinn av damp
- Steketermometer



Kombimikroovn

**BMP 250\*** 57.700 kr

- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- 15 automatiske programmer
- Mulighet til å lagre individuelle oppskrifter

Koketoppen kan oppgraderes til ett av to 80 cm brede alternativer som gir større plass til matlaging; den med innebygd ventilasjon fjerner effektivt lukt og damp direkte ved kilden.



Flex-induksjonstopp

**CI 282\*** 38.700 kr

- 80 cm med eller uten ramme
- 4 flex-induksjonssoner 22,5 x 19 cm, kan sammenkobles parvis til 22,5 x 38 cm, med automatisk utvidelse opptil 30 x 30 cm
- Stekesensorfunksjoner



Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjon

**CV 282\*** 60.200 kr



- 80 cm med eller uten ramme
- 4 flex-induksjonssoner 23 x 19 cm, kan sammenkobles parvis til 23 x 38 cm
- Høyeffektiv ventilasjon med utlufting eller resirkulasjon

Husk installasjonstilbehør.

\*Finnes i flere modeller

# PAKKEFORSLAG

## GAGGENAU ADVANCED

Veil. pris 294.900 kr for disse 6 produktene

Produktene i dette urvalget tilbyr noe helt utover det vanlige når det gjelder kapasitet, prestanda og design. De overbeviser med funksjoner som bakesten, store flex-induksjons- og induksjonssoner, lavtemperaturtørking samt ferskvarekjøling. Alle produktene kan kobles til nettverk for digitale tjenester (Gaggenau Home Connect).



### Benkventilasjon

**AL 200** 49.700 kr

Installasjonstilbehør:  
**VA 200 090** Installasjonssett til  
 montering i en eneste utskjæring 3.400 kr  
**AA 200 880** Resirkulasjonsmodul 4.800 kr



- 90 cm i Gaggenau Black og glass
- Gjennomsiktig dampskjerm, nedsenkbar
- Guided Air-teknologi til høy dampoppfangning
- Utlufting eller resirkulasjon
- Kan kombineres med rammeløse induksjonstopper til planmontering, også i serie 400



### Ovn

**GO 450\*** 71.800 kr



- 15 oppvarmingsmetoder 30-300 °C med bakesten- og stekgrytefunksjon, air frying, tørking
- Roterende grillspyd
- Usynlig, heldekkende grill bak emalje
- Pyrolytisk rengjøring



### Flex-induksjonstopp

**CI 292** 44.200 kr

- 90 cm uten ramme
- 4 flex-induksjonssoner 23 x 20 cm, kan sammenkobles parvis til 23 x 40 cm; 1 induksjonssone Ø 21 cm med automatisk omkobling til Ø 26/32 cm
- Stekesensorfunksjoner



### Oppvaskmaskin

**DF 270\*** 30.700 kr



- Push-to-open-system
- 6 programmer med aquasensor og 3 spesialfunksjoner
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt
- Ekstra stillegående: 43 dB



### Kombinasjon kjøl/ frys

Vario frys **RF 287** 40.700 kr

Vario kyl **RC 289** 49.600 kr



Frys Kjøl

- Tre klimasoner inkl. tre ferskvarekuffer nær 0 °C (kjøl)
- Solide aluminiums-elementer i Gaggenau Light Bronze
- Åpningshjelp for døren:
  1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i håndtaksfritt kjøkken
  2. Døråpning via stemmestyring er mulig
- Varm hvit belysning
- Volum frys 212 liter, kjøl 289 liter

# FORSLAG TIL OPPGRADERINGER OG TILVALGSPRODUKTER

Ovnen kan med fordel kombineres med kombidampovn og helautomatisk espressomaskin i samme design med rustfritt stål bak røykfarvet glass.



## Kombidampovn

**GS 450\*** 108.000 kr



- Varmluft 30-230 °C kan kombineres med ulike fuktighetsnivåer
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Vanntank til friskt vann og spillvann
- Automatisk rengjøring



## Espressomaskin

**GC 451** 79.000 kr

- Classic-modus og Barista-modus
- Aromabryggeteknologi med intelligent styrkejustering for full aroma
- Personliggjøringsfunksjon med profiler og favoritter
- Avtakbar vanntank 2,4 l

Koketoppen kan byttes ut med en som har innebygd ventilasjon, som effektivt fjerner lukt og damp direkte ved kilden.



## Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjon

**CV 492** 92.500 kr



- 90 cm uten ramme
- 4 flex-induksjonssoner 23 x 20 cm, kan sammenkobles parvis til 23 x 40 cm
- Høyeffektiv ventilasjon med utluftning eller resirkulasjon

Husk installasjonstilbehør.

Pakken blir fullendet med et vinklimaskap som har to separat regulerte klimasoner.



## Vinklimaskap

**RW 404** 65.500 kr



- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Kapasitet 34 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse

# PAKKEFORSLAG

## GAGGENAU EXCLUSIVE

Veil. pris 1.000.950 kr for disse 11 produktene

Når bare det beste er godt nok. Her har vi samlet et utvalg produkter som oppfyller de høyeste krav på ytelse, funksjoner og design.



### Ovn

**GO 470\*** 79.000 kr



- 19 oppvarmingsmetoder 30-300 °C med bakesten- og stekgrytefunksjon, air frying, tørking
- Roterende grillspyd
- Usynlig, heldekkende grill bak emalje
- Pyrolytisk rengjøring



### Kombidampovn + vakuumskuff

Kombidampovn **GS 470\*** 121.000 kr  
Vakuumskuff **GV 451** 53.700 kr



- Varmluft 30-230 °C kan kombineras med ulike fuktighetsnivåer
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Automatisk rengjøring
- Vakuumering til sous-vide-matlagning i vakuumskuffen samt hurtig marinering og smaktilsetning



### Espressomaskin + varmeskuff

Espressomaskin **GC 461** 86.300 kr  
Varmeskuff **GW 451** 24.000 kr

- Classic-modus og Barista-modus
- Aromabryggeteknologi med intelligent styrkejustering for full aroma
- Personliggjøringsfunksjon med profiler og favoritter
- Vanntilkobling til friskt vann
- Matlagning og oppvarming og varmholding av servise i varmeskuffen



### Sonefri induksjonstopp + Teppan Yaki

Induksjonstopp **CX 482** 84.100 kr

Teppan Yaki **VP 414** 53.300 kr

Installasjonstilbehør:  
**VA 420 004** Kombilist for planmontering 2.200 kr

- 80 cm med stålramme + 38 cm
- Fri plassering av kasseroller og panner i alle størrelser og former
- TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner
- Teppan Yaki med elektronisk temperaturregulering opp til 240 °C



# PAKKEFORSLAG

## GAGGENAU EXCLUSIVE



### Benkventilasjon

**AL 400 (SET2AL4301)** 147.850 kr

Deler som inngår i sett: 1x AL 400 122,  
2x AR 410 110, 1x AD 754 049,  
2x AD 857 042, 2x AD 858 010,  
1x AD 900 091



- 120 cm i rustfritt stål
- Teleskopisk ventilasjon, nedsenkbar
- Resirkulasjon



### Oppvaskmaskin

**DF 481\*** 43.900 kr



- Push-to-open-system
- Perfekt opplyst interiør
- 8 programmer med aquasensor og 4 spesialfunksjoner
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt
- Ekstra stillegående: 43 dB



### Vario vinskap

**RW 414\*** 129.600 kr



- Integrert, med glassdør
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Fullt uttrekkbare flaskeheller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium
- Kapasitet 70 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse



### Vario kjøle-/fryse-kombinasjon

**RB 492\*** 176.000 kr



- Innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Ferskvarerone nær 0 °C
- Innebygget ismaskin
- Volum kjøll 389 liter, fryse 166 liter

## Ovnen EB333



**EB333111** 132.200 kr  
Edelstål

Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 135//BA 058 115.



- Bredder 90 cm
- Fronthengslet dør i ett eneste stykke i 3 mm presisjonslaget rustfritt stål
- Dempet døråpnings- og lukkingssystem
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, roterende grillspyd og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Diagonalt posisjonerte lyskilder for optimal interiørbelysning
- Nettovolum 83 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Ekstra tilbehør EB333



**BA090100** 2.000 kr

- Sett med 2 svarte brytere



**BA018105** 7.600 kr

- Uttrekkshylle
- Fullt teleskoputtrekk og emaljert støpejernsrist



**BA028115** 1.700 kr

- Bakeplate, emaljert
- 30 mm dyp



**BA038105** 1.700 kr

- Grillrist, forkrommet
- Uten øsehull, med ben



**BA058115** 2.100 kr

- Varmeelement for bakesten og Gastronorm stekegryte



**BA058135** 10.200 kr

- Bakesten
- Med holdere og pizzaspade
- Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle

NB: Krever varmeelement BA 058 115.



**BS020003** 2.600 kr

- Pizzaspade
- Kan også brukes som skjærebrett og ved servering



**GN340230** 7.700 kr

- Gastronorm stekegryte i støpt aluminium
- GN 2/3, høyde 165 mm, non-stickbelegg
- Over- og underdel kan brukes som separate ildfaste former, høyde 100 og 65 mm
- For steking i ovn med stekegrytefunksjonen

For ovner med varmeelement BA 056 115 eller BA 058 115 og uttrekkssystem BA 016 eller BA 018 (begge bestilles separat) og for kombidampovner med adapter GN 010 330 og uttrekkssystem BA 010 301 (begge deler bestilles separat).

## Ovner Expressive series



**GO480120 høyrehengslet** 110.900 kr

Edelstål bak røykfarget glass

**GO481120 venstrehengslet** 110.900 kr

Edelstål bak røykfarget glass

Ved bestilling av bakesten benyttes BA 058 134.



- Bredder 76 cm
- Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning
- Full berørings skjerm med betjeningsring i stål
- Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon
- 19 oppvarmingsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inkludert bakestenfunksjon, stekgrytefunksjon, air frying, tørking
- Roterende grillspyd
- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger
- Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer
- Steketermometer med 3 målepunkter og beregning av matlagingsstid via Home Connect
- Usynlig, heldekkende grill bak emalje 4,5 kW
- Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge
- Ekstra kraftig bunnoppvarming for bakesten og stekgrytefunksjon
- Pyrolytisk rengjøring
- Katalysator for rengjøring av ovnsluften
- Nettovolum 125 liter



**GO470120 høyrehengslet** 79.000 kr

Edelstål bak røykfarget glass

**GO471120 venstrehengslet** 79.000 kr

Edelstål bak røykfarget glass

Ved bestilling av bakesten benyttes BA 056 134.



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning
- Full berørings skjerm med betjeningsring i stål
- Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon
- 19 oppvarmingsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inkludert bakestenfunksjon, stekgrytefunksjon, air frying, tørking
- Roterende grillspyd
- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger
- Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer
- Steketermometer med 3 målepunkter og beregning av matlagingsstid via Home Connect
- Usynlig, heldekkende grill bak emalje 3,4 kW
- Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge
- Ekstra kraftig bunnoppvarming for bakesten og stekgrytefunksjon
- Pyrolytisk rengjøring
- Katalysator for rengjøring av ovnsluften
- Nettovolum 77 liter



**GO450120 høyrehengslet** 71.800 kr

Edelstål bak røykfarget glass

**GO451120 venstrehengslet** 71.800 kr

Edelstål bak røykfarget glass

Ved bestilling av bakesten benyttes BA 056 134.



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning
- Full berørings skjerm med betjeningsring i stål
- Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon
- 15 oppvarmingsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inkludert bakestenfunksjon, stekgrytefunksjon, air frying, tørking
- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger
- Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer
- Steketermometer med 3 målepunkter og beregning av matlagingsstid via Home Connect
- Usynlig, heldekkende grill bak emalje 3,4 kW
- Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge
- Ekstra kraftig bunnoppvarming for bakesten og stekgrytefunksjon
- Pyrolytisk rengjøring
- Katalysator for rengjøring av ovnsluften
- Nettovolum 77 liter

## Kombidampovner Expressive series



**GS480120 høyrehengslet** 131.200 kr  
Edelstål bak røykfarget glass

**GS480120 venstrehengslet** 131.200 kr  
Edelstål bak røykfarget glass



- Bredder 76 cm
- Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning
- Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål
- Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill bak glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger
- Tilkobling for steketermometer (ovnens steketermometer kan brukes)
- Ekstern dampgenerering
- Automatisk rengjøring med perfekte resultater, også for kraftig smuss
- Nettovolum 50 liter



**GS470120 høyrehengslet** 121.000 kr  
Edelstål bak røykfarget glass

**GS471120 venstrehengslet** 121.000 kr  
Edelstål bak røykfarget glass



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning
- Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål
- Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill bak glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger
- Tilkobling for steketermometer (ovnens steketermometer kan brukes)
- Ekstern dampgenerering
- Automatisk rengjøring med perfekte resultater, også ved kraftig tilsmussing
- Nettovolum 50 liter



**GS450120 høyrehengslet** 108.000 kr  
Edelstål bak røykfarget glass

**GS451120 venstrehengslet** 108.000 kr  
Edelstål bak røykfarget glass



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning
- Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål
- Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon
- Vanntank til friskt vann og spillvann
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill bak glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger
- Tilkobling for steketermometer (ovnens steketermometer kan brukes)
- Ekstern dampgenerering
- Automatisk rengjøring med perfekte resultater, også ved kraftig tilsmussing
- Nettovolum 50 liter

## Kombimikroovner Expressive series



<b>GM480120 høyrehengslet</b> Edelstål bak røykfarget glass	100.800 kr
<b>GM481120 venstrehengslet</b> Edelstål bak røykfarget glass	100.800 kr



- Bredder 76 cm
- Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning
- Full berørings skjerm med betjeningsring i stål
- Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon
- Enkelvis bruk og kombinasjon av mikrobølgeovn og stekeovn
- Mikrobølgeovnsdrift med 6 effektnivåer: maks 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W
- Ovnsfunksjon med 9 varmemetoder:
  - Varmluft fra 30 °C til 250 °C
  - Grill + sirkulasjonsluft fra 30 °C til 230 °C
  - Oppvarming av drikkevarer med maks mikrobølgeovn
  - Oppvarming av måltider fra 360 W til 600 W
  - Tørking fra 30 °C til 80 °C
  - Lavtemperaturmatlagning fra 30 °C til 90 °C + mikrobølgeovn
  - Deigheving fra 30 °C til 50 °C
  - Varmholding med spesielt mikrobølgeovn
  - Opptining fra 90 W til 360 W
- Varmluft og grill + sirkulasjonsluft fritt kombinerbart med mikrobølgeeffektnivåer 450, 360, 180 og 90 W
- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger
- Program for rengjøringshjelp
- Nettovolum 46 liter



<b>GM450120 høyrehengslet</b> Edelstål bak røykfarget glass	75.400 kr
<b>GM451120 venstrehengslet</b> Edelstål bak røykfarget glass	75.400 kr



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning
- Full berørings skjerm med betjeningsring i stål
- Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon
- Enkelvis bruk og kombinasjon av mikrobølgeovn og stekeovn
- Mikrobølgeovnsdrift med 6 effektnivåer: maks 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W
- Ovnsfunksjon med 9 varmemetoder:
  - Varmluft fra 30 °C til 250 °C
  - Grill + sirkulasjonsluft fra 30 °C til 230 °C
  - Oppvarming av drikkevarer med maks mikrobølgeovn
  - Oppvarming av måltider fra 360 W til 600 W
  - Tørking fra 30 °C til 80 °C
  - Lavtemperaturmatlagning fra 30 °C til 90 °C + mikrobølgeovn
  - Deigheving fra 30 °C til 50 °C
  - Varmholding med spesielt mikrobølgeovn
  - Opptining fra 90 W til 360 W
- Varmluft og grill + sirkulasjonsluft fritt kombinerbart med mikrobølgeeffektnivåer 450, 360, 180 og 90 W
- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger
- Program for rengjøringshjelp
- Nettovolum 46 liter

## Helautomatiske espressomaskiner Expressive series



**GC461120 venstrehengslet** 86.300 kr  
Edelstål bak røykfarget glass  
Fast tilkobling for vann

**GC451120 venstrehengslet** 86.300 kr  
Edelstål bak røykfarget glass  
Avtakbar vanntank 2,4 l

- Brekke 60 cm
- Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål
- Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon
- Doble driftsmoduser: Classic-modus og Barista-modus
- Classic-modus for enkel drikkeberedning med reduserte innstillinger for styrke, mengde, aroma og melkeforhold. Den intelligente styrkejusteringen sikrer at hver drikketørrelse alltid tilberedes med ønsket intensitet
- Barista-modus for detaljert og presis drikkeberedning. Alle relevante bryggeparametere som vann- og kaffemengde, kverninnstilling, kontaktid, bryggetemperatur og melkeforhold kan tilpasses etter personlige preferanser
- Aromabryggeteknologi inkludert intelligent styrkejustering for full aroma med hver valgt drikketørrelse
- Elektronisk justering av malingsnivå
- Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe for et perfekt resultat
- Personliggjøringsfunksjon med profiler og favoritter
- Tilpassbare, dynamiske lyssettinger
- Helautomatisk rengjøring og avkalking med patroner

## Vakuumsuffer Expressive series



**GV451120** 53.700 kr  
Edelstål bak røykfarget glass

- Brekke 60 cm, høyde 14 cm
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Hygienisk vakuumkammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- 3 vakuumnivåer for vakuumering utenfor kammeret, maks 90%
- Automatisk igjennkjennning av tilkobling for vakuumering utenfor kammeret
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktisetning
- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
- Vakuumering av vakuumbeholdere og flytende ingredienser i flasker utenfor kammeret



**GV051190** 50.800 kr  
Helintegrert, uten front  
Planlegg møbelfront fra kjøkkenprodusent.

- Brekke 60 cm, høyde 14 cm
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk vakuumkammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- 3 vakuumnivåer for vakuumering utenfor kammeret, maks 90%
- Automatisk igjennkjennning av tilkobling for vakuumering utenfor kammeret
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktisetning
- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
- Vakuumering av vakuumbeholdere og flytende ingredienser i flasker utenfor kammeret

## Kulinariske varmeskuffer Expressive series



**GW483120** 33.400 kr  
Edelstål bak røykfarget glass

- Brekke 76 cm, høyde 21,5 cm
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Klar innvendig belysning
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C
- Forvarming av mindre drikkebeholdere
- Oppvarming av ovnsform
- Varmholding av retter
- Lavtemperaturmatlaging
- Direkte temperaturkontroll
- 16 tilleggsprogrammer via Home Connect
- Kapasitet: Middagsservice for 10 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og et serveringsfat avhengig av størrelse
- Nettovolum 47 liter



**GW452120** 25.400 kr

Edelstål bak røykfarget glass  
Bredde 60 cm, høyde 28 cm  
Nettovolum 52 liter

**GW453120** 24.700 kr

Edelstål bak røykfarget glass  
Bredde 60 cm, høyde 21,5 cm  
Nettovolum 37 liter

**GW451120** 24.000 kr

Edelstål bak røykfarget glass  
Bredde 60 cm, høyde 14 cm  
Nettovolum 20 liter

- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Klar innvendig belysning
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C
- Forvarming av mindre drikkebeholdere
- Oppvarming av ovnsform
- Varmholding av retter
- Lavtemperaturmatlaging
- Direkte temperaturkontroll
- 16 tilleggsprogrammer via Home Connect
- Ekstra rist skaper et andre nivå og utvider lagringsplassen
- Kapasitet: Middagsservice for 12/10/8 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse



**GW051190** 21.100 kr

Helintegrert, uten front


Planlegg møbelfront fra kjøkkenprodusent.

- Brekke 60 cm, høyde 14 cm
- Innebygget i 14 cm høy nisje
- Dempet lukkesystem
- Klar innvendig belysning
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C
- Forvarming av mindre drikkebeholdere
- Oppvarming av ovnsform
- Varmholding av retter
- Lavtemperaturmatlaging
- Direkte temperaturkontroll
- 16 tilleggsprogrammer via Home Connect
- Kapasitet: Middagsservice for 6 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Nettovolum 20 liter


## Ekstra tilbehør




<b>BA028115</b>	1.700 kr
- Bakeplate, emaljert - 30 mm dyp	
Passer til GO 48.	



<b>BA026116</b>	1.400 kr
- Bakeplate, emaljert - 30 mm dyp	
Passer til GO 47. / GO 45.	



<b>BA026117</b>	1.200 kr
- Grillpanne, emaljert - 38 mm dyp	
Passer til GO 47. / GO 45.	



<b>BA020110</b>	1.500 kr
- Air frying-brett - 30 mm dyp	
Passer til GO 4..	



<b>BA038105</b>	1.700 kr
- Grillrist, forkrommet - Uten øsehull, med ben	
Passer til GO 48.	



<b>BA036106</b>	1.400 kr
- Grillrist, forkrommet - Uten øsehull, med ben	
Passer til GO 47. / GO 45.	



<b>BA058134</b>	10.200 kr
- Bakesten - Med holdere og pizzaspade - Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle	
Passer til GO 48.	



<b>BA056134</b>	8.700 kr
- Bakesten - Med holdere og pizzaspade - Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle	
Passer til GO 47. / GO 45.	



<b>BS020003</b>	2.600 kr
- Pizzaspade - Kan også brukes som skjærebrett og ved servering	



<b>BA046118</b>	2.200 kr
- Glassfat - 24 mm dyp	
Passer til GO 47. / GO 45. / GS 47. / GS 45.	



<b>BA010050</b>	1.500 kr
- Steketermometer	
Passer til GO / GS / GM.	



<b>BA010301</b>	5.800 kr
- Teleskopskinner, uttrekksskinner, tre nivå	
Passer til kombidampovner.	




<b>BA020361</b>	1.800 kr
- Kokekar, rustfritt stål, uperforert, 46 mm dypt, 5,4 l	
Passer til kombidampovner.	




<b>BA020370</b>	2.200 kr
- Kokekar, rustfritt stål, perforert, 40 mm dypt, 5 l	
Passer til kombidampovner.	



<b>BA020382</b>	3.400 kr
- Ovns panne, uperforert - PFAS-fri non-stick-belegg - 46 mm dyp, 5,4 l	
Passer til kombidampovner.	



<b>BA020391</b>	3.700 kr
- Ovns panne, perforert - PFAS-fri non-stick-belegg - 40 mm dyp, 5 l	
Passer til kombidampovner.	



<b>GN010330</b>	1.400 kr
- Adapter til Gastronorm-beholdere og stekegryte	



<b>GN114230</b>	1.500 kr
- Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3 - Uperforert, 40 mm dyp, 3 l	



<b>GN124230</b>	1.700 kr
- Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3 - Perforert, 40 mm dyp, 3 l	



<b>GN114130</b>	1.200 kr
- Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3 - Uperforert, 40 mm dyp, 1,5 l	



<b>GN124130</b>	1.400 kr
- Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3 - Perforert, 40 mm dyp, 1,5 l	





**CLS10040** 1.100 kr  
 - Rengjøringspatroner, sett om 4  
 - Til kombidampovner

**GA022120** 730 kr  
 - Rengjøringspatron  
 Passer til GC 4..

**GA022140** 870 kr  
 - Avkalkingspatron  
 Passer til GC 4..




**GZ010011** 700 kr  
 - Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)

**GA301010** 2.900 kr  
 - Justerbar mellomhylle  
 - For vertikal kombinasjon  
 - Inkl monteringsbraketter, deksel og skruer  
 Passer til GS 48. / GM 48.

**GA601010** 2.200 kr  
 - Justerbar mellomhylle  
 - For vertikal kombinasjon  
 - Inkl monteringsbraketter, deksel og skruer  
 Passer til GS 47. / GS 45. / GM 45. / GC

GA301010 / GA601010



## Ovner serie 400



<b>BX480112 høyrehengslet</b>	144.400 kr
Edelstål bak glass	

<b>BX481112 venstrehengslet</b>	144.400 kr
Edelstål bak glass	

Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 135/BA 058 115.



- Brekke 76 cm
- Betjening i midten
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, roterende grillspyd og bakestenfunksjon
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- 10 W halogenbelysning på siden
- Nettovolum 2 x 110 liter



<b>BO480112 høyrehengslet</b>	99.300 kr
Edelstål bak glass	

<b>BO481112 venstrehengslet</b>	99.300 kr
Edelstål bak glass	

Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 058 135/BA 058 115.



- Brekke 76 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, roterende grillspyd og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- 2 x 10 W halogenbelysning på siden
- Nettovolum 110 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



<b>BO470112 høyrehengslet</b>	69.400 kr
Edelstål bak glass	

<b>BO470102 høyrehengslet</b>	69.400 kr
Gaggenau Antrasitt	

<b>BO471112 venstrehengslet</b>	69.400 kr
Edelstål bak glass	

<b>BO471102 venstrehengslet</b>	69.400 kr
Gaggenau Antrasitt	

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Brekke 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Pyrolytisk rengjøring
- 17 varmemetoder, med steketermometer, roterende grillspyd og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- 2 x 10 W halogenbelysning på siden
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



<b>BO450112 høyrehengslet</b>	60.900 kr
Edelstål bak glass	

<b>BO451112 venstrehengslet</b>	60.900 kr
Edelstål bak glass	

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Brekke 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Pyrolytisk rengjøring
- 13 varmemetoder, med steketermometer og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- 10 W halogenbelysning på siden
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



<b>BO420112 høyrehengslet</b>	54.500 kr
Edelstål bak glass	

<b>BO420102 høyrehengslet</b>	54.500 kr
Gaggenau Antrasitt	

<b>BO421102 venstrehengslet</b>	54.500 kr
Edelstål bak glass	

<b>BO421112 venstrehengslet</b>	54.500 kr
Gaggenau Antrasitt	

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Brekke 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Pyrolytisk rengjøring
- 9 varmemetoder med bakestenfunksjon
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Kombidampovner serie 400



<b>BS484112 høyrehengslet</b>	116.000 kr
-------------------------------	------------

Edelstål bak glass

<b>BS485112 venstrehengslet</b>	116.000 kr
---------------------------------	------------

Edelstål bak glass

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredder 76 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- 2 x LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

**Betjening øverst:**

<b>BS470112 høyrehengslet</b>	106.800 kr
-------------------------------	------------

Edelstål bak glass

<b>BS470102 høyrehengslet</b>	106.800 kr
-------------------------------	------------

Gaggenau Antrasitt

<b>BS471112 venstrehengslet</b>	106.800 kr
---------------------------------	------------

Edelstål bak glass

<b>BS471102 venstrehengslet</b>	106.800 kr
---------------------------------	------------

Gaggenau Antrasitt

**Betjening nederst:**

<b>BS474112 høyrehengslet</b>	106.800 kr
-------------------------------	------------

Edelstål bak glass

<b>BS474102 høyrehengslet</b>	106.800 kr
-------------------------------	------------

Gaggenau Antrasitt

<b>BS475112 venstrehengslet</b>	106.800 kr
---------------------------------	------------

Edelstål bak glass

<b>BS475102 venstrehengslet</b>	106.800 kr
---------------------------------	------------

Gaggenau Antrasitt

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- 2 x LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

**Betjening øverst:**

<b>BS450111 høyrehengslet</b>	97.600 kr
-------------------------------	-----------

Edelstål bak glass

<b>BS450101 høyrehengslet</b>	97.600 kr
-------------------------------	-----------

Gaggenau Antrasitt

<b>BS451111 venstrehengslet</b>	97.600 kr
---------------------------------	-----------

Edelstål bak glass

<b>BS451101 venstrehengslet</b>	97.600 kr
---------------------------------	-----------

Gaggenau Antrasitt

**Betjening nederst:**

<b>BS454111 høyrehengslet</b>	97.600 kr
-------------------------------	-----------

Edelstål bak glass

<b>BS454101 høyrehengslet</b>	97.600 kr
-------------------------------	-----------

Gaggenau Antrasitt

<b>BS455111 venstrehengslet</b>	97.600 kr
---------------------------------	-----------

Edelstål bak glass

<b>BS455101 venstrehengslet</b>	97.600 kr
---------------------------------	-----------

Gaggenau Antrasitt

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning/døråpning mulig med stemmestyring
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- 2 x LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Kombimikroovner serie 400



<b>BM484110 høyrehengslet</b> Edelstål bak glass	100.600 kr
<b>BM485110 venstrehengslet</b> Edelstål bak glass	100.600 kr

Støpsel Q8CNP0002 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

- Bredder 76 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- 4 ovnsfunksjoner:
  - Varmluft 40 °C og 100-250 °C
  - Helgrill + varmluft 100-250 °C
  - Helgrill + sirkulasjonsluft 100-250 °C
  - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W
- Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres med mikro effektrinn 600, 360, 180 og 90 W
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
- Nettovolum 36 liter



<b>BM450110 høyrehengslet</b> Edelstål bak glass	64.100 kr
<b>BM450100 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	64.100 kr
<b>BM451110 venstrehengslet</b> Edelstål bak glass	64.100 kr
<b>BM451100 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	64.100 kr

Støpsel Q8CNP0002 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- 4 ovnsfunksjoner:
  - Varmluft 40 °C og 100-250 °C
  - Helgrill + varmluft 100-250 °C
  - Helgrill + sirkulasjonsluft 100-250 °C
  - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W
- Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres med mikro effektrinn 600, 360, 180 og 90 W
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
- Nettovolum 36 liter



<b>BM454110 høyrehengslet</b> Edelstål bak glass	64.100 kr
<b>BM454100 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	64.100 kr
<b>BM455110 venstrehengslet</b> Edelstål bak glass	64.100 kr
<b>BM455100 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	64.100 kr

Støpsel Q8CNP0002 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt.

- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- 4 ovnsfunksjoner:
  - Varmluft 40 °C og 100-250 °C
  - Helgrill + varmluft 100-250 °C
  - Helgrill + sirkulasjonsluft 100-250 °C
  - Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W
- Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres med mikro effektrinn 600, 360, 180 og 90 W
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
- Nettovolum 36 liter

## Helautomatiske espressomaskiner serie 400



<b>CM450112</b> Edelstål bak glass	67.000 kr
<b>CM450102</b> Gaggenau Antrasitt	67.000 kr

Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 11015223.

- Bredder 60 cm
- Håndtaksløs dør/dempet dørstengingssystem
- Avtakbar 2,4 l vanntank
- Gjennomstrømningsselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
- Aroma bryggeteknik for full aroma
- Single portion cleaning - maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
- Automatisk damprensing av melkesystemet etter hver drikk
- Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner
- Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe
- Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres
- Syv lysinnstillinger
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Vakuumsuffer serie 400



<b>DV461110</b> Edelstål bak glass	48.300 kr
<b>DV461100</b> Gaggenau Antrasitt	48.300 kr

- Bredder 60 cm, høyde 14 cm
- Håndtaksløs skuff
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk vakuumsammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktilsetning
- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- Kapasitet maks. 10 kg
- Innebygget under benkeplate eller i egen nisje
- Innfelt håndtak nederst på skuffen



<b>DV061100</b> Helintegrert, uten front	44.200 kr
Planlegg møbelfront fra kjøkkenprodusent.	

- Bredder 60 cm, høyde 14 cm
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk vakuumsammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktilsetning
- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- Kapasitet maks. 10 kg
- Innebygget under benkeplate eller i egen nisje
- NB! Du trenger et håndtak eller innfelt grep for å åpne den helintegrerte typen

## Varmesuffer serie 400



<b>WS482110</b> Edelstål bak glass	32.100 kr
---------------------------------------	-----------

- Bredder 76 cm, høyde 21 cm
- Håndtaksløs skuff
- Dempet lukkesystem
- Klar innvendig belysning
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- 4 effekttrinn i temperaturområdet 40 °C til 80 °C (glassoverflate)
- Holde maten varm og tilberede den ved lav temperatur
- Tining av matvarer/heving av gjærdeig
- Forvarming av mindre drikkebeholdere
- Nettovolum 38 liter
- Volumkapasitet: Middagsservice for 10 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 24 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse



<b>WS462112</b> Edelstål bak glass	24.200 kr
<b>WS462102</b> Gaggenau Antrasitt	24.200 kr

- Bredder 60 cm, høyde 29 cm
- Håndtaksløs skuff
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining
- Nettovolum 54 liter
- Volumkapasitet: Middagsservice for 12 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



<b>WS461112</b> Edelstål bak glass	22.600 kr
<b>WS461102</b> Gaggenau Antrasitt	22.600 kr

- Bredder 60 cm, høyde 14 cm
- Håndtaksløs skuff
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining
- Nettovolum 20 liter
- Volumkapasitet: Middagsservice for 6 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



<b>WS061102</b> Helintegrert, uten front	19.200 kr
Planlegg møbelfront fra kjøkkenprodusent.	

- Bredder 60 cm, høyde 14 cm
- Dempet lukkesystem
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining
- Nettovolum 20 liter
- Volumkapasitet: Middagsservice for 6 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- NB! Du trenger et håndtak eller innfelt grep for å åpne den helintegrerte typen

## Ovner serie 200



<b>BOP250102 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	54.500 kr
<b>BOP250112 høyrehengslet</b> Gaggenau Metallic	54.500 kr
<b>BOP250132 høyrehengslet</b> Gaggenau Silver	54.500 kr
<b>BOP251102 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	54.500 kr
<b>BOP251112 venstrehengslet</b> Gaggenau Metallic	54.500 kr
<b>BOP251132 venstrehengslet</b> Gaggenau Silver	54.500 kr

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredder 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk rengjøring
- 13 varmemetoder, med steketermometer og bakestenfunksjon
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



<b>BOP220102 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	40.400 kr
<b>BOP220112 høyrehengslet</b> Gaggenau Metallic	40.400 kr
<b>BOP220132 høyrehengslet</b> Gaggenau Silver	40.400 kr
<b>BOP221102 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	40.400 kr
<b>BOP221112 venstrehengslet</b> Gaggenau Metallic	40.400 kr
<b>BOP221132 venstrehengslet</b> Gaggenau Silver	40.400 kr

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredder 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk rengjøring
- 9 varmemetoder med bakestenfunksjon
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



<b>BOP210102 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	35.100 kr
<b>BOP210112 høyrehengslet</b> Gaggenau Metallic	35.100 kr
<b>BOP210132 høyrehengslet</b> Gaggenau Silver	35.100 kr
<b>BOP211102 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	35.100 kr
<b>BOP211112 venstrehengslet</b> Gaggenau Metallic	35.100 kr
<b>BOP211132 venstrehengslet</b> Gaggenau Silver	35.100 kr

Kabel med støpsel Q8C0000971 må bestilles i tillegg, kostnadsfritt. Ved bestilling av bakesten/varmeelement benyttes BA 056 133/BA 056 115.



- Bredder 60 cm
- Planmontering
- 9 varmemetoder med bakestenfunksjon
- 60 W halogenbelysning ovenfra
- Nettovolum 76 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Kombimikroovner serie 200



<b>BSP270101 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	97.600 kr
<b>BSP270111 høyrehengslet</b> Gaggenau Metallic	97.600 kr
<b>BSP270131 høyrehengslet</b> Gaggenau Silver	97.600 kr
<b>BSP271101 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	97.600 kr
<b>BSP271111 venstrehengslet</b> Gaggenau Metallic	97.600 kr
<b>BSP271131 venstrehengslet</b> Gaggenau Silver	97.600 kr

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- Rengjøringsystem, helautomatisk
- LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



<b>BSP260101 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	88.400 kr
<b>BSP260111 høyrehengslet</b> Gaggenau Metallic	88.400 kr
<b>BSP260131 høyrehengslet</b> Gaggenau Silver	88.400 kr
<b>BSP261101 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	88.400 kr
<b>BSP261111 venstrehengslet</b> Gaggenau Metallic	88.400 kr
<b>BSP261131 venstrehengslet</b> Gaggenau Silver	88.400 kr

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Fast tilkobling til vanntilførsel og -avløp
- LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Heldekkende grill under glasskeramikk; kan kombineres med varmluft opptil 230 °C og damp
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Dampkondensering
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi



<b>BSP250101 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	79.200 kr
<b>BSP250111 høyrehengslet</b> Gaggenau Metallic	79.200 kr
<b>BSP250131 høyrehengslet</b> Gaggenau Silver	79.200 kr
<b>BSP251101 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	79.200 kr
<b>BSP251111 venstrehengslet</b> Gaggenau Metallic	79.200 kr
<b>BSP251131 venstrehengslet</b> Gaggenau Silver	79.200 kr

Norsk kokebok kan bestilles via gavekort eller via forhandler.



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Vanntank til friskt vann og spillvann
- LED-belysning på siden
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med foretrukket fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Automatiske programmer
- Steketermometer med estimering av tilberedningstid
- Nettovolum 50 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Dampovner serie 200



<b>BSP220101 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	60.800 kr
<b>BSP220111 høyrehengslet</b> Gaggenau Metallic	60.800 kr
<b>BSP220131 høyrehengslet</b> Gaggenau Silver	60.800 kr
<b>BSP221101 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	60.800 kr
<b>BSP221111 venstrehengslet</b> Gaggenau Metallic	60.800 kr
<b>BSP221131 venstrehengslet</b> Gaggenau Silver	60.800 kr



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Vanntank
- LED-belysning på siden
- Elektronisk temperaturkontroll fra 30 °C-100 °C
- Sous-vide-matlagning med eksakt temperaturinnstilling
- Nettovolum 59 liter
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettverkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Kombimikroovner serie 200



<b>BMP250100 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	57.700 kr
<b>BMP250110 høyrehengslet</b> Gaggenau Metallic	57.700 kr
<b>BMP250130 høyrehengslet</b> Gaggenau Silver	57.700 kr
<b>BMP251100 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	57.700 kr
<b>BMP251110 venstrehengslet</b> Gaggenau Metallic	57.700 kr
<b>BMP251130 venstrehengslet</b> Gaggenau Silver	57.700 kr



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Mikro, grill og ovn, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- 4 ovnsfunksjoner:  
Varmluft 40 °C og 100-250 °C  
Helgrill + varmluft 100-250 °C  
Helgrill + sirkulasjonsluft 100-250 °C  
Helgrill med 3 intensitetsnivåer, maksimal ytelse 2000 W
- Oppvarmingsfunksjoner kan fritt kombineres med mikro effekttrinn 600, 360, 180 og 90 W
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Innvendig bakvegg har katalytisk belegg
- Nettovolum 36 liter

## Mikrobølgeovner serie 200



<b>BMP224100 høyrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	21.400 kr
<b>BMP224110 høyrehengslet</b> Gaggenau Metallic	21.400 kr
<b>BMP224130 høyrehengslet</b> Gaggenau Silver	21.400 kr
<b>BMP225100 venstrehengslet</b> Gaggenau Antrasitt	21.400 kr
<b>BMP225110 venstrehengslet</b> Gaggenau Metallic	21.400 kr
<b>BMP225130 venstrehengslet</b> Gaggenau Silver	21.400 kr



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Håndtaksløs dør/automatisk døråpning
- Mikro og grill, hver for seg eller i kombinasjon
- Mikro med 5 trinn: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Stor grill med 3 effekter, maks. effekt 1300 W
- Helgrill med mikrobølgeeffekttrinn på 360, 180 og 90 W som kan kombineres
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glasskeramisk bunn
- Nettovolum 21 liter



## Helautomatiske espressomaskiner serie 200



<b>CMP250102</b> Gaggenau Antrasitt	61.200 kr
<b>CMP250112</b> Gaggenau Metallic	61.200 kr
<b>CMP250132</b> Gaggenau Silver	61.200 kr

Ekstra bønnebeholdere, bestill reservedel 11015223.

- Bredde 60 cm
- Håndtaksløs dør/dempet dørstengingsystem
- Avtakbar vanntank 2,4 l
- Gjennomstrømningselement betyr konstant bryggetemperatur og null ventetid
- Aroma bryggeteknikk for full aroma
- Single portion cleaning - maskinen skyller gjennom bryggenheten etter hver kopp
- Automatisk damprengjøring av melkesystemet etter hver drikk
- Avtakbar bønnebeholder med aromabeskyttende lokk for 500 g gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige kaffebønner
- Elektronisk nivåkontroll for melk, vann og kaffe
- Personaliseringsfunksjon, inntil 8 drikker kan personaliseres og memoreres
- Syv lysinnstillinger
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Vakuumschuffer serie 200



<b>DVP221100</b> Gaggenau Antrasitt	46.200 kr
<b>DVP221110</b> Gaggenau Metallic	46.200 kr
<b>DVP221130</b> Gaggenau Silver	46.200 kr

- Bredde 60 cm, høyde 14 cm
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Hygienisk vakuuskammer i rustfritt stål, brukbar høyde opp til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-matlagning
- Vakuumering for hurtig marinering og smaktisetning
- Forlenget oppbevaring gjennom vakuumering
- 3 vakuumnivåer for vakuumering i kammeret, maks 99%
- Kapasitet maks. 10 kg
- Innebygget under benkeplate eller i egen nisje

## Varmeschuffer serie 200



<b>WSP222102</b> Gaggenau Antrasitt	22.600 kr
<b>WSP222112</b> Gaggenau Metallic	22.600 kr
<b>WSP222132</b> Gaggenau Silver	22.600 kr

- Bredde 60 cm, høyde 29 cm
- Planmontering
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining
- Nettovolum 54 liter
- Volumkapasitet: Middagsservice for 12 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



<b>WSP221102</b> Gaggenau Antrasitt	20.900 kr
<b>WSP221112</b> Gaggenau Metallic	20.900 kr
<b>WSP221132</b> Gaggenau Silver	20.900 kr

- Bredde 60 cm, høyde 14 cm
- Planmontering
- Håndtaksløs skuff
- Push-to-open-system
- Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål med glassbunn
- Direkte temperaturvalg i området 30 °C til 80 °C (glassoverflate)
- For langsom tilberedelse, heving av deig, tørking av urter og frukt, smelting av sjokolade og opptining
- Nettovolum 20 liter
- Volumkapasitet: Middagsservice for 6 personer inkludert tallerkener og suppetallerkener med Ø 27 cm, ekstra skåler og serveringsfat avhengig av størrelse
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

## Ekstra tilbehør

	<b>BA018105</b> 7.600 kr - Uttrekkshylle - Fullt teleskoputtrekk og emaljeret støpejernsrist Passer til BX 48. / BO 48.		<b>BA226105</b> 1.200 kr - Grillpanne, emaljeret - 30 mm dyp Passer til BOP 25. / BOP 22.
	<b>BA016105</b> 6.000 kr - Uttrekkshylle - Fullt teleskoputtrekk og emaljeret støpejernsrist Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.		<b>BA226102</b> 1.200 kr - Grillpanne, emaljeret - 37 mm dyp Passer til BOP 21.
	<b>BA216102</b> 5.100 kr - Teleskopskinner, uttrekksskinner, fire nivå Passer til BOP 21.		<b>BA058115</b> 2.100 kr - Varmeelement for bakesten og Gastronorm stekegryte Passer til BX 48. / BO 48.
	<b>BA028115</b> 1.700 kr - Bakeplate, emaljeret - 30 mm dyp Passer til BX 48. / BO 48.		<b>BA056115</b> 2.100 kr - Varmeelement for bakesten og Gastronorm stekegryte Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.
	<b>BA026115</b> 1.200 kr - Bakeplate, emaljeret - 15 mm dyp Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.		<b>BA056133</b> 4.500 kr - Bakesten - Med holdere og pizzaspade - Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. NB: Krever varmeelement BA 056 115.
	<b>BA226112</b> 1.200 kr - Bakeplate, emaljeret - 24 mm dyp Passer til BOP 21.		<b>BA056130</b> 4.500 kr - Bakesten - Med holdere og pizzaspade - Ikke i kombinasjon med uttrekkshylle Passer til BOP 21. NB: Krever varmeelement BA 056 115.
	<b>BA038105</b> 1.700 kr - Grillrist, forkrommet - Uten øsehull, med ben Passer til BX 48. / BO 48.		<b>BS020003</b> 2.600 kr - Pizzaspade - Kan også brukes som skjærebrett og ved servering
	<b>BA036105</b> 1.200 kr - Grillrist, forkrommet - Uten øsehull, med ben Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22.		<b>GN340230</b> 7.700 kr - Gastronorm stekegryte i støpt aluminium - GN 2/3, høyde 165 mm, non-stickbelegg - Over- og underdel kan brukes som separate ildfaste former, høyde 100 og 65 mm - For steking i ovn med stekegrytefunksjonen For ovner med varmeelement BA 056 115 eller BA 058 115 og uttrekkssystem BA 016 eller BA 018 (begge bestilles separat) og for kombidampovner med adapter GN 010 330 og uttrekkssystem BA 010 301 (begge deler bestilles separat).
	<b>BA036102</b> 1.200 kr - Grillrist, forkrommet - Uten øsehull, med ben Passer til BOP 21.		
	<b>BA046117</b> 2.200 kr - Glassfat - 24 mm dyp Passer til BO 47. / BO 45. / BO 42. / BOP 25. / BOP 22. / BOP 21.		



**BA010301** 5.800 kr  
 - Teleskopskinner, uttrekksskinner, tre nivå  
 Passer til kombidampovner.




**BA020361** 1.800 kr  
 - Kokekar, rustfritt stål, uperforert, 46 mm dypt, 5,4 l  
 Passer til kombidampovner.



**BA020370** 2.200 kr  
 - Kokekar, rustfritt stål, perforert, 40 mm dypt, 5 l  
 Passer til kombidampovner.



**BA020381** 3.200 kr  
 - Ovnspanne, non-stick-belegg, uperforert, 46 mm dyp, 5,4 l  
 Passer til kombidampovner.



**BA020390** 3.500 kr  
 - Ovnspanne, non-stick-belegg, perforert, 40 mm dyp, 5 l  
 Passer til kombidampovner.



**GN010330** 1.400 kr  
 - Adapter til Gastronorm-beholdere og stekegryte



**GN114230** 1.500 kr  
 - Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3  
 - Uperforert, 40 mm dyp, 3 l



**GN124230** 1.700 kr  
 - Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3  
 - Perforert, 40 mm dyp, 3 l



**GN114130** 1.200 kr  
 - Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3  
 - Uperforert, 40 mm dyp, 1,5 l



**GN124130** 1.400 kr  
 - Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3  
 - Perforert, 40 mm dyp, 1,5 l



**BA220360** 1.500 kr  
 - Kokekar, rustfritt stål, uperforert, 35 mm dyp, 5 l  
 Passer til BSP 22.



**BA220370** 1.900 kr  
 - Kokekar, rustfritt stål, perforert, 35 mm dyp, 5 l  
 Passer til BSP 22.



**CLS10040** 1.100 kr  
 - Rengjøringspatroner, sett om 4  
 - Til kombidampovner



**GF111100** 3.700 kr  
 - Avkalkings- og smaksfilter  
 - Må monteres dersom vannet er hardere enn 7 °dH  
 - For første gangs installasjon  
 - Filterholder med integrert tilbakeslagsventil og filterpatron



**GF121110** 2.000 kr  
 - Filterpatron



**GZ010011** 700 kr  
 - Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)



**GH031010** 850 kr  
 - Håndtak i edelstål, identisk med håndtak på BOP, lengde 30,5 cm, boreavstand 282 mm

## Vario-topper serie 400



<b>VI492105</b> Uten ramme Bredde 90 cm	73.000 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<b>VI492115</b> Ramme i rustfritt stål Bredde 90 cm	75.700 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 450 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKI 450 000).

- Vario flex-induksjonstopp serie 400
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Stor kokesone for kasseroller opp til Ø 32 cm
- Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ
- 2 flex-induksjonssoner 23x20/23x19<sup>2</sup> cm (2200 W, med

booster 3700 W) sammenkoblet 23x40/23x38<sup>2</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 23x20/23x19<sup>2</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/23x38<sup>2</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

<sup>2</sup>Verdien gjelder modellen med ramme.



<b>VI482105</b> Uten ramme Bredde 80 cm	64.700 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<b>VI482115</b> Ramme i rustfritt stål Bredde 80 cm	67.400 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 450 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKI 450 000).

- Vario flex-induksjonstopp serie 400
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 23x20/23x19<sup>2</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/23x38<sup>2</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk

utvidelse opptil 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 23x20/23x19<sup>2</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/23x38<sup>2</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

<sup>2</sup>Verdien gjelder modellen med ramme.



<b>VI462105</b> Uten ramme Bredde 60 cm	53.600 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<b>VI462115</b> Ramme i rustfritt stål Bredde 60 cm	56.400 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 450 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKI 450 000).

- Vario flex-induksjonstopp serie 400
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 23x20/23x19<sup>2</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/23x38<sup>2</sup> cm (3300 W, med

booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 23x20/23x19<sup>2</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/23x38<sup>2</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

<sup>2</sup>Verdien gjelder modellen med ramme.



<b>VI422105</b> Uten ramme Bredde 38 cm	40.700 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<b>VI422115</b> Ramme i rustfritt stål Bredde 38 cm	48.000 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 420 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKI 420 000).

- Vario flex-induksjonstopp serie 400
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner

- 2 flex-induksjonssoner 24x20/24x19<sup>2</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 24x40/24x38<sup>2</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)

- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

<sup>2</sup>Verdien gjelder modellen med ramme.



<b>VI414105</b> Uten ramme Bredde 38 cm	47.000 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<b>VI414115</b> Ramme i rustfritt stål Bredde 38 cm	54.400 kr <sup>1</sup>
---	------------------------

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKI 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKI 410 000).

- Vario induksjonstopp serie 400
- Bredde 38 cm
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- 32 cm-sone med booster-funksjon
- Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ

- 1 induksjonssone Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**VG491115F** 85.100 kr<sup>1</sup>

Rustfritt stål  
Bredde 90 cm  
Flaskegass

**VG491215** 85.700 kr<sup>1</sup>

Rustfritt stål  
Bredde 90 cm  
Naturgass

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKG 450 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKG 450 000).

- Vario gasstopp serie 400
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Fem multi-ring-bluss med opptil 18 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- Solid og flat rist av støpejern
- 1 multi-ring wokbluss (300 W-6000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm
- 2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (165 W-4000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- 2 normalbrennere med to flammekretser (165 W-2000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 24 cm
- Brennerringer av messing



**VG425115F** 45.100 kr<sup>1</sup>

Rustfritt stål  
Bredde 38 cm  
Flaskegass

**VG425215** 45.400 kr<sup>1</sup>

Rustfritt stål  
Bredde 38 cm  
Naturgass

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKG 420 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKG 420 000).

- Vario gasstopp serie 400
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Multi-ringbluss opptil 4 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- 1 ekstra kraftig brenner med to flammekretser (165 W-4000 W), passer for kokekar inntil Ø 28 cm
- 1 normalbrenner med to flammekretser (165 W-2000 W), passer for kokekar inntil Ø 24 cm
- Brennerringer av messing



**VG415115F** 47.900 kr<sup>1</sup>

Rustfritt stål  
Bredde 38 cm  
Flaskegass

**VG415215** 48.300 kr<sup>1</sup>

Rustfritt stål  
Bredde 38 cm  
Naturgass

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med stål brytere (CKG 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKG 410 000).

- Vario gasswok serie 400
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Multi-ring bluss opptil 6 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- 1 multi-ring wokbluss (300 W-6000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm
- Brennerringer av messing



**VP414115** 53.300 kr<sup>1</sup>

Rustfritt stål  
Bredde 38 cm

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKP 420 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKP 420 000).

- Vario Teppan Yaki serie 400
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Tilbered mat direkte på den hardforkrommede stekeplaten, uten noen kjeler eller panner
- Elektronisk temperaturregulering fra 120 °C til 240 °C
- Optimal varmfordeling
- To soner, hver på 1500 W, kan brukes sammen som en enkelt sone, eller hver halvdel kan brukes separat
- Varmeholdingstrinn
- Selv om den etter hvert bærer preg av bruken, er den enkel å rengjøre - som en støpejernspanne



**VR414115** 47.100 kr<sup>1</sup>

Rustfritt stål  
Bredde 38 cm

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKR 420 010), oppgi i bestillingen om det skal være svarte brytere (CKR 420 000).

- Vario lavastensgrill serie 400
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Elektronisk regulering i 12 effekttrinn
- To soner kan styres tilsammen eller separat
- Stekeplate, halv størrelse for samtidig steking og grilling på to separate flater
- Grillrist

## Vario-topper serie 200



**VI262120** 31.000 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 60 cm

- Vario flex-induksjonstopp serie 200
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Flex-funksjon for rektangulære soner
- Stekesensorfunksjon
- 2 flex-induksjonssoner 23x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 23x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)



**VI242120** 24.500 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 38 cm

- Vario flex-induksjonstopp serie 200
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Flex-funksjon for rektangulære soner
- Stekesensorfunksjon
- 2 flex-induksjonssoner 24x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 24x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)



**VI232121** 22.300 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 28 cm

- Vario flex-induksjonstopp serie 200
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Flex-funksjon for rektangulære soner
- Stekesensorfunksjon
- 2 flex-induksjonssoner 21x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 21x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)



**VG264120F** 31.000 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 60 cm  
Flaskegass

**VG264220** 31.000 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 60 cm  
Naturgass

- Vario gasstopp serie 200
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- 2 ekstra kraftig brennere (560 W-3000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 22 cm
- 2 normal brenner (380 W-1900 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Total effekt opp til 9,8 kW på 4 brennere



**VG232120F** 18.100 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 28 cm  
Flaskegass

**VG232220** 18.100 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 28 cm  
Naturgass

- Vario gasstopp serie 200
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- 1 ekstra kraftig brennere (560 W-3000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 22 cm
- 1 normal brenner (380 W-1900 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Total effekt opp til 4,9 kW



**VG231120F** 20.100 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 28 cm  
Flaskegass

**VG231220** 20.100 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 28 cm  
Naturgass

- Vario gasstopp serie 200
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Multi-ring bluss i solid varmeresistent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken
- 1 multi-ring wokbluss (300 W-5800 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 30 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Total effekt opp til 5,8 kW



**VP230120** 36.300 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 28 cm

- Vario Teppan Yaki serie 200
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Tilbered på japansk vis direkte på stekeplaten
- Elektronisk temperaturregulering fra 140 °C til 240 °C
- Varmholdingsfunksjon
- Rengjøringstrinn
- Varmeelement med 1800 W



**VR230120** 28.600 kr  
Svart betjeningspanel i aluminium  
Bredde 28 cm

- Vario lavastensgrill serie 200
- Bryter med belyst ring
- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Grillrist
- 2 soner, separat regulerbare
- 9 effekttrinn
- Kombinasjonsfunksjon

## Ekstra tilbehør



<b>CA414110F</b>	2.000 kr
- Eluttak, rustfritt stål	
- EU Typ F/220-240 V/16 A	



<b>CA414100F</b>	2.000 kr
- Eluttak, svart	
- EU Typ F/220-240 V/16 A	



<b>LV030000</b>	630 kr
- Lavasten for utskifting	



<b>VA420004</b>	2.200 kr
- Kombilist for kombinasjon av Vario 400-moduler i planmontering	



<b>VA420010</b>	2.200 kr
- Kombilist for kombinasjon av Vario 400-moduler i ovenpåliggende montering	



<b>VA440010</b>	4.300 kr
- Lokk i rustfritt stål med monteringsfeste	



<b>VD200020</b>	6.500 kr
- Svart apparatdeksel	



<b>VV200010</b>	2.900 kr
- Kombilist i edelstål for kombinasjon av flere Vario 200-moduler	



<b>VV200020</b>	2.900 kr
- Svart kombilist for kombinasjon med andre Vario 200-moduler	



<b>WP400001</b>	5.800 kr
- Wokpanne av flerlagsmaterialer	
- Med rund bunn og skaft, Ø 36 cm, 6 liter, 10 cm høy	
Passer til VI 49. / VI 41. / VG 49. / VG 41. / VG 23. / CG 49. / VG 29.	



<b>WZ400000</b>	3.400 kr
- Wokstativ for wokpanne	
Passer kun til VI 414, VI 492.	






## The Essential Induction



**CU428100** 36.400 kr

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. bryter). Som standard legges bestillingen med bryter i rustfritt stål (CKU 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være bryter med svart robust finish (CKU 410 000).

- Integrert induksjonsmodul serie 400
- Bruk av kokekar direkte på benkeplaten i kombinasjon med 12 mm Dekton benkeplate
- 1 induksjonsone Ø 28 cm (2200 W, med booster 2700 W)
- Varmholdingsfunksjon
- Kokesone senterlys for drift og restvarmeindikering direkte på overflaten
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Kan kombineres perfekt med andre integrerte induksjonsmoduler i serie 400
- Fungerer kun med overflatebeskytteren




**CU421100** 33.300 kr

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. bryter). Som standard legges bestillingen med bryter i rustfritt stål (CKU 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være bryter med svart robust finish (CKU 410 000).

- Integrert induksjonsmodul serie 400
- Bruk av kokekar direkte på benkeplaten i kombinasjon med 12 mm Dekton benkeplate
- 1 induksjonsone Ø 21 cm (2000 W, med booster 2300 W)
- Varmholdingsfunksjon
- Kokesone senterlys for drift og restvarmeindikering direkte på overflaten
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Kan kombineres perfekt med andre integrerte induksjonsmoduler i serie 400
- Fungerer kun med overflatebeskytteren

### Kombinasjon av 2 moduler Ø 21 cm




Denne kombinasjonen består av:

- 2 x CU 421 100 (inkl. bryter, se ovenfor)
- 1 x CA 420 000
- 1 x SP 419 000
- 1 x SP 415 000
- 1 x SP 410 000

Pakkepris 71.990 kr

Til denne kombinasjonen anbefaler vi takventilasjonen AC 250 og tilbehøret AA 010 811/AA 012 811.  
Pakkepris 52.400 kr

### Kombinasjon av 2 moduler Ø 21 cm og 1 modul Ø 28 cm



Denne kombinasjonen består av:

- 1 x CU 428 100 (inkl. bryter, se ovenfor)
- 2 x CU 421 100 (inkl. bryter, se ovenfor)
- 1 x CA 420 000
- 1 x SP 400 000

Pakkepris 109.800 kr

Til denne kombinasjonen anbefaler vi takventilasjonen AC 250 og tilbehøret AA 010 811/AA 012 811.  
Pakkepris 52.400 kr

## Ekstra tilbehør

---

**CA420000** 1.900 kr

- Installasjonssett for integrert induksjon
  - Det trengs ett installasjonssett per kjøkken
- 




---

**SP424001** 1.500 kr

- Overflatebeskytter
  - For gryter og panner Ø 24-28 cm
  - Til CU 428
- 




---

**SP419001** 1.300 kr

- Overflatebeskytter
  - For gryter og panner Ø 19-23 cm
  - Til CU 428, CU 421
- 




---

**SP415001** 1.200 kr

- Overflatebeskytter
  - For gryter og panner Ø 15-18 cm
  - Til CU 428, CU 421
- 




---

**SP410001** 990 kr

- Overflatebeskytter
  - For gryter og panner Ø 10-14 cm
  - Til CU 421
- 




---

**SP400001** 4.900 kr

- Sett med 4 overflatebeskyttere
  - For gryter og panner Ø 10-28 cm
  - Til CU 428, CU 421
-

## Koketopper med integrert ventilasjon serie 400



**CV492105M** 92.500 kr<sup>1</sup>  
Uten ramme, matt finish  
Bredde 90 cm

**CV492105** 90.300 kr<sup>1</sup>  
Uten ramme  
Bredde 90 cm

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere med svart robust finish (CKI 440 000), oppgi i bestillingen om det skal være brytere i rustfritt stål (CKI 440 010).

Husk bestilling av nødvendig installasjonstilbehør CA 084 010, CA 082 071/CA 082 061 eller CA 082 011.



- Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjonssystem serie 400
- Uten ramme, for planliming
- Bryter med svart robust finish, også valgbar i massivt rustfritt stål, for presis styring og personalisering
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 23x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 23x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40 cm (3300 W, med booster 3700 W), med booster 3700 W)
- sammenkoblet 23x40 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 32x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
- Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Utlufting eller resirkulasjon
- Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**CV482105** 85.600 kr<sup>1</sup>  
Uten ramme  
Bredde 80 cm

<sup>1</sup>Prisen er komplett (koketopp inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere med svart robust finish (CKI 440 000), oppgi i bestillingen om det skal være brytere i rustfritt stål (CKI 440 010).

Husk bestilling av nødvendig installasjonstilbehør CA 084 010, CA 082 071/CA 082 061 eller CA 082 011.



- Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjonssystem serie 400
- Uten ramme, for planliming
- Bryter med svart robust finish, også valgbar i massivt rustfritt stål, for presis styring og personalisering
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 24x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 24x40 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 24x20 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 24x40 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- sammenkoblet 24x40 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
- Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Utlufting eller resirkulasjon
- Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

## Koketopper med integrert ventilasjon serie 200



**CV282101M** 60.200 kr  
Uten ramme, matt finish  
Bredde 80 cm

**CV282101** 58.000 kr  
Uten ramme  
Bredde 80 cm



**CV282111** 58.000 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 80 cm

Husk bestilling av nødvendig installasjonstilbehør CA 084 010, CA 082 071/CA 082 061 eller CA 082 011.



- Flex-induksjonstopp med integrert ventilasjonssystem serie 200
- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- 2 flex-induksjonssoner 24x20/23x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 24x40/23x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 24x20/23x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 24x40/23x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
- Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Utlufting eller resirkulasjon
- Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem
- Ventilasjonseffektivitetsklasse A
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)


<sup>1</sup>Verdien gjelder modellen med ramme.

## Ekstra tilbehør




**CA082071** 5.100 kr

- Sett til resirkulasjon, benkeplatedybde 70 cm, med 4 aktive kullfiltre med høyeffektiv luktreduksjon og allergendeaktivering, flatkanalbend, flatkanal, forbindelsesstykker og diffusor




**CA282112** 2.000 kr

- 4 aktive kullfiltre til utbytte, med høyeffektiv luktreduksjon og allergendeaktivering



**CA084010** 920 kr

- 4 akustikkfilter for utluftingsmodus




**CA082061** 5.100 kr

- Sett til resirkulasjon, benkeplatedybde 60 cm, med 4 aktive kullfiltre med høyeffektiv luktreduksjon og allergendeaktivering, ekstra kort flatkanalbend, flatkanal, forbindelsesstykker og diffusor



**AD857033** 470 kr

- Kort flatkanal 90° vinkel for installasjon i 65 cm dype benkeplater for utlufting og kanalisert resirkulasjon
- Plast, lav brennbarhet
- DN 150 flat



**CA082011** 2.900 kr

- Sett til resirkulasjon uten kanalføring med 4 aktive kullfiltre med høyeffektiv luktreduksjon og allergendeaktivering, samt teleskoptilkobling



**AD857034** 470 kr

- Ekstra kort flatkanalsbend 90° for installasjon i 60 cm dype benkeplater for utlufting og kanalisert resirkulasjon
- Plast, lav brennbarhet
- DN 150 flat
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket
- Aerodynamisk optimalisert for minimerte trykktap og maksimal strømningshastighet

## Gasstopper serie 400



**CG492111F** 77.900 kr

Rustfritt stål  
Bredde 100 cm  
Flaskegass

**CG492211** 77.900 kr

Rustfritt stål  
Bredde 100 cm  
Naturgass

Husk bestilling av nødvendig innbyggingsrammen CA 429 410. Den kan sendes i forkant til leverandør av benkeplaten (rustfritt/sten) for montering.

- Fem multi-ring-bluss med opptil 17,8 kW
- Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjon
- Trekkefunksjon for varmholding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
- Stabilt støpejernsgitter med glatt flate på samme nivå som benkeplaten
- Bryter i massivt rustfritt stål
- 11 multi-ring wokbluss (300 W-5800 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm
- 2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (165 W-4000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- 2 normalbrennere med to flammekretser (165 W-2000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- Brennerringe av messing

## Gasstopper serie 200



**VG295150F** 50.600 kr

Rustfritt stål  
Bredde 90 cm  
Flaskegass

**VG295250** 50.600 kr

Rustfritt stål  
Bredde 90 cm  
Naturgass

- Wokbrenner med opptil 5,8 kW
- Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Multi-ring bluss i solid varmeresistent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken
- 1 multi-ring wokbluss (300 W-5800 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 32 cm
- 2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (170 W-4000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- 2 normalbrennere med to flammekretser (170 W-2000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 28 cm
- Opptil 17,8 kW på 5 brennere
- Elektrisk tenning



**CG291210** 19.800 kr

Rustfritt stål  
Bredde 90 cm

Dyser til butan-/propangass 28-30/37 mbar medfølger.

- Naturgass 20 mbar
- Dyser for flaskegass 28-30/37 mbar medfølger
- Koketoppen kan monteres ovenpå
- Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
- Multi-ring bluss med opptil 5 kW
- 1 wokbrenner med 2 flammekretser (300 W-5000 W)
- 1 ekstra kraftig brennere (500 W-3000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 26 cm
- 2 normale brennere (350 W-1750 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 20 cm
- 1 sparebrenner (330 W-1000 W), egnet for kokekar inntil maks. Ø 14 cm
- Tredelt rist i støpejern med jevn overflate
- Emaljerte brennerdeksler

## Induksjonstopper serie 400



**CX492101** 91.900 kr  
Uten ramme  
Bredde 90 cm

**CX492111** 91.900 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 90 cm

- Sonefri induksjon
- Opptil 6 kokekar kan brukes samtidig på platetoppen
- TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner
- Dynamisk matlagingsfunksjon
- Teppan Yaki-funksjon

- Maks effekt for store kokekar opptil 5,5 kW
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**CX482101** 84.100 kr  
Uten ramme  
Bredde 80 cm

**CX482111** 84.100 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 80 cm

- Sonefri induksjon
- Opptil 5 kokekar kan brukes samtidig på platetoppen
- TFT pekeskjerm for intuitiv kontroll av alle funksjoner
- Dynamisk matlagingsfunksjon
- Teppan Yaki-funksjon

- Maks effekt for store kokekar opptil 5,5 kW
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

## Induksjonstopper serie 200



**CI292102** 44.200 kr  
Uten ramme  
Bredde 90 cm

**CI292112** 44.200 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 90 cm

Ekstra Twist-Pad svart CA 230 100, i rustfritt stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 23x20/23x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/23x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 23x20/23x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/23x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 1 induksjonssone Ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til Ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til Ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

<sup>1</sup> Verdien gjelder modellen med ramme.



**CI283103** 35.000 kr  
Uten ramme  
Bredde 80 cm

**CI283113** 35.000 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 80 cm

Ekstra Twist-Pad svart CA 230 100, i rustfritt stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 21x20/21x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 21x40/21x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone Ø 24 cm (2200 W, med booster 3700 W)

- 1 induksjonssone Ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W)
- 1 induksjonssone Ø 15 cm (1400 W, med booster 2200 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

<sup>1</sup> Verdien gjelder modellen med ramme.



**CI282102** 38.700 kr  
Uten ramme  
Bredde 80 cm

**CI282112** 38.700 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 80 cm

Ekstra Twist-Pad svart CA 230 100, i rustfritt stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 23x20/22,5x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/22,5x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 23x20/22,5x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x40/22,5x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

<sup>1</sup> Verdien gjelder modellen med ramme.



**CI272103** 31.300 kr  
Uten ramme  
Bredde 70 cm

**CI272113** 31.300 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 70 cm

Ekstra Twist-Pad svart CA 230 100, i rustfritt stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 23x19/22,5x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x38/22,5x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)

- 2 flex-induksjonssoner 23x19/22,5x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x38/22,5x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

<sup>1</sup> Verdien gjelder modellen med ramme.



**CI262105** 29.500 kr  
Uten ramme  
Bredde 60 cm

**CI262115** 29.500 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 60 cm

Ekstra Twist-Pad svart CA 230 100, i rustfritt stål reservedel 636317.

- Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
- 2 flex-induksjonssoner 23x19/22,5x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x38/22,5x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induksjonssoner 23x19/22,5x19<sup>1</sup> cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 23x38/22,5x38<sup>1</sup> cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opp til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

<sup>1</sup>Verdien gjelder modellen med ramme.



**CI261115** 25.400 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 60 cm

- Sensor-betjening med direkte valg av effekttrinn
- 2 flex-induksjonssoner 22,5x19 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 22,5x38 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone Ø 21 cm (2500 W, med booster 3700 W)
- 1 induksjonssone Ø 14,5 cm (1600 W, med booster 2200 W)
- Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

## Glasskeramikktopper serie 200



**CE291101** 29.600 kr  
Uten ramme  
Bredde 90 cm

**CE291111** 30.200 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 90 cm

- Sensor-betjening med direkte valg av effekttrinn
- 2 SuperQuick-kokesoner Ø 18 cm (1800 W), kan utvides til stekesone 18x41,5 cm (4400 W)
- 1 SuperQuick-sone Ø 12 cm (750 W), omstillbar til kokesone Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-kokesone Ø 14,5 cm (1050 W), omstillbar til kokesone Ø 21 cm (2200 W) eller til kokesone Ø 27 cm (3080 W)
- 1 SuperQuick-sone Ø 14,5 cm (1200 W, med booster 1600 W)
- Stekesensorfunksjon for Ø 21 cm kokesone



**CE261114** 19.800 kr  
Ramme i rustfritt stål  
Bredde 60 cm

- Sensor-betjening med direkte valg av effekttrinn
- 1 SuperQuick-kokesone Ø 17 cm (1800 W), omstillbar til stekesone 17x26,5 cm (2600 W)
- 1 SuperQuick-kokesone Ø 14,5 cm (1200 W), omstillbar til sone Ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-kokesone Ø 18 cm (2000 W)
- 1 SuperQuick-sone Ø 14,5 cm (1200 W)



## Ekstra tilbehør



**CA429410** 5.900 kr  
 - Innbyggingsramme med dekorramme (for å sveises inn i stål eller silikones i granitt) og holdere



**GN232110** 9.700 kr  
 - Teppan Yaki i flerlagsmateriale  
 - GN 1/1  
 - Til sonefri induksjonstopp



**CA055300** 4.300 kr  
 - Stor flex-panne  
 - Non-stickbelegg  
 - Ovnfast opptil 220 °C  
 - Mål: 45x26 cm (topp inkludert håndtak) / 35x22 cm (bunn)  
 - Til flex-induksjonstopp



**CA050300** 6.800 kr  
 - Sett med 3 flex-panner (1 medium, 2 små)  
 - Non-stickbelegg  
 - Ovnfast uten glasslokk opp til 220 °C  
 - Mål medium: 30x22 cm (topp inkludert håndtak) / 20x19 cm (bunn)  
 - Mål små, med glasslokk: 30x11 cm (topp inkludert håndtak) / 20x7,5 cm (bunn)  
 - Til flex-induksjonstopp



**CA051301** 3.100 kr  
 - Teppan Yaki i flerlagsmateriale  
 - Ovnfast opptil 220 °C  
 - Til flex-induksjonstopp



**CA052300** 4.100 kr  
 - Grillplate i støpt aluminium  
 - Non-stickbelegg  
 - Til flex-induksjonstopp



**CA060300** 2.600 kr  
 - Kokesensor for temperaturregulering i kjeler  
 - Til induksjonstopper med kokesensorfunksjon



**CA230100** 2.000 kr  
 - Twist-Pad, magnetbryter for induksjonstopper serie 200  
 - Brytere av rustfritt stål med svart belegg

## Takventilasjon serie 400



**AC402181** 29.800 kr  
Rustfritt stål

Motor, rør, kontroll- og belysningsmoduler bestilles separat basert på individuell løsning.



- Filtermodul
- Diskret integrering i kjøkkenet
- Stor fleksibilitet i dimensjoner, effekt og betjening
- Romventilasjon
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Høyeffektiv, patentert kantventilasjon
- Glatt underside som er enkel å rengjøre, med dekkede filtre
- Se i Models and Dimensions for anbefalte kombinasjoner av takventilasjon og eksterne motorer samt dimensjoner

## Tilbehør takventilasjon



**AC482181** 20.200 kr

- Kontrollmodul for takventilasjon med belysning
- Individuell innbygging av belysnings-elementer i sammensetningen av takventilasjonen
- Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backup-taster for betjening også på kontrollmodulen
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Intervallventilasjon, 6 min.
- Etterutluftingstrinn, 6 min.
- Indikator for rengjøring av fettfilter



**AC472181** 9.300 kr

- Belysningsmodul for takventilasjon
- For kompletterende kontrollmodul med belysning
- Individuell innbygging av belysnings-elementer i sammensetningen av takventilasjonen

## Benkeventilasjon serie 400



**AL400122** 95.700 kr  
Bredde 120 cm  
Resirkulasjon

**AL400192** 79.200 kr  
Bredde 90 cm  
Utlufting/resirkulasjon

Motor og rør bestilles separat.



- Teleskopisk benkeventilasjon som kan senkes ned når den ikke er i bruk
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for optimal belysning av hele koketoppen
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn

## Vario benkeventilasjon serie 400



**VL414115** 37.800 kr<sup>1</sup>  
Bredde 15,5 cm

<sup>1</sup>Prisen er komplett (vifte inkl. brytere). Som standard legges bestillingen med brytere i rustfritt stål (CKV 410 010), oppgi i bestillingen om det skal være brytere med svart robust finish (CKV 410 000).

Motor og rør bestilles separat.



- Uten motor
- Utlufting eller resirkulasjon
- For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med svart robust finish, for presis styring og personalisering
- Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
- Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper
- Svært effektiv ventilasjon med lite støy, spesielt med ekstern motorenhet AR 410 110
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- For hver VL anbefales en motorenhet
- Leveres med utluftningsbend
- Tilkobling til hjemmenettverk for digitale tjenester (Home Connect) enten via nettkabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Veggmonteerte hetter serie 400



**AW442120** 48.800 kr  
Bredde 120 cm

Motor, luftkanal og rør bestilles separat.



- Profesjonell ventilator kombinert med klassisk Gaggenau-design
- Utluftning eller resirkulasjon
- Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
- Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket være stort oppfangingsområde
- Vinklet baffelfilter med høy i fettopptaksevne
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos

## Ventilasjon sett-nummer AL 400 - resirkulasjon



<b>SET2AL4301</b>	147.850 kr
-------------------	------------

- Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 122 med 2 motorenheter AR 410 110 (resirkulasjon)

- Deler som inngår i sett:  
1x AL 400 122, 2x AR 410 110, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 2x AD 858 010, 1x AD 900 091



<b>SET2AL4107</b>	146.710 kr
-------------------	------------

- Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 122 med 2 motorenheter AR 413 122 (resirkulasjon)

- Deler som inngår i sett:  
1x AL 400 122, 2x AR 413 122, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 1x AD 858 010, 2x AD 857 041, 1x AD 900 091



<b>SET1AL4107</b>	109.350 kr
-------------------	------------

- Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon)

- Deler som inngår i sett:  
1x AL 400 192, 1x AR 413 122, 1x AD 754 049, 2x AD 857 042, 1x AD 858 010, 1x AD 704 050, 1x AD 900 091



<b>SET1AL4105</b>	110.300 kr
-------------------	------------

- Konfigurasjon for benkeventilasjon AL 400 192 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon)

- Deler som inngår i sett:  
1x AL 400 192, 1x AR 413 122, 1x AD 854 050, 1x AD 858 010, 1x AD 704 050

## Ventilasjon sett-nummer VL 414 - resirkulasjon



<b>SET3VL4511</b>	65.490 kr
Brytere i rustfritt stål	

<b>SET3VL4521</b>	66.390 kr
Brytere med svart robust finish	

- Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), installasjon med forlengelse og metallkanal

- Deler som inngår i sett:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 854 000, 1x AD 854 030, 1x AD 410 040, 1x AD 990 091



<b>SET1VL4712</b>	61.610 kr
Brytere i rustfritt stål	

<b>SET1VL4722</b>	62.510 kr
Brytere med svart robust finish	

- Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), direkte installasjon

- Deler som inngår i sett:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 413 122, 1x AD 410 040, 1x AD 857 015, 1x AD 857 040, 1x AD 857 041, 1x AD 990 091



<b>SET2VL4711</b>	62.440 kr
Brytere i rustfritt stål	

<b>SET2VL4721</b>	63.340 kr
Brytere med svart robust finish	

- Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), installasjon med forlengelse

- Deler som inngår i sett:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 851 041, 1x AD 857 040, 1x AD 857 030, 1x AD 410 040



<b>SET1VL4711</b>	59.700 kr
Brytere i rustfritt stål	

<b>SET1VL4721</b>	60.600 kr
Brytere med svart robust finish	

- Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 414 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), direkte installasjon

- Deler som inngår i sett:  
1x VL 414 115, 1x CKV 410 ..., 1x AR 410 110, 1x AD 410 040

### Takventilasjon serie 200



**AC250121** 41.300 kr

Bredde 120 cm

Inkl. innebygget motor.



- Gaggenau Light Bronze
- Utluftning eller resirkulasjon
- Filterbeskyttelse i massivt anodisert aluminium, i Gaggenau Light Bronze
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Fjernkontroll inkludert
- Til resirkulasjon er det nødvendig med en ekstern resirkulasjonsmodul
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

### Benkeventilasjon serie 200



**AL200190** 49.700 kr

Bredde 90 cm

**AL200180** 46.100 kr

Bredde 80 cm

Inkl. motor, men husk installasjonssett VA 200 090/VA 200 080 og ev. resirkulasjonsmodul AA 200 890/AA 200 880 el. AA 200 892/AA 200 882 for den 90 cm/80 cm brede modellen.



- Gaggenau Black-anodisert aluminiumsramme
- Utluftning eller resirkulasjon
- Teleskopisk benkeventilasjon som kan senkes ned når den ikke er i bruk
- Perfekt i kombinasjon med rammeløse induksjonstopper til planmontering
- Gjennomsiktig dampskjerm for integrering i kjøkkenet
- Atmosfærisk belysning gjennom glassets kanter
- Guided Air-teknologi sikrer at en stor andel av osen fanges opp fra hele komfyren
- Automatikk med følerstyrt etterutlufting
- Aktivt kullfilter (til resirkulasjon) lett tilgjengelig ovenfra
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

### Vario benkeventilasjon serie 200



**VL200120** 19.800 kr

Bredde 15 cm

Motor og rør bestilles separat.



- Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
- Høyeffektiv ventilasjon ved koketoppen integrert i benken
- 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
- Støysvakt system med motoren AR 410 110
- For hver VL anbefales en motorenhet

### Fritthengende hetter serie 200



**AI240191** 44.500 kr

Bredde 90 cm

Inkl. innebygget motor.



- Rustfritt stål med betjeningspanel i glass, Gaggenau Antrasitt
- Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som er plassert litt lenger inn
- Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp)

- Utluftning eller resirkulasjon
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

### Veggmonterte hetter serie 200



**AW240191** 31.900 kr

Bredde 90 cm


Inkl. innebygget motor.



- Rustfritt stål med betjeningspanel i glass, Gaggenau Antrasitt
- Høyeffektiv utsuging av matos med filtre som er plassert litt lenger inn
- Viften styres fra koketoppen (med passende koketopp)

- Utluftning eller resirkulasjon
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

### Uttrekksvifter serie 200



**AF210192** 23.300 kr

Bredde 90 cm

**AF210162** 17.200 kr

Bredde 60 cm

Inkl. innebygget motor.



- Utluftning eller resirkulasjon
- Diskret flat avtrekksvifte med integrert glasskjerm i hetten
- Ekstra stille drift takket være innebygd støyreduksjon
- Dampskjermen slås ut ved å trykke på den
- Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos

- Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen
- Med den patenterte rammeheisen forsvinner den flate avtrekksviften helt i overskapet

### Innbyggingsvifter serie 200



**AC200191** 18.100 kr

Bredde 86 cm

**AC200161** 16.100 kr

Bredde 52 cm

Inkl. innebygget motor.



- Utluftning eller resirkulasjon
- Kan bygges inn helt usynlig i overskap
- Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til beste opplysning av hele koketoppen

- Fjernkontroll finnes som ekstra tilbehør

## Ventilasjon sett-nummer VL 200 - resirkulasjon



**SET1VL2101** 44.510 kr

- Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 413 122 (resirkulasjon), flattkanal

- Deler som inngår i sett:  
1x VL 200 120, 1x AR 413 122,  
1x AD 410 040, 1x AD 857 015,  
1x AD 857 040, 1x AD 857 041,  
1x AD 990 091



**SET1VL2301** 42.600 kr

- Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flattkanal

- Deler som inngår i sett:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 410 040



**SET1VL2303** 48.390 kr

- Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flattkanal metall

- Deler som inngår i sett:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 851 041, 1x AD 854 040,  
1x AD 854 030, 1x AD 410 040,  
1x AD 990 091



**SET2VL2701** 45.340 kr

- Konfigurasjon for benkeventilasjon VL 200 med motorenhet AR 410 110 (resirkulasjon), flattkanal

- Deler som inngår i sett:  
1x VL 200 120, 1x AR 410 110,  
1x AD 851 041, 1x AD 857 040,  
1x AD 857 030, 1x AD 410 040

## Eksterne motorer



**AR400142** 22.600 kr

- Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter
- For montering innendørs
- Utlufting
- Maks. utsugningseffekt 880 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Kabinett i metall
- Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 150 mm rund, 4x Ø 150 mm rund
- Installasjon i et annet rom gir mulighet for redusert støy i kjøkkenet




**AR400143** 16.500 kr

- Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter
- Montering innvendig i luftkanal for AW 442
- Utlufting/resirkulasjon
- Maks. utsugningseffekt 1065 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Kabinett i metall
- Rørtilkopling trykkside: 1x Ø 150 mm rund



**AR401142** 26.700 kr

- Kraftig motorenhet som kombineres med motorløse enheter
- For montering på yttervegg
- Utlufting
- Maks. utsugningseffekt 1200 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Rustfritt stål
- Støysisolasjon for å minimere lydnivå
- Rørtilkopling luftinntak: 1x Ø 200 mm rund
- Feste for montering på yttervegg er inkludert



**AR403122** 16.500 kr

- Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter
- Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel
- Utlufting
- Maks. utsugningseffekt 965 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Metallkabinett, forsinket
- Rørtilkopling trykkside: 1x 150 mm flatkanal
- Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med



**AR410110** 21.600 kr

Første kullfilter inkludert.

- Kraftig, ekstern vifteenheter som kan kombineres med Vario benkeventilasjon og benkeventilasjon AL 400 122
- Installasjon i benkeskapet
- Resirkulasjon
- Maks ventilasjonseffekt 675 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Metallkabinett, forsinket
- Spesielt tyst takket være patentert lydisolasjon



**AR413122** 21.600 kr

Første kullfilter inkludert.

- Kraftfull motorenhet til å kombinere med motorløse enheter
- Kompakt og plassbesparende montering i en 10 cm høy sokkel
- Resirkulasjon
- Maks ventilasjonseffekt 900 m<sup>3</sup>/t
- 3 elektronisk styrte effektrinn og intensivtrinn
- Effektiv BLDC-teknikk
- Metallkabinett, forsinket
- Feste for montering i tak eller på siden av skap følger med


## Ekstra tilbehør



<b>AD854048</b>	3.600 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftsamler 150 mm flatkanal</li> <li>- Galvanisert metall med plast</li> <li>- 2 x 150 mm inntak flatkanal</li> <li>- 1x 150 mm flat luftutslipp</li> </ul>	



<b>AA010811</b> Edelstål	11.100 kr
<b>AA012811</b> Hvit	11.100 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resirkulasjonsmodul inkl. 1 aktivt kullfilter</li> <li>- For resirkulasjon</li> </ul>	



<b>AA200122</b>	16.800 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 regenererbare aktive kullfiltere for resirkulasjon</li> <li>- Forlenget filterskifteintervall: Filterne regenereres hver 4. måned i ovn ved 200 °C opptil 30 ganger</li> <li>- Kan kombineres med takventilasjon AC 270 og AC 230</li> </ul>	



<b>AD754049</b>	1.500 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilkoplingsdel for AL 400</li> <li>- Forsinket stål</li> <li>- Ø 150 mm rund</li> </ul>	



<b>AD854050</b>	1.500 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilkoplingsdel for AL 400</li> <li>- Forsinket stål</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	




<b>AA010410</b>	3.100 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ventilasjonsrist til resirkulasjon</li> <li>- Edelstålfarget, 90 cm, med festebraketter, kan tilpasses i høyden</li> </ul>	




<b>AA409431</b>	2.700 kr
Bredde 120 cm	

<b>AA409401</b>	2.100 kr
Bredde 90 cm	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Møbelstøtte for benkeventilasjon AL 400</li> <li>- Anbefales som støtte til benkeplaten, som erstatning for skapramme</li> </ul>	
---	--



<b>AD704050</b>	2.400 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftsamler til AL 400</li> <li>- Forsinket stål</li> <li>- DN: 150 flat</li> </ul>	




<b>VA200090</b>	3.400 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installasjonssett for montering i en enkelt utskjæring i benkeplaten</li> <li>- Kombineres med benkeventilasjon AL 200 190</li> <li>- Består av en kombinasjonslist og møbelstøtte som sikrer skapets stabilitet</li> <li>- Justerbar for skapbredder fra 90 cm, 100 cm eller 120 cm</li> </ul>	



<b>VA200080</b>	3.400 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installasjonssett for montering i en enkelt utskjæring i benkeplaten</li> <li>- Kombineres med benkeventilasjon AL 200 180</li> <li>- Består av en kombinasjonslist og møbelstøtte som sikrer skapets stabilitet</li> <li>- Justerbar for skapbredder fra 90 cm, 100 cm eller 120 cm</li> </ul>	



<b>AA200900</b>	830 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sett til ovenpåliggende montering av AL 200</li> <li>- Inklusiv to lister, hver 5 mm bred</li> <li>- Til både 80 cm- og 90 cm-variantene</li> </ul>	



<b>AA200910</b>	3.900 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installasjonssett til motorenhet på distanse (3 m maksimalt)</li> <li>- Kan kombineres med benkeventilasjon AL 200</li> </ul>	



<b>AA200892</b>	17.000 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenererbar resirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter</li> <li>- Forlenget filterskifteintervall: filteret regenereres hver 4. måned i ovnen ved 200 °C opptil 30 ganger</li> <li>- Resirkuleringsmodulen er lett tilgjengelig fra toppen av benkeventilasjonen for regenerering</li> <li>- Kan kombineres med AL 200 190 benkeventilasjon</li> </ul>	



<b>AA200882</b>	17.000 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenererbar resirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter</li> <li>- Regenererbar resirkuleringsmodul med aktivt kullfilter</li> <li>- Forlenget filterskifteintervall: filteret regenereres hver 4. måned i ovnen ved 200 °C opptil 30 ganger</li> <li>- Resirkuleringsmodulen er lett tilgjengelig fra toppen av benkeventilasjonen for regenerering</li> <li>- Kan kombineres med AL 200 180 benkeventilasjon</li> </ul>	






<b>AA200890</b>	4.800 kr
- Resirkulasjonsmodul inklusive aktivt kullfiltere - Kan kombineres med benkeventilasjon AL 200 190 - Beskyttelse mot allergenpartikler på grunn av spesialbehandling	



<b>AA200880</b>	4.800 kr
- Resirkulasjonsmodul inklusive aktivt kullfiltere - Kan kombineres med benkeventilasjon AL 200 180 - Beskyttelse mot allergenpartikler på grunn av spesialbehandling	



<b>AD410040</b>	1.200 kr
- Tilkobling flex til VL 200/VL 414 - DN: 150 flat	



<b>AD851041</b>	1.900 kr
- Tilkobling til VL 200/VL 414 Ø 150 flatkanal, dyp arbeidsbenk	



<b>AA414010</b>	950 kr
- Luftstyreskinne for VL 414 ved siden av gassbluss	



<b>LS041001</b>	850 kr
- Luftstyreskinne for VL 200 ved siden av gassbluss	

<b>AD442122</b>	6.000 kr
Lengde 860 mm	

<b>AD442112</b>	5.000 kr
Lengde 620 mm	

- Luftkanal i edelstål til resirkulasjon

Husk bestilling av kullfiltermodul AA 442 810.

<b>AD442022</b>	5.000 kr
Lengde 860 mm	


<b>AD442012</b>	3.900 kr
Lengde 620 mm	

- Luftkanal i edelstål for utlufting



<b>AA442810</b>	6.200 kr
-----------------	----------

- Resirkulasjonsmodul inkl. 2 aktive kullfilter med høyt opptak av matos takket være større overflate
- Kan kombineres med vegghengende ventilator AW 442
- Støyreduksjon på opptil 3 dB sammenlignet med konvensjonelle resirkulasjonssystemer
- Forlengt utbyttesintervall for kullfilteret (ca 1-1,5 år avhengig matlagingsfrekvens)
- Består av filterfester, 2 aktive kullfilter, fleksirør og to slangeklyper



<b>AA442110</b>	3.400 kr
-----------------	----------

- 2 aktive kullfilter med høyt opptak av matos takket være større overflate. Til resirkulasjonsmodul AA 442 810



<b>AD200326</b>	8.000 kr
Lengde 1100 mm	

- Luftkanalforlenger i edelstål



<b>AD223346</b>	1.500 kr
-----------------	----------

- Forlenger til monteringssett 500 mm
- Forlenger til monteringssett på luftkanal på fritthengende vifte
- Total høyde på kanal 1100-1500 mm. Total høyde for hele produktet kommer an på designlinje



<b>AA200816</b>	8.400 kr
-----------------	----------

- Kullfiltermodul
- For resirkulasjon
- Kan kombineres med fritthengende hetter
- Svært effektiv luktreduksjon for matlaging med komplekse luktmolekyler (f.eks. fisk og sjømat)


Første kullfilter inkl.



<b>AA200812</b>	6.600 kr
-----------------	----------

- Kullfiltermodul
- For resirkulasjon
- Kan kombineres med veggmonterte hetter
- Svært effektiv luktreduksjon for matlaging med komplekse luktmolekyler (f.eks. fisk og sjømat)

Første kullfilter inkl.



**AA210492** 3.700 kr

- Senkingsramme til 90 cm uttrekksvifte for 90 cm flat kjøkkenvifte
- Med den patenterte senkingsrammen forsvinner uttrekksviften helt i overskapet
- Til montering i overskap

Krever et veggskap med dybde min. 335 mm.



**AA210460** 3.100 kr

- Senkingsramme til 60 cm uttrekksvifte
- Med den patenterte senkingsrammen forsvinner uttrekksviften helt i overskapet
- Til montering i overskap

Krever et veggskap med dybde min. 335 mm.



**AA210491** 1.100 kr

- Monteringssett til 90 cm overskap
- Kan kombineres med 90 cm uttrekksvifte i serie 200 i kombinasjon med et 90 cm overskap
- Hvis nedsenkingsramme AA 210 492 benyttes, trengs ikke monteringssettet




**AA211812** 4.800 kr

- Kullfiltermodul
- For resirkulasjon
- Kan kombineres med uttrekksvifte serie 200/innbyggingsvifte serie 200
- Svært effektiv luktreduksjon for matlagning med komplekse lukt molekyler (f.eks. fisk og sjømat)



**AD702052** 2.400 kr

- Teleskopisk veggjennomføring
- Veggjennomføring Ø 210 mm
- Innebygd kaldrasspjeld
- Kombineres med veggutløp eller motorenhet AR 401
- Tilkopling Ø 200 mm rund




**AD750054** 7.900 kr

- Veggutløp med teleskopkanal
- Rustfritt stål/plast
- Ø 150 mm rund
- Optimal temperaturisolasjon
- Hermetisk forseglest med et optimert, innebygget varmebevaringssystem
- Flatt deksel i rustfritt stål med minimal effekt på estetikken til bygningens utvendige fasade




**AD850050** 3.100 kr

- Veggutløp
- Edelstål
- 150 mm flatkanal
- Værbestandige spjeld i rustfritt stål
- Innebygd kaldrasspjeld
- Tilkoplingsdel til flatkanal 150 mm




**AD857010** 830 kr

- Flatkanal
- Plast, lav brennbarhet
- DN: 150 flat
- Lengde: 1000 mm
- Lett å kutte
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket



**AD857015** 470 kr

- Flatkanal
- Plast, lav brennbarhet
- DN: 150 flat
- Lengde: 500 mm
- Lett å kutte
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket



**AD854010** 2.600 kr

- Flatkanal
- Metall
- DN: 150 flat
- Tetningen er forhåndsmontert på hver side
- Egnet for bænd på flatkanaler
- Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip
- Hvis du vil koble sammen to flatkanaler, er det nødvendig med en tilkoblingsstuss for flatkanal



**AD857040** 370 kr

- Tilkobling for flatkanalrør
- Plast, lav brennbarhet
- DN: 150 flat
- Koblingshylse for å koble andre flate plastkanaler sammen
- Integrerte tetninger for full lufttetthet uten behov for tape
- Enkel å koble til via tidsbesparende klikkmekanisme



**AD854040** 1.100 kr

- Tilkobling for flatkanalrør
- Metall
- DN: 150 flat
- Til å koble sammen 2 flatkanaler
- Sentral forsterkning
- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal



**AD857030** 470 kr

- Flatkanalbend 90° vertikal
- Plast, lav brennbarhet
- DN 150 flat
- Vertikal 90° bend med stor radius for kanaler bak ryggpanel/møbel (fra 70 cm dybde på benkeplaten)
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket




**AD854030** 1.400 kr

- Flatkanalbend 90° vertikal
- Metall
- DN: 150 flat
- Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen
- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal




**AD857031** 640 kr

- Flatkanalbend 90° horisontal
- Plast, lav brennbarhet
- DN: 150 flat
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket




**AD854031** 1.400 kr

- Flatkanalbend 90° horisontal
- Metall
- DN: 150 flat
- Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen
- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal




**AD854000** 2.300 kr

- Tilkoblingsstuss for flatkanalbend
- Metall
- DN: 150 flat
- Til å koble sammen 2 flatkanaler
- Tetningen er forhåndsmontert på hver side
- Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip



**AD858010** 2.800 kr

- Flatkanalsystem fleksrør
- Metall
- DN: 150 flat
- Lengde: 1000 mm
- Tetningen er forhåndsmontert på hver side
- Egnet for bend på flatkanaler
- Fleksflatkanal kan forkortes
- Nyttig for bend (< 90°) eller for parallell forskyvning
- Hvis det er nødvendig å fjerne tetningen, må tilkoblingen festes og forsegles med aluminiumsteip



**AD857042** 830 kr

- Flatkanaladapter rund 90°
- Plast, lav brennbarhet
- DN 150 flatt/rund
- Overgang fra flatkanal til rundkanal
- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal
- Egnet for rund kanal (med rørforbindelse) og aluflexrør
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket



**AD854032** 1.300 kr

- Flatkanaladapter rund 90°
- Metall
- DN: 150 flatt/rund
- Overgang fra flatkanal til rundkanal
- Maksimal effektivitet på grunn av luftstyrte ribber i kanalvinkelen



**AD857041** 830 kr

- Flatkanaladapter rund
- Plast, lav brennbarhet
- DN: 150 flatt/rund
- Overgang fra flatkanal til rundkanal
- Egnet for flatkanaler og fleksflatkanal
- Egnet for rund kanal (med rørforbindelse) og aluflexrør
- Enkel å koble til via det flate kanaltilkoblingstykket



**AD854041** 1.300 kr

- Flatkanaladapter rund
- Metall
- DN: 150 flatt/rund
- Overgang fra flatkanal til rundkanal
- Tilkoblingsstuss for rundkanal med tetning



**AD751010** 1.700 kr

- Flexrør, rundt
- Aluminium
- Lengde: 1000-3000 mm
- Ø 150 mm
- Anbefales bare til ikke-rette eller ikkerektekanaler, eller runde vegg- eller takkanaler. 2 slangefester er inkludert



**AD752010** 570 kr

- Rundt rør
- Plast
- Lengde: 1000 mm
- Ø 150 mm
- For tilkobling av hetter direkte nedenfor veggjennomføringen




**AD754090** 240 kr

- Rørforbindelse til runde rør Ø 150 mm
- Plast



**AD704040** 1.400 kr


- Kanaladapter Ø 200/150 mm rund
- Reduserer en kobling på Ø 200 mm til Ø 150 mm
- Forsinket stål
- Kan kombineres med et teleskopisk veggør på Ø 200 mm og rørkobling på Ø 150 mm



**AD990091** 190 kr

- Isoleringstape for rørkompenerer
- Aluminium
- 10 m/rull
- Påkrevd for all sammensetting av rørkompenerer i metall

## Expressive series



**RVY497190** 188.700 kr

Uten front  
Bredde 90 cm  
Høyde 213,4 cm

Velg stålfront RVA 421 ... med håndtag eller RVA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Kjøle-/frysekombinasjon i mørk børstet rustfritt stål
- Kjøleseksjon med to dører og en fullt uttrekkbar fryseskuff
- Mørk børstet rustfritt stål interiør, raffinert med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Varmhvitt og blendfritt LED-lyskonsept for optimal matpresentasjon i alle rom


- Profesjonelt friskhetssystem med 2 klimaskuffer for ferskvare og 1 ekstra kall kjøleskuff
- Romslig, fullt uttrekkbart fryserom inkludert 2 ekstra innvendige skuffer
- Integriert ismaskin med fast vanttilkobling
- Volum kjøøl 379 liter
- Volum frys 197 liter

## Ekstra tilbehør



**RVA460910** 1.900 kr

- Tilbehør for utskifting i én umodifisert nisje
- Påkrevd hvis en RVY 497 (89,4 cm bred) erstatter en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)



**RVA460900** 3.000 kr

- Tilbehør for utskifting side ved sideinstallasjon i umodifisert nisje
- Påkrevd hvis en RVY 497 (89,4 cm bred) er installert side ved side i en nisje som tidligere inneholdt en kombinasjon inkludert en RY 492, RB 492 eller RC 492 (90,8 cm bred)



**RVA460020** 3.800 kr

- Tilbehør for side ved sideinstallasjon
- Påkrevd hvis en RVY 497 er installert side ved side med en RY, RB, RC, RF eller RW fra Vario cooling serie 400




**RVA460000** 510 kr

- Tilbehør for side ved sideinstallasjon



**RVA423141** 530 kr

- 2 sidelister, 3 mm



**RVA421922** 30.100 kr

Med håndtak

**RVA428922** 30.100 kr

Uten håndtak

- Dørpaneler, mørkt børstet rustfritt stål
- Tykkelse 19 mm



**RVA438040** 1.900 kr

- Flaskestøtte i solid eik med magnetisk kobling



**RVA450220** 310 kr

- 2 luftfilter med aktivt kull

## Vario cooling serie 400



**RB492305** 176.000 kr

Uten front  
Nisjebredde 91,4 cm  
Nisjehøyde 213,4 cm

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Vanntryksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntryksreduksjonsenhet installeres.



- Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
- Kjøleseksjon med en dør og en fullt uttrekkbar frysekuff
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell temperaturjustering og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Volum kjø 389 liter
- Volum frys 166 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RB472305** 164.400 kr

Uten front  
Nisjebredde 76,2 cm  
Nisjehøyde 213,4 cm

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Vanntryksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntryksreduksjonsenhet installeres.



- Vario kjøle/frysekombinasjon serie 400
- Kjøleseksjon med en dør og en fullt uttrekkbar frysekuff
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff nær 0 °C med manuell temperaturjustering og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Volum kjø 316 liter
- Volum frys 136 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RC492305** 168.200 kr

Uten front  
Nisjebredde 91,4 cm  
Nisjehøyde 213,4 cm

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



- Vario kjøleskap serie 400
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Volum kjø 494 liter
- Volum 0 °C-sone 85 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RC472305** 154.700 kr

Uten front  
Nisjebredde 76,2 cm  
Nisjehøyde 213,4 cm

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



- Vario kjøleskap serie 400
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Volum kjø 398 liter
- Volum 0 °C-sone 69 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RC462305** 139.200 kr

Uten front  
Nisjebredde 61 cm  
Nisjehøyde 213,4 cm

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



- Vario kjøleskap serie 400
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- En ferskvareskuff 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en ferskvareskuff med manuelt regulert luftfuktighet
- Volum kjø 305 liter
- Volum 0 °C-sone 52 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RF471306** 164.600 kr  
 Uten front  
 Nisjebredde 76,2 cm  
 Nisjehøyde 213,4 cm

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario fryseskap serie 400
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

- Volum 445 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RF461306** 145.700 kr  
 Uten front  
 Nisjebredde 61 cm  
 Nisjehøyde 213,4 cm

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario fryseskap serie 400
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

- Volum 344 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RF411306** 125.900 kr  
 Uten front  
 Nisjebredde 45,7 cm  
 Nisjehøyde 213,4 cm

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Vario fryseskap serie 400
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling

- Volum 240 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RF410304** 116.000 kr  
 Uten front  
 Nisjebredde 45,7 cm  
 Nisjehøyde 213,4 cm

Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.



- Vario fryseskap serie 400
- Innvendig innredning i rustfritt stål med solide aluminiumselementer i antrasitt

- Volum 240 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

## Vinskap serie 400



**RW466305** 147.000 kr  
Integrert, solid dør  
Nisjebredde 61 cm  
Nisjehøyde 213,4 cm

Det her er variant for heldekkende møbeldør, uten glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

1x flaskeholder RA 498 640 medfølger.



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- Tre individuelt regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål

- Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium
- Kapasitet 99 standard vinflasker
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RW466365** 152.800 kr  
Integrert, glassdør  
Nisjebredde 61 cm  
Nisjehøyde 213,4 cm

Det her er variant for rammedør, med glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelramme fra kjøkkenprodusent.

1x flaskeholder RA 498 640 medfølger.



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- Tre individuelt regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål

- Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium
- Kapasitet 99 standard vinflasker
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RW414305** 123.800 kr  
Integrert, solid dør  
Nisjebredde 45,7 cm  
Nisjehøyde 213,4 cm

Det her er variant for heldekkende møbeldør, uten glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelfront fra kjøkkenprodusent.

1x flaskeholder RA 498 140 medfølger.



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- To individuelt regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål

- Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium
- Kapasitet 70 standard vinflasker
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RW414365** 129.600 kr  
Integrert, glassdør  
Nisjebredde 45,7 cm  
Nisjehøyde 213,4 cm

Det her er variant for rammedør, med glass. Velg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... håndtagsløs, alternativt møbelramme fra kjøkkenprodusent.

1x flaskeholder RA 498 140 medfølger.



- Vario vinlagrings- og klimaskap serie 400
- To individuelt regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Interiør i stål

- Fullt uttrekkbare flaskehyller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium
- Kapasitet 70 standard vinflasker
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

## Ekstra tilbehør



<b>RA421910</b> Med håndtak	25.100 kr
<b>RA428910</b> Uten håndtak	25.100 kr
- Dørfront i edelstål for RB 492	
- Tykkelse 19 mm	



<b>RA421610</b> Med håndtak	15.000 kr
<b>RA428610</b> Uten håndtak	15.000 kr
- Dørfront i edelstål til 61 cm brede skap	
- Tykkelse 19 mm	



<b>RA421911</b> Med håndtak	22.600 kr
<b>RA428911</b> Uten håndtak	22.600 kr
- Dørfront i edelstål til 91,4 cm brede skap	
- Tykkelse 19 mm	



<b>RA421612</b> Med håndtak, høyrehengslet	15.000 kr
<b>RA421611</b> Med håndtak, venstrehengslet	15.000 kr
<b>RA428611</b> Uten håndtak	15.000 kr
- Ramme i edelstål til glassdør til 61 cm brede skap	
- Tykkelse 19 mm	



<b>RA421712</b> Med håndtak	22.100 kr
<b>RA428712</b> Uten håndtak	22.100 kr
- Dørfront i edelstål for RB 472	
- Tykkelse 19 mm	



<b>RA421110</b> Med håndtak	10.100 kr
<b>RA428110</b> Uten håndtak	10.100 kr
- Dørfront i edelstål til 45,7 cm brede skap	
- Tykkelse 19 mm	



<b>RA421710</b> Med håndtak	19.900 kr
<b>RA428710</b> Uten håndtak	19.900 kr
- Dørfront i edelstål til 76,2 cm brede skap	
- Tykkelse 19 mm	



<b>RA421112</b> Med håndtak, høyrehengslet	10.100 kr
<b>RA421111</b> Med håndtak, venstrehengslet	10.100 kr
<b>RA428111</b> Uten handtag	10.100 kr
- Ramme i edelstål til glassdør til 45,7 cm brede skap	
- Tykkelse 19 mm	





**RA464913** 5.400 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For RB 492



**RA464911** 5.200 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- Til 91,4 cm brede skap



**RA464713** 4.800 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For RB 472



**RA464714** 4.800 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For RF 471 ..4 og RF 471 ..5



**RA464711** 4.600 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For 76,2 cm brede skap



**RA464617** 4.100 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For RF 463 ..4 og RF 463 ..6



**RA464618** 4.100 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For RF 463 ..5 og RF 463 ..7



**RA464616** 4.100 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For RF 461 ..4 og RF 461 ..5



**RA464611** 4.100 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For 61 cm brede skap




**RA464113** 3.400 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For RF 411 ..4 og RF 411 ..5



**RA464111** 3.200 kr

- Ventilasjonsrist i edelstål
- For 45,7 cm brede skap



**RA423340** 580 kr

- Dekklister, 2 deler, for RB



**RA423140** 580 kr

- Dekklister, lang



**RA460013** 5.800 kr

- Ekstra sidovarreelement 230 V



**RA460000** 2.600 kr

- Tilbehør for side ved side-installasjon. Ikke nødvendig hvis skapene installeres mer enn 160 mm fra hverandre. Inkludert i levering av RF og RW



**RA460030** 2.100 kr

- Sammenkoblingselement for vertikalt delte fronter (for kjøl/frys kombinasjoner)



**RA460020** 2.100 kr

- Sammenkoblingselement for vertikalt delte fronter (for en plan front)



**ACLPRERE10** 1.199 kr

- Trykkbegrenser



**RA450012** 1.600 kr

- Aktivt karbonfilter
- Til RVY, RB, RF
- Til RF 4.1 ..4 og RF 463 ..4/5 fra FD 9007



**RA448220** 980 kr

- Islagringsbeholder, liten
- For installasjon med døråpningsvinkel på 90° må den medfølgende isbeholderen skiftes til den mindre isbeholderen (RA 448 220). Dette må gjøres før man fikserer døren



**RA430100** 690 kr

- Oppbevaringsboks med transparent lokk, antrasitt




<b>RA425110</b>	2.900 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Håndtak i edelstål for RB/RC/RF/RW 4., RW 282</li> <li>- Lengde 1131 mm, med tre fester</li> <li>- Boreavstand 554 mm</li> </ul>	




<b>RA425910</b>	2.500 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Håndtak i edelstål for RVY 497, RB 492, RW 222</li> <li>- Lengde 810 mm, med to fester</li> <li>- Boreavstand mellom beslagene 787 mm</li> </ul>	



<b>RA425710</b>	2.400 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Håndtak i edelstål for RB 472</li> <li>- Lengde 658 mm, med to fester</li> <li>- Boreavstand mellom beslagene 637 mm</li> </ul>	



<b>RA491661</b>	4.400 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fullt uttrekkbare flaskehjeller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium, med dolt teleskoputtrekk</li> <li>- Til 61 cm brede skap</li> </ul>	



<b>RA491161</b>	4.400 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fullt uttrekkbare flaskehjeller i eiketre og solid antrasittfarget aluminium, med dolt teleskoputtrekk</li> <li>- Til 45,7 cm bredt skap</li> </ul>	




<b>RA498640</b>	1.900 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flaskeholder i eik for bekvem lagring av flasker på skillehyllen</li> <li>- Til 61 cm brede skap</li> </ul>	



<b>RA498140</b>	1.600 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flaskeholder i eik for bekvem lagring av flasker på skillehyllen</li> <li>- Til 45,7 cm brede skap</li> </ul>	



<b>RA492660</b>	4.900 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Borttakbar hylle med ramme av eiketre</li> <li>- Passende til karaffer og åpne flasker</li> <li>- Til 61 cm brede skap</li> </ul>	




<b>RA492160</b>	4.300 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Borttakbar hylle med ramme av eiketre</li> <li>- Passende til karaffer og åpne flasker</li> <li>- Til 45,7 cm bredt skap</li> </ul>	



<b>RA493060</b>	1.100 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentasjonshylle i eiketre og antrasittfarget aluminium til visning av en enkelt flaske</li> </ul>	



<b>RA420010</b>	2.900 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dørlås for RW 414, RW 464 og RW 466</li> </ul>	



<b>RA430000</b>	400 kr
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deksel til skruehull, sett av 8 deler</li> </ul>	

## Vario cooling serie 200



**RB289300** 50.600 kr

Uten front  
Nisjebredde 56 cm  
Nisjehøyde 177,5 cm



- Vario kjøle-/frysekombinasjon serie 200
- Interiør med presisjonstilpassede, solide aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Fire klimasoner inkl. to ferskvareskuffer nær 0 °C
- Dempet dørlukkingssystem
- Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller
- Flaskestøtter i solid oljet lønn med magnetisk kontakt
- Automatisk avriming med vannfordampning
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Hurtigkjøling
- No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
- Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med integrerte blendefrie sidelys
- Volum kjø 101 liter
- Volum 0 °C-sone 55 liter
- Volum frys 67 liter



**RT289370** 49.600 kr

Uten front  
Nisjebredde 56 cm  
Nisjehøyde 177,5 cm



- Vario kjøleskap med frysedel serie 200
- Interiør med presisjonstilpassede, solide aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Fire klimasoner inkl. tre ferskvareskuffer nær 0 °C
- Dempet dørlukkingssystem
- Åpningshjelp for døren:
  1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i håndtaksfritt kjøkken
  2. Døråpning via stemmestyring er mulig
- Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller
- Flaskestøtter i solid oljet lønn med magnetisk kontakt
- Automatisk avriming med vannfordampning
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Hurtigkjøling
- Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med integrerte blendefrie sidelys
- Volum kjø 171 liter
- Volum 0 °C-sone 83 liter
- Volum frys 15 liter



**RC289370** 49.600 kr

Uten front  
Nisjebredde 56 cm  
Nisjehøyde 177,5 cm



- Vario kjøleskap serie 200
- Interiør med presisjonstilpassede, solide aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Tre klimasoner inkl. tre ferskvareskuffer nær 0 °C
- Kombineres med fryser RF 287 (side ved side)
- Dempet dørlukkingssystem
- Åpningshjelp for døren:
  1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i håndtaksfritt kjøkken
  2. Døråpning via stemmestyring er mulig
- Lettløpende fullt uttrekkbare teleskophyller
- Flaskestøtter i solid oljet lønn med magnetisk kontakt
- Automatisk avriming med vannfordampning
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
- Hurtigkjøling
- Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med integrerte blendefrie sidelys
- Volum kjø 206 liter
- Volum 0 °C-sone 83 liter
- Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om
- For en side ved side-installasjon må hvert skap planlegges i sin egen nisje



**RF287370** 40.700 kr

Uten front  
Nisjebredde 56 cm  
Nisjehøyde 177,5 cm



- Vario fryser serie 200
- Interiør med presisjonstilpassede, solide aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze
- Kombineres med kjø RC 289 (side ved side)
- Kombineres med vinklimaskap RW 282 (side ved side)
- Dempet dørlukkingssystem
- Åpningshjelp for døren:
  1. Push-to-open-funksjon for helintegrering i håndtaksfritt kjøkken
  2. Døråpning via stemmestyring er mulig
- Sikkerhetsglasshyller, satt i solide aluminiumsprofiler
- Skuffer med solide aluminiumshåndtak
- Dynamisk kjøling
- No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
- Varmhvit interiørbelysning (3500 K) med integrerte blendefrie sidelys
- Volum 212 liter
- Dør leveres venstrehengslet, kan hengsles om
- For en side ved side-installasjon må hvert apparat planlegges i sin egen nisje

## Kjøle serie 200



**RY295350** 58.900 kr

Antrasitt  
Bredde 91 cm  
Høyde 183 cm

Vanntrykksreduksjonsenhet ACLPRERE10 medfølger. Vanntrykk 2-10 bar hvis medfølgende vanntrykksreduksjonsenhet installeres.



- Frittstående kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Fronter dører og skuff i antrasittfarget rustfritt stål
- Mørkt antrasittfargede topp- og sidepaneler på utsiden
- 3 klimasoner inkl. ferskvarekjøling 0 °C
- 2 ferskvareraskuffer 0 °C med 5 forvalgte temperaturinnstillinger mellom -2 °C og +4 °C
- 3 symmetrisk delte glasshyller, høydejusterbare

- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Innvendig vanddispenser for isvann
- 5 forvalgte innstillinger for lysstyrke på belsningen
- Volum kjøle 335 liter
- Volum 0 °C-sone 67 liter
- Volum frys 171 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RB282306** 46.100 kr

Uten front  
Nisjebredde 56 cm  
Nisjehøyde 177,5 cm



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Fire klimasoner inkl. to ferskvareraskuffer nær 0 °C
- Dørhyller av aluminiumsprofiler
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert

- Volum kjøle 101 liter
- Volum 0 °C-sone 55 liter
- Volum frys 67 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RB280330** 29.700 kr

Uten front  
Nisjebredde 56 cm  
Nisjehøyde 177,5 cm



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Tre klimasoner inkl. en skuff med ferskvareraskuffer, med manuelt regulert luftfuktighet
- Høydejusterbare glasshyller av sikkerhetsglass
- Dørhyller med aluminiumsprofiler

- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum kjøle 209 liter
- Volum frys 63 liter



**RT282306** 38.700 kr

Uten front  
Nisjebredde 56 cm  
Nisjehøyde 177,5 cm



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Fyra klimazoner inkl. tre færskkylningslåder nära 0 °C
- Dørhyller med aluminiumsprofiler
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert

- Volum kjøle 171 liter
- Volum 0 °C-sone 83 liter
- Volum frys 15 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RC282306** 38.700 kr

Uten front  
Nisjebredde 56 cm  
Nisjehøyde 177,5 cm



- Kjøleskap serie 200
- Tre klimasoner inkl. tre ferskvareraskuffer nær 0 °C
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert

- Volum 289 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RF282306** 30.900 kr

Uten front  
Nisjebredde 56 cm  
Nisjehøyde 177,5 cm



- Fryser serie 200
- Fleksibelt interiør: alle skuffer og hyller i sikkerhetsglass kan flyttes
- Kombineres med kjøle RC 282 (side ved side)
- Kombineres med vinklimaskap RW 282 (side ved side)

- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum 212 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RC202180** 23.800 kr  
 Uten front  
 Nisjebredde 60 cm  
 Nisjehøyde 82 cm



- Kjøleskap serie 200
- Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium
- Høydejusterbar sikkerhetsglasshyll med aluminiumsprofil
- Varmhvit og bløndefri LED-belysning
- Skuff med solid aluminiumshåndtak, nær 0 °C
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum 134 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RT202180** 23.800 kr  
 Uten front  
 Nisjebredde 60 cm  
 Nisjehøyde 82 cm



- Kjøle/frysekombinasjon serie 200
- Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium
- Varmhvit og bløndefri LED-belysning
- Skuff med solid aluminiumshåndtak, nær 0 °C
- Høydejusterbar sikkerhetsglasshyll med aluminiumsprofil
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum kjø 93 liter
- Volum frys 17 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



**RF202180** 22.700 kr  
 Uten front  
 Nisjebredde 60 cm  
 Nisjehøyde 82 cm



- Fryser serie 200
- Interiør med solide elementer i lys sateng aluminium
- Skuffer med solide aluminiumshåndtak
- No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
- Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert
- Volum 85 liter
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

## Vinskap serie 200



**RW282263** 94.900 kr  
 Uten front  
 Nisjebredde 56 cm  
 Nisjehøyde 177,2 cm



- Vinklimaskap serie 200
- Helt integrerbart, med glassdør
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet
- Uttrekkbare flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler
- Valgfri presentasjonsbelysning
- Vibrasjonsdempet drift
- Kapasitet 80 standard vinflasker



**RW222263** 80.600 kr  
 Uten front  
 Nisjebredde 56 cm  
 Nisjehøyde 122 cm



- Vinklimaskap serie 200
- Helt integrerbart, med glassdør
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet
- Uttrekkbare flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler
- Valgfri presentasjonsbelysning
- Vibrasjonsdempet drift
- Kapasitet 48 standard vinflasker



**RW404264** 65.500 kr  
 Rustfritt stål/glass  
 Nisjebredde 60 cm  
 Nisjehøyde 82 cm



- Vinklimaskap serie 200
- For underbygging med glassdør og ramme i rustfritt stål
- To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
- Regulering av luftfuktighet
- Uttrekkbare flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler
- Døren kan låses
- Kapasitet 34 standard vinflasker

## Ekstra tilbehør




---

**RA260000** 630 kr

- Ekstra kraftig hengselstøtte for en maksimal dørvekt på 27 kg

---




---

**RA238030** 1.900 kr

- Flaskestøtte i solid oljet lønn med magnetisk kontakt for R. 289

---




---

**RA221311** 9.600 kr

- Ramme i edelstål med håndtak for RW 282  
- Tykkelse 19 mm

---





---

**RA221211** 7.400 kr

- Ramme i edelstål med håndtak for RW 222  
- Tykkelse 19 mm

---




---

**RA097600** 3.800 kr

- Tilbehør for side ved side-installasjon av to underbyggingsvinskap

---




---

**RA050220** 630 kr

- Aktivt kullfilter til utbytte for RW 2.2 og RW 404

---



## Oppvaskmaskiner serie 400



<b>DF481101</b>	43.900 kr
-----------------	-----------

Høyde 86,5 cm
---------------

<b>DF480101</b>	43.400 kr
-----------------	-----------

Høyde 81,5 cm
---------------



- Helt integrerbar
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 8 programmer med aqasensor og 4 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive Plus for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem med lettloppe uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv
- Perfekt opplyst interiør
- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



<b>DF481101F</b>	43.900 kr
------------------	-----------

Høyde 86,5 cm
---------------

<b>DF480101F</b>	43.400 kr
------------------	-----------

Høyde 81,5 cm
---------------

F = Spesialmodell til montering i høyskap eller for kjøkken med ekstra lav sokkelhøyde (ned til 50 mm).



- Helt integrerbar
- Fleksibelt hengsel for redusert sokkelhøyde fra 50 mm
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 8 programmer med aqasensor og 4 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive Plus for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem med lettloppe uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv
- Perfekt opplyst interiør
- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Info-Light på siden
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

## Oppvaskmaskiner serie 200



<b>DF271101</b>	31.200 kr
-----------------	-----------

Høyde 86,5 cm
---------------

<b>DF270101</b>	30.700 kr
-----------------	-----------

Høyde 81,5 cm
---------------



- Helt integrerbar
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 6 programmer med aqasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem med lettloppe uttrekk på alle nivåer
- Klar innvendig belysning
- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



<b>DF271101F</b>	31.200 kr
------------------	-----------

Høyde 86,5 cm
---------------

<b>DF270101F</b>	30.700 kr
------------------	-----------

Høyde 81,5 cm
---------------

F = Spesialmodell til montering i høyskap eller for kjøkken med ekstra lav sokkelhøyde (ned til 50 mm).



- Helt integrerbar
- Fleksibelt hengsel for redusert sokkelhøyde fra 50 mm
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 6 programmer med aqasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem med lettloppe uttrekk på alle nivåer
- Klar innvendig belysning
- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Info-Light på siden
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)



<b>DF261101</b>	25.300 kr
-----------------	-----------

Høyde 86,5 cm
---------------

<b>DF260101</b>	24.800 kr
-----------------	-----------

Høyde 81,5 cm
---------------



- Helt integrerbar
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 6 programmer med aqasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig
- Fleksibelt kurvsystem
- Klar innvendig belysning
- Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
- Ekstra stillegående: 43 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)






**DF210100** 21.000 kr  
Høyde 81,5 cm



- Helt integrerbar
- 6 programmer med aqwasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken på 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven

- Fleksibelt kurvesystem
- Klar innvendig belysning
- Ekstra stillegående: 44 dB
- Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

## Ekstra tilbehør



**DA020011** 920 kr  
For 81,5 cm høye modeller

- Lister i edelstål for oppvaskmaskiner
- Sett om 2 for venstre og høyre side
- For å dekke gapet mellom maskinen og kjøkkeninnretningen, samt for å feste oppvaskmaskinen bedre i nisjen
- Den hvite kantlisten erstattes av kantlister i edelstål

Bestill ekstra til DF 210; øvrige oppvaskmaskiner har settet inkludert uten kostnad.



**DA041160** 2.700 kr

- Bestikkskuff med lettlopende uttrekk
- 3. nivå over overkurven
- Til større bestikk, kjøkkenredskap og espressosett
- Plass til 13 kopper med alle tre nivåene
- Passer til DF 48. og DF 27.



**DA041061** 2.200 kr

- Bestikkskuff med uttrekksskinner
- 3. nivå over overkurven
- Til større bestikk, kjøkkenredskap og espressosett
- Plass til 14 kopper med alle tre nivåene
- Passer til DF 26. og DF 21.



**DA045061** 2.700 kr

- 3. kurv nivå, ovenfor overkurven
- Med lettlopende skinner
- Til 86,5 cm høye oppvaskmaskiner
- Til små skåler, kopper og kjøkkenredskaper
- Flyttbar knivhulle
- Passer til DF 48. og DF 27.



**DA045060** 1.900 kr

- 3. kurv nivå, ovenfor overkurven
- Til 86,5 cm høye oppvaskmaskiner
- Til små skåler, kopper og kjøkkenredskaper
- Flyttbar knivhulle
- Passer til DF 26. og DF 21.



**DA042030** 700 kr

- Sølvtaøkkasset for alle oppvaskmaskiner
- Lagd i aluminium for å forhindre rustangrep på sølvbestikk
- Plasseres enkelt i bestikkurven



**DA043000** 370 kr

- Holder for støttglass
- Gir stabil plassering av inntil fire høye støttglass under vaskeprosesser og sikrer et optimalt vaskeresultat
- Plasseres i underkurven



**GH045010** 870 kr


- Håndtak med 2 fester, edelstål, lengde 45 cm, boreavstand 427 mm



**GZ010011** 700 kr

- Forlenger til vanntilførsel og avløp (2 m lang)

## Vaskemaskin



**WM260166** 31.900 kr  
Hvit



- Frittstående, underbyggingsbar eller stablingsbar
- Intelligent doseringssystem iDos 2.0 for flytende vaske- og skyllemiddel, som gir perfekt vaskeresultat
- 10 kg tromle med innvendig belysning
- Påfyllingsfunksjon
- Dynamisk vaskesystem: innovativ vasketeknologi for forbedret rengjøring
- Automatikkprogram: perfekte vaskeresultater med ett knappetrykk
- Flekkfjerningsprogram
- Innovativ BLDC motorteknologi for mer ytelse, høyere holdbarhet samt mindre energiforbruk og støy
- Kombineres perfekt med tørketrommel WT 260 166

## Tørketrommel med varmepumpe



**WT260165<sup>1</sup>** 30.300 kr  
Hvit

<sup>1</sup>Modellen er tilgjengelig frem til mai.



**WT260166<sup>2</sup>** 31.900 kr  
Hvit

<sup>2</sup>Modellen er tilgjengelig fra juni.



- Frittstående, underbyggingsbar eller stablingsbar
- Kapasitet: 1 til 9 kg
- Dobbel rotasjonskompressor for redusert energiforbruk
- Selvrensende kondensator for automatisk fjerning av lo
- Svært stillestående tørking med kun 58 db
- Smart Dry velger automatisk rett tørkeprogram basert på siste vaskeprogram
- Kombineres perfekt med vaskemaskin WM 260 166

## Tilbehør



**WMZPW20W** 3.999 kr

- Pidestall med uttrekkbar skuff for vaskemaskin
- Sokkelen øker apparatets høyde for enkel betjening
- Inkluderer en skuff for plassbesparende oppbevaring



**WTZPW20D** 3.999 kr

- Pidestall med uttrekkbar skuff for tørketrommel
- Sokkelen øker apparatets høyde for enkel betjening
- Inkluderer en skuff for plassbesparende oppbevaring



**WA027500** 1.900 kr

- Stablesett med uttrekk
- For sikker plassering av tørketromler på toppen av vaskemaskiner



**WMZ20600** 999 kr

- Kurv for tørking av delikat ull, sportssko og plysjeleker
- Enkel å bruke med et tidsstyrt varmt tørkeprogram
- Dimensjoner: 360 x 310 x 310 mm



**WMZ2381** 469 kr

- Forlenger for kaldtvannsinntak (2 m) med Aquastop
- Diameter innvendig 10 mm, utvendig 15 mm

## Møbelhåndtak



**GH090010** 1.700 kr  
90 cm/877 mm

**GH080010** 1.600 kr  
80 cm/777 mm

**GH070010** 1.400 kr  
70 cm/677 mm

**GH060010** 1.200 kr  
60 cm/577 mm

**GH050010** 950 kr  
50 cm/477 mm

**GH045010** 870 kr  
45 cm/427 mm

**GH030010** 570 kr  
30 cm/277 mm

**GH020010** 400 kr  
20 cm/177 mm

- Håndtak med 2 fester, edelstål



**GH140010** 2.700 kr  
140 cm/688,5 mm

**GH110010** 2.100 kr  
110 cm/538,5 mm

- Håndtak med 3 fester, edelstål

Leverings- og salgsbetingelser  
BSH Home Appliances AB er digitalt  
tilgjengelig og kan lastes ned her:



© 2025 Gaggenau Husholdningsapparater

Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske  
spesifikasjoner, konstruksjons- og utstyringsdetaljer  
uten nærmere varsel.



The difference is Gaggenau