

THE NEW GENERATION OF **COOLING**

新世代冰箱



GAGGENAU

奢雅內蘊 悄然驚艷

新世代冰箱從家具設計汲取靈感，優雅地融入各式廚房美學，講究質材搭配迷人燈光，帶來前所未有的使用體驗。其卓越的保鮮性能，珍藏食材的極致風味。當這件精雕細琢的全新作品入主居家空間，昇華大師級生活品味，成就經典之美。



預約鑑賞



光影藝境



當冰箱門緩緩開啟，暖白色的柔和抗眩LED燈悄然點亮內部空間。光線隨環境微妙漸變，明暗之間自然流轉，將冷藏與冷凍室幻化為靜謐藝廊。每一食材都被精心映襯，上演賞心悅目的美學饗宴。

材質之美

內裝選用深色不鏽鋼和礦石黑色的鋁金屬元素，相近色的異材質層次搭配，自然流露著收斂的精緻感。從平整的內門到門邊置物盒，從鋁框玻璃可調式層架到抽屜設計，每一處細節都持守「材質至上」的美學圭臬。



細膩 超乎期待



新一代冰箱以智慧的互動設計，帶來前所未有的使用體驗。配合使用者的動作，適應式燈光自動調整抽屜或冷藏室的燈光聚焦，觸控螢幕亦隨之提供即時指引，讓設備的操作與設定能夠直覺輕鬆地完成。此外，冷藏室內建4支鏡頭，透過 Home Connect 智慧聯網應用，您可隨時隨地掌握庫存食材並精準地採買。

極致冷藏 至臻保鮮



專業級保鮮系統，包括一個冷藏抽屜與兩個冰溫保鮮抽屜，與寬敞的冷藏室相輔相成。在直覺的操作螢幕上選擇為不同食材提供專屬的溫、濕度控制，確保最佳新鮮狀態。不僅如此，冷凍室也提供大容量儲存空間，內建自動製冰與防止食物凍傷與氧化的先進技術，完美保存每份珍貴食材。



三門法式冰箱Vario Expressive系列 RVY 497

RVY 497 190

全嵌式
需規劃門板
寬900 mm
高2134 mm
上方雙開門冷藏室，下方冷凍室抽屜

能源效率
第4級

建議零售價
NT\$880,000

標準配件(售價內含)
1 冰塊儲存盒(含挖冰杓)
1 有蓋雞蛋盒
1 乙烯吸收劑套件
2 實心橡木瓶架

選購安裝配件

RA 425 110
不鏽鋼長把手 長 1131mm，高49mm
共三個支撐點(間距554mm)

RA 425 910
不鏽鋼短把手 長 810mm，高49mm
共二個支撐點(間距787mm)

RVA 421 922
深色短絲紋不銹鋼門板，帶把手
適用於RVY 497，門板厚度19mm

RVA 423 141
側邊修飾條，適用於併排安裝規劃，
3mm，2片

RVA 428 922
深色短絲紋不銹鋼門板，無把手
適用於RVY 497，門板厚度19mm

RVA 460 000
併排連接條，規劃兩台以上RVY 497
連續安裝時必要配件

RVA 460 020
規劃連接RVY 497與Vario 400系列的
RY、RC、RF或RW之必要配件

選購配件

17007000
乙烯吸收劑補充包
放置於冰溫保鮮室

17006999
乙烯吸收劑套件 (1外盒+1吸收劑)
放置於冰溫保鮮室

RA 430 100
碳黑色長方形儲物盒，含透明上蓋

- 精緻工藝內裝：深色短絲紋不銹鋼，點綴消光黑鋁合金材質
- 藝廊質感的燈光概念：暖白光的抗眩LED照明設計，提供宛如藝品展示的食材呈現
- 自動開關門：輕壓即開啟冰箱門，無須安裝把手；當按壓開門誤觸，冰箱門亦能自動闔上
- 靈活的收納空間：精心隱藏的軌道系統，層架和門邊盒可彈性地調整高度
- 專業保鮮科技：冷藏室配置2個冰溫保鮮室與1個冷藏保鮮室
- 自動製冰：冷凍室內建製冰機，可連接進水管
- 寬敞的冷凍空間：可完全拉開的冷凍室大抽屜，內置2層抽中抽
- 直覺式操控介面：TFT 觸控螢幕
- 淨容量576公升

操作

開門輔助
緩衝開門系統
互動式燈光照明和操作螢幕顯示
感測環境光源自動調整照明亮度
直覺友善的觸控螢幕介面；內建操作使用動畫說明

技術特性

3D動態冷卻系統
自動除霜
活性碳空氣過濾器
開門與故障警示

Gaggenau Home Connect智慧物聯
冷藏室內建鏡頭，管理食材庫存
個人化設定
遠端操作與監控

冷藏室

專業保鮮科技，實現穩定、精準、均勻的溫控
無霜技術，迅速製冷
+2°C至 +8°C冷藏溫度範圍，每一度可調
3 個鋁框安全玻璃層架，可調整高度
1 個安全玻璃層架
暖白光的抗眩LED隱藏照明燈條 (3000K)
門邊盒可依隱藏軌道靈活調整擺放高度
共6個門邊盒，其中4個高度可調
淨容量379 公升

冰溫保鮮室

2個可獨立控制溫度、濕度的保鮮抽屜；溫度範圍為-1°C 至+2°C，每一度可調
搭配乙烯吸收劑可延長三倍蔬果食材保鮮期(相較於冷藏室)
內建專業保鮮程式，針對各式食材提供最佳冷藏條件(例如:水果、蔬菜、生鮮類)
抽屜內建間接照明；搭載可完全抽伸的緩衝滑軌

冷藏保鮮室

抽屜內建間接照明；搭載可完全抽伸的緩衝滑軌
溫度較冷藏室略低2°C~3°C

冷凍室

無霜技術，快速冷凍可達 -30 °C
溫度範圍-24°C 至-16°C，每一度可調

四星級冷凍
斷電保鮮19小時
防凍傷保護
抗氧化防護
寬敞的食材藏放空間；可完全抽拉的冷凍抽屜，內建2層抽中抽
內建暖白光的抗眩LED照明(3000K)
淨容量197 公升

自動製冰

內建於冷凍室，帶固定進水管連接淨水濾心可安裝於通風柵欄
濾心更換提醒於操作螢幕通知
自動製冰功能可依需求開關
製冰能力約3公斤/24小時
標配冰塊儲存盒(含挖冰杓)，容量約為3公升

能效


消耗電量：36kWh/月
噪音：39 dB (A) re 1 pW

規劃注意事項

平鉸鏈
最大開門角度115°，可固定在90°
最大門板重量：
每片門板64公斤
抽屜門板14公斤
在假日節能模式下，只能使用把手打開裝置
水源處之止水閥請規畫於冰箱附近
若水壓大於0.8 MPa(8 bar)，請在水龍頭和軟管組之間連接：壓力減壓閥

電器參數

消耗電功率80瓦
額定電壓/頻率220V/60Hz
瞬間最大電流10A
日常運轉電流2A
電源線長3 公尺帶插頭



(單位:mm)

A: 電源插座，不可設在機器正後方，請配置於櫃體凹槽處以外的上方(如圖示)或是左右處

踢腳板的高度可以降低至50mm
請注意門板尺寸與厚度必須考量左右各預留3mm 距離

The difference is Gaggenau