

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: VL414111 & AR403122
Årlig energiförbrukning: 42,7 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A+
Flödesdynamisk effektivitet: 33
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: - lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: -
Fettfiltreringseffektivitet: 76 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 290 m ³ /h / 510 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 630 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 56 dB / 69 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 75 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,35 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Jun, 2017

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: VL414111 & AR400142
Årlig energiförbrukning: 28,6 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 31
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: - lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: -
Fettfiltreringseffektivitet: 75,2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 300 m ³ /h / 550 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 640 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 52 dB / 68 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 71 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,35 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Jun, 2017

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: VL414111 & AR413122
Årlig energiförbrukning: 52,9 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 27
Flödesdynamisk klass: B
Belysningseffektivitet: - lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: -
Fettfiltreringseffektivitet: 75,5 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 260 m ³ /h / 470 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 590 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 51 dB / 66 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 71 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,35 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Jun, 2017

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: VL414111 & AR401142
Årlig energiförbrukning: 68,1 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 26
Flödesdynamisk klass: B
Belysningseffektivitet: - lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: -
Fettfiltreringseffektivitet: 75,9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 310 m ³ /h / 560 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 650 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 52 dB / 67 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 71 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,35 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Jun, 2017

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com