

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AL400191 & AR400142
Årlig energiförbrukning: 49 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 37
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 84,9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 355 m ³ /h / 650 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 850 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 45 dB / 61 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 67 dB
Effektförbrukning i fränläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AL400191 & AR413122
Årlig energiförbrukning: 68,6 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 29
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 83 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 300 m ³ /h / 530 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 660 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 43 dB / 54 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 64 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AL400191 & AR401142
Årlig energiförbrukning: 63,6 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 33
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 81 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 330 m ³ /h / 630 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 770 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 44 dB / 55 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 63 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AL400191 & AR403122
Årlig energiförbrukning: 56,5 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 37
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 82 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 350 m ³ /h / 610 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 750 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 44 dB / 53 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 64 dB
Effektförbrukning i fränläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com