



Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AL400121 & AR400142
Årlig energiförbrukning: 45,1 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A+
Flödesdynamisk effektivitet: 38
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 79,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 370 m³/h / 650 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 900 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 44 dB / 59 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 66 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com



Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AL400121 & AR413122
Årlig energiförbrukning: 69,4 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 30
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 82,3 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 320 m³/h / 580 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 700 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 43 dB / 55 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 63 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com



Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AL400121 & AR401142
Årlig energiförbrukning: 56,4 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 36
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 82,1 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 350 m³/h / 650 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 840 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 44 dB / 56 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 64 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com



**Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE
FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"**

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AL400121 & AR403122
Årlig energiförbrukning: 45,9 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A+
Flödesdynamisk effektivitet: 41
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 10 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: E
Fettfiltreringseffektivitet: 82,6 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: C
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 350 m³/h / 650 m³/h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 820 m³/h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 45 dB / 56 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 63 dB
Effektförbrukning i frånläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com