

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442120 & AR400143
Årlig energiförbrukning: 49,5 kWh/a
Energieffektivitetsklass: A
Flödesdynamisk effektivitet: 42
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 35 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 86,2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 340 m ³ /h / 630 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 930 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 44 dB / 62 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 72 dB
Effektförbrukning i fränläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442120 & AR400142
Årlig energiförbrukning: 52 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 39
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 35 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 86,8 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 350 m ³ /h / 650 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 820 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 45 dB / 61 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 67 dB
Effektförbrukning i fränläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com

GAGGENAU

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

Varumärke: GAGGENAU
Modellbeteckning: AI442120 & AR401142
Årlig energiförbrukning: 76,5 kWh/a
Energieffektivitetsklass: B
Flödesdynamisk effektivitet: 35
Flödesdynamisk klass: A
Belysningseffektivitet: 35 lx/Watt
Belysningseffektivitetsklass: A
Fettfiltreringseffektivitet: 87 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass: B
Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 370 m ³ /h / 650 m ³ /h
Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 850 m ³ /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 48 dB / 64 dB
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB
Effektförbrukning i fränläge: 0,46 W
Effektförbrukning i standby-läge: -

Nov, 2015

Gaggenau Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.gaggenau.com