

Tuotevalikoima
Huhtikuu 2019



GAGGENAU

Gaggenau on erilainen.

Gaggenau-tuotteet tunnetaan laadustaan, toimivuudestaan, kestävydestään ja pysyvästä arvostaan.

Tässä kuvastossa esitellään koko tuotevalikoima ja annetaan tietoa materiaaleista, väreistä, hinnoista ja lisävarusteista. Kaikki hinnat ovat suositushintoja. Niihin lisätään rahti- ja kuljetusvakuutus.

Saat lisätietoa sivustostamme: www.gaggenau.fi. Sivustossa voit lukea lisää Gaggenau-maailman uutuuksista ja ladata kuvastoja ja käyttöohjeita. Saat myös ohjeita suunnitteluun.

Ota yhteyttä valtuutettuihin Gaggenau-edustajiin, niin saat asiantuntevaa neuvontaa sekä apua suunnitteluun ja asennukseen omien tarpeidesi pohjalta.

Olet myös tervetullut Helsinkiin esittelytilaamme, jossa voit tutustua tuotteisiimme aidossa ympäristössä.

Varaa aika puhelimitse tai sähköpostitse.

Puhelin: 0207 510 719

Sähköposti: hel-showroom.helsinki@bshg.com

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea, ota yhteyttä:

Puhelin: 0207 510 700

Uunit EB 333	4
Uunit 400 -sarja	4
Uunit 200 -sarja	8
Lisävarusteet	11
Vario keittotasot	17
Keittotasot sisäänrakennetulla liesituulettimella	22
Keittotasot	24
Tuulettimet 400 -sarja	29
Tuulettimet 200 -sarja	31
Lisävarusteet	34
Valmiit liesituuletinkokoonpanot	44
Vario cooling 400 -sarja	49
Vario cooling 200 -sarja	60
Muut kylmälaitteet 200 -sarja	61
Viini	64
Astianpesukoneet	66
Pyykin peseminen/Kuvaaminen	69
Lisävarusteet, vetimet	69
Toimitus- ja myyntiehdot	71

Uunit EB 333



- Leveys 90 cm
- Yksiosainen luukku, jossa on saranat edessä ja 3 mm:n tarkkuushiottu ruostumattomasta teräksestä valmistettu etulevy
- Pyrolyysitoiminto
- 17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.
- Grillivarras
- Kypsennysajan arvioiva paistomittari
- Uunin tilavuus 83 litraa

- Energialuokka A asteikolla A+++ - D
- Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Varusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus
- 1 x Varras
- 1 x Grilliritilä
- 1 x Grillipannu ritilällä
- 1 x Paistomittari

EB 333 111 teräs € 8 730*

*Suositushinta

Info: Paistokiveä / lämmityselementtiä tilatessa käytetään BA 058 133 / 058 115.

Uunit 400 -sarja



- Leveys 76 cm
- Keskitetty säätö
- Pyrolyysitoiminto
- 17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.
- Grillivarras (alempi uuni)
- Kypsennysajan arvioiva paistomittari
- Uunin tilavuus 2 x 110 litraa

- Energialuokka A asteikolla A+++ - D

Varusteet

- 2 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus
- 1 x Varras
- 2 x Grilliritilä
- 2 x Grillipannu ritilällä
- 1 x Paistomittari

BX 480 112¹ teräs € 9 540*

BX 481 112² teräs € 9 540*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Paistokiveä / lämmityselementtiä tilatessa käytetään BA 058 133 / 058 115.



- Leveys 76 cm
- Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
- Pyrolyysitoiminto
- 17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.
- Grillivarras
- Kypsennysajan arvioiva paistomittari
- Uunin tilavuus 110 litraa
- Energialuokka A asteikolla A+++ - D

- Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Varusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus
- 1 x Varras
- 1 x Grilliritilä
- 1 x Grillipannu ritilällä
- 1 x Paistomittari

BO 480 112¹ teräs € 6 560*

BO 481 112² teräs € 6 560*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Paistokiveä / lämmityselementtiä tilatessa käytetään BA 058 133 / 058 115.



- Leveys 60 cm
- Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
- Pyrolyysitoiminto
- 17 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari, grillivarras ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.
- Grillivarras
- Kypsennysajan arvioiva paistomittari
- Uunin tilavuus 76 litraa
- Energialuokka A asteikolla A+++ - D

- Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Varusteet

- 2 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus
- 1 x Varras
- 1 x Lasivuoka
- 1 x Grilliritilä
- 1 x Grillipannu ritilällä
- 1 x Paistomittari

BO 470 102¹ antrasiitti € 4 590*

BO 470 112¹ teräs € 4 590*

BO 471 102² antrasiitti € 4 590*

BO 471 112² teräs € 4 590*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Paistokiveä / lämmityselementtiä tilatessa käytetään BA 056 133 / 056 115.



- Leveys 60 cm
- Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
- Pyrolyysitoiminto
- 13 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari ja kiviunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.
- Kypsennysajan arvioiva paistomittari
- Uunin tilavuus 76 litraa
- Energialuokka A asteikolla A+++ - D

- Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Varusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus
- 1 x Lasivuoka
- 1 x Grilliritilä
- 1 x Paistomittari

BO 450 112¹ teräs € 4 020*

BO 451 112² teräs € 4 020*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Paistokiveä / lämmityselementtiä tilatessa käytetään BA 056 133 / 056 115.



- Leveys 60 cm
- Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
- Pyrolyysitoiminto
- 9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto
- Uunin tilavuus 76 litraa
- Energialuokka A asteikolla A+++ - D

- Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkokaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Varusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus
- 1 x Lasivuoka
- 1 x Grilliritilä

BO 420 102¹ antrasiitti € 3 600*

BO 420 112¹ teräs € 3 600*

BO 421 102² antrasiitti € 3 600*

BO 421 112² teräs € 3 600*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Paistokiveä / lämmityselementtiä tilatessa käytetään BA 056 133 / 056 115.

Lämpö- ja säilytyslaatikot 400 -sarja



- Leveys 76 cm, korkeus 21 cm
- Vaimennettu sulkeutuminen
- Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasia
- 4 tehotasoa lämpötila-asteikolla 40–80 °C (lasipinta)
- Sopii aterioiden valmistamiseen ja lämpimänäpitoon.

- Tilavuus: 10 hengen ruokailuastiasto, johon kuuluvat ø 24 cm:n lautaset sekä syvät lautaset, lisäksi muita kulhoja ja tarjoiluastia koosta riippuen.
- Kirkas sisävalaistus
- Tilavuus 38 litraa

WS 482 110 teräs € 2 120*

*Suositushinta



- Leveys 60 cm, korkeus 29 cm
- Vaimennettu sulkeutuminen
- Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasia
- 4 tehotasoa lämpötila-asteikolla 40–80 °C (lasipinta)
- Sopii aterioiden valmistamiseen ja lämpimänäpitoon.

- Tilavuus: 12 hengen ruokailuastiasto, johon kuuluu ø 24 cm:n lautasia ja keittokulhoja ja koon mukaan muita astioita ja tarjoilukulhoja
- Kirkas sisävalaistus
- Tilavuus 51 litraa

WS 462 100 antrasiitti € 1 320*

WS 462 110 teräs € 1 320*

*Suositushinta



- Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
- Vaimennettu sulkeutuminen
- Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasia
- 4 tehotasoa lämpötila-asteikolla 40–80 °C (lasipinta)
- Sopii aterioiden valmistamiseen ja lämpimänäpitoon.

- Tilavuus: 6 hengen ruokailuastiasto, johon kuuluu ø 24 cm:n lautasia ja keittokulhoja sekä koon mukaan muita astioita ja tarjoilukulhoja.
- Kirkas sisävalaistus
- Tilavuus 19 litraa

WS 461 100 antrasiitti € 1 190*

WS 461 110 teräs € 1 190*

*Suositushinta

Vakumointilaatikot 400 -sarja



- Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
- Vakumointi sous vide -kypsennystä varten
- Marinoi ja maustaa nopeasti
- Vakumointi pidentää tuotteiden säilyvyyttä
- Hygieeninen tyhjiökammio ruostumatonta terästä, käyttökorkuus 80 mm

- 3 tyhjiötasoa kammion sisäpuolella, max 99 %
- 3 vakumointitasoa kammion ulkopuoliseen vakumointiin, max 90%
- 3 saumaustasoa eri vahuisille materiaaleille
- Maksimi kapasiteetti 10 kg
- Vedinsyvennyys laatikon etuosassa alhaalla

DV 461 100 antrasiitti € 3 190*

DV 461 110 teräs € 3 190*

*Suositushinta

Yhdistelmähöyryuunit 400 -sarja



- Leveys 76 cm
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
 - Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
 - Automaattinen puhdistustoiminto
 - Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
 - Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla lämpötilansäädöllä
 - Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistetävissä kiertoilman ja höyryn kanssa
 - Höyrytys ilman painetta
 - Paistolämpömittari on irrotettavissa
- Todellisen lämpötilan näyttö
 - Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
 - Energialuokka A asteikolla A+++ - D
- Varusteet**
- 1 x Vedenpoistoletku 3 m
1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs
1 x GN-vuoka 2/3 teräs
1 x Ritiä
1 x Paistomittari
1 x Vedentuloletku 3 m

BS 484 111¹	teräs	€ 7 450*
BS 485 111²	teräs	€ 7 450*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Sisältää ruoanlaittokurssin (lahjakortti jälleenmyyjän kautta).



- Leveys 60 cm
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
 - Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
 - Automaattinen puhdistustoiminto
 - Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
 - Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla lämpötilansäädöllä
 - Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistetävissä kiertoilman ja höyryn kanssa
 - Höyrytys ilman painetta
 - Paistolämpömittari on irrotettavissa
- Todellisen lämpötilan näyttö
 - Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
 - Energialuokka A asteikolla A+++ - D
- Varusteet**
- 1 x Vedenpoistoletku 3 m
1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs
1 x GN-vuoka 2/3 teräs
1 x Ritiä
1 x Paistomittari
1 x Vedentuloletku 3 m

BS 470 101¹	antrasiitti	€ 5 800*
BS 470 111¹	teräs	€ 5 800*
BS 471 101²	antrasiitti	€ 5 800*
BS 471 111²	teräs	€ 5 800*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Sisältää ruoanlaittokurssin (lahjakortti jälleenmyyjän kautta).



- Leveys 60 cm
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
 - Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
 - Automaattinen puhdistustoiminto
 - Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
 - Sous-vide ruoanvalmistus tarkalla lämpötilansäädöllä
 - Lasikeramiikalla suojattu täysipintagrilli, yhdistetävissä kiertoilman ja höyryn kanssa
 - Höyrytys ilman painetta
 - Paistolämpömittari on irrotettavissa
- Todellisen lämpötilan näyttö
 - Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
 - Energialuokka A asteikolla A+++ - D
- Varusteet**
- 1 x Vedenpoistoletku 3 m
1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs
1 x GN-vuoka 2/3 teräs
1 x Ritiä
1 x Paistomittari
1 x Vedentuloletku 3 m

BS 474 101¹	antrasiitti	€ 5 800*
BS 474 111¹	antrasiitti	€ 5 800*
BS 475 101²	antrasiitti	€ 5 800*
BS 475 111²	teräs	€ 5 800*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Sisältää ruoanlaittokurssin (lahjakortti jälleenmyyjän kautta).



- Leveys 60 cm
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
 - Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
 - Vesisäiliö
 - Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
 - Höyrytys ilman painetta
 - Paistolämpömittari on irrotettavissa
- Todellisen lämpötilan näyttö
 - Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
 - Energialuokka A+ asteikolla A++ + - D
- Varusteet**
- 1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs
1 x GN-vuoka 2/3 teräs
1 x Ritiä
1 x Paistomittari

BS 450 110¹	teräs	€ 4 020*
BS 451 110²	teräs	€ 4 020*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Sisältää ruoanlaittokurssin (lahjakortti jälleenmyyjän kautta).



- Leveys 60 cm
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
 - Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
 - Vesisäiliö
 - Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
 - Höyrytys ilman painetta
 - Paistolämpömittari on irrotettavissa
- Todellisen lämpötilan näyttö
 - Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
 - Energialuokka A+ asteikolla A++ + - D
- Varusteet**
- 1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs
 - 1 x GN-vuoka 2/3 teräs
 - 1 x Ritilä
 - 1 x Paistomittari

BS 454 110¹ teräs € 4 020*

BS 455 110² teräs € 4 020*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Sisältää ruoanlaittokurssin (lahjakortti jälleenympyjän kautta).

Yhdistelmämikroaaltouunit 400 -sarja



- Leveys 76 cm
 - Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
 - Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
 - Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
 - Tilavuus 36 litraa
 - Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa 1000, 600, 360, 180, 90 W
 - Uuni, 4 kuumennusmenetelmää:
 - Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100 °C - 250 °C
- Grilli ja kuumailma asteikolla 100 °C - 250 °C
 - Grilli ja kiertoilma asteikolla 100 °C - 250 °C
 - Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W
 - Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasikeramiikkaa
 - Takaseinässä katalyyttinen pinnoite
- Varusteet**
- 1 x Yhdistelmäritilä
 - 1 x Lasikulho

BM 484 110¹ teräs € 6 650*

BM 485 110² teräs € 6 650*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle



- Leveys 60 cm
 - Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
 - Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
 - Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
 - Tilavuus 36 litraa
 - Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa 1000, 600, 360, 180, 90 W
 - Uuni, 4 kuumennusmenetelmää:
 - Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100 °C - 250 °C
- Grilli ja kuumailma asteikolla 100 °C - 250 °C
 - Grilli ja kiertoilma asteikolla 100 °C - 250 °C
 - Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W
 - Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasikeramiikkaa
 - Takaseinässä katalyyttinen pinnoite
- Varusteet**
- 1 x Yhdistelmäritilä
 - 1 x Lasikulho

BM 450 100¹ antrasiitti € 4 240*

BM 450 110¹ teräs € 4 240*

BM 451 100² antrasiitti € 4 240*

BM 451 110² teräs € 4 240*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle



- Leveys 60 cm
 - Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
 - Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
 - Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
 - Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
 - Tilavuus 36 litraa
 - Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa 1000, 600, 360, 180, 90 W
 - Uuni, 4 kuumennusmenetelmää:
 - Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100 °C - 250 °C
- Grilli ja kuumailma asteikolla 100 °C - 250 °C
 - Grilli ja kiertoilma asteikolla 100 °C - 250 °C
 - Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W
 - Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasikeramiikkaa
 - Takaseinässä katalyyttinen pinnoite
- Varusteet**
- 1 x Yhdistelmäritilä
 - 1 x Lasikulho

BM 454 100¹ antrasiitti € 4 240*

BM 454 110¹ teräs € 4 240*


BM 455 100² antrasiitti € 4 240*

BM 455 110² teräs € 4 240*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle

Espressokeittimet 400 -sarja



- Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
- Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
- Continuous flow heater -tekniikan ansiosta ei odottelua ja keittolämpötila pysyy tasaisena
- Aroma takaa täyteläisen maun
- Jauhetun kahvimäärän automaattinen säätö
- Irrotettava pappusäiliö ja tiivis kansi, 500 g. Kahvilaadun vaihtaminen käy helposti
- Yhden annoksen puhdistustoiminto - laite huuhtelee valmistusjärjestelmän läpi jokaisen valmistetun kupin jälkeen
- Automaattinen maitojärjestelmän höyrypuhdistus joka juoman jälkeen
- Tiputusastian ja kahvisäiliön täyttömäärän valvonta
- Personointitoiminto, johon voi ohjelmoida ja tallentaa jopa 8 juoma-asetusta
- Seitsemän valoasetusta

Varusteet

- 1 x Asennusruuvit
- 1 x Mittalusikka
- 1 x Testiliuska: veden kovuus
- 1 x Maitosäiliö
- 1 x Maitojohto
- 1 x Maitoputki

CM 470 101 antrasiitti € 5 080*

CM 470 111 teräs € 5 080*

*Suositushinta

Info: Vesiliitännällä varustettu malli. Kannellinen pappusäiliö tilattavissa varaosanumerolla 11015223.



- Irrotettava vesisäiliö 2,4 l
- Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
- Continuous flow heater -tekniikan ansiosta ei odottelua ja keittolämpötila pysyy tasaisena
- Aroma takaa täyteläisen maun
- Jauhetun kahvimäärän automaattinen säätö
- Irrotettava pappusäiliö ja tiivis kansi, 500 g. Kahvilaadun vaihtaminen käy helposti
- Yhden annoksen puhdistustoiminto - laite huuhtelee valmistusjärjestelmän läpi jokaisen valmistetun kupin jälkeen
- Automaattinen maitojärjestelmän höyrypuhdistus joka juoman jälkeen
- Elektroninen maidon, veden ja kahvin määrän säätö takaa täydellisen lopputuloksen
- Personointitoiminto, johon voi ohjelmoida ja tallentaa jopa 8 juoma-asetusta
- Seitsemän valoasetusta

Varusteet

- 1 x Asennusruuvit
- 1 x Mittalusikka
- 1 x Testiliuska: veden kovuus
- 1 x Maitosäiliö
- 1 x Maitojohto
- 1 x Maitoputki

CM 450 101 antrasiitti € 4 430*

CM 450 111 teräs € 4 430*

*Suositushinta

Info: Vesisäiliöllä varustettu malli. Kannellinen pappusäiliö tilattavissa varaosanumerolla 11015223.

Uunit 200 -sarja



- Leveys 60 cm
- Tasapinta-asennus
- Pyrolysoiminto
- 13 kuumennusmenetelmää, paistolämpömittari ja kiviuunitoiminto. Paistokivi lisävarusteena.
- Kypsennusajan arvioiva paistomittari
- Uunin tilavuus 76 litraa
- Energialuokka A asteikolla A+++ - D
- Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkko-kaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Varusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus
- 1 x Lasivuoka
- 1 x Grilliritilä
- 1 x Paistomittari

BOP 250 102¹ antrasiitti € 3 600*

BOP 250 112¹ teräs € 3 600*

BOP 250 132¹ hopea € 3 600*

BOP 251 102² antrasiitti € 3 600*

BOP 251 112² teräs € 3 600*

BOP 251 132² hopea € 3 600*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle

Info: Paistokiveä / lämmityselementtiä tilatessa käytetään BA 056 133 / 056 115.



- Leveys 60 cm
- Tasapinta-asennus
- Pyrolyysitoiminto
- 9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto
- Uunin tilavuus 76 litraa
- Energialuokka A asteikolla A+++ - D

- Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkoakaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Varusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus
- 1 x Lasivuoka
- 1 x Grilliritilä

BOP 220 102 ¹	antrasiitti	€ 2 670*
BOP 220 112 ¹	metalli	€ 2 670*
BOP 220 132 ¹	hopea	€ 2 670*
BOP 221 102 ²	antrasiitti	€ 2 670*
BOP 221 112 ²	metalli	€ 2 670*
BOP 221 132 ²	hopea	€ 2 670*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Paistokiveä / lämmityselementtiä tilatessa käytetään BA 056 133 / 056 115.



- Leveys 60 cm
- Tasapinta-asennus
- 9 kypsennysmenetelmää ja kiviunitoiminto
- Elektroninen lämpötilansäätö 50 °C - 300 °C
- Todellisen lämpötilan näyttö
- Pikakuumennus
- Uunin tilavuus 76 litraa
- Termisesti eristetty luukku ja kolminkertainen lasitus
- Katalysaattori ilman puhdistukseen
- Liitäntä paistokivelle

- Energialuokka A asteikolla A+++ - D
- Yhteys kotiverkkoon digitaalisia palveluja (Home Connect) varten joko LAN-verkkoakaapelilla (suositeltu) tai langattomasti

Varusteet

- 1 x Emaloitu leivinpelti, pyrolyysipuhdistus
- 1 x Grilliritilä
- 1 x Grillipannu

BOP 210 102 ¹	antrasiitti	€ 2 320*
BOP 210 112 ¹	metalli	€ 2 320*
BOP 210 132 ¹	hopea	€ 2 320*
BOP 211 102 ²	antrasiitti	€ 2 320*
BOP 211 112 ²	metalli	€ 2 320*
BOP 211 132 ²	hopea	€ 2 320*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Paistokiveä / lämmityselementtiä tilatessa käytetään BA 056 130 / 056 115.

Lämpö- ja säilytyslaatikot 200 -sarja



- Leveys 60 cm, korkeus 29 cm
- Tasapinta-asennus
- Vetimetön laatikko
- Avaus painamalla
- Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasia
- 4 tehotasoa lämpötila-asteikolla 40–80 °C (lasipinta)

- Sopii aterioiden valmistamiseen ja lämpimänäpitoon.
- Tilavuus: 12 hengen ruokailuastiasto, johon kuuluu ø 24 cm:n lautasia ja keittokulhoja ja koon mukaan muita astioita ja tarjoilukulhoja
- Valitsin sisäpuolella.
- Tilavuus 52 litraa

WSP 222 100	antrasiitti	€ 1 250*
WSP 222 110	metalli	€ 1 250*
WSP 222 130	hopea	€ 1 250*

*Suositushinta



- Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
- Tasapinta-asennus
- Vetimetön laatikko
- Avaus painamalla
- Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasia
- 4 tehotasoa lämpötila-asteikolla 40–80 °C (lasipinta)

- Sopii aterioiden valmistamiseen ja lämpimänäpitoon.
- Tilavuus: 6 hengen ruokailuastiasto, johon kuuluu ø 24 cm:n lautasia ja keittokulhoja sekä koon mukaan muita astioita ja tarjoilukulhoja.
- Valitsin sisäpuolella.
- Tilavuus 20 litraa

WSP 221 100	antrasiitti	€ 1 120*
WSP 221 110	metalli	€ 1 120*
WSP 221 130	hopea	€ 1 120*

*Suositushinta

Vakuumilaatikat 200 -sarja



- Leveys 60 cm, korkeus 14 cm
- Vetimetön laatikko
- Hygieeninen tyhjiökammio ruostumatonta terästä, käyttökorkeus 80 mm
- Vakuumointi sous vide -kypsennystä varten
- Marinoi ja maustaa nopeasti
- Vakuumointi pidentää tuotteiden säilyvyyttä

- 3 tyhjiötasoa kammion sisäpuolella, max 99 %
- 3 vakuumointitasoa kammion ulkopuoliseen vakuumointiin, max 90%
- 3 saumaustasoa eri vahuisille materiaaleille
- Maksimi kapasiteetti 10 kg
- Avaus painamalla

DVP 221 100	antrasiitti	€ 3 050*
DVP 221 110	metalli	€ 3 050*
DVP 221 130	hopea	€ 3 050*

*Suositushinta

Yhdistelmähöyryuunit 200 -sarja



- Leveys 60 cm
- Tasapinta-asennus
- Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
- Vesisäiliö
- Höyrytys ilman painetta
- Kuumailma (30–230 °C) voidaan yhdistää valittuun kosteustasoon (0%, 30%, 60%, 80% tai 100%)
- Paistolämpömittari on irrotettavissa
- Todellisen lämpötilan näyttö

- Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä
- Energialuokka A+ asteikolla A++ + - D

Varusteet

- 1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs
- 1 x GN-vuoka 2/3 teräs
- 1 x Ritilä
- 1 x Paistomittari

BSP 250 100 ¹	antrasiitti	€ 3 600*
BSP 250 110 ¹	metalli	€ 3 600*
BSP 250 130 ¹	hopea	€ 3 600*
BSP 251 100 ²	antrasiitti	€ 3 600*
BSP 251 110 ²	metalli	€ 3 600*
BSP 251 130 ²	hopea	€ 3 600*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Sisältää ruoanlaittokurssin (lahjakortti jälleenmyyjän kautta).

Höyryuunit 200 -sarja



- Leveys 60 cm
- Tasapinta-asennus
- Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
- Vesisäiliö
- Höyrytys ilman painetta (100% kosteus), säädettävissä 30 °C - 100 °C
- Todellisen lämpötilan näyttö

- Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä

Varusteet

- 1 x GN-vuoka 2/3 rei'itetty teräs
- 1 x GN-vuoka 2/3 teräs
- 1 x Ritilä

BSP 220 100 ¹	antrasiitti	€ 2 610*
BSP 220 110 ¹	metalli	€ 2 610*
BSP 220 130 ¹	hopea	€ 2 610*
BSP 221 100 ²	antrasiitti	€ 2 610*
BSP 221 110 ²	metalli	€ 2 610*
BSP 221 130 ²	hopea	€ 2 610*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle

Yhdistelmämikroaaltouunit 200 -sarja



- Leveys 60 cm
- Mikroaaltouuni, grilli ja perinteinen uuni joko yksin tai yhdessä
- Tasapinta-asennus
- Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
- Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
- Tilavuus 36 litraa
- Mikroaaltotoiminto, 5 tehoa 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Uuni, 4 kuumennusmenetelmää:
- Kuumailma 40 °C ja asteikolla 100 °C - 250 °C

- Grilli ja kuumailma asteikolla 100 °C - 250 °C
- Grilli ja kiertoilma asteikolla 100 °C - 250 °C
- Grilli ja 3 tehotasoa, enimmäisteho 2000 W
- Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasikeramiikkaa
- Takaseinässä katalyyttinen pinnoite

Varusteet

- 1 x Yhdistelmäritilä
- 1 x Lasikulho

BMP 250 100 ¹	antrasiitti	€ 3 810*
BMP 250 110 ¹	metalli	€ 3 810*
BMP 250 130 ¹	hopea	€ 3 810*
BMP 251 100 ²	antrasiitti	€ 3 810*
BMP 251 110 ²	metalli	€ 3 810*
BMP 251 130 ²	hopea	€ 3 810*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle

Mikroaaltouunit grillitoiminnolla 200 -sarja



- Leveys 60 cm
- Tasapinta-asennus
- Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
- Vetimetön/automaattinen avausmekanismi
- Mikroaaltouunia ja grilliä voi käyttää sekä yksin että yhdessä
- Jopa 5 toiminnon ohjelmointi peräkkäin, mukaan lukien yhdistelmätoiminnon ja lepoajan ohjelmointimahdollisuus
- Tilavuus 21 litraa
- Mikrouunitoiminto, jossa 5 tehovaihtoehtoa: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Grillissä 3 tehovalintaa, maksimiteho 1300 W
- Hygieeniset sisäosat ruostumatonta terästä, pohja lasikeramiikkaa

Varusteet

- 1 x Lasivuoka
- 1 x Ritilä

BMP 224 100 ¹	antrasiitti	€ 1 410*
BMP 224 110 ¹	metalli	€ 1 410*
BMP 224 130 ¹	hopea	€ 1 410*
BMP 225 100 ²	antrasiitti	€ 1 410*
BMP 225 110 ²	metalli	€ 1 410*
BMP 225 130 ²	hopea	€ 1 410*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle

Espressokeittimet 200 -sarja



- Kiinteä tulo- ja poistovesiliitäntä
- Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
- Continuous flow heater -tekniikan ansiosta ei odottelua ja keittolämpötila pysyy tasaisena
- Aroma takaa täyteläisen maun
- Jauhetun kahvimäärän automaattinen säätö
- Irrotettava pappusäiliö ja tiivis kansi, 500 g. Kahvilaadun vaihtaminen käy helposti
- Yhden annoksen puhdistustoiminto - laite huuhtelee valmistusjärjestelmän läpi jokaisen valmistetun kupin jälkeen
- Automaattinen maitojärjestelmän höyrypuhdistus joka juoman jälkeen
- Elektroninen maidon, veden ja kahvin määrän säätö takaa täydellisen lopputuloksen
- Personointitoiminto, johon voi ohjelmoida ja tallentaa jopa 8 juoma-asetusta
- Seitsemän valoasetusta

Varusteet

- 1 x Asennusruuvit
- 1 x Mittalusikka
- 1 x Testiliuska: veden kovuus
- 1 x Maitosäiliö
- 1 x Maitojohto
- 1 x Maitoputki

CMP 270 101	antrasiitti	€ 4 690*
CMP 270 111	metalli	€ 4 690*
CMP 270 131	hopea	€ 4 690*

*Suositushinta

Info: Vesiliitännällä varustettu malli. Kannellinen pappusäiliö tilattavissa varaosanumerolla 11015223.



- Irrotettava vesisäiliö 2,4 l
- Kierrettävät valitsimet ja TFT-kosketusnäyttö
- Continuous flow heater -tekniikan ansiosta ei odottelua ja keittolämpötila pysyy tasaisena
- Aroma takaa täyteläisen maun
- Jauhetun kahvimäärän automaattinen säätö
- Irrotettava pappusäiliö ja tiivis kansi, 500 g. Kahvilaadun vaihtaminen käy helposti
- Yhden annoksen puhdistustoiminto - laite huuhtelee valmistusjärjestelmän läpi jokaisen valmistetun kupin jälkeen
- Automaattinen maitojärjestelmän höyrypuhdistus joka juoman jälkeen
- Tipustusastian ja kahvisäiliön täyttömäärän valvonta
- Personointitoiminto, johon voi ohjelmoida ja tallentaa jopa 8 juoma-asetusta
- Seitsemän valoasetusta

Varusteet

- 1 x Asennusruuvit
- 1 x Mittalusikka
- 1 x Testiliuska: veden kovuus
- 1 x Maitosäiliö
- 1 x Maitojohto
- 1 x Maitoputki

CMP 250 101	antrasiitti	€ 4 040*
CMP 250 111	metalli	€ 4 040*
CMP 250 131	hopea	€ 4 040*

*Suositushinta

Info: Vesisäiliöllä varustettu malli. Kannellinen pappusäiliö tilattavissa varaosanumerolla 11015223.

Lisävarusteet












- Vetohylly
- Teleskooppikannatin ja valurautajalusta
- Soppii BO 42./BO 45./BO 47./BOP 22.BOP 25.

BA 016 105	€ 400*
------------	--------








*Suositushinta









Lisävarusteet (jatkuu)

	Vetohylly	<ul style="list-style-type: none"> - Teleskooppikannatin ja valurautajalusta - Sopii BO 48./BX 48./EB 333 	BA 018 105 *Suositushinta	€ 520*
	Grillipannu, emaloitu	<ul style="list-style-type: none"> - 30 mm syvä - Sopii BO 47. 	BA 026 105 *Suositushinta	€ 80*
	Paistopelti, emaloitu	<ul style="list-style-type: none"> - 15 mm syvä 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25... *Suositushinta	€ 80*
	Paistopelti, emaloitu	<ul style="list-style-type: none"> - 30 mm syvä - Sopii BO 48./BX 48./EB 333 	BA 028 115 *Suositushinta	€ 110*
	Grilliritilä, kromattu	<ul style="list-style-type: none"> - Ilman aukkoa, jalustalla - Sopii BOP 21. 	BA 036 102 *Suositushinta	€ 80*
	Grilliritilä, kromattu	<ul style="list-style-type: none"> - Ilman aukkoa, jalustalla 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BO42.../BO45.../BO47.../BOP22.../BOP25... *Suositushinta	€ 80*
	Grilliritilä, kromattu	<ul style="list-style-type: none"> - Ilman aukkoa, jalustalla - Sopii BO 48./BX 48./EB 333 	BA 038 105 *Suositushinta	€ 110*
	Uunipannu, lasia	<ul style="list-style-type: none"> - 24 mm syvä 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25... *Suositushinta	€ 140*

	Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata	- Sopii BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22...BOP25...	BA 056 115 *Suositushinta	€ 140*
	Paistokivi - Sis. paistokiven kannattimen ja pizzalapion (lämpövastus tilattava erikseen)	- Ei voida yhdistää vetohyllyjärjestelmään - Sopii BOP 21.	BA 056 130 *Suositushinta	€ 300*
	Paistokivi - Sis. paistokiven kannattimen ja pizzalapion (lämpövastus tilattava erikseen)	- Ei voida yhdistää vetohyllyjärjestelmään - Sopii BO 47. .../45. ... - BOP 25 .../BOP 22	BA 056 133 *Suositushinta	€ 300*
	Lämpövastus, tarvitaan paistokivelle ja Gastronorm-uunipata	- Sopii BO 48./BX 48./EB 333	BA 058 115 *Suositushinta	€ 140*
	Paistokivi - Sis. paistokiven kannattimen ja pizzalapion (lämpövastus tilattava erikseen)	- Ei voida yhdistää vetohyllyjärjestelmään - Sopii BO 48./BX 48./EB 333	BA 058 133 *Suositushinta	€ 350*
	Tyhjiöpussit, pienet, 180 mm x 280 mm, 200 kpl		BA 080 670 *Suositushinta	€ 55*
	Tyhjiöpussit, suuret, 240 mm x 350 mm, 200 kpl		BA 080 680 *Suositushinta	€ 70*
	Mustat ohjainnupit EB 333, 2 kpl	- Sopii EB333110, EB333111	BA 090 100 *Suositushinta	€ 130*
	Teleskooppikannattimet, neljä erikseen ulosvedettävää tasoa.	- Uuneille BOP 21.	BA 216 102 *Suositushinta	€ 340*

Lisävarusteet (jatkuu)

	Grillipannu, emaloitu	<ul style="list-style-type: none"> - 37 mm syvä - Sopii 60 cm leveisiin uuneihin 	BA 226 102	€ 80*
			*Suositushinta	
	Grillipannu, emaloitu	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BO42.../BO45.../BOP22.../BOP25 	BA 226 105	€ 80*
		- 30 mm syvä		
			*Suositushinta	
	Paistopelti, emaloitu	<ul style="list-style-type: none"> - 24 mm syvä - Sopii BOP 21. 	BA 226 112	€ 80*
			*Suositushinta	
	Pizzalapio, 2 kpl.		BS 020 002	€ 80*
			*Suositushinta	
	Puhdistuspatruunat, 4 kpl	<ul style="list-style-type: none"> - Yhdistelmähöyryuunille, jossa kiinteä vesi- ja poistovesiliitäntä - Sopii BS 47./BS 48. 	CLS 100 40	€ 70*
			*Suositushinta	
	Kalkinpoistopatruunat, 4 kpl	<ul style="list-style-type: none"> - Yhdistelmähöyryuunille, jossa kiinteä vesi- ja poistovesiliitäntä - Sopii BS 47./BS 48. 	CLS 200 40	€ 70*
			*Suositushinta	
	Kalkinpoisto- ja neutralointisuodatin	<ul style="list-style-type: none"> - mittausta varten mukana testi). - Suodatinpää ja integroitu takaisinvirtauksen esto + suodatinpatruuna. - Sopii BS47.../48... 	GF 111 100	€ 240*
		<ul style="list-style-type: none"> - Laite on asennuksen yhteydessä varustettava tällä yksiköllä, mikäli veden kovuus on yli 7°dH tai raudan kovuus 5°dH (raudan kovuuden 	*Suositushinta	

	Suodatinpatruunasarja	- Sopii GF 111 100	GF 121 110	€ 130*
			*Suositushinta	
	Jaloteräksinen kädensija, joka sopii yhteen BSP/BMP -mallien kanssa, pituus 17,3 cm, porattavien reikien väli 150 mm		GH 017 010	€ 45*
			*Suositushinta	
	Jaloteräksinen kädensija, joka sopii yhteen BOP -mallien kanssa, pituus 30,5 cm, porattavien reikien väli 282 mm	- Jaloteräksinen kädensija, joka sopii yhteen BSP/BMP -mallien kanssa, pituus 30,5 cm, porattavien reikien väli 282 mm	GH 031 010	€ 60*
			*Suositushinta	
	Gastronorm-vuoka (GN 1/3) - Materiaalina ruostumaton teräs, syvyys 40 mm, tilavuus 1,5 l	- Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...	GN 114 130	€ 80*
			*Suositushinta	
	Gastronorm-vuoka (GN 2/3) - Materiaalina ruostumaton teräs, syvyys 40 mm, tilavuus 3 l	- Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...	GN 114 230	€ 100*
			*Suositushinta	
	Gastronorm-vuoka (GN 1/3) - Materiaalina ruostumaton teräs, rei'itetty, syvyys 40 mm, tilavuus 1,5 l	- Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...	GN 124 130	€ 90*
			*Suositushinta	
	Gastronorm-vuoka (GN 2/3) - Materiaalina ruostumaton teräs, rei'itetty, syvyys 40 mm, tilavuus 3 l	- Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...	GN 124 230	€ 110*
			*Suositushinta	
	Gastronorm-vuoka, tarttumaton pinnoite, GN 1/3 - Materiaalina ruostumaton teräs, syvyys 40 mm, tilavuus 1,5 l	- Sopii BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ... RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...BS 48..	GN 144 130	€ 120*
			*Suositushinta	

Lisävarusteet (jatkuu)

	<p>Gastronorm-vuoka, tarttumaton pinnoite, GN 2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiaalina ruostumaton teräs, syvyys 40 mm, tilavuus 3 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ...RT 2.. ... 	<p>GN 144 230</p> <hr/> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 130*</p>
	<p>Gastronorm-vuoka, tarttumaton pinnoite, GN 1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiaalina ruostumaton teräs, rei'itetty, syvyys 40 mm, tilavuus 1,5 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ... 	<p>GN 154 130</p> <hr/> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 140*</p>
	<p>Gastronorm-vuoka, tarttumaton pinnoite, GN 2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiaalina ruostumaton teräs, rei'itetty, syvyys 40 mm, tilavuus 3 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ... 	<p>GN 154 230</p> <hr/> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 160*</p>
	<p>Gastronorm-uunipata valettua alumiinia GN 2/3, korkeus 165 mm, tarttumaton pinnoite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ylä- ja alaosaa voidaan käyttää erillisinä paistoastioina tai uunipatoina. Reunan korkeudet 100 mm ja 65 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uuneihin, joissa on BA056115 tai BA058115 ja ulosvetohylly BA 016 tai BA 018 (molemmat varusteet tilattava erikseen), sopii myös yhdistelmä- ja höyryuuneihin - Kypsennykseen uunipatoinnolla 	<p>GN 340 230</p> <hr/> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 510*</p>
	<p>Gastronorm-kansi, ruostumaton teräs, GN 1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopii teräksiseen Gastronorm-peltiin 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ... 	<p>GN 410 130</p> <hr/> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 45*</p>
	<p>Gastronorm-kansi, ruostumaton teräs, GN 2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopii teräksiseen Gastronorm-peltiin 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ... 	<p>GN 410 230</p> <hr/> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 55*</p>
	<p>Grilliritilä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilman aukkoa, jalustalla 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ... 	<p>GR 220 046</p> <hr/> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 65*</p>

Vario keittotasot 400 -sarja



- Vario flex-induktionkeittotaso 400-sarja
- Leveys 90 cm
- Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
- Suuri keittoalue halkaisijaltaan jopa \varnothing 32 cm kokoisille keittoastioille
- Wok-telineen ansiosta sopii hyvin aidon pyöreäpohjaisen wok-pannun käyttöön
- Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
- 2 flex-induktiokkeittotaso 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- 2 flex-induktiokkeittotaso 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- 1 induktiokeittoalue \varnothing 21 cm (2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), automaattinen kytkentä \varnothing 26 cm alueeksi (2600 W, booster-toiminnolla 3700 W) ja \varnothing 32 cm alueeksi (3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)
- Elektroninen tehonsäätö, 12 tasoa

VI 492 111 teräsreunus € 4 820*

*Suositushinta



- Vario flex-induktionkeittotaso 400-sarja
- Leveys 80 cm
- Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
- Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
- 2 Flex-induktioitasoa 19 x 23 cm (2200 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38 x 23 cm (3300 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W), laajenee automaattisesti 30 x 32 cm:iin asti (3300 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W)
- 2 Flex-induktioitasoa 19 x 23 cm (2200 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38 x 23 cm (3300 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W), laajenee automaattisesti 30 x 32 cm:iin asti (3300 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W)
- Elektroninen tehonsäätö, 12 tasoa

VI 482 111 teräsreunus € 4 300*

*Suositushinta



- Vario-induktiowokki 400-sarja
- Leveys 38 cm
- 32 cm:n keittoalue, Booster-toiminto
- Wok-telineen ansiosta sopii hyvin aidon pyöreäpohjaisen wok-pannun käyttöön
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
- 1 induktiokeittoalue \varnothing 21 cm (2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), automaattinen kytkentä \varnothing 26 cm alueeksi (2600 W, booster-toiminnolla 3700 W) ja \varnothing 32 cm alueeksi (3300 W, booster-toiminnolla 3700 W)
- Valaistut säätimet, keittoalueen ja tehon merkinnät
- Elektroninen tehonsäätö, 12 tasoa

VI 414 111 teräsreunus € 3 900*

*Suositushinta



- Vario flex-induktionkeittotaso 400-sarja
- Leveys 60 cm
- Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
- 2 Flex-induktioitasoa 19 x 23 cm (2200 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38 x 23 cm (3300 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W), laajenee automaattisesti 30 x 30 cm:iin asti (3300 W, tehonlisäystoiminnolla 3700 W)
- 2 flex-induktiokkeittotaso 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- Elektroninen tehonsäätö, 12 tasoa

VI 462 111 teräsreunus € 3 520*

*Suositushinta

Vario keittotasot 400 -sarja (jatkuu)



- Vario Teppan Yaki, 400-sarja
- Leveys 38 cm
- Voit valmistaa ruokaa suoraan kovakromatulla metallipinnalla, ilman kattiloita tai pannuja
- Tarkka lämmönsäätö 240 °C asti
- Tasainen lämmön jakautuminen
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon


- Valaistut säätimet, keittoalue- ja lämpötilamerkinnyt
- Yhdellä vyöhykkeellä elektroninen lämpötilansäätö alueella 120–240 °C
- Kaksi keittoaluetta, 1 500 W/alue, voidaan käyttää yhtenä alueena tai kahtena erillisenä tasona

VP 414 111 teräs € 3 390*

*Suositushinta

Varusteet

2 x Paistinlasta



- Vario flex-induktionkeittotasot 400-sarja
- Leveys 38 cm
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin

- Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
- Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan
- 2 flex-induktiokaittasotaa 19x24 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x24 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- Valaistut säätimet, keittoalueen ja tehon merkinnät

VI 422 111 teräsreunus € 3 200*

*Suositushinta



- Vario kaasuwokki 400-sarja
- Leveys 38 cm
- Monirenkainen poltin 5.8 kW
- Sähkökäyttöinen 12 tehoalueen tarkka säätö ja haudutustoiminto
- Automaattinen pikasytytys, elektroninen liekinvalvonta automaattisella uudelleensytytyksellä
- Erittäin alhaisella lämpötilalla toimiva haudutus

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
- Kaasupolttimet messinkiä

VG 415 111 F¹ teräs € 3 130*

VG 415 211² teräs € 3 130*

*Suositushinta

¹Nestekaasu ²Maakaasu



- Vario-kaasukeittotasot 400-sarja
- Leveys 38 cm
- Monirenkainen poltin, enintään 4 W
- Sähkökäyttöinen 12 tehoalueen tarkka säätö ja haudutustoiminto
- Automaattinen pikasytytys, elektroninen liekinvalvonta automaattisella uudelleensytytyksellä
- Erittäin alhaisella lämpötilalla toimiva haudutus
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä

- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon

- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin

- 1 kaksiliekkinen tehopoltin (165 W – 4000 W), soveltuu jopa ø 28 cm:n ruoanvalmistusastioille
- 1 kaksiliekkinen normaali poltin (165 W – 2000 W), soveltuu jopa ø 28 cm:n ruoanvalmistusastioille
- Kaasupolttimet messinkiä

VG 425 111 F¹ teräs € 2 870*

VG 425 211² teräs € 2 870*

*Suositushinta

¹Nestekaasu ²Maakaasu



- Vario-sähkögrilli laavakivillä, 400-sarja
- Leveys 38 cm
- 2 erikseen ohjattavaa aluetta
- Paistolevy, puolet tasosta. Kahdella eri levyllä voidaan paistaa ja grillata samaan aikaan
- Grillitilillä
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin

- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Valaistut säätimet, keittoalueen ja tehon merkinnät
- 12-portainen elektroninen tehonsäätö

VR 414 110 teräs € 2 750*

*Suositushinta

Vario keittotasot 200 -sarja



- Vario Teppan Yaki 200-sarja
- Leveys 28 cm
- Musta ohjauspaneeli
- Valaistut säätimet
- Yhdistettävissä kokonaisuudeksi Vario 200 -sarjan keittotasoihin
- Valmista ruokaa japanilaisen perinteen mukaan suoraan teräspinnalla
- Yhdellä vyöhykkeellä elektroninen lämpötilansäätö alueella 140–240 °C
- Lämpimänäpitämistila
- Puhdistustila
- 1800 watin kuumennusvastus

VP 230 120 musta paneeli € 2 400*

*Suositushinta



- Vario-kaasukeittotasot 200-sarja
- Leveys 60 cm
- Musta ohjauspaneeli
- Valaistut säätimet
- Yhdistettävissä kokonaisuudeksi Vario 200 -sarjan keittotasoihin
- 1 poltin (560 W - 3000 W), soveltuu jopa ø 22 cm:n ruoanvalmistusastioille
- Normaaliolpoltin (380 W – 1900 W), soveltuu kattiloille, joiden halkaisija on enintään 20 cm
- Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa tarkka ja toistettava liekinsäätö
- 9.8 kW 4 polttimessa

VG 264 120 F¹ musta paneeli € 2 050*

VG 264 220² musta paneeli € 2 050*

*Suositushinta

¹Nestekaasu ²Maakaasu



- Vario flex-induktionkeittotasot 200-sarja
- Leveys 60 cm
- Musta ohjauspaneeli
- Valaistut säätimet
- Yhdistettävissä kokonaisuudeksi Vario 200 -sarjan keittotasoihin
- Helppokäyttöinen ja turvallinen ohjauspaneeli
- Merkityt keittoalueet
- Suorakulman muotoisissa keittoalueissa flex-toiminto
- Paistosensori-toiminto
- 2 flex-induktiokaittasoa 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- 2 flex-induktiokaittasoa 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)

VI 262 120 musta paneeli € 2 050*

*Suositushinta

Varusteet


1 x Puhdistuslasta



- Vario-sähkögrilli laavakivillä 200-sarja
- Leveys 28 cm
- Musta ohjauspaneeli
- Yhdistettävissä kokonaisuudeksi Vario 200 -sarjan keittotasoihin
- Valaistut säätimet
- Grilliritilää
- 2 erikseen säädettävää aluetta
- 9 tehoaluetta
- Yhdistämistoiminto
- Valurautainen grilliritilä

VR 230 120 musta € 1 890*

*Suositushinta



- Vario flex-induktionkeittotasot 200-sarja
- Leveys 38 cm
- Musta ohjauspaneeli
- Valaistut säätimet
- Yhdistettävissä kokonaisuudeksi Vario 200 -sarjan keittotasoihin
- Suorakulman muotoisissa keittoalueissa flex-toiminto
- Paistosensori-toiminto
- 2 flex-induktiokaittasoa 19x24 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x24 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)

VI 242 120 musta paneeli € 1 620*

*Suositushinta

Varusteet

1 x Puhdistuslasta

Vario keittotasot 200 -sarja (jatkuu)



- Vario flex-induktionkeittotasot 200-sarja
- Leveys 28 cm
- Musta ohjauspaneeli
- Valaistut säätimet
- Yhdistettävissä kokonaisuudeksi Vario 200 -sarjan keittotasoihin
- Merkityt keittoalueet
- Suorakulman muotoisissa keittoalueissa flex-toiminto
- Paistosensori-toiminto
- 2 flex-induktiokeittotasoa 19x21 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x21 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)

VI 232 120 musta paneeli € 1 470*

*Suositushinta

Varusteet

1 x Puhdistuslasta



- Vario-kaasuwokki 200-sarja
- Leveys 28 cm
- Musta ohjauspaneeli
- Valaistut säätimet
- Yhdistettävissä kokonaisuudeksi Vario 200 -sarjan keittotasoihin
- Monirenkainen poltin kuumuuden kestävä messinkiä, aivan kuten ammattilaiskeittiössä
- 1 monirenkainen wokkipoltin (300 W – 5800 W), soveltuu jopa ø 30 cm:n ruoanvalmistusastioille
- Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa tarkka ja toistettava liekinsäätö
- Kokonaisteho 5.8 kW

VG 231 120 F¹ musta paneeli € 1 330*

VG 231 220² musta paneeli € 1 330*

*Suositushinta

¹Nestekaasu ²Maakaasu

Varusteet

1 x Wokkirinki



- Vario-kaasukeittotasot 200-sarja
- Leveys 28 cm
- Musta ohjauspaneeli
- Valaistut säätimet
- Yhdistettävissä kokonaisuudeksi Vario 200 -sarjan keittotasoihin
- 1 poltin (560 W - 3000 W), soveltuu jopa ø 22 cm:n ruoanvalmistusastioille
- Normaaliipoltin (380 W – 1900 W), soveltuu kattiloille, joiden halkaisija on enintään 20 cm
- Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa tarkka ja toistettava liekinsäätö
- Kokonaisliitäntäteho, kaasu: 4, 9 kW

VG 232 120 F¹ teräs € 1 200*

VG 232 220² musta paneeli € 1 200*

*Suositushinta

¹Nestekaasu ²Maakaasu

Vario keittotasot lisävarusteet



Laavakivet täydennystarpeeseen

- Sopii VR230134, VR414110

LV 030 000 € 45*

*Suositushinta



Yhdistelmälista Vario 400 -laitteiden yhdistämiseen, asennus tason alapuolelle kannen/tasotuslistan avulla

VA 420 000 huul/ilm.kant € 140*

VA 420 001 huul/kannella € 140*

*Suositushinta



Yhdistelmälista Vario 400 -laitteiden yhdistämiseen, asennus tason päälle kannen/tasotuslistan avulla




VA 420 010 Pinta-asennus/ilman kantta € 140*

VA 420 011 yläkerta/kannella € 140*

*Suositushinta

	Kansi jaloterästä, asennuskiinnike	- Sopii VG415111F, VG415211, VG425111F, VG425211, VP414111, VR414110	VA 440 010 *Suositushinta	€ 290*
	Tasoislista jaloterästä, 11 cm	- Tarvittava lisävaruste usean Vario 400 -laitteen yhdistämiseen, kun vähintään yhdessä laitteessa on kansi tasoittamassa laitteen syvyyttä - Sopii VL414111	VA 450 110 *Suositushinta	€ 50*
	Tasoislista jaloterästä, 38 cm	- Tarvittava lisävaruste usean Vario 400 -laitteen yhdistämiseen, kun vähintään yhdessä laitteessa on kansi tasoittamassa laitteen syvyyttä - Sopii VF414110, VG415111F, VG415211, VG425111F, VG425211, VP414111, VR414110	VA 450 400 *Suositushinta	€ 95*
	Tasoislista jaloterästä, 38 cm	- Tarvittava lisävaruste usean Vario 400 -laitteen yhdistämiseen, kun vähintään yhdessä laitteessa on kansi tasoittamassa laitteen syvyyttä - Sopii VI414111, VI422111	VA 450 401 *Suositushinta	€ 95*
	Tasoislista jaloterästä, 60 cm	- Tarvittava lisävaruste usean Vario 400 -laitteen yhdistämiseen, kun vähintään yhdessä laitteessa on kansi tasoittamassa laitteen syvyyttä - Sopii VI462111	VA 450 600 *Suositushinta	€ 120*
	Tasoislista jaloterästä, 80 cm	- Tarvittava lisävaruste usean Vario 400 -laitteen yhdistämiseen, kun vähintään yhdessä laitteessa on kansi tasoittamassa laitteen syvyyttä - Sopii CX482110, VI482111	VA 450 800 *Suositushinta	€ 140*
	Tasoislista jaloterästä, 90 cm	- Tarvittava lisävaruste usean Vario 400 -laitteen yhdistämiseen, kun vähintään yhdessä laitteessa on kansi tasoittamassa laitteen syvyyttä - Sopii CX492110, VG491111F, VG491211, VI492111	VA 450 900 *Suositushinta	€ 150*
	Valurautainen paistolevy, emaloitu, puolet tasosta - Vario-laavakivigrilli, Serie 400	- Paistamiseen ja grillaamiseen samanaikaisesti - Sopii VR414110	VA 461 000 *Suositushinta	€ 220*
	Valurautainen paistolevy, koko taso - Vario-laavakivigrilli, Serie 400	- Suurten määrien paistamiseen samalla tasolla - Sopii VR414110	VA 461 001 *Suositushinta	€ 290*

Vario keittotasot lisävarusteet (jatkuu)

	Musta verhoilu	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VI232120, VP230120, VR230120 	VD 200 020	musta	€ 430*
*Suositushinta					
	Jaloteräksinen lista muiden Vario-yksikköjen kanssa yhdistämistä varten	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VG264120F, VG264220, VI232120, VI242120, VI262120, VL200120 	VV 200 010	teräs	€ 200*
*Suositushinta					
	Musta yhdyslista muiden 200-sarjan Vario-yksikköjen kanssa yhdistämistä varten	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VG264120F, VG264220, VI232120, VI242120, VI262120, VL200120 	VV 200 020	musta	€ 200*
*Suositushinta					
	25 mm:n yhdistelmälista, jolla voidaan yhdistää Vario 400 -laitteita olemassa oleviin Vario 400 -laitteisiin.	<ul style="list-style-type: none"> - Ei sovellu liesien ja VL 430/431 -tuulettimien yhdistämiseen - Asennus tason päälle, ei kannta 	VV 401 000		€ 140*
*Suositushinta					

Keittotasot sisäänrakennetulla liesituulettimella

	<ul style="list-style-type: none"> - Tasoon huulettava - Leveys 87,7 cm - Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin - Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla - 1 induktiokeittoalue ø 21 cm (2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), automaattinen kytkentä ø 26 cm alueeksi (2600 W, booster-toiminnolla 3700 W) ja ø 32 cm alueeksi (3300 W, booster-toiminnolla 3700 W) 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 flex-induktiokeittotasoa 19x24 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x24 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W) - Keittoastiat voidaan asettaa vapaasti yhdistetyn keittoalueen sisällä - Tehokas ilmanvaihtojärjestelmä liedien sivulla - Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön - Poistoilma- tai kiertoilmateho - Tuulettimen energiatehokkuusluokka A - Energialuokka A+ asteikolla A++ til E 	CVL 410 100	huulettava	€ 8 490*
*Suositushinta					
Info: Muista tilata moottori putkella (SET1ADAR.../SET2ADAR...).					
	<ul style="list-style-type: none"> - Tasoon huulettava - Leveys 87,7 cm - Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin - Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla - 2 flex-induktiokeittotasoa 19x24 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x24 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W) - 2 flex-induktiokeittotasoa 19x24 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x24 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W) 	<ul style="list-style-type: none"> - Keittoastiat voidaan asettaa vapaasti yhdistetyn keittoalueen sisällä - Tehokas ilmanvaihtojärjestelmä liedien sivulla - Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön - Poistoilma- tai kiertoilmateho - Tuulettimen energiatehokkuusluokka A - Energialuokka A+ asteikolla A++ til E 	CVL 420 100	huulettava	€ 7 790*
*Suositushinta					
Info: Muista tilata moottori putkella (SET1ADAR.../SET2ADAR...).					



- Leveys 80 cm
- Flex-induktiokeittotasot integroidulla ilmanvaihtojärjestelmä 200-sarja
- 2 flex-induktiokeittotasoa 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
- Keittoastiat voidaan asettaa vapaasti yhdistetyn keittoalueen sisällä
- Erittäin tehokas keittotasot integroitu tuuletusjärjestelmä
- Täysin automaattiset tuuletustoiminnot
- Energiatehokas ja hiljainen puhallin
- Kiertoilmamoduuli, jossa aktiivihilisuodattimet: alakaappiin integroitava ja tilaa säästävä kanavaratkaisu ja helposti vaihdettavat suodattimet
- Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-magneettivalitsimella
- Energialuokka A asteikolla A++ til E

CV 282 100 huullettava € 4 820*

CV 282 110 teräsreunus € 4 820*

*Suositushinta

Info: Asennettavissa hormiliitäntään tai huonetilaan palauttavaksi. ** Asennustarvikkeet tilattava erikseen.

Lisätarvike - poistoilma tai kiertoilma



Aktiivihilisuodatin kiertoilmayksikköön CA 282 810, 811

- 1 aktiivihilisuodatin. Tehokas imu suuren imualueen ansiosta. Ilmankierrätysmoduulille CA 282 810, 811
- Sopii CV282100, CV282110

CA 282 110 € 160*

*Suositushinta



Ilmankierrätysmoduuli sisältää yhden aktiivihilisuodattimen, joka poistaa tehokkaasti hajuja entistä isomman pinta-alansa ansiosta

- Voidaan yhdistää induktiotasoliesituuletinhybridistelmään CV282
- Ilman kierrätyksen hajunhallinta 91%

CA 282 811 € 370*

*Suositushinta



Liteä liitospala induktiotasoliesituuletinhybridistelmään CV282 Muovi DN: 150 mm

- Asennus hormiin

- Voidaan yhdistää induktiotasoliesituuletinhybridistelmään CV282
- Sisältää: 1 x 90° kulma ja 3 jatkopalaa

CA 284 011 € 130*

*Suositushinta

Kokoonpano CVL / VL: Ile AR 403 122 (poistoilma), min. 60 cm työtason syvyys.

- Komponentit SET numeroon:
- 1x AR 403 122
- 1x AD 854 046

- 2x AD 852 040
- 1x AD 852 030
- 2x AD 852 032
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1AD AR4 0 € 1 415*

*Suositushinta

Kokoonpano CVL / VL: Ile AR 413 122 (kiertoilma), min. 68 cm työtason syvyys.

- Komponentit SET numeroon:
- 1x AR 413 122

- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1AD AR4 1 € 1 715*

*Suositushinta

Kokoonpano CVL / VL: Ile AR 403 122 (poistoilma), min. 71 cm työtason syvyys.

- Komponentit SET numeroon:
- 1x AR 403 122

- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090


SET 2AD AR4 0 € 1 365*

*Suositushinta


Lisätarvike - poistoilma tai kiertoilma (jatkuu)

Kokoonpano CVL / VL: lle AR 413 122 (kiertoilma), min. 90 cm työtason syvyys.	- 1x AD 854 046 - 1x AD 852 031 - 1x AD 852 010 - 1x AD 852 030 - 1x AD 852 041 - 1x AD 990 090	SET 2AD AR4 1	€ 1 715*
- Komponentit SET numeron: - 1x AR 413 122		*Suositushinta	

Induktiokeittotasot



- Leveys 90 cm - Yksi ainutlaatuinen 3200 cm ² :n ruoanvalmistustaso - Keittoastioiden vapaa sijoittelu - Liedelle voi sijoittaa samanaikaisesti jopa 6 keittoastiaa - Sopii kaikenkokoisille ja -muotoisille keittoastioille - TFT-kosketusnäyttö tekee kaikkien toimintojen hallinnasta intuitiivista	- Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan - Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto - Dynaaminen keittotoiminto - Teppan Yaki-toiminto - Keittoalueen enimmäisteho on jopa 5.5 kW - Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)	CX 492 100 antrasiitti	€ 6 070*
		CX 492 110 teräskehys	€ 6 070*
		*Suositushinta	



- Leveys 80 cm - Yksi ainutlaatuinen 2750 cm ² :n ruoanvalmistustaso - Keittoastioiden vapaa sijoittelu - Liedelle voi sijoittaa samanaikaisesti jopa 5 keittoastiaa - Sopii kaikenkokoisille ja -muotoisille keittoastioille - TFT-kosketusnäyttö tekee kaikkien toimintojen hallinnasta intuitiivista	- Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan - Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto - Dynaaminen keittotoiminto - Teppan Yaki-toiminto - Keittoalueen enimmäisteho on jopa 5.5 kW - Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)	CX 482 100 antrasiitti	€ 5 560*
		CX 482 110 teräskehys	€ 5 560*
		*Suositushinta	



- Leveys 90 cm - Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-magneettivalitsimella - Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla - Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto jakaa keittotason 3 ennalta määritellyn lämpötila-alueeseen. - Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan - Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan - Suuri keittoalue halkaisijaltaan jopa ø 32 cm kokoisille keittoastioille	- 2 flex-induktioketäyttöaluetta 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W) - 2 flex-induktioketäyttöaluetta 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W) - 1 induktiokeittoalue ø 21 cm (2200 W, booster-toiminnolla 3700 W), automaattinen kytkentä ø 26 cm alueeksi (2600 W, booster-toiminnolla 3700 W) ja ø 32 cm alueeksi (3300 W, booster-toiminnolla 3700 W) - Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)	CI 292 101 ilman kantta	€ 2 920*
		CI 292 111 teräskehys	€ 2 920*
		*Suositushinta	
		Info: Ylimääräinen Twist Pad-alusta: Varaosa 636317	



- Leveys 90 cm - Massiivinen jaloteräskehys - Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-magneettivalitsimella - Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla - Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto jakaa keittotason 3 ennalta määritellyn lämpötila-alueeseen. - Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan	- Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan - 2 flex-induktioketäyttöaluetta 19x21 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x21 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W) - 1 ø 28 cm:n induktiokeittoalue (2600 W, Booster-toiminnolla 3700 W) - Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)	CI 290 111 teräskehys	€ 2 440*
		*Suositushinta	
		Info: Ylimääräinen Twist Pad-alusta: Varaosa 636317	



- Leveys 80 cm
- Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-magneettivalitsimella
- Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
- Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan
- Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto jakaa keittotasoa 3 ennalta määriteltyyn lämpötila-alueeseen.
- Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan
- 2 flex-induktiokiittotasoa 19x24 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x24 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- 1 ø 28 cm:n induktiokeittoalue (2600 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- 1 ø 15 cm:n induktiokeittoalue (1400 W, Booster-toiminnolla 2200 W)
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

CI 282 101 ilman kantta € 2 390*

CI 282 111 teräskehys € 2 390*

*Suositushinta

Info: Ylimääräinen Twist Pad-alusta: Varaosa 636317



- Leveys 80 cm
- Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-magneettivalitsimella
- Ammattimainen ruoanvalmistustoiminto
- Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
- Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan
- Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan
- 2 flex-induktiokiittotasoa 19x21 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x21 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- 1 ø 24 cm:n induktiokeittoalue (2200 W, Booster-toiminnolla 3300 W)
- 1 ø 18 cm:n induktiokeittoalue (1800 W, booster-toiminnolla 3100 W)
- 1 ø 15 cm:n induktiokeittoalue (1400 W, Booster-toiminnolla 2200 W)
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

CI 283 102 ilman kantta € 2 390*

CI 283 112 teräskehys € 2 390*

*Suositushinta

Info: Ylimääräinen Twist Pad-alusta: Varaosa 636317




- Leveys 70 cm
- Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-magneettivalitsimella
- Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
- Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan
- Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan
- 2 flex-induktiokiittotasoa 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- 2 flex-induktiokiittotasoa 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

CI 272 101 ilman kantta € 2 040*

CI 272 111 teräskehys € 2 040*

*Suositushinta

Info: Ylimääräinen Twist Pad-alusta: Varaosa 636317



- Leveys 60 cm
- Ohjaus irrotettavalla Twist-Pad-magneettivalitsimella
- Suorakulman muotoiset keittoalueet yhdistettävissä flex-toiminnon avulla
- Keittosensori-toiminto kattiloiden lämpötilan hallintaan
- Paistotunnistin paistinpannujen lämpötilan hallintaan
- 2 flex-induktiokiittotasoa 19x23 cm (2200 W, Booster-toiminnolla 3700 W), yhdistettynä 38x23 cm (3300 W, Booster-toiminnolla 3700 W)
- 1 ø 21 cm:n induktiokeittoalue (2200 W, booster-toiminnolla 3700 W)
- 1 ø 15 cm:n induktiokeittoalue (1400 W, Booster-toiminnolla 2200 W)
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

CI 262 104 ilman kantta € 1 770*

CI 262 114 teräskehys € 1 770*

*Suositushinta

Info: Ylimääräinen Twist Pad-alusta: Varaosa 636317



- Leveys 60 cm
- Massiivinen jaloteräskehys
- Anturiohjaus, jossa suora tehoasetuksen valinta.
- 1 ø 18 cm:n induktiokeittoalue (1800 W, booster-toiminnolla 3100 W), kytkeytyy automaattisesti 18 x 28 cm paistoalueeksi (2000 W, booster-toiminnolla 3700 W)
- 1 ø 21 cm:n induktiokeittoalue (2200 W, booster-toiminnolla 3700 W)
- 1 ø 18 cm:n induktiokeittoalue (1800 W, booster-toiminnolla 3100 W)
- 1 ø 15 cm:n induktiokeittoalue (1400 W, Booster-toiminnolla 2200 W)

CI 261 114 teräskehys € 1 470*

*Suositushinta

Kaasukeittotasot



- Vario-kaasukeittotasot 400-sarja
- Leveys 90 cm
- Viisi monipiiristä poltinta, jopa 17,8 kW
- Sähkökäyttöinen 12 tehoalueen tarkka säätö ja haudutustoiminto
- Automaattinen pikasytytys, elektroninen liekinvalvonta automaattisella uudelleensytytyksellä
- Erittäin alhaisella lämpötilalla toimiva haudutus
- Luja valurautaritilä
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
- 1 monirenkainen wokkipoltin (300 W – 5800 W), sopii maks. ø 32 cm kattiloille
- 2 superpoltinta kahdella liekkikehällä (165 W – 4000 W), max. ø 28 cm kattiloille
- 2 normaalipoltinta kahdella liekkikehällä (165 W – 2000 W), max. ø 28 cm kattiloille
- Kaasupolttimet messinkiä

VG 491 111 F¹ teräs € 5 350*

VG 491 211² teräs € 5 350*

*Suositushinta

¹Nestekaasu ²Maakaasu



- Leveys 100,2 cm
- Viisi monipiiristä poltinta, jopa 18 kW
- Sähkökäyttöinen 12 tehoalueen tarkka säätö ja haudutustoiminto
- Automaattinen pikasytytys, elektroninen liekinvalvonta automaattisella uudelleensytytyksellä
- Erittäin alhaisella lämpötilalla toimiva haudutus
- Luja valurautaritilä, jonka tasainen pinta on samassa tasossa pöytälevyn kanssa
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- 1 monirenkainen wokkipoltin (300 W – 6000 W), sopii maks. ø 32 cm kattiloille
- 2 superpoltinta kahdella liekkikehällä (165 W – 4000 W), max. ø 28 cm kattiloille
- 2 normaalipoltinta kahdella liekkikehällä (165 W – 2000 W), max. ø 28 cm kattiloille
- Kaasupolttimet messinkiä

CG 492 111 F¹ teräs € 5 150*

CG 492 211² teräs € 5 150*

*Suositushinta

¹Nestekaasu ²Maakaasu
Info: Välttämätön lisävaruste: CA 429 410



- Kaasukeittotasot 200-sarja
- Leveys 90 cm
- Musta ohjauspaneeli
- Valaistut säätimet
- Monirenkainen poltin kuumuuden kestävä messinkiä, aivan kuten ammattilaiskeittiössä
- 1 monirenkainen wokkipoltin (300 W – 5800 W), sopii maks. ø 32 cm kattiloille
- 2 superpoltinta kahdella liekkikehällä (170 W – 4000 W), max. ø 28 cm kattiloille
- 2 normaalipoltinta kahdella liekkikehällä (170 W – 2000 W), max. ø 28 cm kattiloille
- Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa tarkka ja toistettava liekinsäätö
- Markkinoiden parhaisiin kuuluva kaasukeittotasot, 17,8 kW 5 polttimessa

VG 295 120 F¹ teräs € 3 330*

VG 295 220² teräs € 3 330*

*Suositushinta

¹Nestekaasu ²Maakaasu

Varusteet

1 x Wokkirinki



- Leveys 90 cm
- Keittotasot voidaan asentaa tason päälle
- Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa tarkka ja toistettava liekinsäätö
- Monirenkainen poltin 5 kW
- 1 Wok-poltin, jossa on kaksi liekkiä (300 W – 5000 W)
- 1 poltin (500 W – 3000 W), soveltuu jopa ø 26 cm:n ruoanvalmistusastioille
- 2 tavallista poltinta (350 W – 1750 W), soveltuvat jopa ø 20 cm:n ruoanvalmistusastioille
- 1 säästöpolttin (330 W – 1000 W), soveltuu jopa ø 14 cm:n ruoanvalmistusastioille
- Tasolla varustettu kolmiosainen valurautaritilä, keittoastiataso koko matkalla
- Emaloidut polttimien kannet

CG 291 210 teräs € 1 310*

*Suositushinta

Info: Suokappale butaanikaasulle 28-30/37 mbar seuraa mukana.

Varusteet

1 x Tukiristi espresso

1 x Wokkirinki



- Leveys 60 cm
- Keittotaso voidaan asentaa tason päälle
- 9.75 kW ja tähden muotoinen poltin
- Mekaaninen 9-portainen tehonsäätö, jossa tarkka ja toistettava liekinsäätö
- 1 poltin (500 W - 3000 W), soveltuu jopa ø 26 cm:n ruoanvalmistusastioille

- Normaalipoltin (290 W – 1750 W), soveltuu kattiloille, joiden halkaisija on enintään 20 cm
- 1 säästöpolttin (330 W – 1000 W), soveltuu jopa ø 16 cm:n ruoanvalmistusastioille
- Emaloituiden polttimien kannet
- Kiinnityspisteet takana varmistavat kattilaritilöiden turvallisen asennon

CG 261 210 teräs € 790*

*Suositushinta

Info: Suokappale butaanikaasulle 28-30/37 mbar seuraa mukana.

Keraamiset keittotasot



- Leveys 90 cm
- Anturiohjaus, jossa suora tehoasetuksen valinta.
- 2 ø 18 cm:n (1800 W) Super Quick -keittoaluetta, kytkettävissä yhteen välialueen kanssa 18 x 41,5 cm:n (4400 W) paistoalueeksi
- 1 ø 12 cm:n (750 W) Super Quick -keittoalue, kytkettävissä ø 21 cm:n (2100 W), booster-toiminnolla 2600W keittoalueeksi
- 1 ø 14,5 cm:n (1050 W) Super Quick -keittoalue, kytkettävissä ø 21 cm:n (2200 W)

- keittoalueeksi tai kytkettävissä ø 27 cm:n (3080 W) keittoalueeksi
- 1 ø 14,5 cm:n (1200 W) Super Quick -keittoalue, booster-toiminnolla 1600W keittoalueeksi
- Kolmirengasalue jopa ø 27 cm
- Paistoanturitoiminto

CE 291 101 huulettava € 1 960*

CE 291 111 teräsreunus € 1 960*

*Suositushinta

Varusteet

1 x Puhdistuslasta



- Leveys 60 cm
- Anturiohjaus, jossa suora tehoasetuksen valinta.
- 1 ø 17 cm:n (1800 W) Super Quick -keittoalue, kytkettävissä ø 17 x 26,5 cm:n (2600 W) keittoalueeksi
- 1 ø 14,5 cm:n (1200 W) Super Quick-keittoalue, kytkettävissä ø 21 cm:n (2100 W booster-toiminnolla 2600 W)

- 1 erikoisnopea keittoalue ø 18 cm (2000 W)
- 1 ø 14,5 cm:n (1200 W) Super Quick -keittoalue
- Booster-toiminto

CE 261 114 teräsreunus € 1 310*

*Suositushinta

Varusteet

1 x Puhdistuslasta

Lisävarusteet



Monikerroksisesta materiaalista valmistettu Teppan Yaki

- Sopii flex-keittotasolle

- Sopii CI262104, CI262111, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283111, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CI422101, CV282100, CV282110

CA 051 300 € 440*

*Suositushinta



Grillipannu valettua alumiinia

- Tarttumaton pinnoite
- Sopii flex-keittotasolle

- Sopii CI262104, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CI422101, CV282100, CV282110

CA 052 300 € 270*

*Suositushinta



Keittosensori kattiloiden lämpötilan säätelyyn

- Sopii flex-keittotasolle
- Sopii CI262104, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112,

- CI290111, CI292101, CI292111, CV282100, CV282110, CX482100, CX482110, CX492100, CX492110

CA 060 300 € 170*

*Suositushinta

Lisävarusteet (jatkuu)

	<p>Twist-Pad, magneetivalitsin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twist-Pad, magneetivalitsin - Valitsin ruostumatonta terästä, musta pinnoite 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii CI262101, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CV282100, CV282110 	CA 230 100	€ 130*	
	<p>Kalusteisiinsijoittamissarja sisältää koristeellisen teräkseen hitsattavan tai graniittiin silikonilla kiinnitettävän peittokehysten sekä asennuskehysten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii CG492111F, CG492211 	CA 429 410	€ 390*	
	<p>Monikerroksisesta materiaalista valmistettu Teppan Yaki</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GN 1/1 - Täyspintainduktiokeittotasoon - Sopii CX4. 	GN 232 110	€ 560*	
	<p>Monikerroksisesta materiaalista valmistettu Teppan Yaki</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GN 2/3 - Täyspintainduktiokeittotasoon 	GN 232 230	€ 480*	
	<p>Ruostumatonta terästä oleva paistinpannu paistoanturia varten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tarttumaton pinnoite 	GP 900 001	Ø 15 cm	€ 80*
			GP 900 002	Ø 18 cm	€ 110*
			GP 900 003	Ø 21 cm	€ 120*
			GP 900 004	Ø 28 cm	€ 200*
			*Suositushinta		
	<p>Wokkipannu monikerrosmateriaalista</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pyöreä pohja ja kahva. ø 36 cm, 6 litraa, korkeus 10 cm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii VI41., VI49., CVL41., VG415., VG491., VG231., CG492. 	WP 400 001	€ 390*	
			*Suositushinta		
	<p>Wokkiteline wokkipannulle</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii CVL41., VI414111, VI492111 	WZ 400 001	€ 250*	
			*Suositushinta		

Kattotuulettimet 400 -sarja



- Suodatmoduuli
- Huomaamaton keittiössä
- Mitat, teho ja käyttötapa joustavasti säädettävissä
- Soveltuu liesituuletukseen ja huonetilan tuuletukseen
- Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön
- Äärimmäisen tehokas patentoitu reunaimu
- Peitettyjen suodattimien ansiosta helppo puhdistaa alapuolelta
- Models and Dimensions kuvastosta näet suosittelut kattotuulettimien ja ulkoisten moottoreiden yhdistelmät ja niiden mitat.
- Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
- Energialuokka B asteikolla A++ til E

AC 402 181 € 2 010*

*Suositushinta



- Ohjausmoduuli kattoilmastointilaitteelle, jossa valaistus
- Valaistuselementtien yksilöllinen integrointi kattoilmastointilaitteistoon
- 7-painikkeinen infrapunakaukosäädin, backup-painikkeilla säätö myös ohjauspaneelista
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
- Intervallituuletus, 6 min.
- Tuuletus, 6 min.
- Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin

AC 482 181 € 1 360*

*Suositushinta



- Kattoilmastoinnin ohjausmoduuli ilman valaistusta
- Kokonaisuuksiin, joissa ei integroitua valaistusta
- 7-painikkeinen infrapunakaukosäädin, backup-painikkeilla säätö myös ohjauspaneelista
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
- Tuuletus, 6 min.
- Intervallituuletus, 6 min.
- Rasvasuodattimen täyttymisen ilmaisin

AC 462 181 € 1 080*

*Suositushinta



- Täydentävä ohjausmoduuli valaistuksella
- Kattoilmastoinnin valaistusmoduuli
- Valaistuselementtien yksilöllinen integrointi kattoilmastointilaitteistoon

AC 472 181 € 630*

*Suositushinta

Pöytätuuletin 400-sarja



- Teleskooppimallinen pöytätuuletin, joka voidaan upottaa kokonaan, kun se ei ole käytössä
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Himmennettävä neutraalin valkoinen LED-valo koko liedien täydelliseen valaistukseen
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön
- Intervallituuletus, 6 min.
- Tuuletus, 6 min.
- Koteloon pakattu metallinen rasvasuodatin, konepesun kestävä
- Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
- Energialuokka A asteikolla A++ til E

AL 400 121¹ teräs € 6 360*

AL 400 191² teräs € 5 260*

*Suositushinta

¹Leveys 120 cm ²Leveys 90 cm

Vario pöytätasotuulettimet 400-sarja



- Ei sisällä moottoria tai säätimiä
- Tehokas ilmanvaihtojärjestelmä liedien sivulla
- Joustava virransyöttö, ruoanlaitosta syntyvät höyryt häviävät tarkasti ja nopeasti
- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin
- Tarkka muotoilu 3 mm:n ruostumattomasta teräksestä
- Tasoasennus, voidaan jättää selvästi näkyviin tai upottaa tasoon
- Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön
- Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
- Energialuokka A+ asteikolla A++ til E

VL 414 111 teräs € 1 310*

*Suositushinta

Vario pöytätasotuulettimet 400-sarja (jatkuu)



- Vario-tuuletinsäädin, 400-sarja
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu säädin
- Yksi väännin, jossa valorengas
- Voidaan yhdistää Vario 400 -liesiin

AA 490 111 teräs € 1 040*

*Suositushinta

Saarekeliesituulettimet 400 -sarja



- Ammattimainen liesituuletin ja klassinen Gaggenau-muotoilu
- Ruoanlaitosta syntyvien höyryjen tehokas imu suuren imualueen ansiosta
- Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön
- Taivutettu, erittäin tehokas rasvasuodatin
- Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.
- Toimitus ilman ilmakanaavaa
- Aktiivihiiisuodattimella varustettu kiertoilmayksikkö saatavana lisävarusteena: Hiljainen ja tehokas kiertoilmaratkaisu (CleanAir-tekniikka), joka suodattaa hajut ilmanpoiston tapaan. Pitkä vaihtoväli.
- Himmennettävä neutraalin valkoinen LED-valo koko liedien täydelliseen valaistukseen
- Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
- Energialuokka A asteikolla A++ til E

AI 442 100 teräs, 100cm € 3 700*

AI 442 120 teräs, 120cm € 3 910*

AI 442 160 teräs, 160cm € 4 320*

*Suositushinta

Info: Hormikanava tilattava erikseen kattokorkeuden mukaan

Seinälle asennettavat liesituulettimet 400-sarja



- Ammattimainen liesituuletin ja klassinen Gaggenau-muotoilu
- Ruoanlaitosta syntyvien höyryjen tehokas imu suuren imualueen ansiosta
- Moottoriton, voidaan yhdistää Gaggenau BLDC -moottoriyksikköön
- Taivutettu, erittäin tehokas rasvasuodatin
- Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.
- Poistoilmahormi tai kiertoilmahormi on tilattava erikseen
- Aktiivihiiisuodattimella varustettu kiertoilmayksikkö saatavana lisävarusteena: Hiljainen ja tehokas kiertoilmaratkaisu (CleanAir-tekniikka), joka suodattaa hajut ilmanpoiston tapaan. Pitkä vaihtoväli.
- Himmennettävä neutraalin valkoinen LED-valo koko liedien täydelliseen valaistukseen
- Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
- Energialuokka A asteikolla A++ til E

AW 442 120 teräs, 120cm € 3 290*

AW 442 160 teräs, 160cm € 3 700*

AW 442 190 teräs, 90cm € 2 980*

*Suositushinta

Info: Hormikanava tilattava erikseen kattokorkeuden mukaan

Moottoriyksiköt 400-sarja



- Tehokas moottoriyksikkö yhdistettäväksi 400-sarjan moottorittomiin yksiköihin
- Vapaastipuhallusteho enintään 910 m³/h
- Poistoilma
- Tehokas BLDC-tekniikka
- Asennettavaksi ulos seinälle tai katolle
- Teräs
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho
- Sisältää äänieristyksen äänitason madaltamiseksi
- Ilmaliitännät: 1x sylinterimäinen ø 200 mm
- Mukana kiinnike ulkoseinäasennukseen

AR 401 142 € 1 800*

*Suositushinta



- Tehokas moottoriyksikkö yhdistettäväksi 400-sarjan moottorittomiin yksiköihin
- Poistoilma
- Vapaastipuhallusteho enintään 830 m³/h
- Tehokas BLDC-tekniikka
- Asennettavaksi sisätiloihin
- Metallikotelo
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho
- Ilmaliitännät: 1x sylinterimäinen ø 150 mm, 4x sylinterimäinen ø 150 mm
- Asennus toiseen huoneeseen mahdollistaa alhaisen äänitason keittiössä

AR 400 142

€ 1 520*

*Suositushinta



- Tehokas moottori yhdistettäväksi 400-sarjan moottorittomiin tuulettimiin sekä Vario 200-sarjan pöytätasotuulettimeen
- Kiertoilma
- Vapaastipuhallusteho enintään 760 m³/h
- Tehokas BLDC-tekniikka
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho
- Pienikokoinen ja tilaa säästävä asennus 10 cm korkeaan sokkeliin
- Metallikotelo, sinkitty
- Mukana kiinnike, jolla laite asennetaan kattoon tai kaapin sivuun
- Mukana 2 aktiivihilisuodatinta

AR 413 122

€ 1 460*

*Suositushinta



- Kiertoilma
- Erittäin hiljainen patentoidun äänieristyksen ansiosta
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
- Teho ja äänitaso, tason 3/Intensiiv arvot:
- Puhallusteho DIN EN 61591-standardin mukainen.
- Äänitaso ja ääniteho riippuvat sijoituspaikasta
- Kiertoilmateho:
- 575 / 665 m³/h

AR 410 110

€ 1 430*

*Suositushinta



- Tehokas moottoriyksikkö yhdistettäväksi 400-sarjan moottorittomiin yksiköihin
- Asennus ilmanavan sisälle malleissa AI/AW 442
- Vapaastipuhallusteho enintään 970 m³/h
- Poistoilma/kiertoilma
- Tehokas BLDC-tekniikka
- Metallikotelo
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho
- Sisältää äänieristyksen äänitason madaltamiseksi
- Putkiliitäntä painepuolella: 1x sylinterimäinen ø 150 mm

AR 400 143

€ 1 110*

*Suositushinta



- Tehokas moottori yhdistettäväksi 400-sarjan moottorittomiin tuulettimiin sekä Vario 200-sarjan pöytätasotuulettimeen
- Poistoilma
- Vapaastipuhallusteho enintään 730 m³/h
- Pienikokoinen, tilaa säästävä asennus 10 cm korkeaan sokkeliin
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja intensiiviteho
- Metallikotelo, sinkitty
- Putkiliitäntä painepuolella: 1x NW 150 kanavaan
- Mukana kiinnike, jolla laite asennetaan kattoon tai kaapin sivuun

AR 403 122

€ 1 110*

*Suositushinta

Kattotuulettimet 200 -sarja



- Leveys 120 cm
- Helppo ja nopea asennus suoraan kattoon
- Lasipintainen reunaimusuodatin on helppo puhdistaa
- Himmennettävä, epäsuora LED-valo
- Kiertoilma
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
- Kaukosäädin kuuluu toimitukseen
- Aktiivihilisuodatin tehdasasennuksena
- Teräskotelo ja lasinen suodattimen peite Gaggenau Silver-värisenä
- Epäsuora LED-valo (4000 K),
- himmennettävä

AC 231 120

teräs

€ 4 390*

*Suositushinta

Info: Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.

Kattotuulettimet 200 -sarja (jatkuu)



- Leveys 120 cm
- Poistoilma/kiertoilma
- Suodattimen suojaus on anodisoitua massiivalumiinia, väri Gaggenau Light Bronze.
- Kaukosäädin kuuluu toimitukseen
- Kiertoilmatoimisena tuuletin vaatii erillisen suodattimen
- Energialuokka A+ asteikolla A++ til E
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

AC 250 121 light bronze € 2 730*

*Suositushinta

Info: Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.

Vario pöytätasotuulettimet 200 -sarja



- Vario-työtasotuuletin 200-sarja
- Yhdistettävissä kokonaisuudeksi Vario 200 -sarjan keittotasoihin
- Valaistut säätimet
- Työtasoon upotettu huiputehokas tuuletinjärjestelmä keittotasossa
- Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
- Intervallituuletus, 6 min
- Erittäin vähän suunnittelua ja helppo asennus kiertoilmatoimisena
- Poistoilma- tai kiertoilmateho
- Jokaiselle VL-tuulettimelle suositellaan yhtä etäyksikköä

VL 200 120 musta € 1 310*

*Suositushinta

Info: Voidaan yhdistää AR401142, AR400142, AR410110, AR413122, AR403122

Saarekeliesituulettimet 200 -sarja



- Leveys 90 cm
- Lasikuorinen tuuletin ruostumatonta terästä 200-sarjan uunien yhteyteen
- Ruostumatonta terästä, Gaggenau-antrasiitin värinen lasinen ohjauspaneeli
- Energiatehokas ja hiljainen puhallin
- Erittäin tehokas höyrynpisto hieman sisennetyillä suodattimilla
- Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
- Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.
- Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-valo valaisee optimaalisesti koko keittotason.
- Poistoilma- tai kiertoilmateho
- Keittotason tehoon perustuva tuuletustehon säätö (tiedyt keittotasot)

AI 240 191 teräs € 2 940*

*Suositushinta

Info: Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.

Seinälle asennettavat liesituulettimet 200-sarja



- Leveys 90 cm
- Pystysuoran höyrysuojan ansiosta keittotason yläpuolella on paljon tilaa
- Suodattimen suoja, jossa helposti puhdistettava lasipinta
- 200-sarjan uuneihin sopiva lasi
- Hajut imeytyvät tehokkaasti kahden ala- ja etupuolella sijaitsevan imualueen ansiosta
- Lasi voidaan vetää eteen tuuletuksen tehostamiseksi intensiivisen ruoanlaiton aikana
- Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.
- Himmennettävät valot mahdollistavat valaistuksen yksilöllisen säätämisen
- Tuuletin on varustettu aktiivihiiisuodatinkäyttöön ilman hormia. Lisävaruste AD 200 012 on saatavana mahdollista poistoilmakäyttöä varten
- Toimitettavaan tuotteeseen asennetaan 2 aktiivihiiisuodatinta
- Energialuokka A asteikolla A++ til E

AW 270 192 antrasiitti € 2 150*

*Suositushinta

Info: Sisältää hiilisuoattimen AA 270 113. Regeneroitava, uudelleen aktivoitava aktiivihiiisuodatin tilattavissa, malli AA 270 112. Hormiasennuksessa poistoilmahormi ja muut tarvittavat osat tilattava erikseen.



- Leveys 90 cm
- Lasikuorinen tuuletin ruostumatonta terästä 200-sarjan uunien yhteyteen
- Ruostumatonta terästä, Gaggenau-antrasiitin värinen lasinen ohjauspaneeli
- Energiatehokas ja hiljainen puhallin
- Erittäin tehokas höyrynpisto hieman sisennetyillä suodattimilla
- Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.
- Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-valo valaisee optimaalisesti koko keittotason.
- 3 elektronisesti ohjattua tehoa ja 1 intensiiviteho
- Automaattinen anturiohjattu jälkikäyntitoiminto.
- Keittotason tehoon perustuva tuuletustehon säätö (tietty keittotasot)
- Poistoilma- tai kiertoilmateho
- Energialuokka A asteikolla A++ til E

AW 240 191 teräs € 2 110*

*Suositushinta

Info: Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.



- Viistetyt höyrysuojan ansiosta keittotason yläpuolella on paljon tilaa
- Hiljainen sisäänrakennetun äänieristyksen ansiosta
- Suodattimen suojia, jossa helposti puhdistettava lasipinta
- 200-sarjan uuneihin sopiva lasi
- Hajut imeytyvät tehokkaasti kahden ala- ja etupuolella sijaitsevan imualueen ansiosta
- Lasi voidaan vetää eteen tuuletuksen tehostamiseksi intensiivisen ruoanlaiton aikana
- Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.
- Himmennettävät valot mahdollistavat valaistuksen yksilöllisen säätämisen
- Tuuletin on varustettu aktiivihiiisuodatinkäyttöön ilman hormia. Lisävaruste AD 200 012 on saatavana mahdollista poistoilmakäyttöä varten
- Toimitettavaan tuotteeseen asennetaan 2 aktiivihiiisuodatinta
- Energialuokka A+ asteikolla A++ til E


AW 250 172 antrasiitti, 70cm € 1 890*

AW 250 192 antrasiitti, 90cm € 2 150*

*Suositushinta

Info: Sisältää hiilisuodattimen AA 250 113. Regeneroitava, uudelleen aktivoitava aktiivihiiisuodatin tilattavissa, malli AA 250 112. Hormiasennuksessa poistoilmahormi ja muut tarvittavat osat tilattava erikseen.

Ulosvedettävät liesituulettimet 200-sarja



- Poistoilma- tai kiertoilmateho
- Erytisen suuri tuuletusteho
- Huomaamaton liesituuletin, jossa integroitu höyrysuojia lasipaneelilla
- Erytisen hiljainen sisäänrakennetun äänieristyksen ansiosta
- Höyrysuojia avautuu kahvaa kevyesti painamalla
- Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.
- Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-valo valaisee optimaalisesti koko keittotason.
- Patentoidun laskutelineen (lisävaruste) avulla liesituuletin voidaan tarvittaessa laskea esille ja nostaa jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle
- Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
- Energialuokka A+ asteikolla A++ til E

AF 210 161 teräs, 60cm € 1 110*

AF 210 191 teräs, 90cm € 1 510*

*Suositushinta

Info: Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.



- Leveys 60 cm
- Poistoilma/kiertoilma
- Huomaamaton liesituuletin, jossa integroitu höyrysuojia lasipaneelilla
- Erytisen hiljainen sisäänrakennetun äänieristyksen ansiosta
- Etulista ruostumatonta terästä
- Höyrysuojia tulee esille etulistaa kevyesti vetämällä
- Automaattinen tehonsäätötoiminto säätelee laitetta höyrymäärän mukaan.
- Patentoidun laskutelineen (lisävaruste) avulla liesituuletin voidaan tarvittaessa laskea esille ja nostaa jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle
- Sopii asennettavaksi maustehyllyn kanssa
- Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
- Energialuokka A asteikolla A++ til E

AF 200 160 teräs € 990*

*Suositushinta

Info: Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.

Kalusteeseen asennettavat liesituulettimet 200-sarja



- Poistoilma/kiertoilma
- Voidaan asentaa yläkaappiin täysin piiloon
- Himmennettävä, neutraalin valkoinen LED-valo valaisee optimaalisesti koko keittotason.
- Tuulettimen energiatehokkuusluokka A
- Energialuokka A++ asteikolla A+ + til E

AC 200 161	teräs, 60cm	€ 1 070*
AC 200 181	teräs, 80cm	€ 1 160*
AC 200 191	teräs, 90cm	€ 1 200*

*Suositushinta

Info: Mukaanlukien sisäänrakennettu moottori.

Lisävarusteet




Ilmanpoistoritilä mallille kiertoilma

- Teräksenvärinen, 90 cm, mukana kiinnityselementit, säädettävä korkeus.
- Sopii AL400121, AL400191

AA 010 410		€ 210*
------------	--	--------

*Suositushinta




Aktiivihiilisuodattimella varustettu kiertoilmayksikkö Valkoinen

- Ilmankierrätykseen
- Sopii AC250121

AA 010 811	teräs	€ 730*
AA 012 811	valkoinen	€ 730*


*Suositushinta



1 aktiivihiilisuodatin. Tehokas imu suuren imualueen ansiosta. Ilmankierrätysmoduulille AA 200 812/816, AA010811/AA012811

AA 200 110		€ 120*
------------	--	--------

*Suositushinta



1 aktiivihiilisuodatin regeneroitava

- Ilmankierrätysmoduuliin AA200 812/816 ja AA 010 811/AA 012 811

- Sopii AC250121, Al240191, AW240191

AA 200 112		€ 530*
------------	--	--------

*Suositushinta

Jälkiasennettava aktiivihiilisuodatin Kattotuulettimeen AC 231

- Ilmankierrätykseen
- Voidaan yhdistää kattotuulettimeen AC 231

AA 200 120		€ 540*
------------	--	--------

*Suositushinta



Kaukosäädin kalusteisiin sijoitettavalle liesituulettimelle AC 200

AA 200 510		€ 95*
------------	--	-------

*Suositushinta



Ilmankierrätysmoduuli sisältää yhden aktiivihiilisuodattimen, joka poistaa tehokkaasti hajua entistä isomman pinta-alansa ansiosta

- Voidaan yhdistää seinälle asennettaviin tuulettimiin
- Suodattaa hajut yhtä tehokkaasti kuin ilmanpoistoratkaisut (95%)

- Perinteisiä kiertoilmasuodatinjärjestelmiä jopa 3 dB hiljaisempi
- Toimitus sisältää tyylikkään paneelin, seinäkiinnikkeet, aktiivihiilisuodattimen, joustavan letkun ja kaksi letkukiinnikettä
- Sopii AW230120, AW230190, AW240120, AW240190, AW240191

AA 200 812		€ 450*
------------	--	--------

*Suositushinta

Info: Ensimmäinen hiilisuodatin kuuluu toimitukseen



Ilmankierrätysmoduuli sisältää yhden aktiivihilisuodattimen, joka poistaa tehokkaasti hajuja entistä isomman pinta-alansa ansiosta

- Voidaan yhdistää saareketuulettiin
- Suodattaa hajut yhtä tehokkaasti kuin ilmanpoistoratkaisut (95%)

- Perinteisiä kiertoilmasuodatinjärjestelmiä jopa 3 dB hiljaisempi
- Toimitus sisältää tyylikkään paneelin, aktiivihilisuodattimen, joustavan letkun ja kaksi letkukiinnikettä
- Sopii AI240190, AI240191

AA 200 816 € 570*

*Suositushinta

Info: Ensimmäinen hilisuodatin kuuluu toimitukseen

Laajan pinta-alan ansiosta erityisen tehokas aktiivihilisuodatin.

- Laajan pinta-alan ansiosta erityisen tehokas aktiivihilisuodatin.
- Sopii AA211812

AA 210 110 € 110*

*Suositushinta



Laskeutuva kehys 60 cm leveille matalaprofiilisille liesituulettimille

- Asennetaan yläkaappiin
- Yhdistettävissä 200-sarjan liesituulettimien kanssa

- Patentoidun kehysten avulla liesituuletin voidaan tarvittaessa laskea esille ja nostaa jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle
- Sopii AF200160, AF210161

AA 210 460 € 200*

*Suositushinta

Info: Vaatii seinäkaappisyvyyden 335 mm



Laskeutuva kehys matalaprofiilisille 90 cm liesituulettimille

- Yhdistettävissä 200-sarjan liesituulettimien kanssa

- Patentoidun kehysten avulla liesituuletin voidaan tarvittaessa laskea esille ja nostaa jälleen näkymättömiin yläkaapin sisälle
- Kiinnitetään suoraan seinään tai vahvistettuun yläkaappiin
- Sopii AF210191

AA 210 490 € 240*

*Suositushinta

Info: Vaatii seinäkaappisyvyyden 335 mm



Asennussarja 90 cm yläkaappiin

- Asennetaan yläkaappiin

- Asennus yläkaappiin vasemmalle tai oikealle
- Sopii AF210191

AA 210 491 € 70*

*Suositushinta




Patentoitu kiertoilmayksikkö aktiivihilisuodattimella suodattaa hajut erityisen tehokkaasti laajemman pinta-alansa ansiosta

- Ilmankierrätykseen
- Voidaan yhdistää 200-sarjan ulosvedettäviin ja kalusteeseen asennettaviin liesituulettiin
- Asennetaan yläkaappiin

- Suodattaa hajut yhtä tehokkaasti kuin ilmanpoistoratkaisut (95%)
- Perinteisiä kiertoilmasuodatinjärjestelmiä jopa 3 dB hiljaisempi
- Sopii AC200160, AC200161, AC200180, AC200181, AC200190, AC200191, AF200160, AF210161, AF210191

AA 211 812 € 320*

*Suositushinta



2 regeneroitavaa aktiivihilisuodatinta

- Ilmankierrätykseen
- Hajunpoisto: 90 %






- Voidaan yhdistää seinään kiinnitettäviin liesituulettiin AW 25x 192 ja AW 25x 172
- Aktiivihilisuodattimella pidennetty vaihtoväli, voidaan regeneroida jopa 30 kertaa
- Sopii AW250172, AW250192

AA 250 112 € 530*







*Suositushinta





Lisävarusteet (jatkuu)

	<p>2 aktiivihiilisuodatinta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilmankierrätykseen - Voidaan yhdistää seinään kiinnitettäviin liesituulettiin AW 25x 192 ja AW 25x 172 - Hajunpoisto: 86 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Laitteeseen asennus - Soveltuu kalan ja äyriäisten valmistukseen erikoiskäsittely vuoksi - Sopii AW250172, AW250192, AW251172, AW251192, AW253172, AW253192 	<p>AA 250 113 € 130*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>2 regeneroitavaa aktiivihiilisuodatinta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilmankierrätykseen - Voidaan yhdistää seinään kiinnitettävään liesituulettiin AW 27x 192 	<ul style="list-style-type: none"> - Hajunpoisto: 90 % - Aktiivihiilisuodattimella pidennetty vaihtoväli, voidaan regeneroida jopa 30 kertaa - Sopii AW270192 	<p>AA 270 112 € 530*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>2 aktiivihiilisuodatinta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilmankierrätykseen - Voidaan yhdistää seinään kiinnitettävään liesituulettiin AW 27x 192 	<ul style="list-style-type: none"> - Hajunpoisto: 86 % - Laitteeseen asennus - Soveltuu kalan ja äyriäisten valmistukseen erikoiskäsittely vuoksi - Sopii AW270192 	<p>AA 270 113 € 130*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Ikkunakytkin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voidaan yhdistää 400-sarjan laitteisiin, joissa ei ole omaa moottoria sekä Vario 200-sarjan pöytäasotuulettiin - Asennettaessa poistoilmatuuletin savupiipulla varustetun tulisijan yhteyteen asennuksessa on käytettävä sopivaa turvakytintä. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ikkunakatkaisin soveltuu tähän tarkoitukseen - Kun turvakytkin on asennettu, tuuletin toimii vain ikkunan ollessa auki. Tuulettimen valaistus toimii myös ikkunan ollessa kiinni. - Sopii AL442100, AL442120, AL442160, AL400121, AL400191, AW442120, AW442160, AW442190, VL410111 	<p>AA 400 510 € 240*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Kalustetuki mallille AL 400 120cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalustetuki mallille AL 400 	<ul style="list-style-type: none"> - Voidaan käyttää samalla työtason tukena ja kaapin kehysten korvaavana rakenteena tai puhaltimen kotelona kaapin pohjan sijaan. - Sopii AL400121 	<p>AA 409 401 € 140*</p> <p>AA 409 431 120cm € 180*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>2 aktiivihiilisuodatinta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilmankierrätykseen - Voidaan yhdistää moottoriyksiköihin AR 410 110 	<ul style="list-style-type: none"> - Hajunpoisto: 90 % - Soveltuu kalan ja äyriäisten valmistukseen erikoiskäsittely vuoksi - Sopii AR410110 	<p>AA 410 110 € 220*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>2 aktiivihiilisuodatinta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilmankierrätykseen 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 aktiivihiilisuodatinta - Moottoriyksikkö yhdistettäväksi AR 413 122 	<p>AA 413 111 € 220*</p> <p>*Suositushinta</p>

	Ilmanohjain yhdistettäväksi kaasukeittotasoon	- Sopii VL414111	AA 414 010	€ 65*
*Suositushinta				
	2 aktiivihillisuodatinta. Tehokas imu suuren imualueen ansiosta. Ilmankierrätysmoduulille AA 442 810	- Aktiivihillisuodatin jälkiasennettavaan AA 442 810 - Sopii AI442100, AI442120, AI442160, AW442120, AW442160, AW442190	AA 442 110	€ 230*
*Suositushinta				
	Ilmankierrätysmoduuli ja 2 aktiivihillisuodatinta. Tehokas imu suuren imualueen ansiosta	- Asennetaan sisäiseen kanavaan - Aktiivihillisuodattimen vaihtoväli on nyt entistä pidempi (noin 1–1,5 vuotta riippuen ruoanlaittoihydestä) - Koostuu suodatinpidikkeestä, 2 aktiivihillisuodattimesta, joustavasta letkusta ja kahdesta letkukiinnikkeestä - Sopii AI442100, AI442120, AI442160, AW442120, AW442160, AW442190	AA 442 810	€ 420*
<ul style="list-style-type: none"> - Ilmankierrätykseen - Voidaan yhdistää saareke- ja seinälle asennettavaan tuulettimeen AI/AW 442 - Suodattaa hajut yhtä tehokkaasti kuin ilmanpoistoratkaisut (95%) - Perinteisiä kiertoilmasuodatinjärjestelmiä jopa 3 dB hiljaisempi 	*Suositushinta			
	Poistoilmahormi	- Sopii AW250172, AW250192, AW270192	AD 200 012	€ 260*
- Pituus : 573-843 mm	*Suositushinta			
	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kanavan jatkokappale Pituus: 1 000 mm	- Sopii AW240191	AD 200 322	€ 290*
*Suositushinta				
	Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kanavan jatkokappale Pituus: 1 100 mm	- Sopii AI240191	AD 200 326	€ 540*
*Suositushinta				

Lisävarusteet (jatkuu)

	Kattokehikko/kaulus ilmanavia varten Teräs	- Sopii AW240191	AD 200 392	€ 250*
			*Suositushinta	
	Kattokehikko/kaulus ilmanavia varten Teräs	- Sopii AI240191	AD 220 396	€ 310*
			*Suositushinta	
	Asennussarjan jatko-osa, 500 mm - Asennussarjan jatko-osa saarekeliesituulettimien ilmanavaan	- Kanavan kokonaiskorkeus 1100–1500 mm. Koko tuotteen kokonaiskorkeus riippuu valinnoista - Sopii AI240191	AD 223 346	€ 100*
			*Suositushinta	
	Sovitin asennukseen kaltevaan kattoon, vasen/oikea - Sovitin saarekeliesikuutuulettimet AI 240.	- Tuotteen asentamiseen oikealle tai vasemmalle kaltevaan kattoon. Soveltuu kattoihin, joiden kaltevuus on 20–45 astetta - Sopii AI240191	AD 223 356	€ 120*
			*Suositushinta	
	Sovitin asennukseen kaltevaan kattoon, eteen/taakse - Sovitin saarekeliesikuutuulettimet.	- Tuotteen asentamiseen eteen- tai taaksepäin kaltevaan kattoon. Soveltuu kattoihin, joiden kaltevuus on 20–45 astetta - Sopii AI240191	AD 223 366	€ 120*
			*Suositushinta	
	Joustava liitäntäyhde VL200 DN150 litteä DN: 150 mm	- Joustava liitäntäyhde VL200 DN150 litteä - Sopii VL200120	AD 410 040	€ 80*
			*Suositushinta	
	Poistoilmahormi	- Sopii AW442160, AW442120, AW442190	AD 442 012	pituus, 620mm € 270*
	- Poistoilmahormi		AD 442 022	pituus, 620mm € 340*
			*Suositushinta	

	Poistoilmahormi, sis. asennustorni	- Sopii Al442160, Al442120, Al442100	AD 442 016	pituus, 620mm	€ 670*
	- Poistoilmahormi, sis. asennustorni		AD 442 026	pituus, 860mm	€ 810*
			*Suositushinta		
	Kiertoilmahormi, sis. asennus torni	- Sopii Al442160, Al442120, Al442100	AD 442 116	pituus, 620mm	€ 810*
	- Kiertoilmahormi, sis. asennus torni		AD 442 126	pituus, 860mm	€ 940*
			*Suositushinta		
			Info: Muista tilata myös hiilisuodatinmoduuli AA 442 810		
	Kiertoilmahormi	- Sopii AW442160, AW442120, AW442190	AD 442 112	pituus, 620mm	€ 340*
	- Kiertoilmahormi		AD 442 122	pituus, 860mm	€ 410*
			*Suositushinta		
			Info: Muista tilata myös hiilisuodatinmoduuli AA 442 810		
	Kattokehikko/kaulus ilmanavia varten Teräs	- Sopii AW442120, AW442160, AW442190	AD 442 392		€ 310*
			*Suositushinta		
	Kattokehikko/kaulus ilmanavia varten Teräs	- Sopii Al442100, Al442120, Al442160	AD 442 396		€ 340*
			*Suositushinta		
	Seinärasia Teräs ø 200 mm, sylinterimäinen	- Käytetään yhdessä AD 702 -seinäläpiviennin kanssa	AD 700 051		€ 180*
	- Vähäinen ilmavirran menetys suurten ruostumattomien säleventtiilien ansiosta	- Sisäänrakennettu kylmävetosuoja			*Suositushinta
	- Säänkestävät ruostumattoman teräksiset säleventtiilit.	- Liitososa, ø 200 mm, sylinterimäinen			
		- Seinänläpivienni ø 210 mm			
	Muuntoyhde, pyöreä, ø 200 mm ja 150/125 mm	- Sopii halkaisijaltaan 150 mm:n putkeen tai katkaistuna 125 mm:n putkeen	AD 702 042		€ 210*
			*Suositushinta		

Lisävarusteet (jatkuu)

	<p>Muuttuvapituinen seinäkoteb \varnothing 200 mm, sylinterimäinen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liitososa, \varnothing 200 mm, sylinterimäinen 	<ul style="list-style-type: none"> - Sisäänrakennettu kylmävetosuoja - Yhdistetään AD 700 051 -peltiin tai AR 401 -moottoriin - Seinänläpivienti \varnothing 210 mm 	<p>AD 702 052 € 160*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Ilmasäiliö, pyöreä putki \varnothing 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x \varnothing 150 mm sisäänotto, pyöreä putki 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x yksikön AL 400 yhdistämiseksi yksikköön AR 403 / AR 413 - Sopii AL400121, AL400191 	<p>AD 704 048 € 100*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Ilmasäiliö, 150 mm:n litteä kanava</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x 150 mm:n litteä kanava, sisäänvienti - Kytkee AL400 ja AR403 / AR413 toisiinta alapuolelta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuulettimen AL 400 ja etäyksikön AR 403 / AR 413 yhdistämiseen voi käyttää joustavaa kanavaa AD 853 010, joka on mahdollista lyhentää sopivaan pituuteen - Pakkaus sisältää neljä kiinnikettä joustavan kanavan AD 853 010 kiinnittämiseen - Sopii AL400121, AL400191 	<p>AD 704 049 € 95*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Liitäntä pyöreälle putkelle VL414</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liitäntä pyöreälle putkelle VL414 	<ul style="list-style-type: none"> - Tarvitaan asennukseen mallin VL 414 vasemmalle tai oikealle puolelle - Sinkitty teräs 	<p>AD 724 041 € 30*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Liitososa VL -tuulettimiin, \varnothing 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asennettaessa VL-tuulettimen oikealle tai vasemmalle puolelle tarvitaan myös adapteri 	<ul style="list-style-type: none"> - AD 724 041 - Malliin VL414 	<p>AD 724 042 € 70*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Seinärasia ja teleskooppinen putki Ruostumaton teräs/muovi \varnothing 150 mm, sylinterimäinen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hermeettisesti suljettu optimoidulla sisäänrakennetulla lämmönkeruujärjestelmällä 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruostumaton litteä teräskansi. Mahdollisimman vähäinen vaikutus talon julkisivun ulkonäköön 	<p>AD 750 053 € 530*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Putkijohto, pyöreä Alumiini Pituus 1 000 – 3 000 mm \varnothing 150 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Suositellaan vain muihin kuin suoriin ja suorakulmisiin kanaviin tai pyöreisiin seinä- tai kattokanaviin. Mukana 2 letkukiinnikettä 	<p>AD 751 010 € 120*</p> <p>*Suositushinta</p>

	Pyöreä putki Muovi Pituus 1000 mm Ø 150 mm	- Liesituulettimien liittämiseen suoraan seinän läpiviennin alle	AD 752 010 *Suositushinta	€ 40*
	Putken kulma 90 ° Muovi Ø 150 mm	- Liesituulettimien liittämiseen suoraan seinän läpiviennin alle	AD 752 030 *Suositushinta	€ 35*
	Kondenssikeräin Muovi Pituus noin 170 mm Ø 150 mm	- Suositellaan pidempien pystysuorien kanavien alle	AD 752 070 *Suositushinta	€ 35*
	Liitosa kahdelle lieriömäiselle putkelle 2 x Ø 150 mm -malliin	- Sopii AL 400 -mallin etu- tai takaosaan	AD 754 045 *Suositushinta	€ 110*
	Liitäntäosa pyöreään putkeen, 2 x 150 mm	- Vaihdeettava liitäntäosa moottoriyksiköihin AR 400 132 ja AR 400 732	AD 754 047 *Suositushinta	€ 80*
	Ilmasäiliö, pyöreä putki Ø 150 mm Sinkittyä metallia	- Ilmasäiliö, pyöreä putki Ø 150 mm - Sinkittyä metallia - Sopii AC402181	AD 754 048 *Suositushinta	€ 95*
	Putkisidos pyöreille putkille	- Muovi - Ø 150 mm	AD 754 090 *Suositushinta	€ 15*
	Seinärasia Teräs 150 mm litteä, suorakaiteen muotoinen - Säänkestävät ruostumattoman teräksiset säleventtiilit.	- Sisäänrakennettu kylmävetosuoja - Liitäntä litteään suorakulmaiseen kanavaan 150 mm	AD 850 050 *Suositushinta	€ 200*

Lisävarusteet (jatkuu)

	Jatkettava liitäntäyhde VL200 litteälle DN 150	<ul style="list-style-type: none"> - Jatkettava liitäntäyhde VL200 litteälle DN 150 - Sopii VL200120 	<p>AD 851 041</p> <p>*Suositushinta</p>	€ 35*
	Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin Muovi Liitoskappale litteään suorakaiteen muotoiseen DN 150 -kanavaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvin muotoiltu kanava ja ohjausevät kanavan mutkissa mahdollistavat hyvän virtaamisen ja erinomaisen tehon - Pieni korkeus jopa mallin DN 150 kanssa mahdollistaa integraation lattiarakenteisiin 	<p>AD 852 010</p> <p>*Suositushinta</p>	€ 40*
	Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin Muovi Liitoskappale litteään suorakaiteen muotoiseen DN 150 -kanavaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvin muotoiltu kanava ja ohjausevät kanavan mutkissa mahdollistavat hyvän virtaamisen ja erinomaisen tehon - Pieni korkeus jopa mallin DN 150 kanssa mahdollistaa integraation lattiarakenteisiin 	<p>AD 852 030</p> <p>*Suositushinta</p>	€ 40*
	Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin Muovi Liitoskappale litteään suorakaiteen muotoiseen DN 150 -kanavaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvin muotoiltu kanava ja ohjausevät kanavan mutkissa mahdollistavat hyvän virtaamisen ja erinomaisen tehon - Pieni korkeus jopa mallin DN 150 kanssa mahdollistaa integraation lattiarakenteisiin 	<p>AD 852 031</p> <p>*Suositushinta</p>	€ 40*
	Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin Muovi Liitoskappale litteään suorakaiteen muotoiseen DN 150 -kanavaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvin muotoiltu kanava ja ohjausevät kanavan mutkissa mahdollistavat hyvän virtaamisen ja erinomaisen tehon - Pieni korkeus jopa mallin DN 150 kanssa mahdollistaa integraation lattiarakenteisiin 	<p>AD 852 032</p> <p>*Suositushinta</p>	€ 25*
	Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin Muovi Liitoskappale litteään suorakaiteen muotoiseen DN 150 -kanavaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvin muotoiltu kanava ja ohjausevät kanavan mutkissa mahdollistavat hyvän virtaamisen ja erinomaisen tehon - Pieni korkeus jopa mallin DN 150 kanssa mahdollistaa integraation lattiarakenteisiin 	<p>AD 852 040</p> <p>*Suositushinta</p>	€ 25*
	Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin Muovi Liitoskappale litteään suorakaiteen muotoiseen DN 150 -kanavaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvin muotoiltu kanava ja ohjausevät kanavan mutkissa mahdollistavat hyvän virtaamisen ja erinomaisen tehon - Pieni korkeus jopa mallin DN 150 kanssa mahdollistaa integraation lattiarakenteisiin 	<p>AD 852 041</p> <p>*Suositushinta</p>	€ 40*
	Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin Muovi Liitoskappale litteään suorakaiteen muotoiseen DN 150 -kanavaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvin muotoiltu kanava ja ohjausevät kanavan mutkissa mahdollistavat hyvän virtaamisen ja erinomaisen tehon - Pieni korkeus jopa mallin DN 150 kanssa mahdollistaa integraation lattiarakenteisiin 	<p>AD 852 042</p> <p>*Suositushinta</p>	€ 40*

	<p>Joustava kanavaputki, litteä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muovi - Pituus: 1000 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - DN: 150 mm - Ilmasäiliön AD 704 049 ja pöytätuulettimen AL 400 yhdistämiseen 	<p>AD 853 010</p> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 70*</p>
	<p>Liitäntäosa litteään kanavaan, 2 x DN 150</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii AL 400 -mallin alapuolelle 	<p>AD 854 043</p> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 65*</p>
	<p>Liitäntäosa litteään kanavaan, 2 x DN 150</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii AL 400 -mallin etu- tai takaosaan 	<p>AD 854 045</p> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 110*</p>
	<p>Litteä kanavajärjestelmä ja ilmanjohdin Liitäntäosa VL 414, 150 mm litteä suorakulmainen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hyvin muotoiltu kanava ja ohjausevät kanavan mutkissa mahdollistavat hyvän virtaamisen ja erinomaisen tehon - Pieni korkeus jopa mallin DN 150 kanssa mahdollistaa integraation lattiarakenteisiin 	<p>AD 854 046</p> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 75*</p>
	<p>Ilmasäiliö, 150 mm:n litteä kanava Sinkittyä metallia ja muovia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x 150 mm:n litteä kanava, sisäänvienti - Litteä ilmasäiliö 1 x DN150 - Sopii AC402181 	<p>AD 854 048</p> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 95*</p>
	<p>Eristysteippi putkiosille Muovi 10 m / rulla</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tarvitaan kaikkeen putkiosien yhteenliittämiseen 	<p>AD 990 090</p> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 15*</p>
	<p>Putkijohto, pyöreä Alumiini Pituus 1 000 – 3 000 mm ø 200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suositellaan vain muihin kuin suoriin ja suorakulmaisiin kanaviin tai pyöreisiin seinä- tai kattokanaviin. Mukana 2 letkukiinnikettä 	<ul style="list-style-type: none"> - Paina putken seinämiä yhteen sen päistä niin, että putki sopii kaikkiin liitäntöihin 	<p>AR 050 200</p> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 180*</p>
	<p>Jatko-osa asennukseen VF- tai VK-laitteen viereen Sinkittyä metallia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii VL040115, VL041115, VL414111 	<p>AS 070 001</p> <p>*Suositushinta</p>	<p>€ 70*</p>

Lisävarusteet (jatkuu)



Ilmanohjain VL 040/041 malliin
kaasukeittotason viereen Teräs

LS 041 001

€ 60*

*Suositushinta



Sulkuläppä suuntaan avautuva,
asennetaan tuulettimen poistoilma-
aukkoon

RK 040 150

€ 160*

*Suositushinta



Liitin Aluflex-putkelle Sinkitty teräs ø
150 mm

RV 040 150

€ 35*

*Suositushinta



Liitin Aluflex-putkelle Sinkitty teräs ø
200 mm

RV 040 200

€ 45*

*Suositushinta



Äänenvaimentaja kun ø 150 mm - Pituus 1120 mm.

SD 011 150

€ 140*

*Suositushinta

Valmiit liesituuletinkokoonpanot VL 200 -Poistoilmaan asennettava



- Kokoonpano: työtasuuletin VL 200 ja etäyksikkö AR 410 110 (ilmapoisto), tasaseinäinen kanava, syvyys 650mm. Komponentit SET numeroon: 1x

VL 200 120, 1x AR 403 122, 1x AD 851 041, 1x AD 852 030, 1x AD 852 010, 1x AD 410 040, 1x AD 852 041, 1x AD 990 090

SET 1VL 220 1

€ 2 660*

*Suositushinta

Valmiit liesituuletinkokoonpanot VL 200 - Huoneilmaan palauttava



- Kokoonpano: työtasuuletin VL 200 ja etäyksikkö AR 410 110 (kiertoilma), tasaseinäinen kanava, syvyys 650mm. Komponentit SET numeroon: 1x

VL 200 120, 1x AD 851 041, 1x AD 852 030, 1x AD 852 010 1x AD 410 040, 1x AR 410 110, 1x AD 990 090

SET 1VL 230 2

€ 2 965*

*Suositushinta



- Kokoonpano: työtasuuletin VL 200 ja etäyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), tasaseinäinen kanava. Komponentit SET

numeroon: 1x VL 200 120, 1x AR 413 122, 1x AD 410 040 1x AD 852 010, 1x AD 852 041, 1x AD 990 090

SET 1VL 210 1

€ 2 945*

*Suositushinta



- Kokoonpano: työtasuuletin VL 200 ja etäyksikkö AR 410 110 (kiertoilma), tasaseinäinen

kanava. Komponentit SET numeroon: 1x VL 200 120 1x AD 410 040 1x AR 410 110

SET 1VL 230 1

€ 2 820*

*Suositushinta

Valmiit liesituuletinkokoonpanot AL 400 -Huoneilmaan palauttava



- Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 191 ja etäyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), aluflex-putki, asennus kaappiin

- 1x AL 400 191
- 1x AR 413 122
- 1x AD 754 045
- 2x AD 751 010
- 1x AD 704 048

SET 1AL 410 2

€ 7 170*

*Suositushinta

Hintaryhmä: BI

- Lisävarusteet:



- Kokoelma pöytätuulettimelle AL 400 191 moottoriyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), flex kanava ja ilmasäiliö, asennettavaksi alakaappiin

- 1 x AL 400 191
- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 854 043
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 1AL 410 3

€ 6 965*

*Suositushinta

Info: Muista tilata tarvittaessa myös AA409401 ja AA010410

- Komponentit SET numeroon:



- Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 191 ja etäyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), tasaseinäinen kanava, asennus kaappiin

- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 754 045
- 2 x AD 852 042
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 1AL 410 4

€ 7 090*

*Suositushinta

- Komponentit SET numeroon:
- 1 x AL 400 191



- Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 121 ja etäyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), aluflex-putki, asennus kaappiin

- 1x AL 400 121
- 1x AR 413 122
- 1x AD 754 045
- 2x AD 751 010
- 1x AD 704 048

SET 2AL 410 2

€ 8 270*

*Suositushinta

Hintaryhmä: BI

- Komponentit SET numeroon:

Valmiit liesituuletinkokoonpanot AL 400 -Huoneilmaan palauttava (jatkuu)



Kokoelma pöytätuulettimelle AL 400 121 moottoriyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), flex kanava ja ilmasäiliö, asennettavaksi alakaappiin

- Komponentit SET numeroon:

- 1 x AL 400 121
- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 854 043
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 2AL 410 3

€ 8 065*

*Suositushinta

Info: Muista tilata tarvittaessa myös AA409431 ja AA010410



Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 121 ja etäyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), tasaseinäinen kanava, asennus kaappiin

- Komponentit SET numeroon:
- 1 x AL 400 121

- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 754 045
- 2 x AD 852 042
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 2AL 410 4

€ 8 190*

*Suositushinta



Kokoelma pöytätuulettimelle AL 400 121 2x moottoriyksikkö AR 413 122 (kiertoilmakäyttöön), flex kanava ja ilmasäiliö, asennettavaksi alakaappiin

- Komponentit SET numeroon:
- 1 x AL 400 121

- 2 x AR 413 122
- 1 x AD 754 045
- 2 x AD 852 042
- 1 x AD 852 010
- 1 x AD 852 031
- 2 x AD 852 041
- 1 x AD 990 090

SET 2AL 410 5

€ 9 655*

*Suositushinta

Valmiit liesituuletinkokoonpanot AL 400 -Poistoilmaan asennettava



Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 191 ja etäyksikkö AR 403 122 (ilmanpoisto), aluflex-putki, asennus kaappiin

- Lisävarusteet:

- 1x AL 400 191
- 1x AR 403 122
- 1x AD 754 045
- 2x AD 751 010
- 1x AD 704 048

SET 1AL 420 2

€ 6 820*

*Suositushinta



Kokoelma pöytätuulettimelle AL 400 191 moottoriyksikkö AR 403 122 (vapaastipuhallus), flex kanava ja ilmasäiliö, asennettavaksi alakaappiin

- Komponentit SET numeroon:

- 1 x AL 400 191
- 1 x AR 403 122
- 1 x AD 854 043
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 1AL 420 3

€ 6 615*

*Suositushinta

Info: Muista tilata tarvittaessa myös AA409401



Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 191 ja etäyksikkö AR 403 122 (ilmanpoisto), tasaseinäinen kanava, asennus kaappiin

- Komponentit SET numeroon:
- 1 x AL 400 191

- 1 x AR 403 122
- 1 x AD 754 045
- 2 x AD 852 042
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 1AL 420 4

€ 7 025*

*Suositushinta



Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 191 ja etäyksikkö AR 400 142, tasaseinäinen kanava, asennus kaappiin

- Komponentit SET numeroon:

- 1x AL 400 191
- 1x AR 400 142
- 1x AD 854 045
- 2x AD 852 042
- 1x AD 752 010
- 1x AD 990 090

SET 1AL 440 1

€ 7 025*

*Suositushinta

Hintaryhmä: BI



Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 191 ja etäyksikkö AR 400 142, aluflex-putki, asennus kaappiin

- Komponentit SET numeroon:

- 1x AL 400 191
- 1x AR 400 142
- 1x AD 754045
- 2x AD 751 010

SET 1AL 440 2

€ 7 130*

*Suositushinta

Hintaryhmä: BI

	<p>Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 191 ja etäyksikkö AR 400 142, aluflex-putki ja tasaseinäinen kanava, asennus kellariin</p> <p>- Komponentit SET numeroon:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 191 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 043 - 2x AD 852 041 - 2x AD 751 010 - 1x AD 990 090 	<p>SET 1AL 440 3 € 7 180*</p> <p>*Suositushinta</p> <p>Hintaryhmä: BI</p>
	<p>Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 191 ja etäyksikkö AR 401 142, tasaseinäinen ja pyöreä kanava, asennus ulkoseinään</p> <p>- Komponentit SET numeroon:</p> <p>- 1x AL 400 191</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AR 401 142 - 1x AD 854 043 - 2x AD 852 041 - 2x AD 752 010 - 1x AD 704 048 - 1x AD 702 052 	<p>SET 1AL 480 1 € 7 705*</p> <p>*Suositushinta</p> <p>Hintaryhmä: BI</p>
	<p>Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 121 ja etäyksikkö AR 403 122 (ilmanpoisto), aluflex-putki, asennus kaappiin</p> <p>- Komponentit SET numeroon:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 121 - 1x AR 403 122 - 1x AD 754 045 - 2x AD 751 010 - 1x AD 704 048 	<p>SET 2AL 420 2 € 7 920*</p> <p>*Suositushinta</p> <p>Hintaryhmä: BI</p>
	<p>Kokoelma pöytätuulettimelle AL 400 121 moottoriyksikkö AR 403 122 (vapaastipuhallus), flex kanava ja ilmasäiliö, asennettavaksi alakaappiin</p> <p>- Komponentit SET numeroon:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x AL 400 121 - 1 x AR 403 122 - 1 x AD 854 043 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090 	<p>SET 2AL 420 3 € 7 715*</p> <p>*Suositushinta</p> <p>Info: Muista tilata tarvittaessa myös AA409431</p>
	<p>Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 121 ja etäyksikkö AR 403 122 (ilmanpoisto), tasaseinäinen kanava, asennus kaappiin</p> <p>- Komponentit SET numeroon:</p> <p>- 1 x AL 400 121</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x AR 403 122 - 1 x AD 754 045 - 2 x AD 852 042 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090 	<p>SET 2AL 420 4 € 7 840*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 121 ja etäyksikkö AR 400 142, tasaseinäinen kanava, asennus kaappiin</p> <p>- Komponentit SET numeroon:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 121 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 045 - 2x AD 852 042 - 1x AD 752 010 - 1x AD 990 090 	<p>SET 2AL 440 1 € 8 125*</p> <p>*Suositushinta</p> <p>Hintaryhmä: BI</p>
	<p>Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 121 ja etäyksikkö AR 400 142, aluflex-putki, asennus kaappiin</p> <p>- Komponentit SET numeroon:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 121 - 1x AR 400 142 - 1x AD 754045 - 2x AD 751 010 	<p>SET 2AL 440 2 € 8 230*</p> <p>*Suositushinta</p> <p>Hintaryhmä: BI</p>
	<p>Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 121 ja etäyksikkö AR 400 142, aluflex-putki ja tasaseinäinen kanava, asennus kellariin</p> <p>- Komponentit SET numeroon:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 121 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 043 - 2x AD 852 041 - 2x AD 751 010 - 1x AD 990 090 	<p>SET 2AL 440 3 € 8 280*</p> <p>*Suositushinta</p> <p>Hintaryhmä: BI</p>
	<p>Kokoonpano: pöytätuuletin AL 400 121 ja etäyksikkö AR 401 142, tasaseinäinen ja pyöreä kanava, asennus ulkoseinään</p> <p>- Komponentit SET numeroon:</p> <p>- 1x AL 400 121</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AR 401 142 - 1x AD 854 043 - 2x AD 852 041 - 2x AD 752 010 - 1x AD 704 048 - 1x AD 702 052 	<p>SET 2AL 480 1 € 8 805*</p> <p>*Suositushinta</p> <p>Hintaryhmä: BI</p>

Valmiit liesituuletinkokoonpanot VL 414 -Huoneilmaan palauttava



Kokoonpano: työtasuuletin VL 414 ja etäyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), tasaseinäinen kanava	- 1x AR 413 122 - 1x AD 854 046 - 1x AD 852 031 - 1x AD 852 030
- Komponentit SET numeroon:	- 1x AD 852 010
- 1x VL 414 111	- 1x AD 852 041
- 1x AA 490 111	- 1x AD 990 090

SET 1VL 410 1 € 4 065*

*Suositushinta

Hintaryhmä: BI



Kokoonpano: työtasuuletin VL 414 ja etäyksikkö AR 413 122 (kiertoilma), tasaseinäinen kanava	- 1x AR 413 122 - 1x AD 854 046 - 1x AD 852 030 - 1x AD 852 010
- Komponentit SET numeroon:	- 1x AD 852 041
- 1x VL 414 111	- 1x AD 990 090
- 1x AA 490 111	

SET 1VL 410 2 € 4 015*

*Suositushinta

Hintaryhmä: BI

Kokoonpano: työtasuuletin VL 414 ja etäyksikkö AR 410 110 (kiertoilma), tasaseinäinen kanava	- 1x AR 410 110 - 1x AD 854 046 - 1x AD 852 031 - 1x AD 852 030
- Komponentit SET numeroon:	- 1x AD 852 010
- 1x VL 414 111	- 1x AD 852 040
- 1x AA 490 111	- 1x AD 990 090

SET 1VL 410 3 € 3 995*

*Suositushinta

Valmiit liesituuletinkokoonpanot VL 414 -Poistoilmaan asennettava



Kokoonpano: työtasuuletin VL 414 ja etäyksikkö AR 403 122 (ilmanpoisto), tasaseinäinen kanava	- 1x AR 403 122 - 1x AD 854 046 - 1x AD 852 031 - 1x AD 852 030
- Komponentit SET numeroon:	- 1x AD 852 010
- 1x VL 414 111	- 1x AD 852 041
- 1x AA 490 111	- 1x AD 990 090

SET 1VL 420 1 € 3 640*

*Suositushinta



Kokoonpano: työtasuuletin VL 414 ja etäyksikkö AR 403 122 (ilmanpoisto), tasaseinäinen kanava	- 1x AR 403 122 - 1x AD 854 046 - 1x AD 852 030 - 1x AD 852 010
- Komponentit SET numeroon:	- 1x AD 852 041
- 1x VL 414 111	- 1x AD 990 090
- 1x AA 490 111	

SET 1VL 420 2 € 3 665*

*Suositushinta

Hintaryhmä: BI



Kokoonpano: työtasuuletin VL 414 ja etäyksikkö AR 400 142 (ilmanpoisto), tasaseinäinen kanava

- Komponentit SET numeroon:
- 1x VL 414 111
- 1x AA 490 111
- 1x AR 400 142
- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1VL 440 1 € 4 125*

*Suositushinta

Hintaryhmä: BI



Kokoelma työtasuuletin VL 414 moottoriyksikkö AR 400 142 (vapaastipuhallus), alu flex putki

- Komponentit SET numeroon:
- 1 x VL 414 111
- 1 x AA 490 111
- 1 x AR 400 142
- 1 x AD 854 046
- 1 x AD 852 042
- 1 x AD 751 010
- 1 x AD 990 090

SET 1VL 440 3 € 4 120*

*Suositushinta

Jääkaappipakastin Vario cooling 400-sarja



- Vario-jääkaappipakastin 400-sarja
 - Asennusleveys 91.4 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
 - Ovellinen kylmä-alue, jossa täysin ulosvedettävä pakastinlaatikko
 - Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit
 - Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 - 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 - 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
 - Kokonaishyötytilavuus 521 litraa
 - Jääkaapin hyötytilavuus 347 litraa
 - Tuorelokeron hyötytilavuus 34 litraa
 - Pakastimen hyötytilavuus 140 litraa
 - Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D
 - Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
 - Vedenpaineelle 2 - 8 baari
 - Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanana ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili
 - Tuottaa noin 1.6 kg jäätä 24 tunnissa
- Varusteet**
- 1 x Kannellinen munarasia
 - 1 x Jääpalakauha

RB 492 304 ei tietoa € 11 860*

*Suositushinta

Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta. Vedenpaineen alennin RA 450 600 seuraa mukana.



- Vario-jääkaappipakastin 400-sarja
 - Asennusleveys 91.4 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
 - Kahdella ovella varustettu kylmä-alue, jossa täysin ulosvedettävä pakastinlaatikko
 - Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit
 - Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 - 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 - 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
 - Kokonaishyötytilavuus 518 litraa
 - Jääkaapin hyötytilavuus 344 litraa
 - Tuorelokeron hyötytilavuus 34 litraa
 - Pakastimen hyötytilavuus 140 litraa
 - Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D
 - Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
 - Vedenpaineelle 2 - 8 baari
 - Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanana ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili
- Varusteet**
- 1 x Kannellinen munarasia
 - 1 x Jääpalakauha

RY 492 304 ei tietoa € 11 630*

*Suositushinta

Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta. Vedenpaineen alennin RA 450 600 seuraa mukana.

Jääkaappipakastin Vario cooling 400-sarja (jatkuu)



- Vario-jääkaappipakastin 400-sarja
- Asennusleveys 76.2 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
- Ovellinen kylmä-alue, jossa täysin ulosvedettävä pakastinlaatikko
- Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiini-elementit
- Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
- Kokonaishyötytilavuus 418 litraa
- Jääkaapin hyötytilavuus 281 litraa

- Tuorelokeron hyötytilavuus 27 litraa
- Pakastimen hyötytilavuus 110 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
- Vedenpaineelle 2 - 8 baari
- Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanana ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

Varusteet

- 1 x Kannellinen munarasia
- 1 x Jääpalakauha

RB 472 304 ei tietoa € 10 860*

*Suositushinta

Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta. Vedenpaineen alennin RA 450 600 seuraa mukana.

Jääkaappi Vario cooling 400-sarja



- Vario-jääkaappi 400-sarja
- Asennusleveys 91.4 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
- Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiini-elementit
- Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta

- Kokonaishyötytilavuus 567 litraa
- Jääkaapin hyötytilavuus 509 litraa
- Tuorelokeron hyötytilavuus 58 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Varusteet

- 1 x Kannellinen munarasia

RC 492 304 ei tietoa € 11 120*

*Suositushinta

Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta.



- Vario-jääkaappi 400-sarja
- Asennusleveys 76.2 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
- Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiini-elementit
- Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta

- Kokonaishyötytilavuus 463 litraa
- Jääkaapin hyötytilavuus 416 litraa
- Tuorelokeron hyötytilavuus 47 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Varusteet

- 1 x Kannellinen munarasia

RC 472 304 ei tietoa € 10 220*

*Suositushinta

Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta.



- Vario-jääkaappi 400-sarja
- Asennusleveys 61 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
- Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiini-elementit
- Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta

- Kokonaishyötytilavuus 356 litraa
- Jääkaapin hyötytilavuus 321 litraa
- Tuorelokeron hyötytilavuus 35 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Varusteet

- 1 x Kannellinen munarasia

RC 462 304 ei tietoa € 9 200*

*Suositushinta

Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta.

Pakastin Vario cooling 400-sarja



- Vario-pakastin 400-sarja
- Asennusleveys 76.2 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
- Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit
- Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 - 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 - 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
- Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä varustetun jääpalakoneen
- Kokonaishyötytilavuus 429 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
- Vedenpaineelle 2 - 8 baari
- Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanauksen ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

RF 471 304 ei tietoa € 10 730*

*Suositushinta

Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta. Vedenpaineen alennin RA 450 600 seuraa mukana. Vedenpaine 2-10 baria, jos mukana seuraava vedenpaineen alennin asennetaan.



- Vario-pakastin 400-sarja
- Asennusleveys 61 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
- Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit
- Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 - 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 - 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
- Kokonaishyötytilavuus 300 litraa
- Energialuokka A+ asteikolla A++ + - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
- Vedenpaineelle 2 - 8 baari
- Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanauksen ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

RF 463 304¹ ei tietoa € 10 610*

RF 463 305² ei tietoa € 10 610*

*Suositushinta

¹Aukeaa oikealle ²Aukeaa vasemmalle
Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta. Vedenpaineen alennin RA 450 600 seuraa mukana.

Varusteet

1 x Liitossarja



- Vario-pakastin 400-sarja
- Asennusleveys 61 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
- Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit
- Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 - 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 - 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
- Kokonaishyötytilavuus 328 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A++ ++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
- Vedenpaineelle 2 - 8 baari
- Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanauksen ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

RF 461 304 ei tietoa € 9 460*

*Suositushinta

Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta. Vedenpaineen alennin RA 450 600 seuraa mukana.

Varusteet

1 x Jääpalakauha

1 x Liitossarja



- Vario-pakastin 400-sarja
- Asennusleveys 45.7 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
- Sisusta ruostumatonta terästä, antrasiitinväriset alumiinielementit
- Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 - 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 - 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
- Kokonaishyötytilavuus 226 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A++ ++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
- Vedenpaineelle 2 - 8 baari
- Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanauksen ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

RF 411 304 ei tietoa € 8 180*

*Suositushinta

Info: Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta. Vedenpaineen alennin RA 450 600 seuraa mukana.

Varusteet

1 x Jääpalakauha

1 x Liitossarja

Viinikylmiö ja -temperointikaappi Vario cooling 400-sarja



- Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi 400-sarja
 - Asennusleveys 61 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
 - Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
 - Kolme erikseen säädettävää lämpötila-aluea
 - Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
 - Sisäosat ruostumatonta terästä
 - 12 pullohyllyä
 - 9 täysin ulosvedettävää hyllyä
 - kolme magnumpullojen säilytykseen
 - Vetoisuus 99 pulloa
 - Energialuokka A asteikkosta A++ +:sta-D.
 - Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
- Varusteet**
1 x Liitossarja

RW 466 304 kalustepeitteinen, umpiovi € 9 710*

RW 466 364 kalustepeitteinen, lasiovi € 10 090*

*Suositushinta

Info: Viinikaappi lasiovella. Muista tilata tarvittavat asennuslisätarvikkeet. Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta. 1x pulloputki RA 498 640 seuraa mukana.



- Vario-viinikylmiö ja -temperointikaappi 400-sarja
 - Asennusleveys 45.7 cm / Asennuskorkeus 213.4 cm
 - Kaksitoiminen ovenavausmekanismi:
 1. Push-to-open kalusteisiin sijoittamista varten vetimettömään keittiöön
 2. Pull-to-open helpottamaan oven avaamista kädensijasta
 - Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-aluea
 - Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
 - Sisäosat ruostumatonta terästä
 - 12 pullohyllyä
 - 10 täysin ulosvedettävää hyllyä
 - kolme magnumpullojen säilytykseen
 - Vetoisuus 70 pulloa
 - Energialuokka A asteikkosta A++ +:sta-D.
 - Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
- Varusteet**
1 x Liitossarja

RW 414 304 kalustepeitteinen, umpiovi € 8 180*

RW 414 364 kalustepeitteinen, lasiovi € 8 560*

*Suositushinta

Info: Viinikaappi lasiovella. Muista tilata tarvittavat asennuslisätarvikkeet. Valitse teräsetusarja RA 421 ... kädensijalla tai RA 428 ... ilman kädensijaa. Vaihtoehtoisesti etusarja keittiön valmistajalta. 1x pulloputki RA 498 640 seuraa mukana.

Lisävarusteet Vario cooling 400 -sarja



Oven lukko malleihin RW 414 ja RW 464

RA 420 010 € 200*

*Suositushinta



Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä

- 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm
- RF411304, RW414304

RA 421 110 teräs € 670*

*Suositushinta



Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä

- 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin, vasenkätinen, paksuus 19 mm
- Sopii RW414364

RA 421 111¹ teräs € 670*

RA 421 112² teräs € 670*

*Suositushinta

¹Aukeaa vasemmalle ²Aukeaa oikealle



Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä

- 61 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm
- Sopii RC462304, RF461304, RW466304

RA 421 610

teräs

€ 1 000*

*Suositushinta



Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä

- 61 cm:n levyisiin kaappeihin, oikeakätinen, paksuus 19 mm
- Sopii RW466364

RA 421 611¹

teräs

€ 1 000*


RA 421 612²

teräs

€ 1 000*

*Suositushinta

¹Aukeaa vasemmalle ²Aukeaa oikealle



Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä

- 76,2 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm
- Sopii RC472304, RF471304

RA 421 710

teräs

€ 1 310*

*Suositushinta



Teräksinen ovipaneeli vetokahvalla, paneelin paksuus 19 mm

- Malliin RB 472, paneelin paksuus 19 mm

RA 421 712

teräs

€ 1 460*

*Suositushinta



Teräksinen ovipaneeli vetokahvalla, paneelin paksuus 19 mm

- Malliin RB 491/ 492, paksuus 19 mm

RA 421 910

teräs

€ 1 660*

*Suositushinta

Lisävarusteet Vario cooling 400 -sarja (jatkuu)



Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä

- 91 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm
- Sopii RC492304

RA 421 911

teräs

€ 1 490*

*Suositushinta



Teräksinen ovipaneeli vetokahvalla, paneelin paksuus 19 mm

- Malliin RY 492, paksuus 19 mm.

RA 421 912

teräs

€ 1 990*

*Suositushinta



Ovilevy ja vedin ruostumatonta terästä

- RF 463 - malliin, ovipaneelin paksuus
- Sopii RF463304, RF463305

RA 422 610

teräs

€ 990*

*Suositushinta



Peitelista, pitkä

- Sopii RC462304, RC472304, RC492304, RF411304, RF461304, RF463304,

RF463305, RF471304, RW414304, RW414364, RW466304, RW466364

RA 423 140

€ 40*

*Suositushinta



Peitelista, 2 osaa, RY ja RB

- Sopii RB472304, RB492304, RY492304

RA 423 340

€ 40*

*Suositushinta

Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, terästä, pitkä, kolme kiinnityspistettä

- Pituus 1131 mm, kunkin porausetäisyys 554 mm.
- Sopii RY492304, RB492304, RB472304

RA 425 110

teräs

€ 190*

*Suositushinta



Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, terästä, pitkä, kaksi kiinnityspistettä

- RB 472 varten, mukana 2 telinettä, pituus 658 mm. Porausetäisyys telineiden välillä 637 mm
- Sopii RB472304

RA 425 710

teräs

€ 160*

*Suositushinta



Vedin Vario Cooling 400-sarjan kylmälaitteisiin, terästä, pitkä, kaksi kiinnityspistettä

- RB/RY 492 varten, mukana 2 telinettä, pituus 810 mm. Porausetäisyys telineiden välillä 787 mm
- Sopii RB492304, RY492304

[RA 425 910](#)

teräs

€ 170*

*Suositushinta



Teräsetusarja, ei vedintä

- 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm
- Sopii RF411304, RW414304

[RA 428 110](#)

teräs

€ 670*

*Suositushinta



Teräskehysesarja, ei vedintä


- 45,7 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm
- Sopii RW414364

[RA 428 111](#)

teräs

€ 670*

*Suositushinta



Teräsetusarja, ei vedintä

- 61 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm

- Sopii RC462304, RF461304, RW466304

[RA 428 610](#)

teräs

€ 1 000*

*Suositushinta



Teräskehysesarja, ei vedintä


- 61 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm
- Sopii RW466364

[RA 428 611](#)

teräs

€ 1 000*

*Suositushinta



Teräsetusarja, ei vedintä

- 76,2 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm
- Sopii RC472304, RF471304


[RA 428 710](#)

teräs

€ 1 310*

*Suositushinta

Lisävarusteet Vario cooling 400 -sarja (jatkuu)



Teräsetusarja, ei vedintä

- Malliin RB 472, paneelin paksuus 19 mm
- Sopii RB472304

RA 428 712

teräs

€ 1 460*

*Suositushinta



Teräsetusarja, ei vedintä

- RF 463 - malliin, ovipaneelin paksuus
- Sopii RF463304, RF463305

RA 428 810

teräs

€ 990*

*Suositushinta



Teräsetusarja, ei vedintä


- Malliin RB 492, paksuus 19 mm
- Sopii RB492304

RA 428 910

teräs

€ 1 660*

*Suositushinta



Teräsetusarja, ei vedintä

- 91 cm:n levyisiin kaappeihin, paksuus 19 mm
- Sopii RC492304

RA 428 911

teräs

€ 1 490*

*Suositushinta



Teräsetusarja, ei vedintä


- Malliin RY 492, paksuus 19 mm.
- Sopii RY492304

RA 428 912

teräs

€ 1 990*

*Suositushinta











Suojatulppa, 8 kpl

- Sopii RW414304, RW414364, RW466304, RW466364

RA 430 000










€ 30*

*Suositushinta

	<p>Antrasiitinvärinen säilytyslaatikko, jossa läpinäkyvä kansi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopii RB282204, RB287203, RB289203, RB472304, RB492304, RC200202, RC222101, RC222203, RC242203, RC282203, 	<p>RC282305, RC289203, RC462304, RC472304, RC492304, RT200202, RT222102, RT222203, RT242203, RT282203, RT282305, RT289203, RY492304</p>	<p>RA 430 100 € 45*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Jääpalasäiliö, pieni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asennukseen 90 °: n oven avauskulmalla, vaihda mukana toimitettu jääpalasäiliö 	<p>pienempään. (RA 448 220). Tämä on tehtävä ennen oven kiinnittämistä</p>	<p>RA 448 220 € 65*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Mekaaninen hiukkassuodatin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii Vario cooling 400 	<p>RA 450 000 € 80*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Aktiivihiiisuodatin vedensuodattimeen, täyttymisenosoitin</p>		<p>RA 450 010 € 110*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Lisävaruste side-by-side-asennukseen. Tarvitaan, kun kaappi asennetaan kahva kahvaa vasten. Ei tarvita, kun kaapit asennetaan yli 160 mm:n päähän toisistaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii Vario cooling 400 	<p>RA 460 000 € 170*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Ylimääräinen sivulämpöelementti, 230 V.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sopii RB472304, RB492304, RC462304, RC472304, RC492304, RF411304, 	<p>RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW414364, RW466304, RW466364, RY492304</p>	<p>RA 460 013 € 390*</p> <p>*Suositushinta</p> <p>Info: Tarvitaan, kun kahden laitteen väli on yli 0mm ja alle 160 mm</p>
	<p>Tuki vertikaalisesti jaetuille etupaneeleille (tasaista etupintaa varten)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii RC462304, RC472304, RC492304, RF411304, RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW466304 	<p>RA 460 020 € 140*</p> <p>*Suositushinta</p>
	<p>Tuki vertikaalisesti jaetuille etupaneeleille (yksiovisille jääkaappipakastimille)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sopii RB472304, RB492304, RY492304 	<p>RA 460 030 € 140*</p> <p>*Suositushinta</p>

Lisävarusteet Vario cooling 400 -sarja (jatkuu)

	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - 45,7 cm:n levyiseen kaappiin - Sopii RW414304, RW414364 	RA 464 111	€ 220*
			*Suositushinta	
	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - 45,7 cm leveään kaappiin, jossa on suodatin - Sopii RF411304 	RA 464 112	€ 230*
			*Suositushinta	
	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - 61 cm:n levyisiin kaappeihin - Sopii RC462304, RW466304, RW466364 	RA 464 611	€ 270*
	- Ilmastointiritilä, terästä		*Suositushinta	
	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - 61 cm leveään kaappiin, jossa on sisäinen vedensuodatin - Sopii RF461304 	RA 464 612	€ 270*
			*Suositushinta	
	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - RF 463 -malliin, jossa on suodatin ja saranat oikealla - Sopii RF463304 	RA 464 613	€ 270*
			*Suositushinta	
	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - RF 463 -malliin, jossa on suodatin ja saranat vasemmalla - Sopii RF463305 	RA 464 614	€ 270*
			*Suositushinta	
	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - RB 472 -malliin, jossa on sisäinen vedensuodatin - Sopii RB472304 	RA 464 710	€ 320*
			*Suositushinta	
	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - 76,2 cm:n levyisiin kaappeihin - Sopii RC472304 	RA 464 711	€ 300*
			*Suositushinta	

	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - 76,2 cm leveään kaappiin, jossa on sisäinen vedensuodatin - Sopii RF471304 	RA 464 712	€ 320*
			*Suositushinta	
	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - Malleihin RB/RY 492 - Sopii RB492304, RY492304 	RA 464 910	€ 360*
			*Suositushinta	
	Ilmastointiritilä, terästä	<ul style="list-style-type: none"> - 91,4 cm leveään kaappiin - Sopii RC492304 	RA 464 911	€ 340*
			*Suositushinta	
	Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja antrasiitinväristä alumiinia, piilotetut teleskoopikannattimet	<ul style="list-style-type: none"> - 45,7 cm:n levyiseen kaappiin - Sopii RW414304, RW414364 	RA 491 161	€ 290*
			*Suositushinta	
	Täysin ulosvedettävät pullohyllyt tammea ja antrasiitinväristä alumiinia, piilotetut teleskoopikannattimet	<ul style="list-style-type: none"> - 61 cm:n levyisiin kaappeihin - Sopii RW466304, RW466364 	RA 491 661	€ 290*
			*Suositushinta	
	Irrotettava hylly, jossa tammikehys	<ul style="list-style-type: none"> - 45,7 cm:n levyiseen kaappiin - Sopii karahveille ja avatuille pulloille 	RA 492 160	€ 290*
			*Suositushinta	
	Irrotettava hylly, jossa tammikehys	<ul style="list-style-type: none"> - 61 cm:n levyisiin kaappeihin - Sopii karahveille ja avatuille pulloille 	RA 492 660	€ 320*
			*Suositushinta	
	Yksittäiselle pullolle tarkoitettu esittelyhylly tammea ja antrasiitinväristä alumiinia	<ul style="list-style-type: none"> - 1 kappale - Sopii RW414304, RW414364, RW466304, RW466364 	RA 493 060	€ 75*
			*Suositushinta	
	Tamminen pulloteline pullojen kätevään säilytykseen hyllyllä	<ul style="list-style-type: none"> - 45,7 cm:n levyiseen kaappiin - Sopii RW414304, RW414364 	RA 498 140	€ 110*
			*Suositushinta	

Lisävarusteet Vario cooling 400 -sarja (jatkuu)



Tamminen pulloteline pullojen käteväkseen säilytykseen hyllyllä

- 61 cm:n levyisiin kaappeihin
- Sopii RW466304, RW466364

RA 498 640

€ 130*

*Suositushinta

Vario cooling 200 -sarja



- Vario 200 -sarjan jääkaappi
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Voidaan yhdistää pakastimeen RF 287 (Side-by-Side-asennus)
- Elektroninen lämpötilansäätö ja lämpötilanäyttö
- Täysin ulosvedettävät teleskooppiset hyllyt ja vaimennettu sulkujärjestelmä tekevät hyllyjen liikuttelemisesta pehmeää ja helppoa
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- Jääkaapin hyötytilavuus 225 litraa

- Poistaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle
- Tuorelokeron hyötytilavuus 77 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D

RC 289 203

ilman ovipan

€ 3 390*

*Suositushinta

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline
- 1 x Lasivuoka
- 1 x Gastronorm-astia 1/3 teräs
- 1 x Gastronorm-kansi 1/3 ruostumatonta teräs



- Vario 200 -sarjan jääkaappipakastimet
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Elektroninen lämpötilansäätö ja lämpötilanäyttö
- Täysin ulosvedettävät teleskooppiset hyllyt ja vaimennettu sulkujärjestelmä tekevät hyllyjen liikuttelemisesta pehmeää ja helppoa
- Neljä lämpötila-aluetta mukaan lukien kolme tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 ° C:ta
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot

- Pakastimen hyötytilavuus 27 litraa
- Jääkaapin hyötytilavuus 180 litraa
- Tuorelokeron hyötytilavuus 77 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D

RT 289 203

ilman ovipan

€ 3 280*

*Suositushinta

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline
- 1 x Lasivuoka
- 1 x Jääpalalokero
- 1 x Gastronorm-astia 1/3 teräs
- 1 x Gastronorm-kansi 1/3 ruostumatonta teräs



- Vario 200 -sarjan jääkaappipakastimet
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Elektroninen lämpötilansäätö ja lämpötilanäyttö
- Täysin ulosvedettävät teleskooppiset hyllyt ja vaimennettu sulkujärjestelmä tekevät hyllyjen liikuttelemisesta pehmeää ja helppoa
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- Jääkaapin hyötytilavuus 128 litraa
- Sulatusautomaattiikka ja sulatusveden haihdutus
- Tuorelokeron hyötytilavuus 56 litraa

- Pakastimen hyötytilavuus 61 litraa
- No Frost -tekniikka ja pikapakastus
- Energialuokka A++ asteikolla A+ ++ - D

RB 289 203

ilman ovipan

€ 3 110*

*Suositushinta

Varusteet

- 2 x Kylmävaraaja
- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline
- 1 x Lasivuoka
- 1 x Jääpalalokero
- 1 x Gastronorm-astia 1/3 teräs
- 1 x Gastronorm-kansi 1/3 ruostumatonta teräs



- Vario 200 -sarjan jääkaappipakastimet
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Elektroninen lämpötilansäätö ja lämpötilanäyttö
- Täysin ulosvedettävät teleskooppiset hyllyt ja vaimennettu sulkujärjestelmä tekevät hyllyjen liikuttelemisesta pehmeää ja helppoa
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- Dynaaminen ilmankierto
- Jääkaapin hyötytilavuus 186 litraa
- Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus
- 3 turvalasihyllyä, joista kahdessa on korkeussäätö ja yksi on kokonaan ulosvedettävä

- Pakastimen hyötytilavuus 72 litraa
- No Frost -tekniikka ja pikapakastus
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

Varusteet

- 2 x Kylmävaraaja
- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline
- 1 x Lasivuoka
- 1 x Jääpalalokero
- 1 x Gastronorm-astia 1/3 teräs
- 1 x Gastronorm-kansi 1/3 ruostumatonta teräs

RB 287 203 ilman ovipan € 3 050*

*Suositushinta



- Vario 200 -sarjan pakastinkaappi
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Yhdistetään RC 289 jääkaapin kanssa (side-by-side)
- Elektroninen lämpötilansäätö ja lämpötilanäyttö
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Dynaaminen ilmankierto
- No Frost -tekniikka ja pikapakastus

- Pakastuskyky 18 kg vuorokaudessa
- Varastointiaika häiriön sattuessa: 20 tuntia
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

Varusteet

- 2 x Kylmävaraaja
- 1 x Jääpalarasia

RF 287 202 ilman ovipan € 2 520*

*Suositushinta



- Jääkaappipakastin 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Neljä lämpötila-alueita mukaan lukien kolme tuoresäilytyslaatikkoa lähellä 0 °C:ta

- Kokonaishyötytilavuus 269 litraa
- Energialuokka A+++ asteikolla A+++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

RT 282 305 ilman ovipan € 2 480*

*Suositushinta

Info: Malli tulee kesäkuussa.

Muut kylmälaitteet 200-sarja



- Side-by-side 200 -sarja
- Leveys 91.2 cm, korkeus 175.6 cm
- Vapaasti sijoitettava, kokonaan lasinen etuosa, Gaggenau Antrasiitti
- Sisältää kiinteällä vesijohtoliitännällä varustetun jääpalakoneen
- Valaistu jääpala-, jäämurska- ja jäävesiannostelija
- Elektroninen lämpötilansäätö ja lämpötilanäyttö
- Neljä lämpötila-alueita mukaan lukien tuoresäilytys ja tuoresäilytys lähellä 0 °C:ta
- Jääkaapin hyötytilavuus 368 litraa
- Viini- ja samppanjateline 4 pullolle, irrotettava

- Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus
- 1 täysleveä tuoresäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta
- 1 jääkaapin levyinen tuoresäilytyslaatikko
- No Frost -tekniikka ja pikapakastus
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D
- Vedenpaineelle 2 - 8 baari
- Jos veden paine ylittää 0,8 MPa (8 baaria), vesihanauksen ja letkun väliin on liitettävä varoventtiili

Varusteet

- 2 x Kylmävaraaja
- 1 x Munalokero

RS 295 355 antrasiitti € 5 050*

*Suositushinta

Info: Vapaasti sijoitettava. Vedenpaineen alennin RA 450 600 seuraa mukana.

Muut kylmälaitteet 200-sarja (jatkuu)



- Pakastin 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Kokonaishyötytilavuus 211 litraa
- Joustavat sisätilat: kaikki laatikot ja turvasihyllyt voidaan irrottaa
- 5 pakastelaatikkoa, joista 2 on erittäin suuri
- 4 turvasihyllä pakastelaatikoiden välissä
- Yhdistetään RC 282 jääkaapin kanssa (side-by-side)
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- No Frost -tekniikka ja pikapakastus
- Pakastuskyky 20 kg vuorokaudessa
- Varastointiaika häiriön sattuessa: 22 tuntia
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

Varusteet

- 2 x Kylmävaraaja
- 1 x Jääpalarasia

RF 282 303 ei tietoa € 2 000*

*Suositushinta



- Jääkaappipakastin 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
- Kolme lämpötila-alueita mukaan lukien tuoresäilytyslaatikko, jonka ilmankosteus on manuaalisesti säädettävissä
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Jääkaapin hyötytilavuus 209 litraa
- Sulatusautomaattiikka ja sulatusveden haihdutus
- 5 turvasihyllä, joista yksi on kokonaan ulosvedettävä ja 4korkeussuunnassa säädettävä
- Kokoontaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle
- 4 ovitelinettä, joissa on alumiiniprofiilit
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- Pakastimen hyötytilavuus 61 litraa
- 2 pakastelaatikkoa, joista yksi on erittäin suuri
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

Varusteet

- 2 x Kylmävaraaja
- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline
- 1 x Jääpalalokero

RB 282 204 ei tietoa € 1 960*

*Suositushinta

Info: Malli päättyy kesäkuussa ja se korvataan mallilla RB 282 305 (rec. retail price 3.040).



- Jääkaappi 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Kokonaishyötytilavuus 319 litraa
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- 2 suurta ovitelinettä, joissa on alumiiniprofiili ja joustava pidike pulloille
- Kokoontaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle
- Säädettävät turvasihyllyt
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Ovihyllyissä alumiiniprofiilit
- 1 täysleveä tuotesäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta
- 1 jääkaapin levyinen tuotesäilytyslaatikko
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline

RC 282 203 ei tietoa € 1 820*

*Suositushinta

Info: Malli päättyy kesäkuussa ja se korvataan mallilla RC 282 305 (rec. retail price 2.610).



- Jääkaappipakastin 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.5 cm
- Kolme lämpötila-alueita mukaan lukien tuoresäilytyslaatikko, jonka ilmankosteus on manuaalisesti säädettävissä
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- 4 turvasihyllä, joista yksi kokonaan ulosvedettävä ja 4 korkeussäädettävää
- Poistaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle
- Jääkaapin hyötytilavuus 252 litraa
- Pakastimen hyötytilavuus 34 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline
- 1 x Jääpalalokero

RT 282 203 ei tietoa € 1 750*

*Suositushinta



- Jäkäappi 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 140 cm
- Elektroninen lämpötilansäätö digitaalisella lämpötilannäytöllä
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- Kaksi vyöhykettä, myös tehojäähdytys 0 °C
- 4 turvalasihyllyä, joista yksi kokonaan ulosvedettävä ja 4 korkeussäädettävää

- Poistaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle
- Jäkäapin hyötytilavuus 163 litraa
- 1 täysleveä tuotesäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta
- Tuorelokero hyötytilavuus 59 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

RC 242 203 ei tietoa € 1 690*

*Suositushinta

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline



- Jäkäappipakastin 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 140 cm
- Kolme lämpötilavyöhykettä, myös tuoresäilytys +0 °C
- 1 täysleveä tuotesäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- 3 turvalasihyllyä, joista yksi kokonaan ulosvedettävä ja 3 korkeussäädettävää

- Poistaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle
- Jäkäapin hyötytilavuus 130 litraa
- Tuorelokero hyötytilavuus 59 litraa
- Pakastimen hyötytilavuus 15 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

RT 242 203 ei tietoa € 1 640*

*Suositushinta

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline
- 1 x Jääpalalokero



- Jäkäappi 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 122.5 cm
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- Kaksi vyöhykettä, myös tehojäähdytys 0 °C
- 4 turvalasihyllyä, joista yksi kokonaan ulosvedettävä ja 4 korkeussäädettävää

- Poistaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle
- Säädettävät turvalasihyllyt
- Jäkäapin hyötytilavuus 128 litraa
- Tuorelokero hyötytilavuus 59 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

RC 222 101 ei tietoa € 1 550*

*Suositushinta

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline



- Jäkäappipakastin 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 122.5 cm
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Kirkas sisävalaistus ja integroidut heijastamattomat sivuvalot
- Kolme lämpötilavyöhykettä, myös tuoresäilytys +0 °C
- 2 turvalasihyllyä, joista yksi kokonaan ulosvedettävä ja 2 korkeussäädettävää
- Poistaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle

- Jäkäapin hyötytilavuus 95 litraa
- Säädettävät turvalasihyllyt
- Tuorelokero hyötytilavuus 59 litraa
- Pakastimen hyötytilavuus 15 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

RT 222 102 ei tietoa € 1 500*

*Suositushinta

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline
- 1 x Jääpalalokero



- Jäkäappi 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 122.5 cm
- Säädettävät turvalasihyllyt
- Ovihyllyissä alumiiniprofiilit
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Elektroninen lämpötilansäätö digitaalisella lämpötilannäytöllä
- Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus

- Poistaitettava viini- ja samppanjapulloteline neljälle pullolle
- 1 täysleveä tuotesäilytyslaatikko lähellä 0 °C:ta
- Jäkäapin hyötytilavuus 211 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

RC 222 203 ei tietoa € 1 300*

*Suositushinta

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline

Muut kylmälaitteet 200-sarja (jatkuu)



- Jääkaappipakastin 200-sarja
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 122.5 cm
- Ovien etuosien enimmäispaino 14 kg
- Lämpötila-alue: +2 °C - +8 °C
- Säädettävät turvalasihyllyt
- Jääkaapin hyötytilavuus 180 litraa
- Pakastimen hyötytilavuus 15 litraa

- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D
- Oviyhlyissä alumiiniprofiilit
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti

Varusteet

- 2 x Munalokero
- 1 x Viini- ja samppanjateline
- 1 x Jääpalalokero

RT 222 203 ei tietoa € 1 250*

*Suositushinta



- Jääkaappi 200-sarja
- Asennusleveys 60 cm / Asennuskorkeus 82 cm
- Voidaan yhdistää RF 200:n kanssa "side by side" -ratkaisuksi
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- 3 turvalasihyllyä, joista 2 korkeudeltaan säädettävää
- Iso oviyhly pulloille
- 2 oviyhlyä

- 1 suuri vihanneslaatikko
- Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus
- Kokonaishyötytilavuus 137 litraa
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

Varusteet

- 1 x Munalokero

RC 200 202 ei tietoa € 1 180*

*Suositushinta



- Pakastin 200-sarja
- Asennusleveys 60 cm / Asennuskorkeus 82 cm
- Voidaan yhdistää RC 200:n kanssa "side by side" -ratkaisuksi
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Pikapakastus
- 4 tähden pakastustila
- Pakastuskyky 12 kg vuorokaudessa

- Varastointiaika häiriön sattuessa: 23 tuntia
- 3 pakastelaatikkaa
- Kokonaishyötytilavuus 98 litraa
- Energialuokka A+ asteikolla A++ - D

Varusteet

- 2 x Kylmävaraaja
- 1 x Jääpalarasia

RF 200 202 ei tietoa € 1 180*

*Suositushinta



- Jääkaappipakastin 200-sarja
- Asennusleveys 60 cm / Asennuskorkeus 82 cm
- Vaimennettu ovi sulkeutuu pehmeästi ja hallitusti
- Pakastuskyky 2 kg vuorokaudessa
- Sulatusautomaattikka ja sulatusveden haihdutus
- Kokonaishyötytilavuus 123 litraa
- Jääkaapin hyötytilavuus 108 litraa

- Pakastimen hyötytilavuus 15 litraa
- Neljän tähden pakastin
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D

Varusteet

- 1 x Munalokero
- 1 x Jääpalalokero

RT 200 202 ei tietoa € 1 100*

*Suositushinta

Viini



- Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 177.2 cm
- Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-alueita
- Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
- Ilmankosteuden säätö
- Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä ja alumiinia

- Esittelyvalaistus voidaan ottaa käyttöön
- Tärinävaimennettu käynti
- Vetoisuus 80 pulloa
- Side-by-side-asennuksissa voidaan pariksi asentaa vain toinen RW282 viinikaappi tai jääpakastinyhdistelmä RB282303. Muissa yhdistelmissä laitteiden väli oltava vähintään 150 mm
- Energialuokka A asteikkosta A++ -sta-D.

RW 282 260 ei tietoa € 6 000*

*Suositushinta

Info: Vaatii myös huonekalun etuosan. This model is replaced by RW 282 261 in July (rec. retail price 6.060).



- Viinylmiö 200-sarja
- Kalusteisiin sijoitettava, varustettu lasiovella
- Asennusleveys 56 cm / Asennuskorkeus 122 cm
- Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-alueita
- Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
- Ilmankosteuden säätö
- UV-suoja
- Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä ja alumiinia
- Esittelyvalaistus voidaan ottaa käyttöön
- Vetoisuus 48 pulloa
- Energialuokka A asteikkosta A++ +:sta-D.

RW 222 261 ei tietoa € 5 150*

*Suositushinta

Info: Vaatii myös huonekalun etuosan.



- Yhden lämpötila-alueen ansiosta suuri säilytystila
- Asennusleveys 60 cm / Asennuskorkeus 82 cm
- Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
- Ilmankosteuden säätö
- UV-suoja
- Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä ja alumiinia
- Vetoisuus 42 pulloa
- Tilaa magnum-pulloille
- Esittelyvalaistus ja himmennin
- Lukittava ovi
- Side-by-side -asennus mahdollista lisävarusteen avulla
- Energialuokka A asteikkosta A++ +:sta-D.

RW 402 261 teräs/lasi € 4 080*

*Suositushinta



- Kaksi erikseen säädettävää lämpötila-alueita
- Asennusleveys 60 cm / Asennuskorkeus 82 cm
- Lämpötilan säätöalue +5 °C - +20 °C
- Ilmankosteuden säätö
- UV-suoja
- Ulosvedettävät pullohyllyt pyökkiä ja alumiinia
- Vetoisuus 34 pulloa
- Tilaa magnum-pulloille
- Esittelyvalaistus ja himmennin jokaisella lämpötila-alueella
- Side-by-side -asennus mahdollista lisävarusteen avulla
- Lukittava ovi
- Energialuokka A asteikkosta A++ +:sta-D.

RW 404 261 teräskehys € 4 080*

*Suositushinta

Lisävarusteet



Aktiivihiihiilmansuodatin (1kpl) molemmille lämpötilavyöhykkeille

- Sopii RW222260, RW222261, RW282260, RW282261, RW402261, RW404261

RA 050 220 € 45*

*Suositushinta



Lisävaruste kahden viinikaapin (RW40...) side-by-side -asennukseen

- Sopii RW402261, RW404261

RA 097 600 € 250*

*Suositushinta

Paineen rajoitin

- Paineen rajoitin

RA 450 600 € 230*

*Suositushinta

Astianpesukoneet 400-sarja 60 cm



- Push-to-open-systeemi takaa täydellisen integroinnin vetimettömiin kaluste-etusivuihin
- Täydellinen sisäosien valaistus
- Suojaa ihanteellisesti herkkiä laseja älykkään veden pehennyksen ja kuivauksessa käytettävän matalan lämpötilan ja zeoliitin ansiosta
- Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla, ja sulkemisen vaimennus ylä- ja alakorissa
- Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia
- 8 ohjelmaa, aqua sensor ja 5 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 57 minuutissa
- Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti
- Aquastop -takuu
- Erittäin hiljainen käyntiäänä: 43 dB (re 1 pW)
- Energialuokka A+++ asteikolla A+++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Varusteet

- 1 x Suutin leivinpeltien pesua varten
- 1 x Gastronorm-astian sisäosa
- 1 x Lasikori

DF 480 162 ei tietoa € 2 610*

DF 480 163 F ei tietoa € 2 610*

DF 481 162¹ ei tietoa € 2 650*

DF 481 163 F ei tietoa € 2 650*

*Suositushinta

¹Korkearunkoinen malli - 865 mm, asennustila 865-925 mm

Astianpesukoneet 200-sarja 60 cm



- Valittavissa automaattinen oven avautuminen ohjelman päätyttyä hygieenisen kuivumisen takaamiseksi
- Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla
- Selkeä sisävalaistus
- Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia
- 6 ohjelmaa, aqua sensor ja 3 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 59 minuutissa
- Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti
- Lasinsuoja
- Aqua stop.
- Erittäin hiljainen käyntiäänä: 42 dB (re 1 pW)
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Varusteet

- 1 x Suutin leivinpeltien pesua varten

DF 260 165 ei tietoa € 1 540*

DF 260 166 F ei tietoa € 1 540*

DF 261 165¹ ei tietoa € 1 570*

DF 261 166 F ei tietoa € 1 570*

*Suositushinta

¹Korkearunkoinen malli - 865 mm, asennustila 865-925 mm



- 6 ohjelmaa, aqua sensor ja 3 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 59 minuutissa
- Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti
- Selkeä sisävalaistus
- Lasinsuoja
- Erittäin hiljainen käyntiäänä: 44 dB (re 1 pW)
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Varusteet

- 1 x Suutin leivinpeltien pesua varten

DF 250 161 ei tietoa € 1 360*

DF 251 161 ei tietoa € 1 400*

*Suositushinta



- Valittavissa automaattinen oven avautuminen ohjelman päätyttyä hygieenisen kuivumisen takaamiseksi
- Joustava korijärjestelmä, jossa on helposti ulos vedettävät kiskot kaikilla tasoilla
- Selkeä sisävalaistus
- Enimmäiskapasiteetti 23 viinilasia
- 6 ohjelmaa, aqua sensor ja 3 erikoistoimintoa, kuten Power ja Intensive: pesee ja kuivaa 59 minuutissa
- Alakorin astiat puhdistuvat tehokkaasti ja yläkorin lasit hellävaraisesti
- Lasinsuoja
- Aqua stop
- Erittäin hiljainen käyntiäänä: 42 dB (re 1 pW)
- Energialuokka A++ asteikolla A++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

Varusteet

- 1 x Suutin leivinpeltien pesua varten

DI 260 112 teräs € 1 350*

DI 261 112¹ teräs € 1 380*

*Suositushinta

¹Korkearunkoinen malli - 865 mm, asennustila 865-925 mm

Astianpesukoneet 200-sarja 45 cm



- Laitekorkeus 81,5 cm, laiteleveys 45 cm
- Suojaa ihanteellisesti herkkiä laseja älykkään veden pehennyksen ja kuivauksessa käytettävän matalan lämpötilan ja zeoliitin ansiosta
- Joustava korijärjestelmä ja tehokkaan tilankäytön mahdollistava aterinlaatikko
- Jäljellä olevan ajan heijastaminen keittiön lattiaan
- Selkeä sisävalaistus
- 6 ohjelmaa, AquaSensor ja 2 erikoistoimintoa (Power ja Intensive):
- Puhtaat ja kuivat astiat 65 minuutissa
- Tehopesu alakorissa ja lasien hellävarainen pesu yläkorissa
- Tilaa 10 hengen astiastolle
- Erittäin hiljainen käyntiäänä: 44 dB (re 1 pW)
- Energialuokka A+++ asteikolla A+++ - D

DF 250 141 ei tietoa € 1 630*

*Suositushinta

Varusteet

1 x Suutin leivinpeltien pesua varten

Lisävarusteet



Kiinnityssarja, korkeus 81,5 cm, terästä

- Laitteen ja kaapin välisen tilan peittämiseen ja helpottamaan laitteen puhdistusta.
- L x K: 2,2 x 2,0 cm.
- Sopii DF250161

DA 020 010 € 70*

*Suositushinta



Kiinnityssarja, korkeus 86,5 cm, terästä

- Laitteen ja kaapin välisen tilan peittämiseen ja helpottamaan laitteen puhdistusta.
- L x K: 2,2 x 2,0 cm.
- Sopii DF251161

DA 020 110 € 70*

*Suositushinta



Saranat kaikkiin täysin integroituihin tiskikoneisiin

- Kaikki astianpesukoneet voidaan upottaa kalusteisiin, jos syvennyksen korkeus on enintään 92 cm

- Sopii DF250160, DF251160, DF260163, DF261163, DF480160, DF481160

DA 021 000 € 190*

*Suositushinta



Vario-lisäkori ruokailuvälineille

- Kolmas taso yläkorin yläpuolella
- Tarkoitettu aterimille ja suurille ruoanvalmistusvälineille ja esim.

- espressokupille
- Kolmelle tasolle mahtuu 14 henkilön astiasto
- Sopii DF250161, DF251161

DA 041 061 € 150*

*Suositushinta



Helposti ulos vedettävä aterinlaatikko

- Kolmas taso yläkorin yläpuolella
- Tarkoitettu aterimille ja suurille ruoanvalmistusvälineille ja esim.
- espressokupille

- Tilaa 13 hengen astiastolle kaikilla kolmella tasolla
- Sopii DF480162, DF480162F, DF481162,,DF481162F, DF260165, DF260165F, DF261165, DF261165F, DI260112, DI261112

DA 041 160 € 180*

*Suositushinta

Lisävarusteet (jatkuu)



Hopeisten ruokailuvälineiden pesukasetti

- Alumiininen pesukasetti suojaa hopeisia ruokailuvälineitä

- Helposti asennettavissa ruokailuvälinekoriin
- Sopii kaikkiin

DA 042 030

€ 50*

*Suositushinta



Pidike pitkäjalkaisille lasseille

- Tukeen mahtuu jopa neljä pitkäjalkaista lasia ja se takaa ihanteellisen pesutuloksen

- Asetetaan alakoriin
- Sopii kaikkiin

DA 043 000

€ 25*

*Suositushinta



Lasikori

- Erikoiskori juomalaseille, pitää kupit ja jalalliset lasit paikoillaan

- Käännä alakorin astiapiikit alas, kun otat lasikorin käyttöön
- Koriin mahtuu korkeintaan 12 jalallista lasia tai 24 kuppia
- Sopii DF 250/251...

DA 043 060

€ 90*

*Suositushinta



Jaloteräksinen ovilevy, jossa lasipinta ja Gaggenau-vedin. Sopii 81,5 cm korkeaan astianpesukoneeseen.

- Korkeudensäätömahd. 49 mm, korkeus 67–71,9 cm.
- L x S: 59 x 1,9 cm.
- Ovenkahva: L x S x ø: 45 x 4,9 x 1,4 cm.
- Sopii DF260165, DF250161

DA 231 010

€ 380*

*Suositushinta



Ovipaneli, lasin takana jaloteräs. Korkeus 72-76,9 cm

- Säädetty korkeus 49 mm, korkeus 72–76,9 cm.

- Ovenkahva: L x S x ø: 45 x 4,9 x 1,4 cm.
- Sopii DF261165, DF251161

DA 231 110

€ 380*

*Suositushinta



Veden tulo- ja poistoletkun pidennys (pituus 2 m)

- Pidentää vesiliitäntään 3,6 metriin.

GZ 010 011

€ 50*

*Suositushinta

Pyykinpesukoneet



- Älykäs iDos-annostelujärjestelmä nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen automaattista annostelua varten
- Täyttömäärä: 1-9 kg
- Sisävalo rummussa.
- Suuri luukku, avautumiskulma 180 °
- Uusi moottoritekniikka on entistä pystyvämpi, kestävämpi ja energiatehokkaampi sekä erittäin hiljainen
- Automaattinen tahranpoisto eri tahratyypeille suunnitelluissa ohjelmissa
- Portaaton määräautomaatiikka.
- Valitun ohjelman ja jäljellä olevan ajan näyttö
- Sijoitettavissa vapaasti, tason alle tai päällekkäin
- Voidaan yhdistää WT 260 101 kuivausrummun kanssa
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)
- Energialuokka A+++ asteikolla A+++ - D

WM 260 163 valkoinen € 1 970*

*Suositushinta

Kuivausrummut



- Lämpöpumpulla toimiva kuivausrumpu
- Sijoitettavissa vapaasti, tason alle tai päällekkäin
- Voidaan yhdistää WM 260 163 kuivausrummun kanssa
- Täyttömäärä: 1-8 kg
- Suuri rumpu ja sisävalaistus
- Suuri luukku, avautumiskulma 180 °
- Itsepuhdistuva lämmönvaihdin lisää käyttömukavuutta ja pitää kulutuksen pienenä
- Lämpöpumpputekniikka
- Kosteus- ja aikaohjatut ohjelmat
- Valitun ohjelman ja jäljellä olevan ajan näyttö
- Rypistymisen esto ohjelman lopussa.
- Energialuokka A+++ asteikolla A+++ - D
- Sisäänrakennettu WiFi-moduuli digitaalisia palveluita varten (Home Connect)

WT 260 101 valkoinen € 1 970*

*Suositushinta

Lisävarusteet



Ulosvedettävällä hyllyllä varustettava yhteenkytkentäsarja

- Sopii WT260101

WA 032 001 € 150*

*Suositushinta

Lisävarusteet, vetimet



Vedin kahdella helalla, terästä, pituus 20 cm, ruuvireikien väli 177 mm

GH 020 010 20/177 - teräs € 30*

GH 025 010 25/227 - teräs € 35*

GH 030 010 30/277 - teräs € 40*

GH 035 010 35/327 - teräs € 45*

GH 040 010 40/377 - teräs € 55*

GH 045 010 45/427 - teräs € 60*

GH 050 010 50/477 - teräs € 65*

GH 060 010 60/577 - teräs € 80*

GH 070 010 70/677 - teräs € 90*

GH 080 010 80/777 - teräs € 100*

GH 090 010 90/877 - teräs € 120*

*Suositushinta

Info: Vetimen pituus cm/reikien porausväli mm

Lisävarusteet, vetimet (jatkuu)



Vedin kolmella helalla, terästä,
pituus 140 cm, ruuvireikien väli
688,5 mm

GH 110 010	110/538,5 - teräs	€ 140*
GH 120 010	120/588,5 - teräs	€ 160*
GH 140 010	140/688,5 - teräs	€ 180*
GH 160 010	160/788,5 - teräs	€ 210*
GH 180 010	180/888,5 - teräs	€ 230*
GH 200 010	200/988,5 - teräs	€ 260*

*Suositushinta

Info: Vetimen pituus cm/reikien porausväli mm

© 2019 Gaggenau Home Appliances

Emme vastaa painovirheistä. Oikeus valikoiman muutoksiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään. Väripoikkeamia voi esiintyä painoteknisistä syistä.

Gaggenau on erilainen.