

Produktöversikt Sverige
Oktober 2019



GAGGENAU

Skillnaden heter Gaggenau.

Produkter från Gaggenau står för kvalitet, funktionalitet, lång livslängd och bestående värde.

I den här broschyren får du en överblick över hela produkt-sortimentet och hittar information om material och färger, pris och tillbehör. Alla priser är angivna som rekommenderade cirka-priser. Frakt och montering tillkommer.

Vill du veta mer, besök vår hemsida www.gaggenau.se. Där kan du läsa det senaste från Gaggenaus värld, ladda ner kataloger och bruksanvisningar samt få planeringsråd.

För kompetent rådgivning utifrån dina behov, hjälp med planering och installation, kontakta en av våra auktoriserade Gaggenau-partners.

Du är också välkommen att besöka vårt showroom i Solna för en personlig upplevelse av våra produkter i sin rätta miljö.

Ring eller maila oss för tidsbokning:
Telefon 08 – 734 1370
E-post info.se@gaggenau.com

Vid frågor eller behov av support, kontakta oss:
Telefon 08 – 734 1370
E-post gaggenau-service-se@bshg.com
E-shop för reservdelar och tillbehör: www.gaggenau-eshop.se

Förslag till paket	4
Ugn EB 333	14
Ugnar serie 400	14
Ugnar serie 200	18
Ugnar extra tillbehör	21
Vario-hällar	27
Hällar med inbyggd ventilation	31
Hällar	33
Ventilation serie 400	37
Ventilation serie 200	40
Ventilation extra tillbehör	43
Ventilation setnummer	54
Vario cooling serie 400	60
Vario cooling serie 200	70
Övrigt kyl serie 200	72
Vin	75
Kyla extra tillbehör	76
Diskmaskiner	76
Tvätt/Tork	79
Handtag	80
Leverans- och försäljningsvillkor	81

Förslag till paket Serie 200 Projekt

Rek. cirkapris 90.200:- för dessa 5 produkter

Med det här paketet i serie 200 erbjuds en ugn och en mikro i 3 valbara färger, en induktionshäll och extra tyst diskmaskin som tillsammans med kyl-/fryskombinationen integreras med köksinredningen för ett stilrent utseende.



Ugn BOP 210 | BOP 211 + Mikro BMP 224 | BMP 225
Rek. cirkapris 24.500:- + 14.900:-

- Finns i 3 färger (Antracit, Metallic och Silver)
- Temperaturreglering 50 - 300 °C (ugn)
- Home Connect (ugn)
- Mikro och grill (mikro)



Diskmaskin DF 250
Rek. cirkapris 14.400:-

- Rengör och torkar disk på 59 minuter
- Extra tyst: 44 dB
- Klar invändig belysning
- Home Connect



Induktionshäll CI 261
Rek. cirkapris 15.500:-

- 60 cm med stålram
- 1 zon \varnothing 15 cm, 2 zoner \varnothing 18 cm och 1 zon \varnothing 21 cm
- Oval stekzon, kopplas till automatiskt



Kyl/frys RB 282 (204)
Rek. cirkapris 20.900:-

- Nettovolym 270 liter (209 liter kyl / 61 liter frys)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Klar invändig belysning
- Home Connect
- Utgår oktober 2020

Förslag på tillval

Gaggenaus tvättmaskin och torktumlare är det självklara valet för att komplettera paketet, liksom en diskret inbyggd fläkt. Med den inbyggda ventilationen på induktionshällen avlägsnas ånga direkt vid källan, ingen extra fläkt krävs.



Induktionshäll med integrerad ventilation CV 282
 Rek. cirkapris 54.900:- inkl. kolfiltermodul CA 282 811
 Rek. cirkapris 52.400:- inkl. frånluftmodul CA 284 011,
 kom ihåg kompletterande rördelar

- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Helautomatiska fläkthävtfunktioner
- Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner



Inbyggd fläkt AC 200
 Rek. cirkapris 11.300:-

- Bredd 52 cm
- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller cirkulation



Kyl/frys RB 282 (305)
 Rek. cirkapris 32.200:-

- Samma som RB 282 (204) med färskkylningszon nära 0 °C



Tvättmaskin WM 260 + Torktumlare WT 260
 Rek. cirkapris 20.800:- + 20.800:-

- Intelligent doseringssystem iDos
- Kapacitet: 9 kg (tvätt); 8 kg (tork)
- Stor lucköppning med 180 ° öppningsvinkel

Förslag till paket Serie 200 Bas

Rek. cirkapris 84.200:- för dessa 4 produkter

Produkterna i serie 200 övertygar med sina funktioner, enkla handhavande och sin diskreta design. Här har vi samlat ett urval av produkter som erbjuder funktioner som pyrolys, flex-induktion samt extra snabbt och tyst diskprogram.



Ugn BOP 220 | BOP 221

Rek. cirkapris 28.200:-

- Pyrolys
- Finns i 3 färger (Antracit, Metallic och Silver)
- Temperaturreglering 50 - 300 °C
- Home Connect



Induktionshäll CI 262

Rek. cirkapris 18.700:-

- 60 cm med eller utan stålram
- 2 flex-induktionszoner 19 x 23 cm, kan kombineras, samt 2 zoner ø 15 cm och ø 21 cm
- Koksensorn- och steksensornfunktioner
- Home Connect



Diskmaskin DF 260

Rek. cirkapris 16.200:-

- Rengör och torkar disk på 59 minuter
- Extra tyst: 42 dB
- Klar invändig belysning
- Home Connect



Kyl/frys RB 282 (204)

Rek. cirkapris 20.900:-

- Nettovolym 270 liter (209 liter kyl / 61 liter frys)
- Dämpat dörrstängningssystem
- Klar invändig belysning
- Home Connect

Förslag på tillval

Ugnen kan med fördel kombineras med kombimikrougn, kombiångugn, helautomatisk espressomaskin, vakuumlåda eller värmelåda i samma design.



Ugn BOP 250 | BOP 251

Rek. cirkapris 38.100:-

Som BOP 220 | BOP 221, plus:

- 4 extra uppvärmningsmetoder
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Temperaturreglering 30 - 300 °C



Kombiångugn BSP 250 | BSP 251

Rek. cirkapris 38.000:-

- Varmluft 30 - 230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer



Kombimikrougn BMP 250 | BMP 251

Rek. cirkapris 42.700:-

- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- 15 automatiska program
- Möjlighet att spara individuella recept



Induktionshäll CI 282

Rek. cirkapris 25.300:-

- 80 cm med eller utan stålram
- 2 flex-induktionszoner 19 x 24 cm, kan kombineras, samt 2 zoner ø 15 cm och ø 28 cm
- Koksensorn- och steksensornfunktioner
- Home Connect

Förslag till paket Serie 400 Medium

Rek. cirkapris 191.300:- för dessa 5 produkter


Serie 400 erbjuder ett sortiment utöver det vanliga när det gäller format, kapacitet och prestanda. Med det här paketet erbjuder vi ett urval av produkter som övertygar med funktioner som baksten, zonlös induction, lågtemperaturtorkning samt färskkyllning.



Ugn BO 450 | BO 451

Rek. cirkapris 42.500:-

- Pyrolysis
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Temperaturreglering 30 - 300 °C
- Home Connect



Zonlös induktionshäll CX 482

Rek. cirkapris 58.800:-

- 80 cm med eller utan stålram
- Fri placering av kokkärl, alla storlekar och former av kokkärl kan användas
- TFT-pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner



Diskmaskin DF 480

Rek. cirkapris 27.600:-

- Push-to-open-system
- Rengör och torkar disk på 57 minuter
- Optimalt beskyddande av känsligt glas genom lågtemperaturtorkning med Zeolit
- Perfekt belysning invändigt



Frys RF 287 + kyl RC 289

Rek. cirkapris 26.600:- + 35.800:-

- Tre klimatzoner inkl. tre färskkyllningslådor nära 0 °C
- Dämpat dörrstängningssystem
- Intelligent belysningskoncept
- Nettovolym 210 liter (frys) / 302 liter (kyl)

Förslag på tillval

Ugnen kan med fördel kombineras med helautomatisk espressomaskin, kombiångugn, kombimikrougn, vakuumlåda eller värmelåda i samma design. Paketet fulländas av den höj- och sänkbara takfläkten och vinklimatskåpet med två separat reglerade klimatzoner.



Kombiångugn BS 454 | BS 455

Rek. cirkapris 42.500:-

- Varmluft 30 - 230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer



Espressomaskin CM 450

Rek. cirkapris 46.900:-

- 8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
- Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Personliga inställningar för upp till 8 drycker



Takventilator AC 270

Rek. cirkapris 69.500:-

- Höj- och sänkbar takventilation
- Energisnål, tystgående fläkt
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos



Vinskåp RW 404

Rek. cirkapris 43.100:-

- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Kapacitet 34 flaskor

Förslag till paket Serie 400 Top-of-the-line

Rek. cirkapris 621.860:- för dessa 10 produkter

När endast det bästa är gott nog. Här har vi samlat ett urval av produkter som uppfyller de högsta kraven på prestanda, funktioner och design.



Ugn BO 470 | BO 471

Rek. cirkapris 48.500:-

- Pyrolys
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Temperaturreglering 30 - 300 °C
- Home Connect



Kombiångugn BS 470 | BS 471 + vakuumlåda DV 461

Rek. cirkapris 61.300:- + 33.800:-

- Varmluft 30 - 230 °C kan kombineras med olika luftfuktigheter
- Stektermometer
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Helautomatiskt rengöringssystem



Espressomaskin CM 470 + värmelåda WS 461

Rek. cirkapris 53.700:- + 12.600:-

- 8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
- Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Personliga inställningar för upp till 8 drycker
- Fast vattenanslutning till/från



Zonlös induktionshäll CX 492

Rek. cirkapris 64.200:-

- 90 cm med eller utan stålram
- Fri placering av kokkärl, alla storlekar och former av kokkärl kan användas
- TFT-pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner



Flex induktionshäll med bänkventilation CVL 410
 Rek. cirka pris 103.960:- inkl. SET2ADAR40 för frånluft,
 kom ihåg kompletterande rördelar

- Induktionswok + Flex induktionshäll
- Inkl. motor AR 403 för frånluft



Diskmaskin DF 481
 Rek. cirka pris 28.000:-

- Push-to-open-system
- Rengör och torkar disk på 57 minuter
- Optimalt beskyddande av känsligt glas genom lågtemperaturtorkning med Zeolit
- Perfekt belysning invändigt



Kyl/frys RB 492
 Rek. cirka pris 125.300:-

- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Inbyggd ismaskin
- Nettovolym 521 liter



Vinskåp RW 414
 Rek. cirka pris 90.500:-


- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Fullt utdragbara flaskhyllor i ekträ och solid antracitfärgad aluminium
- Kapacitet 70 flaskor

Tillbehör

Flera av Gaggenaus produkter har specialfunktioner som kräver ett tillbehör för att kunna användas. Här ger vi ett urval av några av dessa.



Baksten BA 056 133
BA 056 130 till BOP 210 | BOP 211
Rek. cirkapris 3.200:-



Värmeelement BA 056 115
Rek. cirkapris 1.500:-



Stekgryta GN 340 230
Rek. cirkapris 5.400:-



Utdragshylla BA 016 105
Rek. cirkapris 4.200:-



Teppan yaki CA 051 300
Rek. cirkapris 4.700:-



Teppan yaki GN 232 230
Rek. cirkapris 5.000:-



Besticklåda DA 041 160
DA 041 061 till DF 250
Rek. cirkapris 1.900:-



Gastronorm-bleck
GN 154 230 (GN 2/3 m/hål) Rek. cirkapris 1.700:-
GN 154 130 (GN 1/3 m/hål) Rek. cirkapris 1.500:-
GN 144 230 (GN 2/3 u/hål) Rek. cirkapris 1.400:-
GN 144 130 (GN 1/3 u/hål) Rek. cirkapris 1.300:-

Ugn EB 333



- Bredd 90 cm
- Fronthängd lucka i ett enda stycke av 3 mm precist bearbetat rostfritt stål
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Roterande grillspett
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 83 liter
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

- Tillkoppling till hemnätverk för digital tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolytisk rengöring
- 1 x Roterande grillspett
- 1 x Grillgaller
- 1 x Grillpanna med galler
- 1 x Stektermometer

EB 333 111 ädelstål 92 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.
Info: Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/058 115.

Ugnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Betjäning centrerad till mitten
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Roterande grillspett (undre ugn)
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 2 x 110 liter

- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

- 2 x Bakplåt, emalj, tål pyrolytisk rengöring
- 1 x Roterande grillspett
- 2 x Grillgaller
- 2 x Grillpanna med galler
- 1 x Stektermometer

BX 480 112¹ ädelstål 100 900 kr*

BX 481 112² ädelstål 100 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd
Info: Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/058 115



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Roterande grillspett
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 110 liter
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

- Tillkoppling till hemnätverk för digital tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolytisk rengöring
- 1 x Roterande grillspett
- 1 x Grillgaller
- 1 x Grillpanna med galler
- 1 x Stektermometer

BO 480 112¹ ädelstål 69 300 kr*

BO 481 112² ädelstål 69 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd
Info: Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 058 133/058 115



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Pyrolytisk självrengöring
- 17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
- Roterande grillspett
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 76 liter
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

- Tillkoppling till hemnätverk för digital tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Medföljande tillbehör

- 2 x Bakplåt, emalj, tål pyrolytisk rengöring
- 1 x Roterande grillspett
- 1 x Långpanna i glas
- 1 x Grillgaller
- 1 x Grillpanna med galler
- 1 x Stektermometer

BO 470 102¹ antracit 48 500 kr*

BO 470 112¹ ädelstål 48 500 kr*

BO 471 102² antracit 48 500 kr*

BO 471 112² ädelstål 48 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Högerhängd ²Vänsterhängd
Info: Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/056 115



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Pyrolytisk självrengöring
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 76 liter
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

- Tillkoppling till hemnätverk för digital tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolytisk
- 1 x Långpanna i glas
- 1 x Grillgaller
- 1 x Stektermometer

BO 450 112¹ ädelstål 42 500 kr*

BO 451 112² ädelstål 42 500 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

¹Högerhängd ²Vänsterhängd

Info: Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/056 115



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Pyrolytisk självrengöring
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- Nettovolym 76 liter
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

- Tillkoppling till hemnätverk för digital tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolytisk
- 1 x Långpanna i glas
- 1 x Grillgaller

BO 420 102¹ antracit 38 000 kr*

BO 420 112¹ ädelstål 38 000 kr*

BO 421 102² antracit 38 000 kr*

BO 421 112² ädelstål 38 000 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

¹Högerhängd ²Vänsterhängd

Info: Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/056 115

Värmelådor serie 400



- Bredd 76 cm, höjd 21 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innområde i rostfritt stål med glasbotten
- 4 temperaturnivåer från 40 °C till 80 °C (glasyta)
- Varmhållning samt tillredning och tillagning av mat

- Kapacitet: Middagsporslin för 10 personer inklusive tallriker och sopptallriker på ø 24 cm), ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Ljus invändig belysning
- Nettovolym 38 liter

WS 482 110 ädelstål 22 400 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Bredd 60 cm, höjd 29 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innområde i rostfritt stål med glasbotten
- 4 temperaturnivåer från 40 °C till 80 °C (glasyta)
- Varmhållning samt tillredning och tillagning av mat

- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallriker och sopptallriker på ø 24 cm), ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Ljus invändig belysning
- Nettovolym 51 liter

WS 462 100 antracit 13 900 kr*

WS 462 110 ädelstål 13 900 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Dämpat stängningssystem
- Hygieniskt innområde i rostfritt stål med glasbotten
- 4 temperaturnivåer från 40 °C till 80 °C (glasyta)
- Varmhållning samt tillredning och tillagning av mat

- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallriker ø 24 cm och soppskålar), ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Ljus invändig belysning
- Nettovolym 19 liter

WS 461 100 antracit 12 600 kr*

WS 461 110 ädelstål 12 600 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Vakuumlådor serie 400



- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- Hygienisk vakuulkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm

- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- 3 vakuumnivåer för vakuumering utanför kammaren, max 90%
- 3 värmeförseglingsnivåer för olika materialkvalitet på påsar
- Kapacitet max. 10 kg
- Grepplis i underkant av lådans front

DV 461 100 antracit 33 800 kr*

DV 461 110 ädelstål 33 800 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kombiångnars serie 400



- Bredd 76 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Ånga utan tryck

- Stektermometer, uttagbar
- Visning av aktuell temperatur
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

BS 484 111¹ ädelstål 78 700 kr*

BS 485 111² ädelstål 78 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

¹Högerhängd ²Vänsterhängd
Info: Svensk kokbok (beställs separat via presentkort eller återförsäljare)

Medföljande tillbehör

- 1 x Avloppsslang 3 m
- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålåd form
- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form
- 1 x Galler
- 1 x Stektermometer
- 1 x Tillloppsslang 3 m



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Ånga utan tryck

- Stektermometer, uttagbar
- Visning av aktuell temperatur
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

BS 470 101¹ antracit 61 300 kr*

BS 470 111¹ ädelstål 61 300 kr*

BS 471 101² antracit 61 300 kr*

BS 471 111² ädelstål 61 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

¹Högerhängd ²Vänsterhängd
Info: Svensk kokbok (beställs separat via presentkort eller återförsäljare)

Medföljande tillbehör

- 1 x Avloppsslang 3 m
- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålåd form
- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form
- 1 x Galler
- 1 x Stektermometer
- 1 x Tillloppsslang 3 m



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Fast vattenanslutning till/från
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Ånga utan tryck

- Stektermometer, uttagbar
- Visning av aktuell temperatur
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

BS 474 101¹ antracit 61 300 kr*

BS 474 111¹ ädelstål 61 300 kr*

BS 475 101² antracit 61 300 kr*

BS 475 111² ädelstål 61 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

¹Högerhängd ²Vänsterhängd
Info: Svensk kokbok (beställs separat via presentkort eller återförsäljare)

Medföljande tillbehör

- 1 x Avloppsslang 3 m
- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålåd form
- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form
- 1 x Galler
- 1 x Stektermometer
- 1 x Tillloppsslang 3 m



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Vattentank
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Ånga utan tryck
- Stektermometer, uttagbar
- Visning av aktuell temperatur

- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D

BS 450 110¹ ädelstål 42 500 kr*

BS 451 110² ädelstål 42 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 507,52 kr inklusive moms.

¹Högerhängd ²Vänsterhängd
Info: Svensk kokbok (beställs separat via presentkort eller återförsäljare)

Medföljande tillbehör

- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålåd form
- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form
- 1 x Galler
- 1 x Stektermometer



- Bredd 60 cm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Vattentank
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Ånga utan tryck
- Stektermometer, uttagbar
- Visning av aktuell temperatur
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålrad form
- 1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form
- 1 x Galler
- 1 x Stektermometer

BS 454 110 ¹	ädelstål	42 500 kr*
BS 455 110 ²	ädelstål	42 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 506,84 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd
 Info: Svensk kokbok (beställs separat via presentkort eller återförsäljare)

Kombimikrougnar serie 400



- Bredd 76 cm
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid
- Nettovolym 36 liter
- Mikro med 5 steg: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
- Varmluft 40 °C och från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta + varmluft från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta + luftcirkulation från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller
- 1 x Glasskål

BM 484 110 ¹	ädelstål	70 200 kr*
BM 485 110 ²	ädelstål	70 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd



- Bredd 60 cm
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Nettovolym 36 liter
- Mikro med 5 steg: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
- Varmluft 40 °C och från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta + varmluft från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta + luftcirkulation från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller
- 1 x Glasskål

BM 450 100 ¹	antracit	44 800 kr*
BM 450 110 ¹	ädelstål	44 800 kr*
BM 451 100 ²	antracit	44 800 kr*
BM 451 110 ²	ädelstål	44 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 510,68 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd



- Bredd 60 cm
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid
- Nettovolym 36 liter
- Mikro med 5 steg: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
- Varmluft 40 °C och från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta + varmluft från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta + luftcirkulation från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet

Medföljande tillbehör


- 1 x Grillgaller
- 1 x Glasskål

BM 454 100 ¹	antracit	44 800 kr*
BM 454 110 ¹	ädelstål	44 800 kr*
BM 455 100 ²	antracit	44 800 kr*
BM 455 110 ²	ädelstål	44 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 531,99 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd

Espressomaskiner serie 400



- Fast vattenanslutning till/från
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Automatisk justering av mängd malet kaffe
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpsbehållare
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar

Medföljande tillbehör

- 1 x Monteringsskruvar
- 1 x Måttsked
- 1 x Testremsa vattenhårdhet
- 1 x Mjölkbhållare
- 1 x Kopplings slang för mjölkenhet
- 1 x Mjölkrör

CM 470 101	antracit	53 700 kr*
CM 470 111	ädelstål	53 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Denna version är med fast vattenanslutning. Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.



- Borttagbar 2,4 l vattentank
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Automatisk justering av mängd malet kaffe
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar

Medföljande tillbehör

- 1 x Monteringsskruvar
- 1 x Måttsked
- 1 x Testremsa vattenhårdhet
- 1 x Mjölkbhållare
- 1 x Kopplings slang för mjölkenhet
- 1 x Mjölkrör

CM 450 101	antracit	46 900 kr*
CM 450 111	ädelstål	46 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Denna version är med vattentank. Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

Ugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk självrengöring
- 13 uppvärmningsmetoder med stektermometer och bakstensfunktion
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
- Nettovolym 76 liter
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Tillkoppling till hemnätverk för digital tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolyt
- 1 x Långpanna i glas
- 1 x Grillgaller
- 1 x Stektermometer

BOP 250 102 ¹	antracit	38 100 kr*
BOP 250 112 ¹	metallic	38 100 kr*
BOP 250 132 ¹	silver	38 100 kr*
BOP 251 102 ²	antracit	38 100 kr*
BOP 251 112 ²	metallic	38 100 kr*
BOP 251 132 ²	silver	38 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd
 Info: Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/056 115



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Pyrolytisk självrengöring
- 9 uppvärmningsmetoder med baktensfunktion
- Nettovolym 76 liter
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

- Tillkoppling till hemnätverk för digital tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolys
- 1 x Långpanna i glas
- 1 x Grillgaller

BOP 220 102¹ antracit 28 200 kr*

BOP 220 112¹ metallic 28 200 kr*

BOP 220 132¹ silver 28 200 kr*

BOP 221 102² antracit 28 200 kr*

BOP 221 112² metallic 28 200 kr*

BOP 221 132² silver 28 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd
 Info: Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 133/056 115



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- 9 uppvärmningsmetoder med baktensfunktion
- Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C
- Visning av aktuell temperatur
- Snabbuppvärmning
- Nettovolym 76 liter
- Värmeisolerad lucka med tredubbelt glas
- Katalysator för rening av ugnsluften
- Uttag för baksten

- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Tillkoppling till hemnätverk för digital tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåt, emalj, tål pyrolys
- 1 x Grillgaller
- 1 x Grillpanna

BOP 210 102¹ antracit 24 500 kr*

BOP 210 112¹ metallic 24 500 kr*

BOP 210 132¹ silver 24 500 kr*

BOP 211 102² antracit 24 500 kr*

BOP 211 112² metallic 24 500 kr*

BOP 211 132² silver 24 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd
 Info: Vid beställning av baksten/värmeelement används BA 056 130/056 115

Värmelådor serie 200



- Bredd 60 cm, höjd 29 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innområde i rostfritt stål med glasbotten
- 4 temperaturnivåer från 40 °C till 80 °C (glasyta)
- Varmhållning samt tillredning och tillagning av mat


- Kapacitet: Middagsporslin för 12 personer inklusive tallriker och sopptallriker på ø 24 cm), ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Vred för styrning
- Nettovolym 52 liter

WSP 222 100 antracit 13 200 kr*

WSP 222 110 metallic 13 200 kr*

WSP 222 130 silver 13 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Planmontering
- Handtagsfri låda
- Push-to-open system
- Hygieniskt innområde i rostfritt stål med glasbotten
- 4 temperaturnivåer från 40 °C till 80 °C (glasyta)

- Varmhållning samt tillredning och tillagning av mat
- Kapacitet: Middagsporslin för 6 personer inklusive tallriker ø 24 cm och soppskålar), ytterligare skålar och ett uppläggningsfat beroende på storlek
- Vred för styrning
- Nettovolym 20 liter

WSP 221 100 antracit 11 800 kr*

WSP 221 110 metallic 11 800 kr*

WSP 221 130 silver 11 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Vakuumlådor serie 200



- Bredd 60 cm, höjd 14 cm
- Handtagsfri låda
- Hygienisk vakuunkammare av rostfritt stål, användbar höjd upp till 80 mm
- Vakuumering för sous-vide-matlagning
- Snabb marinering och smaksättning
- Förlängd förvaring genom vakuumering
- 3 vakuumnivåer för vakuumering i kammaren, max 99%
- 3 vakuumnivåer för vakuumering utanför kammaren, max 90%
- 3 värmeförseglingsnivåer för olika materialkvalitet på påsar
- Kapacitet max. 10 kg
- Push-to-open system

DVP 221 100	antracit	32 300 kr*
DVP 221 110	metallic	32 300 kr*
DVP 221 130	silver	32 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kombiångugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Vattentank
- Ånga utan tryck
- Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Stektermometer, uttagbar
- Visning av aktuell temperatur
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form

1 x Galler

1 x Stektermometer

BSP 250 100 ¹	antracit	38 000 kr*
BSP 250 110 ¹	metallic	38 000 kr*
BSP 250 130 ¹	silver	38 000 kr*
BSP 251 100 ²	antracit	38 000 kr*
BSP 251 110 ²	metallic	38 000 kr*
BSP 251 130 ²	silver	38 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 495,11 kr inklusive moms.

¹Högerhängd ²Vänsterhängd

Info: Svensk kokbok (beställs separat via presentkort eller återförsäljare)

Ångugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Vattentank
- Ånga utan tryck (100% fuktighet) från 30 °C till 100 °C
- Visning av aktuell temperatur
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål

Medföljande tillbehör

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form

1 x Galler

BSP 220 100 ¹	antracit	27 600 kr*
BSP 220 110 ¹	metallic	27 600 kr*
BSP 220 130 ¹	silver	27 600 kr*
BSP 221 100 ²	antracit	27 600 kr*
BSP 221 110 ²	metallic	27 600 kr*
BSP 221 130 ²	silver	27 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Högerhängd ²Vänsterhängd

Kombimikrougnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Planmontering
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid
- Nettovolym 36 liter
- Mikro med 5 steg: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
- Varmluft 40 °C och från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta + varmluft från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta + luftcirkulation från 100 °C - 250 °C
- Grill med stor grillryta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten
- Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet

Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller

1 x Glasskål

BMP 250 100 ¹	antracit	40 300 kr*
BMP 250 110 ¹	metallic	40 300 kr*
BMP 250 130 ¹	silver	40 300 kr*
BMP 251 100 ²	antracit	40 300 kr*
BMP 251 110 ²	metallic	40 300 kr*
BMP 251 130 ²	silver	40 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 487,99 kr inklusive moms.

¹Högerhängd ²Vänsterhängd

Mikrovågsugnar serie 200



- Bredd 60 cm
- Planmontering
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Enkel styrning och kombinerad mikro och grill
- Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid
- Nettovolym 21 liter
- Mikrovågsfunktion med 4 effektnivåer: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Stor grill med 3 effekter, max. effekt 1300 W
- Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramikbotten

Medföljande tillbehör

- 1 x Långpanna i glas
- 1 x Galler

BMP 224 100 ¹	antracit	14 900 kr*
BMP 224 110 ¹	metallic	14 900 kr*
BMP 224 130 ¹	silver	14 900 kr*
BMP 225 100 ²	antracit	14 900 kr*
BMP 225 110 ²	metallic	14 900 kr*
BMP 225 130 ²	silver	14 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 259,26 kr inklusive moms.
¹Högerhängd ²Vänsterhängd

Espressomaskiner serie 200



- Fast vattenanslutning till/från
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Automatisk justering av mängd malet kaffe
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar

Medföljande tillbehör

- 1 x Monteringsskruvar
- 1 x Måttsked
- 1 x Testremsa vattenhårdhet
- 1 x Mjölkbhållare
- 1 x Kopplingslang för mjölkenhet
- 1 x Mjölkrör

CMP 270 101	antracit	50 000 kr*
CMP 270 111	metallic	50 000 kr*
CMP 270 131	silver	50 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Denna version är med fast vattenanslutning. Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.



- Borttagbar 2,4 l vattentank
- Styrning med vred och TFT-pekskärm
- Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Automatisk justering av mängd malet kaffe
- Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
- Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
- Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpsbehållare
- Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
- Sju ljusinställningar

Medföljande tillbehör

- 1 x Monteringsskruvar
- 1 x Måttsked
- 1 x Testremsa vattenhårdhet
- 1 x Mjölkbhållare
- 1 x Kopplingslang för mjölkenhet
- 1 x Mjölkrör

CMP 250 101	antracit	42 700 kr*
CMP 250 111	metallic	42 700 kr*
CMP 250 131	silver	42 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Denna version är med vattentank. Extra bönbehållare, beställ reservdel 11015223.

Ugnar extra tillbehör



Utdragshylla




- Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram





- Passar till BO 42./BO 45./BO 47./BOP 22.BOP 25.

BA 016 105	4 200 kr*
------------	-----------






*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms









Ugnar extra tillbehör (fortsättning)

	<p>Utdragshylla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fullt teleskoputdrag och emaljerad gjutjärnsram 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BO 48./BX 48./EB 333 	<p>BA 018 105</p> <p>5 500 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Grillpanna, emaljerad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 30 mm djup - Passar till BO 47. 	<p>BA 026 105</p> <p>800 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Bakplåt, emaljerad</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 mm djup 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25... 	<p>BA 026 115</p> <p>800 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Bakplåt, emaljerad</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 mm djup 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BO 48./BX 48./EB 333 	<p>BA 028 115</p> <p>1 200 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Grillgaller, förkromat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utan öppning, med fötter - Passar till BOP 21. 	<p>BA 036 102</p> <p>800 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Grillgaller, förkromat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utan öppning, med fötter 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BO42.../BO45.../BO47.../ BOP22.../BOP25... 	<p>BA 036 105</p> <p>800 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Grillgaller, förkromat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utan öppning, med fötter 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BO 48./BX 48./EB 333 	<p>BA 038 105</p> <p>1 200 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Långpanna i glas</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 mm djup 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25... 	<p>BA 046 115</p> <p>1 500 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>

	Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta	- Passar till BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25...	BA 056 115 1 500 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Baksten - Med hållare och pizzaspade (värmelement måste beställas separat)	- Inte i kombination med utdragshylla - Passar till BOP 21.	BA 056 130 3 200 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Baksten - Med hållare och pizzaspade (värmelement måste beställas separat)	- Inte i kombination med utdragshylla - Passar till BO 47. .../45. ... - BOP 25 .../BOP 22 ...	BA 056 133 3 200 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta	- Passar till BO 48./BX 48./EB 333	BA 058 115 1 500 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Baksten - Med hållare och pizzaspade (värmeelement måste beställas separat)	- Inte i kombination med utdragshylla - Passar till BO 48./BX 48./EB 333	BA 058 133 3 700 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Vakuumeringspåsar, små, 180 mm x 280 mm, 100 st		BA 080 670 550 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Vakuumeringspåsar, stora, 240 mm x 350 mm, 200 st		BA 080 680 700 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Svarta vred för EB 333, set om 2	- Passar till EB333	BA 090 100 1 400 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Teleskopiska utdragsskenor, fyra nivåer	- För ugn BOP 21.	BA 216 102 3 600 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ugnar extra tillbehör (fortsättning)

	Grillpanna, emaljerad	<ul style="list-style-type: none"> - 37 mm djup - Passar till 60 cm ugnar 	BA 226 102	800 kr*	
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Grillpanna, emaljerad	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BO42.../BO45.../BOP22.../BOP25 - 30 mm djup 	BA 226 105	800 kr*	
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Bakplåt, emaljerad	<ul style="list-style-type: none"> - 24 mm djup - Passar till BOP 21. 	BA 226 112	800 kr*	
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Pizzaspade, 2-pack		BS 020 002	610 kr*	
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Rengöringspatroner, set om 4	<ul style="list-style-type: none"> - Rengöringspatroner, set om 4 - Passar till BS 47./BS 48. 	CLS 100 40	710 kr*	
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Avkalkningspatroner, set om 4	<ul style="list-style-type: none"> - För kombi-ångugn med fast vatten- och avloppsanslutning - Passar till BS 47./BS 48. 	CLS 200 40	710 kr*	
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Avkalknings- och neutraliseringsfilter	<ul style="list-style-type: none"> - Bör monteras när vattnets hårdhet överstiger 7° dH eller kolhalt 5° dH (test för kolhalt inkluderas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Filterhuvud med inbyggt återsugningsskydd + filterpatron. - Passar till BS47.../48... 	GF 111 100	2 600 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					

	Filterpatron	- Passar till GF 111 100	GF 121 110	1 400 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Handtag ädelstål, matchar BSP/ BMP, längd 17.3 cm, borrhvstånd 150 mm		GH 017 010	450 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Handtag ädelstål, matchar BOP, längd 30.5 cm, borrhvstånd 282 mm	- Handtag ädelstål, matchar BSP/ BMP, längd 30.5 cm, borrhvstånd 282 mm	GH 031 010	610 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3	- Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...	GN 114 130	800 kr*
	- Utan hål, 40 mm djup, 1,5 l		*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3	- Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...	GN 114 230	1 100 kr*
	- Utan hål, 40 mm djup, 3 l		*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3	- Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...	GN 124 130	930 kr*
	- Med hål, 40 mm djup, 1,5 l		*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3	- Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...	GN 124 230	1 200 kr*
	- Med hål, 40 mm djup, 3 l		*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Gastronorm-bleck, non- stickbeläggning, GN 1/3	- Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...	GN 144 130	1 300 kr*
	- Utan hål, 40 mm djup, 1,5 l		*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	

Ugnar extra tillbehör (fortsättning)

	<p>Gastronorm-bleck, non-stickbeläggning, GN 2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utan hål, 40 mm djup, 3 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. - BSP 25/BSP 22- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ... RT 2.. ... 	<p>GN 144 230</p> <p>1 400 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Gastronorm-bleck, non-stickbeläggning, GN 1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med hål, 40 mm djup, 1,5 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. - BSP 25/BSP 22- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ... 	<p>GN 154 130</p> <p>1 500 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Gastronorm-bleck, non-stickbeläggning, GN 2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Med hål, 40 mm djup, 3 l 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. - BSP 25/BSP 22- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ... 	<p>GN 154 230</p> <p>1 700 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium GN 2/3, höjd 165 mm, non-stickbeläggning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Över- och underdel kan användas som separata ugnstålga formar, höjd 100 och 65 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - För ugnar med värmelement BA 056 115 eller BA 058 115 och utdragshylla BA 016 eller BA 018 (båda beställs separat), samt kombiång- och ångugnar - För ugnstekning med stekgrytefunktionen 	<p>GN 340 230</p> <p>5 400 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Gastronorm lock, rostfritt stål, GN 1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - För Gastronorm-blecken i stål 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. - BSP 25/BSP 22- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ... 	<p>GN 410 130</p> <p>440 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Gastronorm lock, rostfritt stål, GN 2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - För Gastronorm-blecken i stål 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. - BSP 25/BSP 22- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ... 	<p>GN 410 230</p> <p>570 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Grillgaller</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utan öppning, med fötter 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till BS 48. .../BS 47. .../BS 45. - BSP 25/BSP 22 	<p>GR 220 046</p> <p>660 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>

Vario hällar serie 400



- Vario flex induktionshäll Serie 400
- Bredd 90 cm
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Stor kokzon för kår upp till \varnothing 32 cm
- Perfekt till den originala rundbottnade wokpannan, med wokställning
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkoppling till \varnothing 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) och till \varnothing 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Elektronisk effekreglering i 12 lägen

VI 492 111 stålram 51 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 340,34 kr inklusive moms.



- Vario flex induktionshäll Serie 400
- Bredd 80 cm
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Elektronisk effekreglering i 12 lägen

VI 482 111 stålram 45 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 281,07 kr inklusive moms.



- Vario induktionswok Serie 400
- Bredd 38 cm
- 32 cm-zon med booster-funktion
- Perfekt till den originala rundbottnade wokpannan, med wokställning
- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- 1 induktionszon \varnothing 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkoppling till \varnothing 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) och till \varnothing 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Vred med belyst ring, kokzons- och effektmarkering
- Elektronisk effekreglering i 12 lägen

VI 414 111 stålram 41 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 138,85 kr inklusive moms.



- Vario flex induktionshäll Serie 400
- Bredd 60 cm
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- 2 flex-induktionszoner om vardera 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W), med automatisk förlängning upp till 30x30 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Elektronisk effekreglering i 12 lägen

VI 462 111 stålram 37 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 243,28 kr inklusive moms.

Vario hällar serie 400 (fortsättning)



- Vario Teppan Yaki Serie 400
- Bredd 38 cm
- Laga mat direkt på den hårdförkromade metallytan, utan några grytor eller pannor
- Exakt värmekontroll upp till 240 °C
- Optimal värmefördelning
- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering

Medföljande tillbehör

2 x Skrapa/Spatel

VP 414 111 stålram 35 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 168,80 kr inklusive moms.



- Vario flex induktionshäll Serie 400
- Bredd 38 cm
- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Vred med belyst ring, kokzons- och effektmarkering

VI 422 111 stålram 33 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 140,22 kr inklusive moms.



- Vario wokgashäll Serie 400
- Bredd 38 cm
- Multi-ring brännare med upp till 5.8 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Automatisk snabbtändning, elektronisk flamövervakning med automatisk återtändning
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt

- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Brännringar av mässing

Medföljande tillbehör

1 x Wokring

VG 415 111 F¹ stålram 33 100 kr*

VG 415 211² stålram 33 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Flaskgas ²Naturgas



- Vario gashäll Serie 400
- Bredd 38 cm
- Multi-ringbrännare upp till 4 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Automatisk snabbtändning, elektronisk flamövervakning med automatisk återtändning
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål

- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- 1 tvåflammig, superstark brännare (165 W – 4000 W), lämplig för kokkärl upp till max. ø 28 cm
- 1 tvåflammig, standard brännare (165 W – 2000 W), lämplig för kokkärl upp till max. ø 28 cm
- Brännringar av mässing

VG 425 111 F¹ stålram 30 300 kr*

VG 425 211² stålram 30 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Flaskgas ²Naturgas



- Vario lavastensgrill Serie 400
- Bredd 38 cm
- 2 separat styrda zoner
- Stekbord, halv storlek för samtidig stekning och grillning på två separata ytor
- Grillgaller
- Vred i massivt rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering

- Vred med belyst ring, kokzons- och effektmarkering
- Elektronisk reglering i 12 effektsteg

Medföljande tillbehör

1 x Uppsamlingskål för fett
2 x Galler i gjutjärn
1 x Lavastenar
1 x Rengöringsborste

VR 414 110 stålram 29 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 363,77 kr inklusive moms.

Vario hällar serie 200



- Vario Teppan Yaki Serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Laga mat enligt japanska traditioner, direkt på metallytan
- Elektronisk temperaturreglering från 140 °C till 240 °C
- Varmhållningsläge
- Rengöringsläge
- Värmeelement 1800 W

Medföljande tillbehör

1 x Skrapa/Spatel

VP 230 120 svart panel 25 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 124,20 kr inklusive moms.



- Vario gashäll Serie 200
- Bredd 60 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- 2 stark brännare (560 W - 3000 W), lämplig för kokkärl upp till ø 22 cm
- 2 normal brännare (380 W - 1900 W), lämplig för kokkärl upp till ø 20 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Upp till 9.8 kW på 4 brännare

VG 264 120 F¹ svart panel 21 600 kr*

VG 264 220² svart panel 21 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Flaskgas ²Naturgas



- Vario flex induktionshäll Serie 200
- Bredd 60 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Kontrollpanel för bekväm och säker hantering
- Markerade kokzoner
- Flexfunktion för rektangulära zoner
- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Medföljande tillbehör

1 x Glasskrapa

VI 262 120 svart panel 21 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 228,43 kr inklusive moms.



- Vario lavastensgrill Serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Vred med belyst ring
- Grillgaller
- 2 zoner, separat reglerade
- 9 effektlägen
- Sammankopplingsfunktion
- Grillgaller av stålgiutgods

Medföljande tillbehör

1 x Uppsamlingskål för fett

1 x Galler i gjutjärn

1 x Lavastenaar

1 x Rengöringsborste

VR 230 120 svart panel 20 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 231,25 kr inklusive moms.



- Vario flex induktionshäll Serie 200
- Bredd 38 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Flexfunktion för rektangulära zoner
- Steksensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Medföljande tillbehör

1 x Glasskrapa

VI 242 120 svart panel 17 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 120,11 kr inklusive moms.

Vario hällar serie 200 (fortsättning)



- Vario flex induktionshäll Serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Markerade kokzoner
- Flexfunktion för rektangulära zoner

- Steksensornfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x21 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Medföljande tillbehör

1 x Glasskrapa

VI 232 120 svart panel 15 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 118,46 kr inklusive moms.



- Vario gaswok Serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Multi-ring brännare i solid värmetålig mässing, precis som i professionella kök

- 1 multi-ring wokbrännare (300 W – 5800 W), lämplig för kokkärl upp till ø 30 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total effekt upp till 5,8 kW

Medföljande tillbehör

1 x Wokring

VG 231 120 F¹ svart panel 14 000 kr*

VG 231 220² svart panel 14 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Flaskgas ²Naturgas



- Vario gashäll Serie 200
- Bredd 28 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- 1 stark brännare (560 W - 3000 W), lämplig för kokkärl upp till ø 22 cm

- 1 normal brännare (380 W – 1900 W), lämplig för kokkärl upp till ø 20 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Total anslutningseffekt Gas: 4, 9 kW

VG 232 120 F¹ svart panel 12 700 kr*

VG 232 220² svart panel 12 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Flaskgas ²Naturgas

Vario-hällar extra tillbehör



Lavastenar för utbyte

- Passar till VR230134, VR414110

LV 030 000 440 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Kombilist för kombination av Vario 400-apparater i planmontering

VA 420 000 plan/utan lock 1 500 kr*







*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Kombilist för kombination av Vario 400-apparater i ovanpåliggande montering

VA 420 010 ovanpå/ utan lock 1 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

	Lock i ädelstål med monteringsfäste	<ul style="list-style-type: none"> Passar till VG415111F, VG415211, VG425111F, VG425211. VP414111, VR414110 	VA 440 010	3 000 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Svart lock	<ul style="list-style-type: none"> Passar till VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VI232120, VP230120, VR230120 	VD 200 020	svart	4 600 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Kombilist i ädelstål för kombination med andra Vario-enheter	<ul style="list-style-type: none"> Passar till VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VG264120F, VG264220, VI232120, VI242120, VI262120, VL200120 	VV 200 010	ädelstål	2 100 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Svart kombilist för kombination med andra Vario-enheter av 200 serier	<ul style="list-style-type: none"> Passar till VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VG264120F, VG264220, VI232120, VI242120, VI262120, VL200120 	VV 200 020	svart	2 100 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Kombilist 25 mm för kombination av Vario 400-apparater i urskärning för tidigare Vario 400-apparater	<ul style="list-style-type: none"> Inte för kombinationer av hållar ihop med bänkventilation VL 430/431 För ovanpåliggande montering, utan lock 	VV 401 000		1 500 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Wokpanna av rostfritt flerskiktmaterial	<ul style="list-style-type: none"> Med rund botten och skaft, ø 36 cm, 6 liter, höjd 10 cm. 	WP 400 001		4 100 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	Wokställ för wokpanna	<ul style="list-style-type: none"> Passar til CVL41., VI414111, VI492111 	WZ 400 001		2 600 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Hällar med inbyggd ventilation



- För planmontering
- Bredd 87,7 cm
- Vred i massivt rostfritt stål
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 1 induktionszon ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkoppling till ø 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) och till ø 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Fri placering av kokkäril inom kombinerade zoner
- Högeffektiv ventilation direkt vid sidan av hällen
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Frånluft eller cirkulation
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till E

CVL 410 100 utan ram 89 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kom ihåg att beställa motor med rör (SET1ADAR../SET2ADAR..).

Hällar med inbyggd ventilation (fortsättning)



- För planmontering
- Bredd 87,7 cm
- Vred i massivt rostfritt stål
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Fri placering av kokkäril inom kombinerade zoner
- Högeffektiv ventilation direkt vid sidan av hällen
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Frånluft eller cirkulation
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A++ till E

CVL 420 100 utan ram 82 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kom ihåg att beställa motor med rör (SET1ADAR.../SET2ADAR...).



- Bredd 80 cm
- Flex induktionshäll med integrerad ventilation Serie 200
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Fri placering av kokkäril inom kombinerade zoner
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
- Helautomatiska fläktfunktioner
- Energisnål, tystgående fläkt
- Recirkulationsmodul med aktivt kolfilter: platsbesparande luftkanaler inbyggda i underskåpet samt enkelt filterbyte
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A++ till E

CV 282 100 utan ram 51 000 kr*

CV 282 110 stålram 51 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 420,15 kr inklusive moms. Info: Kom ihåg att beställa nödvändigt tillbehör för recirkulation eller frånluft.

Extra tillbehör - frånluft eller recirkulation




Aktivt kolfilter för recirkulationsmodul CA 282 810, 811

- 1 aktivt kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta. För recirkulationsmodul CA 282 810, 811
- Passar till CV282100, CV282110

CA 282 110 1 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Recirkulationsmodul inklusive 1 aktivt kolfilter med högeffektiv luftreduktion tack vare förstorad yta

- Kan kombineras med flex-induktionshällen med inbyggd ventilation CV 282
- Odörreduktion för recirkulation 91%

CA 282 811 3 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Anslutningsdel flatkanal för CV 282 Plast DN: 150 flat

- För frånluft

- Kan kombineras med flex-induktionshällen med inbyggd ventilation CV 282
- Består av 1x 90° krök och 3 förlängningar för djupare bänkskivor

CA 284 011 1 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Konfiguration för CVL/VL med AR 403 122 (frånluft), min. 60 cm bänkskivedjup

- Lista på i setet medföljande delar:
- 1x AR 403 122

- 1x AD 854 046
- 2x AD 852 040
- 1x AD 852 030
- 2x AD 852 032
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1AD AR4 0 14 770 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Konfiguration för CVL/VL med AR 413 122 (recirkulation), min. 68 cm bänkskivedjup

- Lista på i setet medföljande delar:
- 1x AR 413 122

- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1AD AR4 1 17 960 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Konfiguration för CVL/VL med AR 403 122 (frånluft), min. 71 cm bänkskivedjup

- Lista på i setet medföljande delar:
- 1x AR 403 122

- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 2AD AR4 0 14 260 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Konfiguration för CVL /VL med AR 413 122 (recirkulation), min. 90 cm bänkskivedjup


- Lista på i setet medföljande delar:
- 1x AR 413 122

- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 2AD AR4 1 17 960 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Induktionshällar



- Bredd 90 cm
- En unik matlagingsyta på 3200 cm²
- Fri placering av kokkärll
- Upp till 6 kokkärll kan placeras samtidigt på hällen
- Alla storlekar och former av kokkärll kan användas
- TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner


- Koksensorkontroll i grytor
- Professionell matlagningsfunktion
- Dynamic cooking-funktion
- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkärll upp till 5,5 kW
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CX 492 100 utan ram 64 200 kr*

CX 492 110 stålram 64 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 426,56 kr inklusive moms.



- Bredd 80 cm
- En unik matlagingsyta på 2750 cm²
- Fri placering av kokkärll
- Upp till 5 kokkärll kan placeras samtidigt på hällen
- Alla storlekar och former av kokkärll kan användas
- TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner

- Koksensorkontroll i grytor
- Professionell matlagningsfunktion
- Dynamic cooking-funktion
- Teppan Yaki-funktion
- Max. effekt för stora kokkärll upp till 5,5 kW
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CX 482 100 utan ram 58 800 kr*

CX 482 110 stålram 58 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 374 kr inklusive moms.



- Bredd 90 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Proffs-funktion för att dela hällen i 3 förbestämda värmezoner
- Koksensorkontroll i grytor
- Steksensorkontroll i stekpannor
- Stor kokzon för kärll upp till ø 32 cm

- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkoppling till ø 26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) och till ø 32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI 292 101 utan ram 30 800 kr*

CI 292 111 stålram 30 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 291,30 kr inklusive moms. Info: Extra Twist Pad: Reservdel 636317.

Induktionshällar (fortsättning)



- Bredd 90 cm
- Massiv ädelstålram
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Proffs-funktion för att dela hällen i 3 förbestämda värmezoner
- Koksensorn-funktion för temperaturkontroll i grytor
- Steksensorn-funktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x21 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 28 cm (2600 W, med Booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI 290 111 stålram 25 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 300,24 kr inklusive moms. Info: Extra Twist Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 80 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Koksensorn-funktion för temperaturkontroll i grytor
- Proffs-funktion för att dela hällen i 3 förbestämda värmezoner
- Steksensorn-funktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 28 cm (2600 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI 282 101 utan ram 25 300 kr*

CI 282 111 stålram 25 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 227,65 kr inklusive moms. Info: Extra Twist Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 80 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Professionell matlagingsfunktion
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Koksensorn-funktion för temperaturkontroll i grytor
- Steksensorn-funktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x21 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 24 cm (2200 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 18 cm (1800 W, med Booster 3100 W)
- 1 induktionszon \varnothing 15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI 283 102 utan ram 25 300 kr*

CI 283 112 stålram 25 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 249,93 kr inklusive moms. Info: Extra Twist Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 70 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Koksensorn-funktion för temperaturkontroll i grytor
- Steksensorn-funktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI 272 101 utan ram 21 500 kr*

CI 272 111 stålram 21 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 238,01 kr inklusive moms. Info: Extra Twist Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 60 cm
- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
- Koksensorn-funktion för temperaturkontroll i grytor
- Steksensorn-funktion för temperaturkontroll i stekpannor
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

CI 262 104 utan ram 18 700 kr*

CI 262 114 stålram 18 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 203,93 kr inklusive moms. Info: Extra Twist Pad: Reservdel 636317.



- Bredd 60 cm
- Massiv ädelstålram
- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 1 induktionszon \varnothing 18 cm (1800 W, med Booster 3100 W), automatisk omkoppling till 18x28 cm stekzon (2000 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszon \varnothing 18 cm (1800 W, med Booster 3100 W)
- 1 induktionszon \varnothing 15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)

CI 261 114 stålram 15 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 193,47 kr inklusive moms.

Gashällar



- Vario gashäll Serie 400
- Bredd 90 cm
- Fem multi-ring-brännare upp till 17,8 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Automatisk snabbtändning, elektronisk flamövervakning med automatisk återtändning
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Stabilt och slätt gjutjärnsgaller
- Vred i massiv rostfritt stål
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W – 5800 W), passande för kärl upp till max. \varnothing 32 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W – 4000 W), lämpliga för kokkärl upp till \varnothing 28 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W – 2000 W), lämpliga för kokkärl upp till \varnothing 28 cm
- Brännringar av mässing

Medföljande tillbehör

1 x Wokring

VG 491 111 F¹ ädelstål 56 500 kr*

VG 491 211² ädelstål 56 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Flaskgas ²Naturgas



- Bredd 100,2 cm
- Fem multi-ring-brännare upp till 18 kW
- Fullelektronisk styrning i 12 effektlägen för exakt reglering av effekt plus sjudningsfunktion
- Automatisk snabbtändning, elektronisk flamövervakning med automatisk återtändning
- Sjudningsläge för varmhållning, smältning och uppvärmning på mycket låg effekt
- Stabilt gjutjärnsgaller med slät yta på samma nivå som bänkskivan
- Vred i massiv rostfritt stål
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W – 6000 W), passande för kärl upp till max. \varnothing 32 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W – 4000 W), lämpliga för kokkärl upp till \varnothing 28 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (165 W – 2000 W), lämpliga för kokkärl upp till \varnothing 28 cm
- Brännringar av mässing

Medföljande tillbehör

1 x Wokring

CG 492 111 F¹ ädelstål 54 400 kr*

CG 492 211² ädelstål 54 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Flaskgas ²Naturgas

Info: Nödvändigt tillbehör: CA 429 410.



- Gashäll Serie 200
- Bredd 90 cm
- Svart kontrollpanel
- Vred med belyst ring
- Multi-ring brännare i solid värmetålig mässing, precis som i professionella kök
- 1 multi-ring wokbrännare (300 W – 5800 W), passande för kärl upp till max. \varnothing 32 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (170 W – 4000 W), lämpliga för kokkärl upp till \varnothing 28 cm
- 2 starka tvåflammiga brännare (170 W – 2000 W), lämpliga för kokkärl upp till \varnothing 28 cm
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Upp till 17,8 kW på 5 brännare

Medföljande tillbehör

1 x Wokring

VG 295 120 F¹ ädelstål 35 100 kr*

VG 295 220² ädelstål 35 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Flaskgas ²Naturgas



- Bredd 90 cm
- Hällen kan monteras ovanpåliggande
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- Multi-ring brännare med 5 kW
- 1 wokbrännare med 2 flamkretsar (300 W – 5000 W)
- 1 stark brännare (500 W - 3000 W), lämplig för kokkärl upp till \varnothing 26 cm
- 2 normala brännare (350 W – 1750 W), lämplig för kokkärl upp till \varnothing 20 cm
- 1 sparbrännare (330 W – 1000 W), lämplig för kokkärl upp till \varnothing 14 cm
- Tredelat gjutjärnsgaller med plan genomgående kokkärlyta
- Emailjerade brännarlock

Medföljande tillbehör

1 x Stödkors för espresso

1 x Wokring

CG 291 210 ädelstål 13 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Munstycken för butangas 28-30/37 mbar medföljer.

Gashällar (fortsättning)



- Bredd 60 cm
- Hällen kan monteras ovanpåliggande
- Upp till 9.75 kW med brännare i diamantformation
- Mekanisk effektreglering på 9 nivåer, med exakt inställning och reproducering av flamstorlek
- 1 stark brännare (500 W - 3000 W), lämplig för kokkärl upp till ø 26 cm
- 1 normal brännare (290 W - 1750 W), lämplig för kokkärl upp till ø 20 cm
- 1 sparbrännare (330 W - 1000 W), lämplig för kokkärl upp till max. ø 16 cm
- Emaljerade brännarlock
- Tvådelat gjutjärnsgaller med plan genomgående kokkärlsyta

Medföljande tillbehör

- 1 x Stödkors för espresso
- 1 x Wokring

CG 261 210 ädelstål 8 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Munstycken för butangas 28-30/37 mbar medföljer.

Glaskeramiska hällar



- Bredd 90 cm
- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 2 SuperQuick-zoner ø 18 cm (1800 W), sammankopplingsbar till stekzon 18 x 41,5 cm (4400 W)
- 1 SuperQuick-zon ø 12 cm (750 W), omkopplingsbar till kokzon ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-zon ø 14,5 cm (1050 W), omkopplingsbar till kokzon ø 21 cm (2200 W) eller till kokzon ø 27 cm (3080 W)
- 1 SuperQuick-zon ø 14,5 cm (1200 W, med booster 1600 W)
- Treringszon upp till ø 27 cm
- Steksensorfunktion

Medföljande tillbehör

- 1 x Glasskrapa

CE 291 101 utan ram 20 700 kr*

CE 291 111 stålram 20 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 185,45 kr inklusive moms.



- Bredd 60 cm
- Sensor-betjäning med direkt val av effektläge
- 1 SuperQuick-zon ø 17 cm (1800 W), omkopplingsbar till stekzon 17 x 26,5 cm (2600 W)
- 1 SuperQuick-zon ø 14,5 cm (1200 W), omkopplingsbar till zon ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
- 1 SuperQuick-zon ø 18 cm (2000 W)
- 1 SuperQuick-zon ø 14,5 cm (1200 W)
- Boosterfunktion

Medföljande tillbehör

- 1 x Glasskrapa

CE 261 114 stålram 13 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 113,58 kr inklusive moms.

Extra tillbehör



Teppan Yaki gjord av flerlagsmaterial

- Till flexinduktionshäll

- Passar till CI262104, CI262111, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283111, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CI422101, CV282100, CV282110

CA 051 300 4 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Grillplatta i gjuten aluminium

- Non-stickbeläggning
- Till flexinduktionshäll

- Passar till CI262104, CI262111, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CI422101, CV282100, CV282110

CA 052 300 2 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Koksensör för temperaturregulering i kastruller

- Till flexinduktionshäll
- Passar till CI262104, CI262111, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112,

- CI290111, CI292101, CI292111, CV282100, CV282110, CX482100, CX482110, CX492100, CX492110

CA 060 300 1 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Twist-Pad, magnetvred för häll
- Twist-Pad, magnetvred för häll
 - Vred av rostfritt stål med svart beläggning

- Passar till CI262101, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CV282100, CV282110

CA 230 100 1 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Inbyggnadsset innehållande dekorativ täckram (att svetsas in i stål eller silikonerad i granit) samt en installationsram

- Passar till CG492111F, CG492211

CA 429 410 4 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Teppan Yaki gjord av flerlagsmaterial

- GN 1/1
- Till zonlös induktionshäll
- Passar till CX4

GN 232 110 5 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Teppan Yaki gjord av flerlagsmaterial

- GN 2/3
- Till zonlös induktionshäll
- Passar till CX4

GN 232 230 5 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

- Non-stickbeläggning

GP 900 001 Ø 15 cm 800 kr*

GP 900 002 Ø 18 cm 1 100 kr*

GP 900 003 Ø 21 cm 1 300 kr*

GP 900 004 Ø 28 cm 2 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Takventilation serie 400



- Filtermodul
- Diskret integrering i kökets utformning
- Flexibel i dimensioner, effekt och ventilationsutförande
- Rumsventilation
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Högeffektiv patenterad rimventilation

- Slät och enkelt rengjord undersida med täckta filter
- Se i Models and Dimensions för rekommenderade kombinationer av takventilation och externa motorer, och dess dimensioner
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass B på en skala från A++ till E

AC 402 181 ädelstål 21 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kom ihåg att beställa kontroll- och belysningsmoduler efter individuell lösning



- Kontrollmodul för takventilation med belysning
- Individuell inbyggnad av belysningselement i sammansättningen av takventilationen
- 7-knappars infraröd fjärrkontroll, backup-knappar för styrning också på kontrollmodulen

- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Intervallventilation, 6 min.
- Ventilationsläge, 6 min.
- Mättningsindikator för fettfilter genom lampa

AC 482 181 ädelstål 14 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Takventilation serie 400 (fortsättning)



- Kontrollmodul för takventilation utan belysning
- För kombinationer utan inbyggd belysning
- 7-knappars infraröd fjärrkontroll, backup-knappar för styrning också på kontrollmodulen
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Ventilationsläge, 6 min.
- Intervallventilation, 6 min.
- Mättningsindikator för fettfilter genom lampa

AC 462 181 ädelstål 11 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- För kompletterande kontrollmodul med belysning
- Belysningsmodul för takventilation
- Individuell inbyggnad av belysningselement i sammansättningen av takventilationen

AC 472 181 ädelstål 6 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Bordsventilation serie 400



- Bordsventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- Dimbar neutral vit LED-belysning för perfekt upplysning av hela hällen
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Intervallventilation, 6 min.
- Ventilationsläge, 6 min.
- Kassetmetallfettfilter, kan maskindiskas
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A++ till E

AL 400 121¹ ädelstål 67 200 kr*

AL 400 191² ädelstål 55 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Bredd 120 cm ²Bredd 90 cm
Info: Kom ihåg att beställa extra tillbehör

Vario bänkventilation serie 400



- Utan motor och vred
- Högeffektiv ventilation direkt vid sidan av hällen
- Flexibel kraftfördelning, precis uppfångning av matlagingsos rätt vid bänkfläktarna
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
- Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
- För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A++ till E

VL 414 111 ädelstål 13 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kom ihåg att beställa extra tillbehör



- Vario vred ventilation Serie 400
- Vred i massivt rostfritt stål
- Ett vred med belyst ring
- Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

AA 490 111 11 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Frihängande fläktar serie 400



- Professionell fläkt kombinerad med klassisk Gaggenau-design
- Högeffektiv utsugning av matlagningssack vare stort osuppfångningsområde
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Vinklat baffelfilter med hög fettupptagningsförmåga
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Leverans exklusive luftkanal
- Recirkuleringsmodul med aktivt kolfilter (extra tillbehör): Tyst och högeffektiv recirkulationslösning (CleanAir-teknik) med odöruppfångning jämförbar med frånluft, och långa utbytesintervall
- Dimbar neutral vit LED-belysning för perfekt upplysning av hela hällen
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A++ till E

AI 442 100	ädelstål, 100cm	39 100 kr*
AI 442 120	ädelstål, 120cm	41 300 kr*
AI 442 160	ädelstål, 160cm	45 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kom ihåg att beställa luftkanal och ev. extra tillbehör

Vägghängande fläktar serie 400



- Professionell fläkt kombinerad med klassisk Gaggenau-design
- Högeffektiv utsugning av matlagningssack vare stort osuppfångningsområde
- Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet
- Vinklat baffelfilter med hög fettupptagningsförmåga
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Luftkanal för frånluft eller recirkulation måste beställas separat
- Recirkuleringsmodul med aktivt kolfilter (extra tillbehör): Tyst och högeffektiv recirkulationslösning (CleanAir-teknik) med odöruppfångning jämförbar med frånluft, och långa utbytesintervall
- Dimbar neutral vit LED-belysning för perfekt upplysning av hela hällen
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass B på en skala från A++ till E

AW 442 120	ädelstål, 120cm	34 700 kr*
AW 442 160	ädelstål, 160cm	39 100 kr*
AW 442 190	ädelstål, 90cm	31 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kom ihåg att beställa luftkanal och ev. extra tillbehör

Fläktmotorer serie 400



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter i Serie 400
- Max. utsugningseffekt 910 m³/h
- Frånluftsdrift
- Effektiv BLDC-teknik
- För montering på yttervägg
- Rostfritt stål
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge
- Inklusive ljudisolering för att minimera ljudnivå
- Röranslutning för luftintag: 1x ø 200 mm rund
- Fäste för montering på yttervägg medföljer

AR 401 142	19 100 kr*
------------	------------

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter i Serie 400
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 830 m³/h
- Effektiv BLDC-teknik
- Inomhus montering
- Hölje i metall
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge
- Röranslutning för luftintag: 1x ø 150 mm rund, 4x ø 150 mm runda
- Montering i annat rum möjliggör minskad ljudnivå i köket

AR 400 142	16 100 kr*
------------	------------

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter i serie 400 och Vario bänkläkt serie 200
- Cirkulationsdrift
- Max. ventilationseffekt 760 m³/h
- Effektiv BLDC-teknik
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge
- Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
- Förzinkad metallkåpa
- Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer
- 2 aktiva kolfilter medföljer

AR 413 122	15 400 kr*
------------	------------

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Första kolfilter ingår

Fläktmotorer serie 400 (fortsättning)



- Cirkulationsdrift
- Speciellt tyst tack vare patenterad ljudisolering
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:
- Utsugning enligt DIN EN 61591.
- Ljudnivå och ljudeffekt beroende på inbyggnadssituation
- Cirkulation:
- 575 / 665 m³/h

AR 410 110 15 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Första kolfilter ingår



- Kraftfull motorenhet att kombineras med motorlösa enheter i Serie 400
- Montering inuti luftkanalen för Al/AW 442
- Max. utsugningseffekt 970 m³/h
- Frånlufts-/cirkulationsdrift
- Effektiv BLDC-teknik
- Hölje i metall
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge
- Inklusive ljudisolering för att minimera ljudnivå
- Röranslutning trycksida: 1x ø 150 mm rund

AR 400 143 11 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Kraftfull motorenhet att kombinera med motorlösa enheter i serie 400 och Vario bänkfläkt serie 200
- Frånluftsdrift
- Max. utsugningseffekt 730 m³/t
- Kompakt och utrymmesbesparande montering i en 10 cm hög sockel
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och intensivläge
- Förzinkad metallkåpa
- Röranslutning trycksida: 1x DN 150 flatkanal
- Fäste för montering i tak eller på sidan av skåp medföljer

AR 403 122 11 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Takventilation serie 200



- Hög- och sänkbar takventilation, som kan lyftas upp i taket eller integreras i taket när den inte används
- Konstruktion i massiv aluminium utformad med hög precision
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Enkel montering i taket med den medföljande takmonteringsplattan
- Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen
- Fjärrkontroll inkluderad
- 3 metallfettfilter, kan maskindiskas
- 3 activated charcoal filters
- Luktreduktion: > 90 %
- Fläkten styrs från hällen (med passande häll)
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AC 270 101 svart 69 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Inklusive inbyggd motor.



- Perfekt och harmonisk integrering i kökets arkitektur
- Konstruktion i massiv aluminium utformad med hög precision
- Energisnål, tystgående fläkt
- Rimventilation
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Cirkulationsdrift
- Fjärrkontroll inkluderad
- 3 metallfettfilter, kan maskindiskas
- 3 activated charcoal filters
- Luktreduktion: > 90 %
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AC 230 101 light bronze 46 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Inklusive inbyggd motor.



- Bredd 120 cm
- Frånlufts-/cirkulationsdrift
- Massivt aluminiumanodiserat filterskydd i Gaggenau Light Bronze.
- Fjärrkontroll inkluderad
- För recirkulation krävs en extern filtermodul
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A++ till E
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AC 250 121 light bronze 28 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Inklusive inbyggd motor.

Vario bänkventilation serie 200



- Vario bänkfläkt Serie 200
- Kan kombineras med hällar i Vario 200-serien till en sammansatt enhet
- Vred med belyst ring
- Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i spishällen och integrerat i bänkskivan.
- Automatik med sensorstyrt ventilationsläge
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Intervallventilation, 6 min
- Minimal planering och enkel installation för cirkulationsdrift
- Frånluft eller cirkulation
- För varje VL rekommenderas en motorenhet

VL 200 120 svart 13 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Frihängande fläktar serie 200



- Bredd 90 cm
- Fläkt i ädelstål med glashölje passande till ugnar i serie 200
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Energisnål, tystgående fläkt
- Perforerat fettfilter i metall med hög fettabsorption
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Automatik med sensorstyrt ventilationsläge
- Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen
- Frånluft eller cirkulation
- Fläkten styrs från hällen (med passande häll)

AI 240 191 ädelstål/antracit 31 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Inklusive inbyggd motor.

Vägghängande fläktar serie 200



- Bredd 90 cm
- Vertikal ångskärm ger generös fri plats ovanför hällen
- Filterskydd med lättrenjord glasfront
- Glasintäckning som matchar ugnar serie 200
- Oset fångas upp effektivt tack vare två insugningsområden på undersidan och framtill
- Glasintäckningen kan dras framåt för att öka området som fångar upp os under speciellt intensiv matlagning
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Dimbar omgivande belysning möjliggör att belysningen justeras individuellt
- Fläkten är utrustad för enbart kolfilterdrift utan en skorsten. Det extra tillbehöret AD 200 012 finns för eventuell frånluftsdraft
- 2 aktiva kolfilter är monterade i produkten vid leverans
- Energieffektivitetsklass B på en skala från A++ till E
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AW 270 192 antracit 22 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Första kolfilter ingår. Regenererbara kolfilter kan beställas som AA 270 112. För frånluft, beställ luftkanal och övriga nödvändiga delar för att leda luften ut



- Bredd 90 cm
- Fläkt i ädelstål med glashölje passande till ugnar i serie 200
- Mycket effektiv ånguppsamling tack vare inåtvinklade filter
- Energisnål, tystgående fläkt
- Perforerat fettfilter i metall med hög fettabsorption
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen
- 3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
- Automatik med sensorstyrt ventilationsläge
- Fläkten styrs från hällen (med passande häll)
- Frånluft eller cirkulation
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A++ till E

AW 240 191 ädelstål/antracit 22 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Inklusive inbyggd motor.

Vägghängande fläktar serie 200 (fortsättning)



- Vinklad ångskärm ger generös fri plats ovanför hällen
- Inbyggd ljudisolering för extra tyst drift
- Filterskydd med lättrengjord glasfront
- Glasintäckning som matchar ugnar serie 200
- Oset fångas upp effektivt tack vare två insugningsområden på undersidan och framtill
- Glasintäckningen kan dras framåt för att öka området som fångar upp os under speciellt intensiv matlagning
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Dimbar omgivande belysning möjliggör att belysningen justeras individuellt
- Fläkten är utrustad för enbart kolfilterdrift utan en skorsten. Det extra tillbehöret AD 200 012 finns för eventuell frånluftsdrift
- 2 aktiva kolfilter är monterade i produkten vid leverans
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A++ till E
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

AW 250 172 antracit, 70cm 20 000 kr*

AW 250 192 antracit, 90cm 22 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Första kolfilter ingår. Regenererbara kolfilter kan beställas som AA 250 112. För frånluft, beställ luftkanal och övriga nödvändiga delar för att leda luften ut

Utdragsfläktar serie 200



- Frånluft eller cirkulation
- Extra hög ventilationseffekt
- Diskret flat köksfläkt tack vare integrerad glasskärm i imhuvan
- Extra tyst drift tack vare inbyggd ljuddämpning
- Ångskärm fälls ut vid beröring av greplisten
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen
- Den patenterade ramfliften låter den flata köksfläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till E

AF 210 161 ädelstål, 60cm 11 800 kr*

AF 210 191 ädelstål, 90cm 15 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Inklusive inbyggd motor



- Bredd 60 cm
- Frånlufts-/cirkulationsdrift
- Diskret flat köksfläkt tack vare integrerad glasskärm i imhuvan
- Extra tyst drift tack vare inbyggd ljuddämpning
- Griplista i rostfritt stål
- Imhuvan dras ut genom att röra vid griplisten
- Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
- Den patenterade ramfliften låter den flata köksfläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- Kombination med kryddhylla är möjlig
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A++ till E

AF 200 160 ädelstål 10 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Inklusive inbyggd motor

Inbyggda fläktar serie 200



- Frånlufts-/cirkulationsdrift
- Kan byggas in helt osynligt i överskåp
- Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen
- Ventilationseffektivitetsklass A
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till E

AC 200 161 ädelstål, 60cm 11 300 kr*

AC 200 181 ädelstål, 80cm 12 300 kr*

AC 200 191 ädelstål, 90cm 12 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Inklusive inbyggd motor

Ventilation extra tillbehör



- Förlängningsdel för installation vid sidan av VF eller VK Förzinkad metall
- Passar till VL040115, VL041115, VL414111

AS 070 001 710 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 10,44 kr inklusive moms.



Kolfilter till cirkulationsdrift

KF 001 010

710 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Luftledningsskena för VL 040/041 vid sidan av gashäll Rostfritt stål

LS 041 001

600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Kallrasskydd med envägs-öppning för montering vid utblås från fläkt

RK 040 150

1 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Koppling för aluflexrör Förzinkat stål ø 150 mm

RV 040 150

370 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Koppling för aluflexrör Förzinkat stål ø 200 mm

RV 040 200

460 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Ljuddämpare för ø 150 mm


- Längd 1120 mm.

SD 011 150

1 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ventilation extra tillbehör



- För recirkulation
- Kan kombineras med takventilation AC 230 och AC 270
- Luktreduktion: > 90 %

- Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger
- Regenereras i ugnen på 200 °C
- Passar till AC230101, AC270101







AA 200 122

11 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ventilation extra tillbehör (fortsättning)

	<ul style="list-style-type: none"> - Luftkanal i ädelstål för frånluft, inkl. installationstorn 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AI442160, AI442120, AI442100 	AD 442 016 längd 620mm 7 100 kr*
			AD 442 026 längd 860mm 8 500 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - Luftkanal i ädelstål för recirkulation, inkl. installationstorn 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AI442160, AI442120, AI442100 	AD 442 116 längd 620mm 8 500 kr*
			AD 442 126 längd 860mm 10 000 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
			Info: Kom också ihåg att beställa kolfiltermodul AA 442 810
	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AC250121 	AA 010 811 ädelstål 7 800 kr*
			AA 012 811 vit 7 800 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - Kombineras med frihängande fläktar - Luktreduktion jämförbar med frånluft (95%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar - Inklusive designpanel, aktivt kolfilter, flexirör och 2 klämfästen - Passar till AI240190, AI240191 	AA 200 816 6 000 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
			Info: Första kolfilter ingår
	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AI240191 		AD 200 326 5 700 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulationsmodul AA200 812/816 och AA 010 811/AA 012 811 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AC250121, AI240191, AW240191 	AA 200 112 5 600 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulation - Luktreduktion: 90% - Kan kombineras med väggfläkten AW 25x 192 och AW 25x 172 	<ul style="list-style-type: none"> - Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger - Passar till AW250172, AW250192 	AA 250 112 5 600 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulation - Kan kombineras med väggfläkten AW 27x 192 - Luktreduktion: 90% 	<ul style="list-style-type: none"> - Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger - Passar till AW270192 	AA 270 112 5 600 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulation - Kan kombineras med motorenhet AR 410 110 - Luktreduktion: 86% 	<ul style="list-style-type: none"> - Förlängt filterbytesintervall på det aktiva kolfiltret: kan regenereras upp till 30 gånger 	<p>AA 410 112 5 600 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Hermetiskt förseglad med ett optimerat inbyggt värmeisolerande system 	<ul style="list-style-type: none"> - Borstad huv i rostfritt stål som inte påverkar fasadens utseende, kan lamineras 	<p>AD 750 053 5 600 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Kan kombineras med vägghängande fläktar - Luktreduktion jämförbar med frånluft (95%) - Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar 	<ul style="list-style-type: none"> - Inkluderar designpanel, väggfäste, aktivt kolfilter, flexislang och 2 klämringar - Passar till AW230120, AW230190, AW240120, AW240190, AW240191 	<p>AA 200 812 4 700 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Info: Första kolfilter ingår</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulation - Kan kombineras frihängande och vägghängande fläkt AI/AW 442 - Luktreduktion jämförbar med frånluft (95%) - Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar - För installation i den inre luftkanalen 	<ul style="list-style-type: none"> - Förlängt utbytesintervall för kolfiltret (ca 1-1,5 år beroende på matlagingsfrekvens) - Består av filterhållare, 2 aktiva kolfilter, flexislang och två slangklämmor - Passar till AI442100, AI442120, AI442160, AW442120, AW442160, AW442190 	<p>AA 442 810 4 400 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Luftkanal i ädelstål för recirkulation 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AW442160, AW442120, AW442190 	<p>AD 442 112 längd 620mm 3 600 kr*</p> <p>AD 442 122 längd 860mm 4 300 kr*</p>
			<p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Info: Kom också ihåg att beställa kolfiltermodul AA 442 810</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Luftkanal i ädelstål för frånluft 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AW442160, AW442120, AW442190 	<p>AD 442 012 längd 620mm 2 800 kr*</p> <p>AD 442 022 längd 860mm 3 600 kr*</p>
			<p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AI442100, AI442120, AI442160 		<p>AD 442 396 3 600 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulation - Kan kombineras med den smala väggfläkten i serie 200/ inbyggnadsfläkten i serie 200 - För montering i överskåp - Luktreduktion jämförbar med frånluft (95%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ljuddämpning upp till 3 dB jämfört med konventionella kolfilterlösningar - Passar till AC200160, AC200161, AC200180, AC200181, AC200190, AC200191, AF200160, AF210161, AF210191 	<p>AA 211 812 3 400 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>

Ventilation extra tillbehör (fortsättning)



- Passar till AW442120, AW442160, AW442190

AD 442 392

3 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Passar till AI240191

AD 220 396

3 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Passar till AW240191

AD 200 322

3 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Längd: 573-843 mm
- Passar till AW250172, AW250192, AW270192

AD 200 012

2 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Passar till AW240191

AD 200 392

2 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Kan kombineras med utdragbara fläktar serie 200 köksfläktar serie 200
- Den patenterade nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- För montering direkt på köksväggen eller i förstärkt överskåp
- Passar till AF210191

AA 210 490

2 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kräver ett väggskåp med djup min. 335 mm.




- Kan kombineras med motorlösa enheter i serie 400 och Vario bänkläkt serie 200
- Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling
- Fönsterkontakten är passande för detta ändamål

- Fläkten fungerar bara när fönstret är öppet om en fönsterkontakt är installerad. Belysningen fungerar även om fönstret är stängt
- Passar till AI442100, AI442120, AI442160, AL400121, AL400191, AW442120, AW442160, AW442190, VL410111

AA 400 510 2 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms




- Aktivt kolfilter för utbyte på modul AA 442 810

- Passar till AI442100, AI442120, AI442160, AW442120, AW442160, AW442190

AA 442 110 2 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- För recirkulation
- Kan kombineras med motorenhet AR 410 110
- Luktreduktion: 90%

- Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta
- Passar till AR410110

AA 410 110 2 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- För recirkulation
- 2 aktiva kolfilter

- Kan kombineras med motorenhet AR 413 122

AA 413 111 2 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Ädelstålfärgat, 90 cm, med fästelement, höjden anpassningsbar.

- Passar till AL400121, AL400191

AA 010 410 2 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- För montering i överskåp
- Kan kombineras med utdragbara fläktar serie 200 köksfläktar serie 200

- Den patenterade nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- Passar till AF200160, AF210161

AA 210 460 2 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kräver ett väggskåp med djup min. 335 mm.



- Passar till ø 150 eller 125 mm genom avkapning

AD 702 042 2 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ventilation extra tillbehör (fortsättning)

	<ul style="list-style-type: none"> - Väderbeständiga galler i rostfritt stål. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inbyggt kallrasskydd - Anslutning till flatkanal 150 mm 	AD 850 050	2 100 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - För kombination med bordsventilation AL 400 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekommenderas som bärbjälke för bänkskivan, istället för en skåpssarg - Passar till AL400121 	AA 409 401 90 cm AA 409 431 120cm	1 500 kr* 1 900 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - Väderbeständiga galler i rostfritt stål. 	<ul style="list-style-type: none"> - För användning med väggomföring AD 702 - Väggomföring ø 210 mm 	AD 700 051	1 900 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - Tätningen är förmonterad på varje sida - Lämplig för platta kanalkrökar - Flexflatkanal kan förkortas - Användbar för krökar (< 90°) eller för parallellförskjutning 	<ul style="list-style-type: none"> - Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp 	AD 858 010	1 900 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekommenderas bara för icke-räta eller icke-rektangulära kanaler, eller runda vägg- eller takkanaler. 2 slangfästen inkluderade 	<ul style="list-style-type: none"> - Pressa in kanalväggarna i ändarna så att det passar i alla anslutningar 	AR 050 200	1 900 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - Tätningen är förmonterad på varje sida - Lämplig för platta kanalkrökar - Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp 	<ul style="list-style-type: none"> - För att ansluta två flatkanaler krävs ett anslutningsstycke för en flatkanal 	AD 854 010	1 800 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - Väggomföring ø 210 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - Anslutning ø 200 mm rund 	AD 702 052	1 700 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms
	<ul style="list-style-type: none"> - För att förbinda 2 flatkanaler - Tätningen är förmonterad på varje sida 	<ul style="list-style-type: none"> - Om det är nödvändigt att ta bort tätningen måste anslutningen fästas och förseglas med aluminiumtejp 	AD 854 000	1 600 kr*	*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulation - Kan kombineras med väggfläkten AW 25x 192 och AW 25x 172 - Luktreduktion: 86% 	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta - Passar till AW250172, AW250192 	<p>AA 250 113 1 400 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulation - Kan kombineras med väggfläkten AW 27x 192 - Luktreduktion: 86% 	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta - Passar till AW270192 	<p>AA 270 113 1 400 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - För recirkulation - Kan kombineras med takventilation AC 230 och AC 270 - Luktreduktion: > 90 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för tillberedning av fisk och skaldjur, speciellt anpassad för detta - Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar - Passar till AC230101, AC270101 	<p>AA 200 121 1 300 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
			<p>AA 200 110 1 200 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AA211812 		<p>AA 210 110 1 200 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Adapter för frihängande flätkåpa AI 240. 	<ul style="list-style-type: none"> - För montering på lutande tak till vänster eller till höger. Passar för taklutning från 20 – 45 grader - Passar till AI240191 	<p>AD 223 356 1 200 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Adapter till frihängande flätkåpa. 	<ul style="list-style-type: none"> - För montering på lutande tak framåt eller bakåt. Passar för taklutning från 20 – 45 grader - Passar till AI240191 	<p>AD 223 366 1 200 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekommenderas bara för icke-räta eller icke-rektangulära kanaler, eller runda vägg- eller takkanaler. 2 slangfästen inkluderade 		<p>AD 751 010 1 200 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AL 400, front eller baksida 		<p>AD 754 045 1 200 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>

Ventilation extra tillbehör (fortsättning)




- Passar till AL 400, front eller baksida

AD 854 045

1 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Förlängning för monteringsatts på luftkanal för frihängande fläkt
- Total höjd på kanal 1100 – 1500 mm. Total höjd för hela produkten beror på designlinje
- Passar till AI240191

AD 223 346

1 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- 2x Ø 150 mm intag runt rör
- För att ansluta 1x AL 400 till AR 400 / AR 413 eller AR 401
- Passar till AL400121, AL400191

AD 704 048

1 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Passar till AL400121, AL400191

AD 704 049

1 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Fjärrkontroll för inbyggnadsfläkt AC 200

AA 200 510

990 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Luftsamlare Ø 150 mm runt rör
- Förzinkad metall
- Passar till AC402181

AD 754 048

990 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- 2 x 150 mm intag flatkanal
- 1x 150 mm flat luftutsläpp
- Passar till AC402181

AD 854 048

990 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

	<ul style="list-style-type: none"> - Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalkröken 	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för flatkanal och flexflatkanal 	<p>AD 854 030 920 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalkröken 	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för flatkanal och flexflatkanal 	<p>AD 854 031 920 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Övergång från flatkanal till rund kanal - Maximal effektivitet till följd av luftstyrda fenor i kanalkröken - Anslutningsstycke med tätning för rund kanal 	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för flatkanal och flexflatkanal - Lämpligt för rund kanal och aluflex-rör 	<p>AD 854 032 860 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Övergång från flatkanal till rund kanal - Anslutningsstycke med tätning för rund kanal 	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för flatkanal och flexflatkanal - Lämpligt för rund kanal och aluflex-rör 	<p>AD 854 041 860 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Anslutning flex för VL 200 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till VL200120 	<p>AD 410 040 820 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - För att förbinda 2 flatkanaler - Central förstärkning 	<ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för flatkanal och flexflatkanal 	<p>AD 854 040 750 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Medger lång högeffektiv rördragning tack vare mjuk formgivning och hjälpfenor i krökarna 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompakt inbyggnadshöjd också med kanal DN 150 möjliggör inbyggnad i golvlösningar 	<p>AD 854 046 750 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - För installation vid vänster eller höger sida om VL krävs extra adapter AD 724 041 	<ul style="list-style-type: none"> - För VL 414. 	<p>AD 724 042 730 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>

Ventilation extra tillbehör (fortsättning)

	<ul style="list-style-type: none"> - För montering i överskåp - För montering till vänster/höger i överskåp 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AF210191 	AA 210 491	710 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms				
	<ul style="list-style-type: none"> - Plast - Längd: 1000 mm - DN: 150 flat 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekommenderas för kombinationen med luftsamlaren AD 704 049 och AL 400 nedåt 	AD 853 010	710 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms				
	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till VL414111 		AA 414 010	690 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms				
	<ul style="list-style-type: none"> - Anslutning för VL 200 Ø 150 flat kanal, djup arbetsbänk 	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till VL200120 	AD 851 041	690 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms				
	<ul style="list-style-type: none"> - Passar till AL 400, undersidan 		AD 854 043	660 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms				
	<ul style="list-style-type: none"> - Medger lång högeffektiv rördragning tack vare mjuk formgivning och hjälpfenor i krökarna 		AD 852 031	490 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms				
	<ul style="list-style-type: none"> - För anslutning av fläktar direkt nedanför väggenomföringen 		AD 752 010	400 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms				
	<ul style="list-style-type: none"> - Medger lång högeffektiv rördragning tack vare mjuk formgivning och hjälpfenor i krökarna 		AD 852 010	400 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms				



- Medger lång högeffektiv rördragning tack vare mjuk formgivning och hjälpfenor i krökarna

- Kompakt inbyggnadshöjd också med kanal DN 150 möjliggör inbyggnad i golvlösningar

AD 852 041

400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Medger lång högeffektiv rördragning tack vare mjuk formgivning och hjälpfenor i krökarna

- Kompakt inbyggnadshöjd också med kanal DN 150 möjliggör inbyggnad i golvlösningar

AD 852 042

400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- För anslutning av fläktar direkt nedanför väggenomföringen

AD 752 030

350 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Rekommenderas under längre vertikala kanaler

AD 752 070

350 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Medger lång högeffektiv rördragning tack vare mjuk formgivning och hjälpfenor i krökarna

AD 852 030

350 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Rund anslutning extra adapter för VL 414 på sidan

- Nödvändig för installation på höger eller vänster sida av VL 414
- Förzinkat stål

AD 724 041

310 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Medger lång högeffektiv rördragning tack vare mjuk formgivning och hjälpfenor i krökarna

AD 852 032

250 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ventilation extra tillbehör (fortsättning)



- Medger lång högeffektiv rördragning tack vare mjuk formgivning och hjälpfenor i krökarna

AD 852 040

250 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Rörförbindelse för runda rör ø 150
- Plast

AD 754 090

170 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms




- Nödvändigt för all sammansättning av rörkomponenter

AD 990 090

170 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Användbart för alla anslutningar för kanalkomponenter

AD 990 091

140 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ventilation setnummer VL 200 - Frånluft



- Konfiguration för bänkläkt VL 200 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal metall
- Lista på i setet medföljande delar:
- 1x VL 200 120
- 1x AR 403 122
- 1x AD 858 010
- 1x AD 854 041
- 1x AD 990 091

SET 1VL 210 2

28 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Konfiguration för bänkläkt VL 200 med motorenhet AR 410 110 (frånluft), flatkanal, djup 650mm. Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 200 120, 1x AR 403 122, 1x AD 851 041, 1x AD 852 030, 1x AD 852 010, 1x AD 410 040, 1x AD 852 041, 1x AD 990 091

SET 1VL 220 1

27 980 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ventilation setnummer VL 200 - Recirkulation



- Konfiguration för bänkfläkt VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal metall
- Lista på i setet medföljande delar:
- 1x VL 200 120
- 1x AR 410 110
- 1x AD 851 041
- 1x AD 854 040
- 1x AD 854 030
- 1x AD 410 040
- 1x AD 990 091

SET 1VL 230 3 33 070 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Konfiguration för bänkfläkt VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal, djup 650mm. Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 200
- 120, 1x AD 851 041, 1x AD 852 030, 1x AD 852 010 1x AD 410 040, 1x AR 410 110, 1x AD 990 090

SET 1VL 230 2 31 230 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Konfiguration för bänkfläkt VL 200 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanal. Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 200 120, 1x AR 413 122, 1x AD 410 040 1x AD 852 010, 1x AD 852 041, 1x AD 990 090

SET 1VL 210 1 30 990 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Konfiguration för bänkfläkt VL 200 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal. Lista på i setet medföljande delar: 1x VL 200 120 1x AD 410 040 1x AR 410 110

SET 1VL 230 1 29 720 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ventilation setnummer AL 400 - Recirkulation



- Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), aluflexrör, installation i skåp
- Lista på i setet medföljande delar:
- 1x AL 400 191
- 1x AR 413 122
- 1x AD 754 045
- 2x AD 751 010
- 1x AD 704 048

SET 1AL 410 2 75 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Produktprisgrupp: Inbyggd



- Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flexkanaler och luftsamlare, för installation i bänkskåp
- Lista på i setet medföljande delar:
- 1 x AL 400 191
- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 854 043
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 1AL 410 3 73 640 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kom också ihåg att beställa AA409401 och AA010410, vid behov.



- Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanal, installation i skåp
- Lista på i setet medföljande delar:
- 1 x AL 400 191
- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 754 045
- 2 x AD 852 042
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

SET 1AL 410 4 74 980 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ventilation setnummer AL 400 - Recirkulation (fortsättning)

	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), aluflexrör, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 121 - 1x AR 413 122 - 1x AD 754 045 - 2x AD 751 010 - 1x AD 704 048 	<p>SET 2AL 410 2 87 300 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Produktprisgrupp: Inbyggnad</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flexkanaler och luftsamlare, för installation i bänkskåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x AL 400 121 - 1 x AR 413 122 - 1 x AD 854 043 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090 	<p>SET 2AL 410 3 85 240 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Info: Kom också ihåg att beställa AA409431 och AA010410, vid behov.</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanal, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x AL 400 121 - 1 x AR 413 122 - 1 x AD 754 045 - 2 x AD 852 042 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090 	<p>SET 2AL 410 4 86 580 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med 2x motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanaler och för installation i bänkskåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p> <p>- 1 x AL 400 121</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 x AR 413 122 - 1 x AD 754 045 - 2 x AD 852 042 - 1 x AD 852 010 - 1 x AD 852 031 - 2 x AD 852 041 - 1 x AD 990 090 	<p>SET 2AL 410 5 101 860 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>

Ventilation setnummer AL 400 - Frånluft

	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), aluflexrör, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 191 - 1x AR 403 122 - 1x AD 754 045 - 2x AD 751 010 - 1x AD 704 048 	<p>SET 1AL 420 2 72 000 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flexkanaler och luftsamlare, för installation i bänkskåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x AL 400 191 - 1 x AR 403 122 - 1 x AD 854 043 - 1 x AD 704 049 - 2 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090 	<p>SET 1AL 420 3 69 940 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Info: Kom också ihåg att beställa AA409401, vid behov.</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x AL 400 191 - 1 x AR 403 122 - 1 x AD 754 045 - 2 x AD 852 042 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090 	<p>SET 1AL 420 4 71 280 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 400 142, flatkanal, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 191 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 045 - 2x AD 852 042 - 1x AD 752 010 - 1x AD 990 090 	<p>SET 1AL 440 1 74 270 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Produktprisgrupp: Inbyggnad</p>

	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 400 142, aluflexrör, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 191 - 1x AR 400 142 - 1x AD 754045 - 2x AD 751 010 	<p>SET 1AL 440 2 75 300 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Produktprisgrupp: Inbyggd</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 400 142, aluflexrör och flatkanal, installation i källare</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 191 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 043 - 2x AD 852 041 - 2x AD 751 010 - 1x AD 990 090 	<p>SET 1AL 440 3 75 730 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Produktprisgrupp: Inbyggd</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 191 med motorenhet AR 401 142, flatkanal och rund kanal, installation på yttervägg</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 191 - 1x AR 401 142 - 1x AD 854 043 - 2x AD 852 041 - 2x AD 752 010 - 1x AD 704 048 	<p>SET 1AL 480 1 81 360 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Produktprisgrupp: Inbyggd</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), aluflexrör, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 121 - 1x AR 403 122 - 1x AD 754 045 - 1x AD 751 010 - 1x AD 704 048 	<p>SET 2AL 420 2 83 600 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Produktprisgrupp: Inbyggd</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flexkanaler och luftsamlare, för installation i bänkskåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x AL 400 121 - 1 x AR 403 122 - 1 x AD 854 043 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090 	<p>SET 2AL 420 3 81 540 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Info: Kom också ihåg att beställa AA409431, vid behov.</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x AL 400 121 - 1 x AR 403 122 - 1 x AD 754 045 - 2 x AD 852 042 - 1 x AD 704 049 - 1 x AD 853 010 - 1 x AD 990 090 	<p>SET 2AL 420 4 85 870 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 400 142, flatkanal, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 121 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 045 - 2x AD 852 042 - 1x AD 752 010 - 1x AD 990 090 	<p>SET 2AL 440 1 85 870 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Produktprisgrupp: Inbyggd</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 400 142, aluflexrör, installation i skåp</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 121 - 1x AR 400 142 - 1x AD 754045 - 2x AD 751 010 	<p>SET 2AL 440 2 86 900 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Produktprisgrupp: Inbyggd</p>
	<p>Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 400 142, aluflexrör och flatkanal, installation i källare</p> <p>- Lista på i setet medföljande delar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1x AL 400 121 - 1x AR 400 142 - 1x AD 854 043 - 2x AD 852 041 - 2x AD 751 010 - 1x AD 990 090 	<p>SET 2AL 440 3 87 330 kr*</p> <p>*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms</p> <p>Produktprisgrupp: Inbyggd</p>

Ventilation setnummer AL 400 - Frånluft (fortsättning)



Konfiguration för bänkventilation AL 400 121 med motorenhet AR 401 142, flatkanal och rund kanal, installation på yttervägg

- Lista på i setet medföljande delar:

- 1x AL 400 121
- 1x AR 401 142
- 1x AD 854 043
- 2x AD 852 041
- 2x AD 752 010
- 1x AD 704 048
- 1x AD 702 052

SET 2AL 480 1

92 960 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Produktprisgrupp: Inbyggd

Ventilation setnummer VL 414 - Recirkulation



Konfiguration för bänkfläkt VL 414 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:

- 1x VL 414 111
- 1x AA 490 111

- 1x AR 413 122
- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1VL 410 1

42 760 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Produktprisgrupp: Inbyggd



Konfiguration för bänkfläkt VL 414 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:

- 1x VL 414 111

- 1x AA 490 111
- 1x AR 413 122
- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

SET 1VL 410 2

42 270 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Produktprisgrupp: Inbyggd



Konfiguration för bänkfläkt VL 414 med motorenhet AR 410 110 (recirkulation), flatkanal

- Lista på i setet medföljande delar:

- 1x VL 414 111
- 1x AA 490 111

- 1x AR 410 110
- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 040
- 1x AD 990 090

SET 1VL 410 3

42 310 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Konfiguration för bänkfläkt VL 414 med motorenhet AR 413 122 (recirkulation), flatkanal metall

- Lista på i setet medföljande delar:

- 1x VL 414 111
- 1x AR 413 122

- 1x AD 854 046
- 2x AD 854 000
- 1x AD 854 031
- 1x AD 854 030
- 1x AD 858 010
- 1x AD 854 041
- 1x AA 490 111
- 1x AD 990 091

SET 1VL 410 4

37 890 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Ventilation setnummer VL 414 - Frånluft



- Konfiguration för bänkläkt VL 414 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal
- Lista på i setet medföljande delar:
 - 1x VL 414 111
 - 1x AA 490 111
- 1x AR 403 122
 - 1x AD 854 046
 - 1x AD 852 031
 - 1x AD 852 030
 - 1x AD 852 010
 - 1x AD 852 041
 - 1x AD 990 090

SET 1VL 420 1 39 060 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Konfiguration för bänkläkt VL 414 med motorenhet AR 403 122 (frånluft), flatkanal
- Lista på i setet medföljande delar:
 - 1x VL 414 111
- 1x AA 490 111
 - 1x AR 403 122
 - 1x AD 854 046
 - 1x AD 852 030
 - 1x AD 852 010
 - 1x AD 852 041
 - 1x AD 990 090

SET 1VL 420 2 38 570 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Produktprisgrupp: Inbyggd



- Konfiguration för bänkläkt VL 414 med motorenhet AR 400 142 (frånluft), flatkanal
- Lista på i setet medföljande delar:
 - 1x VL 414 111
 - 1x AA 490 111
- 1x AR 400 142
 - 1x AD 854 046
 - 1x AD 852 031
 - 1x AD 852 030
 - 1x AD 852 010
 - 1x AD 852 041
 - 1x AD 990 090

SET 1VL 440 1 43 460 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Produktprisgrupp: Inbyggd



- Konfiguration för bänkläkt VL 414 med motorenhet AR 400 142 (frånluft), aluflexrör
- Lista på i setet medföljande delar:
 - 1 x VL 414 111
- 1 x AA 490 111
 - 1 x AR 400 142
 - 1 x AD 854 046
 - 1 x AD 852 042
 - 1 x AD 751 010
 - 1 x AD 990 090

SET 1VL 440 3 43 420 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kyl/frys-kombination Vario cooling Serie 400



- Vario kyl/frys-kombination Serie 400
- Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Nettovolyum 521 liter
- Nettovolyum kyl 347 liter
- Nettovolyum färskkylningszon 34 liter
- Nettovolyum frys 140 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Vattentryck 2 till 8 bar
- Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangansatsen
- Isproduktion ca 1.6 kg/24 timmar

Medföljande tillbehör

1 x Äggfack med lock

1 x Isskopa

RB 492 304 utan front 125 300 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent. Vattentrycksreducerare RA 450 600 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl/frys-kombination Serie 400
- Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm
- Kylsektion med två dörrar och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Nettovolyum 518 liter
- Nettovolyum kyl 344 liter
- Nettovolyum färskkylningszon 34 liter
- Nettovolyum frys 140 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Vattentryck 2 till 8 bar
- Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangansatsen

Medföljande tillbehör

1 x Äggfack med lock

1 x Isskopa

RY 492 304 utan front 122 900 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent. Vattentrycksreducerare RA 450 600 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario kyl/frys-kombination Serie 400
- Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4 cm
- Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Nettovolyum 418 liter
- Nettovolyum kyl 281 liter
- Nettovolyum färskkylningszon 27 liter
- Nettovolyum frys 110 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Vattentryck 2 till 8 bar
- Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangansatsen

Medföljande tillbehör

1 x Äggfack med lock

1 x Isskopa

RB 472 304 utan front 114 800 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent. Vattentrycksreducerare RA 450 600 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.

Kyl Vario cooling Serie 400



- Vario kyl Serie 400
- Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Nettovolyum 567 liter
- Nettovolyum kyl 509 liter
- Nettovolyum färskkylningszon 58 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Medföljande tillbehör

1 x Äggfack med lock

RC 492 304 utan front 117 500 kr*

*Rekommenderat cirkpris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario kyl Serie 400
- Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag

- Nettovolym 463 liter
- Nettovolym kyl 416 liter
- Nettovolym färskkylningszon 47 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Medföljande tillbehör

1 x Äggfack med lock

RC 472 304 utan front 108 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.



- Vario kyl Serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag

- Nettovolym 356 liter
- Nettovolym kyl 321 liter
- Nettovolym färskkylningszon 35 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Medföljande tillbehör

1 x Äggfack med lock

RC 462 304 utan front 97 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent.

Frysskåp Vario cooling Serie 400



- Vario frysskåp Serie 400
- Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Nettovolym 429 liter

- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Vattentryck 2 till 8 bar
- Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen

Medföljande tillbehör

1 x Isskopa

1 x Monteringssats

RF 471 304 utan front 113 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent. Vattentrycksreducerare RA 450 600 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario frysskåp Serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Nettovolym 300 liter

- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Vattentryck 2 till 8 bar
- Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangatsen

Medföljande tillbehör

1 x Monteringssats

RF 463 304¹ utan front 112 100 kr*

RF 463 305² utan front 112 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. ¹Högerhängd ²Vänsterhängd Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent. Vattentrycksreducerare RA 450 600 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.

Frysåp Vario cooling Serie 400 (fortsättning)



- Vario frysåp Serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhög 213.4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Nettovolym 328 liter

- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Vattentryck 2 till 8 bar
- Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangansatsen

Medföljande tillbehör

- 1 x Isskopa
- 1 x Monteringssats

RF 461 304 utan front 99 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent. Vattentrycksreducerare RA 450 600 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.



- Vario frysåp Serie 400
- Nischbredd 45.7 cm, nischhög 213.4 cm
- Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Nettovolym 226 liter

- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Vattentryck 2 till 8 bar
- Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangansatsen

Medföljande tillbehör

- 1 x Isskopa
- 1 x Monteringssats

RF 411 304 utan front 86 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelfront från köksproducent. Vattentrycksreducerare RA 450 600 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.

Vinlagrings- och tempereringsåp Vario cooling Serie 400



- Vario vinlagrings- och tempereringsåp Serie 400
- Nischbredd 61 cm, nischhög 213.4 cm
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Tre individuellt reglerbara klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C

- Inredning i rostfritt stål
- 12 flaskhyllor
- 9 fullt utdragbara hyllor
- 3 passsar för lagring av Magnum-flaskor
- Kapacitet 99 flaskor
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Medföljande tillbehör

- 1 x Monteringssats

RW 466 304 integread, solid dörr 102 600 kr*

RW 466 364 integread, glasdörr 106 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Det här är variant för front med glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelram från köksproducent. 1x flaskstöd RA 498 640 medföljer.



- Vario vinlagrings- och tempereringsåp Serie 400
- Nischbredd 45.7 cm, nischhög 213.4 cm
- Öppningshjälp för dörren med två funktioner:
 1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök
 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C

- Inredning i rostfritt stål
- 12 flaskhyllor
- 10 fullt utdragbara hyllor
- 3 passsar för lagring av Magnum-flaskor
- Kapacitet 70 flaskor
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Medföljande tillbehör

- 1 x Monteringssats

RW 414 304 integread, solid dörr 86 400 kr*

RW 414 364 Integread, glasdörr 90 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Det här är variant för front med glas. Välj stålfront RA 421 ... med handtag eller RA 428 ... handtagslös, alternativt möbelram från köksproducent. 1x flaskstöd RA 498 140 medföljer.

Tillbehör Vario cooling serie 400



Dörrlås till RW 414 och RW 464

RA 420 010

2 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Ädelstålfront med handtag

- För 45,7 cm breda skåp, tjocklek 19 mm
- RF411304, RW414304

RA 421 110

ädelstål

7 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Ädelstålfront med handtag

- För 45,7 cm breda skåp, vänsterhängt, tjocklek 19 mm
- Passar till RW414364

RA 421 111¹

ädelstål

7 000 kr*


RA 421 112²

ädelstål

7 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Vänsterhängd ²Högerhängd



Ädelstålfront med handtag

- För 61 cm breda skåp, tjocklek 19 mm

- Passar till RC462304, RF461304, RW466304

RA 421 610

ädelstål

10 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Ädelstålfront med handtag

- För 61 cm breda skåp, högerhängda, tjocklek 19 mm
- Passar till RW466364

RA 421 611¹

ädelstål

10 500 kr*


RA 421 612²

ädelstål

10 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

¹Vänsterhängd ²Högerhängd



Ädelstålfront med handtag

- För 76,2 cm breda skåp, tjocklek 19 mm

- Passar till RC472304, RF471304


RA 421 710

ädelstål

13 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Tillbehör Vario cooling serie 400 (fortsättning)




Dörrfront av stål med handtag,
tjocklek 19 mm

- För RB 472, tjocklek 19 mm

RA 421 712 ädelstål 15 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt,
miljöavgift och moms



Dörrfront av stål med handtag,
tjocklek 19 mm

- För RB 492, tjocklek 19 mm

RA 421 910 ädelstål 17 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt,
miljöavgift och moms



Ädelstålfront med handtag

- För 91 cm breda skåp, tjocklek 19 mm
- Passar till RC492304

RA 421 911 ädelstål 15 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt,
miljöavgift och moms




Dörrfront av stål med handtag,
tjocklek 19 mm

- För RY 492, tjocklek 19 mm.

RA 421 912 ädelstål 21 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt,
miljöavgift och moms



Ädelstålfront med handtag

- För RF 463, tjocklek av dörrfront 19 mm
- Passar till RF463304, RF463305

RA 422 610 ädelstål 10 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt,
miljöavgift och moms



Täcklist, lång

- Passar till RC462304, RC472304, RC492304, RF410304, RF411304,

RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW414364, RW466304, RW466364

RA 423 140 410 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt,
miljöavgift och moms

	Täcklist, 2 delar, för RY och RB	- Passar till RB472304, RB492304, RY492304	RA 423 340	410 kr*	
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen - Längd 1131 mm, borravstånd 554 mm på vardera sidan.	- Passar till RY492304, RB492304, RB472304, RW4, RC4, RF4	RA 425 110	ädelstål	2 100 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Handtag till Vario Cooling 400 i stål, kort, med två hållare	- För RB 472, med 2 fästen, längd 658 mm, borravstånd mellan fästena 637 mm - Passar till RB472304	RA 425 710	ädelstål	1 700 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Handtag till Vario Cooling 400 i stål, kort, med två hållare	- För RB/RY 492, med 2 fästen, längd 810 mm, borravstånd mellan fästena 787 mm - Passar till RB492304, RW222261, RY492304	RA 425 910	ädelstål	1 800 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Stålfront, handtaglös	- Passar till RF410304, RF411304, RW414304	RA 428 110	ädelstål	7 000 kr*
- För 45,7 cm breda skåp, tjocklek 19 mm					
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Stålramfront, handtaglös	- För 45,7 cm breda skåp, tjocklek 19 mm - Passar till RW414364	RA 428 111	ädelstål	7 000 kr*
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					
	Stålfront, handtaglös	- Passar till RC462304, RF461304, RW466304	RA 428 610	ädelstål	10 500 kr*
- För 61 cm breda skåp, tjocklek 19 mm					
*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms					

Tillbehör Vario cooling serie 400 (fortsättning)




Stålråmfront, handtaglös

- För 61 cm breda skåp, tjocklek 19 mm
- Passar till RW466364

RA 428 611 ädelstål 10 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms




Stålfront, handtaglös

- För 76,2 cm breda skåp, tjocklek 19 mm

- Passar till RC472304, RF471304

RA 428 710 ädelstål 13 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Stålfront, handtaglös

- För RB 472, tjocklek 19 mm
- Passar till RB472304

RA 428 712 ädelstål 15 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Stålfront, handtaglös

- För RF 463, tjocklek av dörrfront 19 mm
- Passar till RF463304, RF463305

RA 428 810 ädelstål 10 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms




Stålfront, handtaglös

- För RB 492, tjocklek 19 mm
- Passar till RB492304

RA 428 910 ädelstål 17 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Stålfront, handtaglös

- För 91 cm breda skåp, tjocklek 19 mm
- Passar till RC492304

RA 428 911 ädelstål 15 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Stålfront, handtaglös

- För RY 492, tjocklek 19 mm.
- Passar till RY492304

RA 428 912 ädelstål 21 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms




Lock till skruvhål, set av 8 stycken

- Passar till RW414304, RW414364, RW466304, RW466364

RA 430 000 270 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Förvaringsbox med transparent lock, antracit

- Passar till RB282204, RB282305, RB287203, RB289203, RB472304, RB492304, RC200202, RC222101, RC222203,

RC242203, RC282203, RC282305, RC289203, RC462304, RC472304, RC492304, RT200202, RT222102, RT222203, RT242203, RT282203, RT282305, RT289203, RY492304

RA 430 100 480 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Isförvaringsbehållare, liten

- För installation med 90 ° dörroppningsvinkel, byt ut den medföljande isbehållaren med

den mindre isbehållaren (RA 448 220). Detta måste göras innan dörren fixeras

RA 448 220 690 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Mekaniskt partikelfilter

- Passar till alla Vario cooling 400

RA 450 000 820 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms











Aktivt kolfilter för vattenfilter inkl. mätnadsindikator

RA 450 010 1 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Tillbehör Vario cooling serie 400 (fortsättning)

	<p>Tillbehör för side-by-side-installation. Nödvändig om skåpen installeras handtag mot handtag. Inte nödvändigt om skåpen installeras mer än 160 mm från varandra</p>	<p>- Passar till alla Vario cooling 400</p>	<p>RA 460 000</p>	<p>1 800 kr*</p>
	<p>Extra sidovärmeelement 230V.</p>	<p>- Passar till RB472304, RB492304, RC462304, RC472304, RC492304, RF410304, RF411304,</p> <p>RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW414364, RW466304, RW466364, RY492304</p>	<p>RA 460 013</p>	<p>4 100 kr*</p>
	<p>Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)</p>	<p>- Passar till RC462304, RC472304, RC492304, RF410304, RF411304,</p> <p>RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW466304</p>	<p>RA 460 020</p>	<p>1 500 kr*</p>
	<p>Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för kyl-/frys kombination)</p>	<p>- Passar till RB472304, RB492304, RY492304</p>	<p>RA 460 030</p>	<p>1 500 kr*</p>
	<p>Ventilationsgaller i stål</p> <p>- För 45,7 cm brett skåp</p>	<p>- Passar till RW414304, RW414364</p>	<p>RA 464 111</p>	<p>2 300 kr*</p>
	<p>Ventilationsgaller i stål</p>	<p>- För 45,7 cm breda skåp med filter</p> <p>- Passar till RF410304, RF411304</p>	<p>RA 464 112</p>	<p>2 400 kr*</p>
	<p>Ventilationsgaller i stål</p> <p>- Ventilationsgaller i stål</p>	<p>- Till 61 cm breda skåp</p> <p>- Passar till RC462304, RW466304, RW466364</p>	<p>RA 464 611</p>	<p>2 900 kr*</p>
	<p>Ventilationsgaller i stål</p>	<p>- För 61 cm breda skåp med inbyggt vattenfilter</p> <p>- Passar till RF461304</p>	<p>RA 464 612</p>	<p>2 900 kr*</p>

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms










*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

	Ventilationsgaller i stål	<ul style="list-style-type: none"> - För RF 463, med filter, högerhängd - Passar till RF463304 	RA 464 613	2 900 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Ventilationsgaller i stål	<ul style="list-style-type: none"> - För RF 463, med filter, vänsterhängd - Passar till RF463305 	RA 464 614	2 900 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Ventilationsgaller i stål	<ul style="list-style-type: none"> - För RB 472 med inbyggt vattenfilter - Passar till RB472304 	RA 464 710	3 400 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Ventilationsgaller i stål	<ul style="list-style-type: none"> - Till 76,2 cm breda skåp - Passar till RC472304 	RA 464 711	3 200 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Ventilationsgaller i stål	<ul style="list-style-type: none"> - För 76,2 cm breda skåp, med inbyggt vattenfilter - Passar till RF471304 	RA 464 712	3 400 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Ventilationsgaller i stål	<ul style="list-style-type: none"> - Till RB/RY 492 - Passar till RB492304, RY492304 	RA 464 910	3 800 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Ventilationsgaller i stål	<ul style="list-style-type: none"> - För 91,4 cm breda skåp - Passar till RC492304 	RA 464 911	3 600 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Fullt utdragbara flaskhyllor i ekrä och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag	<ul style="list-style-type: none"> - För 45,7 cm brett skåp - Passar till RW414304, RW414364 	RA 491 161	3 100 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	
	Fullt utdragbara flaskhyllor i ekrä och solid antracitfärgad aluminium, med dolt teleskoputdrag	<ul style="list-style-type: none"> - Till 61 cm breda skåp - Passar till RW466304, RW466364 	RA 491 661	3 100 kr*
			*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms	

Tillbehör Vario cooling serie 400 (fortsättning)

	<p>Borttagbar hylla med ram i ekrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för karaffer och öppna flaskor 	<ul style="list-style-type: none"> - För 45,7 cm brett skåp - Passar till RW414304, RW414364 	<p>RA 492 160 3 000 kr*</p>
	<p>Borttagbar hylla med ram i ekrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lämplig för karaffer och öppna flaskor 	<ul style="list-style-type: none"> - Till 61 cm breda skåp - Passar till RW466304, RW466364 	<p>RA 492 660 3 400 kr*</p>
	<p>Presentationshylla i ekrä och antracitfärgad aluminium för visning av en enskild flaska</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 styck - Passar till RW414304, RW414364, RW466304, RW466364 	<p>RA 493 060 750 kr*</p>
	<p>Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - För 45,7 cm brett skåp - Passar till RW414304, RW414364 	<p>RA 498 140 1 100 kr*</p>
	<p>Flaskstöd i ek för bekväm lagring av flaskor på avdelarhyllan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Till 61 cm breda skåp - Passar till RW466304, RW466364 	<p>RA 498 640 1 400 kr*</p>

Vario cooling serie 200



- Vario kyl-/frys-kombination Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177,5 cm
- Elektronisk temperaturstyrning med display
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor och ett dämpat stängningssystem ger en mjuk och kontrollerad inskjutning av hyllor
- Klar invändig belysning med inbyggda icke-bländande ljuspunkter på sidorna
- Nettovolym kyl 128 liter
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Nettovolym färskyllningszon 56 liter
- Nettovolym frys 61 liter
- No Frost-system med superinfrysning
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp
- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla
- 1 x Glasbricka
- 1 x Istärningsfack
- 1 x Gastronorm-bleck 1/3 i rostfritt stål
- 1 x Gastronorm-lock 1/3 i rostfritt stål

RB 289 203 utan front 35 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.



- Vario kyl Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- Kombineras med frys RF 287 (side-by-side)
- Elektronisk temperaturstyrning med display
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor och ett dämpat stängningssystem ger en mjuk och kontrollerad inskjutning av hyllor
- Klar invändig belysning med inbyggda icke-bländande ljuspunkter på sidorna
- Nettovolym kyl 225 liter

- Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, kan fällas helt samman
- Nettovolym färskkylningszon 77 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla
- 1 x Glasbricka
- 1 x Gastronorm-bleck 1/3 i rostfritt stål
- 1 x Gastronorm-lock 1/3 i rostfritt stål

RC 289 203 utan front 35 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.



- Vario kyl/frys-kombination Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- Elektronisk temperaturstyrning med display
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor och ett dämpat stängningssystem ger en mjuk och kontrollerad inskjutning av hyllor
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskkylningslådor nära 0 °C
- Klar invändig belysning med inbyggda icke-bländande ljuspunkter på sidorna
- Nettovolym kyl 180 liter
- Nettovolym färskkylningszon 77 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

- Nettovolym kyl 180 liter
- Nettovolym färskkylningszon 77 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla
- 1 x Glasbricka
- 1 x Istärningsfack
- 1 x Gastronorm-bleck 1/3 i rostfritt stål
- 1 x Gastronorm-lock 1/3 i rostfritt stål

RT 289 203 utan front 34 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.



- Vario kyl/frys-kombination Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- Elektronisk temperaturstyrning med display
- Lättlöpande fullt utdragbara teleskophyllor och ett dämpat stängningssystem ger en mjuk och kontrollerad inskjutning av hyllor
- Klar invändig belysning med inbyggda icke-bländande ljuspunkter på sidorna
- Dynamisk kylfördelning
- Nettovolym kyl 186 liter
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning

- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 ställbara i höjd och 1 fullt utdragbar
- Nettovolym frys 72 liter
- No Frost-system med superinfrysning
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp
- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla
- 1 x Glasbricka
- 1 x Istärningsfack
- 1 x Gastronorm-bleck 1/3 i rostfritt stål
- 1 x Gastronorm-lock 1/3 i rostfritt stål

RB 287 203 utan front 32 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.



- Vario frys Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- Kombineras med kyl RC 289 (side-by-side)
- Elektronisk temperaturstyrning med display
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Dynamisk kylfördelning
- No Frost-system med superinfrysning

- Infrysningskapacitet 18 kg/24 timmar
- Lagringstid vid strömavbrott 20 timmar
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp
- 1 x Istärningsfack

RF 287 202 utan front 26 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Övrigt kyl serie 200



- Side-by-side serie 200
- Bredd 91.2 cm, höjd 175.6 cm
- Fristående, helglasad dörr i Gaggenau Antracit
- Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning
- Belyst dispenser för isbitar, krossad is och isvatten
- Elektronisk temperaturstyrning med display
- Fyra klimatzoner inkl. färskkyllning nära 0 °C och färskkyllning
- Nettovolyml kyl 368 liter
- Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, borttagbar
- Automatisk avfrosthning med kondensavdunstning
- 1 färskkyllningslåda nära 0 °C i full bredd
- 1 färskkyllningslåda i full bredd
- No Frost-system med superinfrysning
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
- Vattentryck 2 till 8 bar
- Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangansatsen

RS 295 355 **antracit** 53 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms. Info: Fristående skåp. Vattentrycksreducerare RA 450 600 medföljer. Vattentryck 2-10 bar om medföljande vattentrycksreducerare installeras.

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp
- 1 x Äggfack



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- 1 fullt utdragbar färskkyllningslåda nära 0 °C, optimerad luftfuktighet
- Nettovolyml 223 liter
- Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RB 282 305 **utan front** 32 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp
- 3 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla



- Kyl Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- Tre klimatzoner inkl. tre färskkyllningslådor nära 0 °C
- Nettovolyml 289 liter
- Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RC 282 305 **utan front** 27 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- Fyra klimatzoner inkl. tre färskkyllningslådor nära 0 °C
- Nettovolyml 269 liter
- Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

RT 282 305 **utan front** 26 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla



- Frys Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- Nettovolyml 211 liter
- Flexibel inredning: alla lådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas
- 5 fryslådor, varav 2 extra stora
- 4 hyllor i säkerhetsglas mellan fryslådorna
- Kombineras med kyl RC 282 (side-by-side)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- No Frost-system med superinfrysning
- Infrysningskapacitet 20 kg/24 timmar
- Lagringstid vid strömavbrott 22 timmar
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

RF 282 303 **utan front** 21 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp
- 1 x Istärningsfack



- Kyl/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Tre klimatzoner inkl. en låda för färskkylning med manuellt reglerad luftfuktighet
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Nettovolym kyl 209 liter
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- 5 hyllor av säkerhetsglas varav 1 är fullt utdragbar och 4 justerbar på höjden

- Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, kan fällas ihop helt
- 4 dörrhyllor med aluminiumprofil
- Klar invändig belysning med infälld reflexfri sidobelysning
- Nettovolym frys 61 liter
- 2 frysådor, varav 1 extra stor
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

RB 282 204 utan front 20 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp
- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla
- 1 x Istärningsfack



- Kyl/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm
- Tre klimatzoner inkl. en låda för färskkylning med manuellt reglerad luftfuktighet
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Klar invändig belysning med inbyggda icke-bländande ljuspunkter på sidorna
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 1 är fullt utdragbar och 4 ställbara i höjd

- Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, kan fällas helt samman
- Nettovolym kyl 252 liter
- Nettovolym frys 34 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

RT 282 203 utan front 18 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla
- 1 x Istärningsfack



- Kyl Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 140 cm
- Elektronisk temperaturreglering med digital display
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Klar invändig belysning med inbyggda icke-bländande ljuspunkter på sidorna
- Två klimatzoner inkl. färskkylning nära 0 °C
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 1 är fullt utdragbar och 4 ställbara i höjd

- Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, kan fällas helt samman
- Nettovolym kyl 163 liter
- 1 färskkylningslåda nära 0 °C i full bredd
- Nettovolym färskkylningszon 59 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

RC 242 203 utan front 17 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla



- Kyl/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 140 cm
- Tre klimatzoner inkl. färskkylning nära 0 °C
- 1 färskkylningslåda nära 0 °C i full bredd
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Klar invändig belysning med inbyggda icke-bländande ljuspunkter på sidorna
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 1 är fullt utdragbar och 3 ställbara i höjd

- Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, kan fällas helt samman
- Nettovolym kyl 130 liter
- Nettovolym färskkylningszon 59 liter
- Nettovolym frys 15 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

RT 242 203 utan front 17 300 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla
- 1 x Istärningsfack

Övrigt kyl serie 200 (fortsättning)



- Kyl Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122.5 cm
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Klar invändig belysning med inbyggda icke-bländande ljuspunkter på sidorna
- Två klimatzoner inkl. färskkyllning nära 0 °C
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 1 är fullt utdragbar och 4 ställbara i höjd

- Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, kan fällas helt samman
- Justerbara hyllor av säkerhetsglas
- Nettovolym kyl 128 liter
- Nettovolym färskkyllningszon 59 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

RC 222 101 utan front 16 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122.5 cm
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Klar invändig belysning med inbyggda icke-bländande ljuspunkter på sidorna
- Tre klimatzoner inkl. färskkyllning nära 0 °C
- 2 hyllor av säkerhetsglas, varav 1 är fullt utdragbar och 2 ställbara i höjd
- Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, kan fällas helt samman

- Nettovolym kyl 95 liter
- Justerbara hyllor av säkerhetsglas
- Nettovolym färskkyllningszon 59 liter
- Nettovolym frys 15 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

RT 222 102 utan front 15 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla
- 1 x Istärningsfack



- Kyl Serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122.5 cm
- Justerbara hyllor av säkerhetsglas
- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Elektronisk temperaturreglering med digital display
- Automatisk avfrostning med condensavdunstning

- Vin- och champagnehylla för 4 flaskor, kan fällas helt samman
- 1 färskkyllningslåda nära 0 °C i full bredd
- Nettovolym kyl 211 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

RC 222 203 utan front 13 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla



- Kyl-/frys-kombination serie 200
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122.5 cm
- Max. vikt på dörrfronter 14 kg
- Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C
- Justerbara hyllor av säkerhetsglas
- Nettovolym kyl 180 liter
- Nettovolym frys 15 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

- Dörrhyllor med aluminiumprofiler
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning

RT 222 203 utan front 13 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 550 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 2 x Äggfack
- 1 x Vin- och champagnehylla
- 1 x Istärningsfack



- Kyl Serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Kombineras med frys RF 200 (side-by-side-lösning)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 kan höjjusteras
- 1 stor dörrhylla för flaskor

- 2 dörrhyllor
- 1 stor grönsakslåda
- Automatisk avfrostning med condensavdunstning
- Nettovolym 137 liter
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

RC 200 202 utan front 12 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 456,26 kr inklusive moms.

Medföljande tillbehör

- 1 x Äggfack



- Frys Serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Kombineras med kyl RC 200 (side-by-side)
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Superinfrysning
- 4-stjärnigt frysutrymme
- Infrysningskapacitet 12 kg/24 timmar

- Lagringstid vid strömavbrott 23 timmar
- 3 frysack
- Nettovolym 98 liter
- Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp
- 1 x Istärningsfack

RF 200 202 utan front 12 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 488,90 kr inklusive moms.



- Kyl-/fryscombination serie 200
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
- Infrysningskapacitet 2 kg/24 timmar
- Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
- Nettovolym 123 liter

- Nettovolym kyl 108 liter
- Nettovolym frys 15 liter
- Fyrstjärnigt frysack
- Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

Medföljande tillbehör

- 1 x Äggfack
- 1 x Istärningsfack

RT 200 202 utan front 11 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 465,30 kr inklusive moms.

Vin



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasdörr
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.2 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C

- Styrning av luftfuktighet
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Kapacitet 80 flaskor
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

RW 282 261 utan front 64 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



- Vinklimatskåp serie 200
- Helintegrerad, med glasdörr
- Nischbredd 56 cm, nischhöjd 122 cm
- Två separat reglerade klimatzoner
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Styrning av luftfuktighet

- UV-skydd
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Påslagningsbar presentationsbelysning
- Kapacitet 48 flaskor
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

RW 222 261 utan front 54 400 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Info: Kräver också möbelfront.



- En klimatzon för maximal lagringskapacitet
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Reglering av luftfuktighet
- UV-skydd
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium

- Kapacitet 42 flaskor
- Plats för magnumflaskor
- Presentationsbelysning, med dimmer
- Läsbar dörr
- Side-by-side-installation möjlig med extra tillbehör
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

RW 402 261 stål/glas 43 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Vin (fortsättning)



- Två separat reglerade klimatzoner
- Nischbredd 60 cm, nischhöjd 82 cm
- Exakt temperaturinställning från +5 °C till +20 °C
- Reglering av luftfuktighet
- UV-skydd
- Utdragbara flaskhyllor i bokträ och aluminium
- Kapacitet 34 flaskor
- Plats för magnumflaskor
- Presentationsbelysning, med dimmer, för varje temperaturzon
- Side-by-side-installation möjlig med extra tillbehör
- Låsbar dörr
- Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

RW 404 261 stål/glas 43 100 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kyla extra tillbehör



Aktivt kolfilter för utbyte (1 st), för båda temperaturzonerna

- Passar till RW222260, RW222261, RW282260, RW282261, RW402261, RW404261

RA 050 220 440 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Tillbehör för side-by-side-installation av två underbyggnadsvinskåp

- Passar till RW402261, RW404261

RA 097 600 2 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kyla extra tillbehör.

- Tryckbegränsare

RA 450 600 2 500 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Diskmaskiner serie 400 60 cm



- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
- Perfekt belysning invändigt
- Optimalt beskyddande av känsligt glas genom lågtemperaturtorkning med Zeolit och intelligent vattenavhårdning
- Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer och dämpad stängning i över- och underkorg
- Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas
- 8 program med aqua sensor och 5 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 57 minuter
- Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen
- Aquastop med garanti
- Extra tyst: 43 dB
- Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Medföljande tillbehör

- 1 x Bakplåtsdusch
- 1 x Gastronorm-bleck-hållare
- 1 x Glaskorg

DF 480 162 utan front 27 600 kr*

DF 480 163 F utan front 27 600 kr*

DF 481 162¹ utan front 28 000 kr*

DF 481 163 F utan front 28 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 275 kr inklusive moms.

¹Extra hög - 865 mm, nischhöjd 865 - 925 mm

Diskmaskiner serie 200 60 cm



- Push-to-open-system för perfekt integrering med skåpfronter utan handtag
 - Optimalt beskyddande av känsligt glas genom lågtemperaturtorkning med Zeolit och intelligent vattenavhårdning
 - 6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 57 minuter
 - Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen
 - Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
 - TFT-display för intuitiv kontroll av alla funktioner
 - Klar invändig belysning
 - Aqua stop
 - Extra tyst: 42 dB
 - Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D
 - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Medföljande tillbehör**
1 x Bakplåtsdusch

DF 270 160	utan front	20 400 kr*
DF 270 160 F	utan front	20 400 kr*
DF 271 160	utan front	20 800 kr*
DF 271 160 F	utan front	20 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 275 kr inklusive moms.



- Optimalt beskyddande av känsligt glas genom lågtemperaturtorkning med Zeolit och intelligent vattenavhårdning
 - 6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 57 minuter
 - Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen
 - TFT-display för intuitiv kontroll av alla funktioner
 - Klar invändig belysning
 - Aqua stop
 - Extra tyst: 42 dB
 - Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D
 - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Medföljande tillbehör**
1 x Bakplåtsdusch

DF 260 167	utan front	16 400 kr*
DF 261 167	utan front	16 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 275 kr inklusive moms.



- 6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 59 minuter
 - Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen
 - TFT-display för intuitiv kontroll av alla funktioner
 - Klar invändig belysning
 - Aqua stop
 - Extra tyst: 44 dB
 - Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
 - Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Medföljande tillbehör**
1 x Bakplåtsdusch

DF 250 162	utan front	14 400 kr*
DF 251 162	utan front	14 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 273,74 kr inklusive moms.

Diskmaskiner serie 200 45 cm



- Höjd 81,5 cm, bredd 45 cm
 - Optimalt beskyddande av känsligt glas genom lågtemperaturtorkning med Zeolit och intelligent vattenavhårdning
 - Flexibelt korgsystem inklusive besticklåda för optimal påfyllning
 - Projicering av återstående tid på köksgolvet
 - Klar invändig belysning
 - 6 program med Aquasensor och 2 alternativ, Power och Intensive:
 - Diskar och torkar disken på 65 minuter
 - Intensivdiskning i den nedre korgen samtidigt som glas i den övre korgen skyddas
 - Plats för 10 kuvert
 - Extra tyst: 44 dB
 - Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D
- Medföljande tillbehör**
1 x Bakplåtsdusch

DF 250 141	utan front	17 300 kr*
------------	------------	------------

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 275 kr inklusive moms.

Extra tillbehör



Kantlister i ädelstål för 81,5 cm höga diskmaskiner

- För att täcka gapet mellan maskin och köksskåp, samt för att bättre fixera diskmaskinen i nischen.
- B x D i cm: 2,2 x 2,0.
- Passar till DF250161

DA 020 010	710 kr*
------------	---------

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Extra tillbehör (fortsättning)



Kantlister i ädelstål för 86,5 cm höga diskmaskiner

- För att täcka gapet mellan maskin och köksskåp, samt för att bättre fixera diskmaskinen i nischen.
- B x D i cm: 2,2 x 2,0.
- Passar till DF251161

DA 020 110

710 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Gångjärn för alla helintegrerade diskmaskiner

- Inbyggnadslösning för alla diskmaskiner med nischhöjd upp till 92 cm

- Passar till DF250160, DF251160, DF260163, DF261163, DF480160, DF481160

DA 021 000

2 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Vario-låda, inkl. utdragsskenor

- 3:e nivå ovanför överkorgen

- För större bestick, köksredskap och espressoset
- Kapacitet med 3 nivåer 14 kuvert
- Passar till DF250161, DF251161

DA 041 061

1 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Besticklåda med lättutdrag

- 3:e nivå ovanför överkorgen
- För större bestick, köksredskap och espressoset
- Plats för 13 kuvert med alla 3 nivåer

- Passar till DF480162, DF480162F, DF481162,, DF481162F, DF260165, DF260165F, DF261165, DF261165F, DI260112, DI261112

DA 041 160

1 900 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Silverbestickkassett för alla diskmaskiner

- Gjord i aluminium för att förhindra rostangrepp på silverbestick
- Placeras enkelt i bestickkorgen
- Passar till alla

DA 042 030

490 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Hållare för långskaftade glas

- Ger en stabil placering av upp till fyra långskaftade glas under diskprocessen och säkerställer ett optimalt rengöringsresultat

- Placeras i underkorgen
- Passar till alla

DA 043 000

260 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Glaskorg


- Speciell glaskorg för att förhindra att koppar eller glas med hög fot tippar

- Fäll vikpinnarna i underkorgen för att placera glaskorgen där
- Rymmer max. 12 glas med hög fot eller 24 koppar
- Passar till DF 250/251...

DA 043 060

910 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Ädelstålfront bakom glas för 81,5 cm höga diskmaskiner, med handtag

- Höjd justerbar 49 mm, höjd 67 till 71,9 cm.

- B x D i cm: 59 x 1,9.
- Handtag: B x D x ø i cm: 45 x 4,9 x 1,4.
- Passar till DF260165, DF250161

DA 231 010 4 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Ädelstålfront bakom glas för 86,5 cm höga diskmaskiner, med handtag

- Höjd justerbar 49 mm, höjd 72 till 76,9 cm.
- Handtag: B x D x ø i cm: 45 x 4,9 x 1,4.
- Passar till DF261165, DF251161

DA 231 110 4 000 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms



Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)

- Förlänger vattenanslutning och avlopp upp till 3,6 m.

GZ 010 011 490 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Tvättmaskin



- Intelligent doseringssystem iDos för automatisk dosering av flytande tvättmedel och sköljmedel
- Kapacitet: 1 till 9 kg
- Belysning i trumman.
- Stor lucköppning med 180 ° öppningsvinkel
- Ny motorteknologi för mer effekt, ökad livslängd såväl som lägre energiförbrukning och lägre ljudnivå

- Fläckborttagningssystem för specifika program
- Steglös mängdautomatik.
- Display med programförlopp och resttid
- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Kombineras perfekt med WT 260 101
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
- Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D

WM 260 163 vit 20 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 275 kr inklusive moms.

Torktumlare



- Torktumlare med värmepump
- Fristående, underbyggbar eller stapelbar
- Kombineras perfekt med WM 260 163
- Kapacitet: 1 till 8 kg
- Stor trumma med invändig belysning
- Stor lucköppning med 180 ° öppningsvinkel
- Självrengörande värmväxlare, högsta komfort och alltid lägsta förbrukning

- Värmepumpsteknologi
- Fuktavkännings- och tidsstyrda program
- Display med programförlopp och resttid
- Skrynkelskydd vid programslut.
- Energieffektivitetsklass A+++ på en skala från A+++ till D
- Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

WT 260 101 vit 20 800 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Kemikalieskatt ingår med 275 kr inklusive moms. Info: Torktumlarens värmepump innehåller fluorerad växthusgas i en hermetiskt tillsluten enhet. Fyllnadsmängd 0,149 kg. CO2-ekvivalent 0,000 ton.

Extra tillbehör



Sammankopplingsset med utdragbar hylla

- Passar till WT260101

WA 032 001 1 600 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt, miljöavgift och moms

Handtag



Handtag med 2 fästen, ädelstål,
längd 20 cm, distans mellan borrhål
177 mm

GH 020 010	20cm/177mm	270 kr*
GH 025 010	25cm/277mm	350 kr*
GH 030 010	30cm/277mm	400 kr*
GH 035 010	35cm/327mm	460 kr*
GH 040 010	40cm/377mm	540 kr*
GH 045 010	45cm/427mm	610 kr*
GH 050 010	50cm/477mm	660 kr*
GH 060 010	60cm/577mm	800 kr*
GH 070 010	70cm/677mm	930 kr*
GH 080 010	80cm/777mm	1 100 kr*
GH 090 010	90cm/877mm	1 200 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt,
miljöavgift och moms

Info: Måtten är cm längd/borrvstånd mm



Handtag med 3 fästen, ädelstål,
längd 140 cm, distans mellan
borrhål 688,5 mm vardera

GH 110 010	110/538,5	1 500 kr*
GH 120 010	120/588,5	1 700 kr*
GH 140 010	140/688,5	1 900 kr*
GH 160 010	160/788,5	2 200 kr*
GH 180 010	180/888,5	2 400 kr*
GH 200 010	200/988,5	2 700 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. kemikalieskatt,
miljöavgift och moms

Info: Måtten är cm längd/borrvstånd mm

© 2019 Gaggenau Home Appliances

Reservation för ev. tryckfel. Rätt till ändringar av tekniska specifikationer och sortiment förbehålles. Färgavvikelse kan uppstå av trycktekniska skäl.

Skillnaden heter Gaggenau.