

Produktoversigt Danmark  
Oktober 2019



**GAGGENAU**

## Forskellen hedder Gaggenau.

Produkterne fra Gaggenau står for kvalitet, funktionalitet, lang levetid og varig værdi.

I denne brochure får du et overblik over hele produktsortimentet og finder oplysninger om materiale og farver, pris og tilbehør. Alle priser er angivet som anbefalede cirka-priser. Fragt og montering lægges til.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside [www.gaggenau.dk](http://www.gaggenau.dk). Der kan du læse det seneste fra Gaggenaus verden, downloade kataloger og brugsanvisninger samt få råd om indretning.

Hvis du ønsker kompetent rådgivning ud fra dine behov eller hjælp til indretning og installation, er du velkommen til at kontakte vores autoriserede Gaggenau-partnere.

Du er også velkommen til at besøge vores showroom i København for at få en personlig oplevelse af vores produkter i deres rette miljø.

Ring eller send en e-mail for at aftale tid:  
Telefon 44 89 80 80  
E-mail [info.dk@gaggenau.com](mailto:info.dk@gaggenau.com)

Hvis du har spørgsmål eller behov for support, er du velkommen til at kontakte os.

Forslag til pakker	4
Ovn EB 333	14
Ovne serie 400	14
Ovne serie 200	19
Ekstra tilbehør	22
Vario kogetoppe	27
Kogetoppe med indbygget emfang	32
Kogetoppe	33
Ventilation serie 400	38
Ventilation serie 200	40
Ventilation ekstra tilbehør	44
Ventilation sætnumre	55
Vario cooling serie 400	60
Vario cooling serie 200	71
Øvrigt køl serie 200	72
Vin	77
Ekstra tilbehør	78
Opvaskemaskiner	78
Vask/Tør	81
Greb	82
Leveringsbetingelser	83

## Forslag til pakke i Serie 200 Projekt

Vejl. pris 54.000,- for disse 4 produkter

Med denne pakke i serie 200 tilbydes en ovn, der fås i tre forskellige farver, en induktionskogetop og en ekstremt støjsvag opvaskemaskine, der sammen med køle-/fryseskabet integreres i køkkenindretningen, så der opnås et stilrent udtryk.



Ovn BOP 210 | BOP 211

Vejl. pris 17.600,-

- Findes i 3 farver (Antracit, Metallic og Silver)
- Temperaturkontrol 50 - 300 °C
- Home Connect



Induktionskogetop CI 261

Vejl. pris 11.100,-

- 60 cm med stålramme
- 1 zon ø 15 cm, 2 zoner ø 18 cm og 1 zon ø 21 cm
- Oval stegezone slår automatisk til



Opvaskemaskin DF 250

Vejl. pris 10.300,-

- Vasker og tørrer opvasken på 59 minutter
- Lavt lydniveau: 44 dB
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Home Connect



Køl/frys RB 282 (204)

Vejl. pris 15.000,-

- 270 liter nettovolumen (209 liter køl / 61 liter fryser)
- Dæmpet dørlukningssystem
- Lysstark indvendig belysning
- Home Connect
- Utgår oktober 2020

## Forslag til tilvalg

Gaggenaus vaskemaskine og kondensørretumbler er det oplagte valg som supplement til pakken, ligesom en diskret indbygningsventilator. Med den indbyggede udluftning i induktionskogetoppen fjernes damp direkte ved kilden uden behov for ekstra ventilator.



### Mikro BMP 224 | BMP 225

Vejl. pris 10.700,-

- Findes i 3 farver (Antracit, Metallic og Silver)
- Mikrobølgeovn med 5 effektrin: 900, 600, 360, 180, 90 W
- Stor grill med 3 effekter, max. effekt 1300 W



### Induktionskogetop med integreret ventilation CV 282

Vejl. pris 39.300,- inkl. kulfiltermodul CA 282 811

Vejl. pris 37.490,- inkl. aftræksmodul CA 284 011, husk yderligere rørdeler

- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Fuldautomatiske ventilationsfunktioner
- Fri placering af kogegrej på de kombinerede zoner



### Køl/frys RB 282 (305)

Vejl. pris 23.000,-

- Samme som RB 282 (204) men friskkølezone tæt ved 0 °C



### Vaskemaskin WM 260 + Tørretumbler WT 260

Vejl. pris 14.900,- + 14.900,-

- Intelligent doseringssystem iDos
- Kapacitet: 9 kg (vask); 8 kg (tørretumbler)
- Stor lugeåbning med 180 ° åbningsvinkel

## Forslag til pakke i serie 200 Basis

Vejl. pris 60.400,- for disse 4 produkter

Produkterne i serie 200 overbeviser med deres funktionalitet, enkle betjening og diskrete design. Her har vi samlet et udvalg af produkter, som tilbyder funktioner som pyrolyse, flex-induktion og et ekstra hurtigt og støjsvagt opvaskeprogram.



### Ovn BOP 220 | BOP 221

Vejl. pris 20.200,-

- Pyrolyse
- Findes i 3 farver (Antracit, Metallic og Silver)
- Temperaturkontrol 50 - 300 °C
- Home Connect



### Induktionskogetop CI 262

Vejl. pris 13.400,-

- 60 cm med eller uden stålramme
- 2 flex-induktionszoner 19 x 23 cm, kan sammenkobles, samt 2 zoner ø 15 cm og ø 21 cm
- Kogesensor- og stegesensordfunktioner
- Home Connect



### Opvaskemaskin DF 260

Vejl. pris 11.800,-

- Vasker og tørrer opvasken på 59 minutter
- Lavt lydniveau: 42 dB
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Home Connect



### Køl/frys RB 282 (204)

Vejl. pris 15.000,-

- 270 liter nettovolumen (209 liter køl / 61 liter fryser)
- Dæmpet dørlukningssystem
- Lysstark indvendig belysning
- Home Connect

## Forslag til tilvalg

Ovnen kan med fordel kombineres med kombimikroovn, kombidampovn, helautomatisk espressomaskine, vakuumskuffe eller varmeskuffe i samme design.



Ovn BOP 250 | BOP 251

Vejl. pris 27.300,-

Som BOP 220 | BOP 221, plus:

- 4 ekstra opvarmingsmetoder
- Stegetermometer med beregning af tilberedningstid
- Temperaturkontrol 30 - 300 °C



Kombidampovn BSP 250 | BSP 251

Vejl. pris 27.300,-

- Varmeluft 30 - 230 °C kan kombineres med damp
- Stegetermometer



Kombimikroovn BMP 250 | BMP 251

Vejl. pris 30.600,-

- Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
- Programautomatik med 15 programmer
- Mulighed for at gemme individuelle opskrifter



Induktionskogetop CI 282

Vejl. pris 18.100,-

- 80 cm med eller uden stålramme
- 2 flex-induktionszoner 19 x 24 cm, kan sammenkobles, samt 2 zoner ø 15 cm og ø 28 cm
- Kogesensor- og stegesensorfunktioner
- Home Connect

## Forslag til pakke i serie 400 Medium

Vejl. pris 137.200,- for disse 5 produkter

Serie 400 tilbyder et sortiment ud over det sædvanlige, hvad angår format, kapacitet og ydelse. Med denne pakke tilbyder vi et udvalg af produkter, som overbeviser med funktionalitet som bagesten, zonefri induktion, lavtemperaturtørring og ferskkøling.



Ovn BO 450 | BO 451

Vejl. pris 30.500,-

- Pyrolyse
- 13 opvarmingsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion
- Temperaturkontrol 30 - 300 °C
- Home Connect



Zonefri induktionskogetop CX 482

Vejl. pris 42.100,-

- 80 cm med eller uden stålramme
- Fri placering af gryder og pander, alle størrelser og former for kogegrej kan anvendes
- TFT-touchskærm for enkel betjening af alle funktionerne



Opvaskemaskin DF 480

Vejl. pris 19.800,-

- Push-to-open-system
- Vasker og tørrer opvasken på 57 minutter
- Optimal beskyttelse af sarte glas gennem lav tørretemperatur med Zeolit
- Perfekt oplyst indvendigt



Fryser RF 287 + Køl RC 289

Vejl. pris 19.100,- + 25.700,-

- Tre klimazoner inkl. tre frisskølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Dæmpet dørlukningssystem
- Intelligent belysningskoncept
- Nettovolumen 210 liter (fryser) / 302 liter (køl)



## Forslag til tilvalg

Ovnen kan med fordel kombineres med helautomatisk espressomaskine, kombidampovn, kombimikroovn, vakuumskuffe eller varmeskuffe i samme design. Pakken fuldendes af det højdejusterbar loftemfang og vinklimaskabet med to separat regulerede klimazoner.



**Kombidampovn BS 454 | BS 455**

Vejl. pris 30.500,-

- Varmluft 30 - 230 °C kan kombineres med damp
- Stegetermometer



**Espressomaskine CM 450**

Vejl. pris 33.600,-

- 8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra stærk
- Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
- Personlige indstillinger op til 8 drikkevarer



**Loftemfang AC 270**

Vejl. pris 49.800,-

- Højdejusterbar loftsventilation
- Energibesparende og lydsvag emhætte
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados



**Vinskabe RW 404**

Vejl. pris 30.900,-

- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C till +20 °C
- Kapacitet 34 flasker

## Forslag til pakke i serie 400 Top-of-the-line

Vejl. pris 445.540,- for disse 10 produkter

Når kun det bedste er godt nok. Her har vi samlet et udvalg af produkter, som opfylder de højeste krav til ydelse, funktionalitet og design.



Ovn BO 470 | BO 471

Vejl. pris 34.700,-

- Pyrolyse
- 17 opvarmingsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
- Temperaturkontrol 30 - 300 °C
- Home Connect



Kombidampovn BS 470 | BS 471 + vakuumsuffe DV 461

Vejl. pris 43.900,- + 24.200,-

- Varmluft 30 - 230 °C kan kombineres med damp
- Stegetermometer
- Sous-videmadlavning med eksakt temperaturindstilling
- Fuldautomatisk rengøringsystem



Espressomaskine CM 470 + varmesuffe WS 461

Vejl. pris 38.500,- + 9.000,-

- 8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra stærk
- Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
- Personlige indstillinger op til 8 drikkevarer
- Fast vandtilførsel og afløb



Zonefri induktionskogetop CX 492

Vejl. pris 46.000,-

- 90 cm med eller uden stålramme
- Fri placering af gryder og pander, alle størrelser og former for kogegrej kan anvendes
- TFT-touchskærm for enkel betjening af alle funktionerne



#### Flex induktionskogetop med bordemfang CVL 410

Vejl. pris 74.540,- inkl. SET2ADAR40 til aftræk,  
husk yderligere rørdeler

- Induktionswok + Flex induktionskogetop
- Inkl. motor AR 403 til aftræk



#### Opvaskemaskin DF 481

Vejl. pris 20.100,-

- Push-to-open-system
- Vasker og tørrer opvasken på 57 minutter
- Optimal beskyttelse af sarte glas gennem lav tørretemperatur med Zeolit
- Perfekt oplyst indvendigt



#### Køl/frys RB 492

Vejl. pris 89.800,-

- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- Integreret ismaskine
- Nettovolumen 521 liter



#### Vinskabe RW 414

Vejl. pris 64.800,-


- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C till +20 °C
- Fuldt udtrækkelige flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium
- Kapacitet 70 flasker

## Tilbehør

Flere af Gaggenau produkter har specialfunktioner, som kræver tilbehør for at fungere. Her præsenterer vi et udvalg af nogle af disse.



Bagesten BA 056 133  
BA 056 130 til BOP 210 | BOP 211  
Vejl. pris 2.300,-



Varmelegeme BA 056 115  
Vejl. pris 1.100,-



Stegeso GN 340 230  
Vejl. pris 3.900,-



Teleskopudtræk BA 016 105  
Vejl. pris 3.000,-



Teppan yaki CA 051 300  
Vejl. pris 3.400,-



Teppan yaki GN 232 230  
Vejl. pris 3.600,-



Bestikkurv DA 041 160  
DA 041 061 til DF 250  
Vejl. pris 1.400,-



Bradepande GN 154 230 (GN 2/3 m/hul) Vejl. pris 1.200,-  
GN 154 130 (GN 1/3 m/hul) Vejl. pris 1.100,-  
GN 144 230 (GN 2/3 u/hul) Vejl. pris 950,-  
GN 144 130 (GN 1/3 u/hul) Vejl. pris 900,-



## Ovn EB 333



- Brede 90 cm
  - Venstrehængslet frontdør i ét stykke 3 mm specialfremstillet frontdørpanel af rustfrit stål
  - Pyrolyse
  - 17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
  - Roterende grillspyd
  - Stegetermometer med beregning af tilberedningstid
  - Nettovolumen 83 liter
  - Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Roterende grillspyd
- 1 x Grillrist
- 1 x Bradepande med rist
- 1 x Stegetermometer

**EB 333 111** rustfrit stål 66 100 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 058 133/BA 058 115

## Ovne serie 400



- Brede 76 cm
  - Betjeningselementer centreret
  - Pyrolyse
  - 17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
  - Roterende grillspyd (nederste ovn)
  - Stegetermometer med beregning af tilberedningstid
  - Kæmpe store ovnrum - 2 x 110 liter nettovolumen
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

### Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Roterende grillspyd
- 2 x Grillrist
- 2 x Bradepande med rist
- 1 x Stegetermometer

**BX 480 112<sup>1</sup>** rustfrit stål 72 300 kr\*

**BX 481 112<sup>2</sup>** rustfrit stål 72 300 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 058 133/BA 058 115



- Brede 76 cm
  - Grebsløs dør/automatisk døråbning
  - Pyrolyse
  - 17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
  - Roterende grillspyd
  - Stegetermometer med beregning af tilberedningstid
  - Nettovolumen 110 liter
  - Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Roterende grillspyd
- 1 x Grillrist
- 1 x Bradepande med rist
- 1 x Stegetermometer

**BO 480 112<sup>1</sup>** rustfrit stål 49 700 kr\*

**BO 481 112<sup>2</sup>** rustfrit stål 49 700 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 058 133/BA 058 115



- Brede 60 cm
  - Grebsløs dør/automatisk døråbning
  - Pyrolyse
  - 17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
  - Roterende grillspyd
  - Stegetermometer med beregning af tilberedningstid
  - Nettovolumen 76 liter
  - Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

### Medfølgende tilbehør

- 2 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Roterende grillspyd
- 1 x Glaspande
- 1 x Grillrist
- 1 x Bradepande med rist
- 1 x Stegetermometer

**BO 470 102<sup>1</sup>** antracit 34 700 kr\*

**BO 470 112<sup>1</sup>** rustfrit stål 34 700 kr\*

**BO 471 102<sup>2</sup>** antracit 34 700 kr\*

**BO 471 112<sup>2</sup>** rustfrit stål 34 700 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115



- Brede 60 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning
- Pyrolyse
- 13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion
- Stegetermometer med beregning af tilberedningstid
- Nettovolumen 76 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Glaspande
- 1 x Grillrist
- 1 x Stegetermometer

**BO 450 112<sup>1</sup>** rustfrit stål 30 500 kr\*

**BO 451 112<sup>2</sup>** rustfrit stål 30 500 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115



- Brede 60 cm
- Grebsløs dør/automatisk døråbning
- Pyrolyse
- 9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
- Nettovolumen 76 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Glaspande
- 1 x Grillrist

**BO 420 102<sup>1</sup>** antracit 27 300 kr\*

**BO 420 112<sup>1</sup>** rustfrit stål 27 300 kr\*


**BO 421 102<sup>2</sup>** antracit 27 300 kr\*

**BO 421 112<sup>2</sup>** rustfrit stål 27 300 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115

## Varmeskuffer serie 400



- Brede 76 cm, højde 21 cm
- Soft-luk
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- 4 effektrin i temperaturområdet 40 °C til 80 °C
- Praktisk til at holde maden varm eller til slow food

- Kapacitet: Service til 10 personer inklusive 24 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Klar indvendig belysning
- Nettovolumen 38 liter
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

**WS 482 110** rustfrit stål 16 100 kr\*

\*Vejledende pris



- Brede 60 cm, højde 29 cm
- Soft-luk
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- 4 effektrin i temperaturområdet 40 °C til 80 °C
- Praktisk til at holde maden varm eller til slow food

- Kapacitet: Service til 12 personer inklusive 24 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Klar indvendig belysning
- Nettovolumen 51 liter

**WS 462 100** antracit 10 000 kr\*

**WS 462 110** rustfrit stål 10 000 kr\*

\*Vejledende pris



- Brede 60 cm, højde 14 cm
- Soft-luk
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- 4 effektrin i temperaturområdet 40 °C til 80 °C
- Praktisk til at holde maden varm eller til slow food

- Kapacitet: Service til 6 personer inklusive 24 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Klar indvendig belysning
- Nettovolumen 19 liter
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

**WS 461 100** antracit 9 000 kr\*

**WS 461 110** rustfrit stål 9 000 kr\*

\*Vejledende pris

## Vakuumskufer serie 400



- Bredder 60 cm, højde 14 cm
- Vakuumering til sous-vide-madlavning
- Hurtig marinering og smagstilsætning
- Forlænget opbevaring med vakuumering
- Hygiejnisk vakuuskammer i rustfrit stål, brugbar højde op til 80 mm
- 3 vakuumniveauer for vakuumering i kammeret, max 99%
- 3 vakuumniveauer for vakuumering uden for kammeret, maks. 90%
- 3 varmetafseglingsniveauer til posematerialer af forskellig styrke
- Kapacitet max. 10 kg
- Forsænket greb nederst på skuffens front
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

DV 461 100	antracit	24 200 kr*
DV 461 110	rustfrit stål	24 200 kr*

\*Vejledende pris

## Kombi-dampovne serie 400



- Bredder 76 cm
  - Grebsløs dør/automatisk døråbning
  - Fast vandtilførsel og afløb
  - Fuldautomatisk rengøringsssystem
  - Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
  - Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
  - Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
  - Dampning uden tryk
  - Stegetermometer, udtageligt
  - Visning af aktuel temperatur
  - Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
  - Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Afløbsslange 3 m
  - 1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb
  - 1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb
  - 1 x Rist
  - 1 x Stegetermometer
  - 1 x Tilløbsslange 3 m

BS 484 111 <sup>1</sup>	rustfrit stål	56 400 kr*
BS 485 111 <sup>2</sup>	rustfrit stål	56 400 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Dansk kokebog kan bestilles via Gaggenau partner



- Bredder 60 cm
  - Grebsløs dør/automatisk døråbning
  - Fast vandtilførsel og afløb
  - Fuldautomatisk rengøringsssystem
  - Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
  - Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
  - Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
  - Dampning uden tryk
  - Stegetermometer, udtageligt
  - Visning af aktuel temperatur
  - Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
  - Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Afløbsslange 3 m
  - 1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb
  - 1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb
  - 1 x Rist
  - 1 x Stegetermometer
  - 1 x Tilløbsslange 3 m

BS 470 101 <sup>1</sup>	antracit	43 900 kr*
BS 470 111 <sup>1</sup>	rustfrit stål	43 900 kr*
BS 471 101 <sup>2</sup>	antracit	43 900 kr*
BS 471 111 <sup>2</sup>	rustfrit stål	43 900 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Dansk kokebog kan bestilles via Gaggenau partner



- Bredder 60 cm
  - Grebsløs dør/automatisk døråbning
  - Fast vandtilførsel og afløb
  - Fuldautomatisk rengøringsssystem
  - Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
  - Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling
  - Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp
  - Dampning uden tryk
  - Stegetermometer, udtageligt
  - Visning af aktuel temperatur
  - Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
  - Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Afløbsslange 3 m
  - 1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb
  - 1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb
  - 1 x Rist
  - 1 x Stegetermometer
  - 1 x Tilløbsslange 3 m

BS 474 101 <sup>1</sup>	antracit	43 900 kr*
BS 474 111 <sup>1</sup>	rustfrit stål	43 900 kr*
BS 475 101 <sup>2</sup>	antracit	43 900 kr*
BS 475 111 <sup>2</sup>	rustfrit stål	43 900 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Dansk kokebog kan bestilles via Gaggenau partner





- Bredder 60 cm
- Grebssløs dør/automatisk døråbning
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Med udtagelig vandbeholder
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Dampning uden tryk
- Stegetermometer, udtageligt

- Visning af aktuel temperatur
- Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb
- 1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb
- 1 x Rist
- 1 x Stegetermometer

<b>BS 450 110<sup>1</sup></b>	rustfrit stål	30 500 kr*
<b>BS 451 110<sup>2</sup></b>	rustfrit stål	30 500 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Dansk kokebog kan bestilles via Gaggenau partner



- Bredder 60 cm
- Grebssløs dør/automatisk døråbning
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Med udtagelig vandbeholder
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Dampning uden tryk
- Stegetermometer, udtageligt

- Visning af aktuel temperatur
- Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb
- 1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb
- 1 x Rist
- 1 x Stegetermometer

<b>BS 454 110<sup>1</sup></b>	rustfrit stål	30 500 kr*
<b>BS 455 110<sup>2</sup></b>	rustfrit stål	30 500 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Dansk kokebog kan bestilles via Gaggenau partner

## Kombi-mikroovne serie 400



- Bredder 76 cm
- Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
- Grebssløs dør/automatisk døråbning
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Intervaldrift med op til 5 tilstande inkl. programmering af kombineret drifts- og hviletid
- Nettovolumen 36 liter
- Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder:
- Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C

- Fuldt dækkende grill + varmluft fra 100 °C - 250 °C
- Fuldt dækkende grill + recirkulation fra 100 °C - 250 °C
- Fuldt dækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
- Indvendig bagvæg med katalytisk belægning

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Stegerist
- 1 x Glasskål

<b>BM 484 110<sup>1</sup></b>	rustfrit stål	50 300 kr*
<b>BM 485 110<sup>2</sup></b>	rustfrit stål	50 300 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet



- Bredder 60 cm
- Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
- Grebssløs dør/automatisk døråbning
- Intervaldrift med op til 5 tilstande inkl. programmering af kombineret drifts- og hviletid
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Nettovolumen 36 liter
- Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder:
- Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C

- Fuldt dækkende grill + varmluft fra 100 °C - 250 °C
- Fuldt dækkende grill + recirkulation fra 100 °C - 250 °C
- Fuldt dækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
- Indvendig bagvæg med katalytisk belægning

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Stegerist
- 1 x Glasskål

<b>BM 450 100<sup>1</sup></b>	antracit	32 100 kr*
<b>BM 450 110<sup>1</sup></b>	rustfrit stål	32 100 kr*
<b>BM 451 100<sup>2</sup></b>	antracit	32 100 kr*
<b>BM 451 110<sup>2</sup></b>	rustfrit stål	32 100 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet

## Kombi-mikroovne serie 400 (fortsat)



- Brede 60 cm
- Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
- Grebsløs dør/automatisk døråbning
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Intervaldrift med op til 5 tilstande inkl. programmering af kombineret drifts- og hviletid
- Nettovolumen 36 liter
- Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
- Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder:
- Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C
- Fuldt dækkende grill + varmluft fra 100 °C - 250 °C
- Fuldt dækkende grill + recirkulation fra 100 °C - 250 °C
- Fuldt dækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
- Indvendig bagvæg med katalytisk belægning

### Medfølgende tilbehør


- 1 x Stegerist
- 1 x Glasskål

<b>BM 454 100<sup>1</sup></b>	antracit	32 100 kr*
<b>BM 454 110<sup>1</sup></b>	rustfrit stål	32 100 kr*
<b>BM 455 100<sup>2</sup></b>	antracit	32 100 kr*
<b>BM 455 110<sup>2</sup></b>	rustfrit stål	32 100 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet

## Espressomaskine serie 400



- Fast vandtilførsel og afløb
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
- Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
- Automatisk justeret af forålet kaffemængde
- Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner
- Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
- Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik
- Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums
- Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
- Syv lysscenarier
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Monteringsskruer
- 1 x Måleske
- 1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad
- 1 x Mælkebeholder
- 1 x Forbindelsesslange til mælkedyse
- 1 x Hæverør til mælk

<b>CM 470 101</b>	antracit	38 500 kr*
<b>CM 470 111</b>	rustfrit stål	38 500 kr*

\*Vejledende pris

Info: Denne model er med fast vandtilslutning og afløb. Ekstra bønnebeholder, bestil reservedel 11015223.



- Aftagelig 2,4 l vandbeholder
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
- Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
- Automatisk justeret af forålet kaffemængde
- Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner
- Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
- Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik
- Elektronisk niveaukontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat
- Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
- Syv lysscenarier
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Monteringsskruer
- 1 x Måleske
- 1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad
- 1 x Mælkebeholder
- 1 x Forbindelsesslange til mælkedyse
- 1 x Hæverør til mælk

<b>CM 450 101</b>	antracit	33 600 kr*
<b>CM 450 111</b>	rustfrit stål	33 600 kr*

\*Vejledende pris

Info: Denne model er med vandtank. Ekstra bønnebeholder, bestil reservedel 11015223.

## Ovne serie 200



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Pyrolyse
- 13 opvarmningsmetoder, med stegetermometer og bagestensfunktion
- Stegetermometer med beregning af tilberedningstid
- Nettovolumen 76 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Glaspande
- 1 x Grillrist
- 1 x Stegetermometer

BOP 250 102 <sup>1</sup>	antracit	27 300 kr*
BOP 250 112 <sup>1</sup>	metallic	27 300 kr*
BOP 250 132 <sup>1</sup>	silver	27 300 kr*
BOP 251 102 <sup>2</sup>	antracit	27 300 kr*
BOP 251 112 <sup>2</sup>	metallic	27 300 kr*
BOP 251 132 <sup>2</sup>	silver	27 300 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Pyrolyse
- 9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
- Nettovolumen 76 liter
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Glaspande
- 1 x Grillrist

BOP 220 102 <sup>1</sup>	antracit	20 200 kr*
BOP 220 112 <sup>1</sup>	metallic	20 200 kr*
BOP 220 132 <sup>1</sup>	silver	20 200 kr*
BOP 221 102 <sup>2</sup>	antracit	20 200 kr*
BOP 221 112 <sup>2</sup>	metallic	20 200 kr*
BOP 221 132 <sup>2</sup>	silver	20 200 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 133/056 115



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- 9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion
- Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300 °C
- Visning af aktuel temperatur
- Hurtig opvarmning
- Nettovolumen 76 liter
- Varmeisoleret dør med flerlags glas
- Katalysator til rengøring af ovnlufte
- Stik til bagesten
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

## Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse
- 1 x Grillrist
- 1 x Bradepande

BOP 210 102 <sup>1</sup>	antracit	17 600 kr*
BOP 210 112 <sup>1</sup>	metallic	17 600 kr*
BOP 210 132 <sup>1</sup>	silver	17 600 kr*
BOP 211 102 <sup>2</sup>	antracit	17 600 kr*
BOP 211 112 <sup>2</sup>	metallic	17 600 kr*
BOP 211 132 <sup>2</sup>	silver	17 600 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Ved bestilling af bagesten/varmeelement benyttes BA 056 130/056 115

## Varmeskuffer serie 200



- Bredde 60 cm, højde 29 cm
- Planmontering
- Grebssløs skuffe
- Push-to-open system
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- 4 effektrin i temperaturområdet 40 °C til 80 °C
- Praktisk til at holde maden varm eller til slow food
- Kapacitet: Service til 12 personer inklusive 24 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Betjening ved hjælp af drejeknapper
- Nettovolumen 52 liter
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

WSP 222 100	antracit	9 400 kr*
WSP 222 110	metallic	9 400 kr*
WSP 222 130	silver	9 400 kr*

\*Vejledende pris

## Varmeskuffer serie 200 (fortsat)



- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Planmontering
- Grebssløs skuffe
- Push-to-open system
- Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glasbund
- 4 effektrin i temperaturområdet 40 °C til 80 °C
- Praktisk til at holde maden varm eller til slow food
- Kapacitet: Service til 6 personer inklusive 24 cm tallerkner og suppeskåle, ekstra skåle og et serveringsfad, afhængigt af størrelsen
- Betjening ved hjælp af drejeknapper
- Nettovolumen 20 liter
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

WSP 221 100	antracit	8 500 kr*
WSP 221 110	metallic	8 500 kr*
WSP 221 130	silver	8 500 kr*

\*Vejledende pris

## Vakuumsukker serie 200



- Bredde 60 cm, højde 14 cm
- Grebssløs skuffe
- Hygiejnisk vakuumkammer i rustfrit stål, brugbar højde op til 80 mm
- Vakuumering til sous-vide-madlavning
- Hurtig marinering og smagstilsætning
- Forlænget opbevaring med vakuumering
- 3 vakuumniveauer for vakuumering i kammeret, max 99%
- 3 vakuumniveauer for vakuumering uden for kammeret, maks. 90%
- 3 varmetafseglingsniveauer til posematerialer af forskellig styrke
- Kapacitet max. 10 kg
- Push-to-open system
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

DVP 221 100	antracit	23 100 kr*
DVP 221 110	metallic	23 100 kr*
DVP 221 130	silver	23 100 kr*

\*Vejledende pris

## Kombi-dampovne serie 200



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Med udtagelig vandbeholder
- Dampning uden tryk
- Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
- Stegetermometer, udtageligt
- Visning af aktuel temperatur
- Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D

### Medfølgende tilbehør

- 1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb
- 1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb
- 1 x Rist
- 1 x Stegetermometer

BSP 250 100 <sup>1</sup>	antracit	27 300 kr*
BSP 250 110 <sup>1</sup>	metallic	27 300 kr*
BSP 250 130 <sup>1</sup>	silver	27 300 kr*
BSP 251 100 <sup>2</sup>	antracit	27 300 kr*
BSP 251 110 <sup>2</sup>	metallic	27 300 kr*
BSP 251 130 <sup>2</sup>	silver	27 300 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Dansk kokebog kan bestilles via Gaggenau partner

## Dampovne serie 200



- Bredde 60 cm
- Planmontering
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Med udtagelig vandbeholder
- Dampning uden tryk med 100% fugtighed ved temperaturer fra 30 °C til 100 °C
- Visning af aktuel temperatur
- Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål

### Medfølgende tilbehør

- 1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb
- 1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb
- 1 x Rist

BSP 220 100 <sup>1</sup>	antracit	19 800 kr*
BSP 220 110 <sup>1</sup>	metallic	19 800 kr*
BSP 220 130 <sup>1</sup>	silver	19 800 kr*
BSP 221 100 <sup>2</sup>	antracit	19 800 kr*
BSP 221 110 <sup>2</sup>	metallic	19 800 kr*
BSP 221 130 <sup>2</sup>	silver	19 800 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet

## Kombi-mikroovne serie 200



- Brede 60 cm
  - Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
  - Planmontering
  - Betjening med drejeknap og TFT touch display
  - Intervaldrift med op til 5 tilstande inkl. programmering af kombineret drifts- og hviletid
  - Nettovolumen 36 liter
  - Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
  - Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder:
  - Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C
  - Fuldtækkende grill + varmluft fra 100 °C - 250 °C
  - Fuldtækkende grill + recirkulation fra 100 °C - 250 °C
  - Fuldtækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
  - Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
  - Indvendig bagvæg med katalytisk belægning
- Medfølgende tilbehør**
- 
- 1 x Stegerist  
1 x Glasskål

<b>BMP 250 100<sup>1</sup></b>	antracit	28 900 kr*
<b>BMP 250 110<sup>1</sup></b>	metallic	28 900 kr*
<b>BMP 250 130<sup>1</sup></b>	silver	28 900 kr*
<b>BMP 251 100<sup>2</sup></b>	antracit	28 900 kr*
<b>BMP 251 110<sup>2</sup></b>	metallic	28 900 kr*
<b>BMP 251 130<sup>2</sup></b>	silver	28 900 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet

## Mikroovne serie 200



- Brede 60 cm
  - Planmontering
  - Betjening med drejeknap og TFT touch display
  - Grebssløs dør/automatisk døråbning
  - Enkelt betjening og kombination af mikroovn og grill
  - Intervaldrift med op til 5 tilstande inkl. programmering af kombineret drifts- og hviletid
  - Nettovolumen 21 liter
  - Mikrobølgedrift med 5 effektrin: 900, 600, 360, 180, 90 W
  - Stor grill med 3 effekter, max. effekt 1300 W
  - Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
- Medfølgende tilbehør**
- 
- 1 x Glaspande  
1 x Rist

<b>BMP 224 100<sup>1</sup></b>	antracit	10 700 kr*
<b>BMP 224 110<sup>1</sup></b>	metallic	10 700 kr*
<b>BMP 224 130<sup>1</sup></b>	silver	10 700 kr*
<b>BMP 225 100<sup>2</sup></b>	antracit	10 700 kr*
<b>BMP 225 110<sup>2</sup></b>	metallic	10 700 kr*
<b>BMP 225 130<sup>2</sup></b>	silver	10 700 kr*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet

## Espressomaskine serie 200



- Fast vandtilførsel og afløb
  - Betjening med drejeknap og TFT touch display
  - Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
  - Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
  - Automatisk justeret af forålet kaffemængde
  - Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner
  - Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
  - Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik
  - Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat
  - Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
  - Syv lysscenerier
- Medfølgende tilbehør**
- 
- 1 x Monteringsskrue  
1 x Måleske  
1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad  
1 x Mælkebeholder  
1 x Forbindelsesslange til mælkedyse  
1 x Hæverør til mælk

<b>CMP 270 101</b>	antracit	35 600 kr*
<b>CMP 270 111</b>	metallic	35 600 kr*
<b>CMP 270 131</b>	silver	35 600 kr*

\*Vejledende pris

Info: Denne model er med fast vandtilslutning og afløb. Ekstra bønnebeholder, bestil reservedel 11015223.

## Espressomaskine serie 200 (fortsat)



- Aftagelig 2,4 l vandbeholder
- Betjening med drejeknap og TFT touch display
- Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
- Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
- Automatisk justeret af formalet kaffemængde
- Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner
- Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
- Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik

- Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums
- Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
- Syv lysscenerier

CMP 250 101	antracit	30 600 kr*
CMP 250 111	metallic	30 600 kr*
CMP 250 131	silver	30 600 kr*

\*Vejledende pris

Info: Denne model er med vandtank. Ekstra bønnebeholder, bestil reservedel 11015223.

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Monteringsskruer
- 1 x Måleske
- 1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad
- 1 x Mælkebeholder
- 1 x Forbindelsesslange til mælkedyse
- 1 x Hæverør til mælk

## Ekstra tilbehør



### Etageudtræk

- Fuldt teleskopudtræk og emaljeret støbejernsramme

- Passer til BO 42./BO 45./BO 47./BOP 22.BOP 25.

BA 016 105	3 000 kr*
------------	-----------

\*Vejledende pris



### Etageudtræk

- Fuldt teleskopudtræk og emaljeret støbejernsramme

- Passer til BO 48./BX 48./EB 333

BA 018 105	3 900 kr*
------------	-----------

\*Vejledende pris




### Bradepande, emaljeret

- 30 mm dyb
- Passer til BO 47.

BA 026 105	580 kr*
------------	---------

\*Vejledende pris



### Bageplade, emaljeret

- 15 mm dyb

- Passer til BO42../BO45../BO47../BOP21../BOP22../BOP25...

BA 026 115	580 kr*
------------	---------

\*Vejledende pris



### Bageplade, emaljeret

- 30 mm dyb

- Passer til BO 48./BX 48./EB 333

BA 028 115	840 kr*
------------	---------

\*Vejledende pris












### Grillrist, forkromet









- Uden øsehul, med fødder
- Passer til BOP 21.

BA 036 102	580 kr*
------------	---------








\*Vejledende pris

	<p>Grillrist, forkromet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uden øsehul, med fødder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BO42.../BO45.../BO47.../ BOP22.../BOP25...</li> </ul>	<p><b>BA 036 105</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	580 kr*
	<p>Grillrist, forkromet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uden øsehul, med fødder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BO 48./BX 48./EB 333</li> </ul>	<p><b>BA 038 105</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	840 kr*
	<p>Glasbakke</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 mm dyb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25...</li> </ul>	<p><b>BA 046 115</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	1 100 kr*
	<p>Varmelegeme for bagesten og Gastronorm stegegyde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BO42.../BO45.../BO47.../BOP21.../BOP22.../BOP25...</li> </ul>	<p><b>BA 056 115</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	1 100 kr*
	<p>Bagesten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inkl. holder/rist og pizza spartel (varmelegeme skal bestilles separat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke i kombination med udtrækssystem</li> <li>- Passer til BOP 21. ....</li> </ul>	<p><b>BA 056 130</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	2 300 kr*
	<p>Bagesten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inkl. holder/rist og pizza spartel (varmelegeme skal bestilles separat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke i kombination med udtrækssystem</li> <li>- Passer til BO 47. .../45. ... - BOP 25 .../BOP 22 ....</li> </ul>	<p><b>BA 056 133</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	2 300 kr*
	<p>Varmelegeme for bagesten og Gastronorm stegegyde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BO 48./BX 48./EB 333</li> </ul>	<p><b>BA 058 115</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	1 100 kr*
	<p>Bagesten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inkl. holder/rist og pizza spartel (varmelegeme skal bestilles separat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke i kombination med udtrækssystem</li> <li>- Passer til BO 48./BX 48./EB 333</li> </ul>	<p><b>BA 058 133</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	2 700 kr*
	<p>Vakuumeringsposer, små, 180 mm x 280 mm, 100 stk</p>		<p><b>BA 080 670</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	400 kr*

## Ekstra tilbehør (fortsat)

	Vakuumeringsposer, store, 240 mm x 350 mm, 200 stk		<b>BA 080 680</b>	500 kr*
			*Vejledende pris	
	Sorte drejeknapper til EB 333, sæt med 2	- Passer til EB333	<b>BA 090 100</b>	1 000 kr*
			*Vejledende pris	
	Teleskopudtræk, fire niveauer	- Passer til BOP 21.	<b>BA 216 102</b>	2 600 kr*
			*Vejledende pris	
	Bradepande, emaljeret	- 37 mm dyb - Passer til 60 cm ovne	<b>BA 226 102</b>	580 kr*
			*Vejledende pris	
	Bradepande, emaljeret	- Passer til BO42.../BO45.../ BOP22.../BOP25 - 30 mm dyb	<b>BA 226 105</b>	580 kr*
			*Vejledende pris	
	Bageplade, emaljeret	- 24 mm dyb - Passer til BOP 21.	<b>BA 226 112</b>	580 kr*
			*Vejledende pris	
	Pizza spartel, 2 stk.		<b>BS 020 002</b>	440 kr*
			*Vejledende pris	
	Rengøringspatroner, sæt med 4	- Rengøringspatroner, sæt med 4 - Passer til BS 47./BS 48.	<b>CLS 100 40</b>	510 kr*
			*Vejledende pris	



	<p>Afkalkningspatroner, sæt med 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til kombi-dampovn med fast vand- og afløbstilslutning</li> <li>- Passer til BS 47./BS 48.</li> </ul>	<p><b>CLS 200 40</b></p>	<p>510 kr*</p>	
	<p>Afkalkning og smagsfilter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skal installeres ved tilslutning af apparatet, hvis hårdheden for vandet overstiger 7 ° dH eller hårdheden for kulstof overstiger</li> </ul>	<p>5 ° dH (test for hårdhed af kulstof medfølger) eller vandværk kan kontaktes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filter med integreret tilbageløbsforhindring + filterpatron.</li> <li>- Passer til BS47.../48...</li> </ul>	<p><b>GF 111 100</b></p>	<p>1 900 kr*</p>
	<p>Filterpatron</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til GF 111 100</li> </ul>	<p><b>GF 121 110</b></p>	<p>970 kr*</p>	
	<p>Håndtag for BSP/BMP Serie 200 i rustfrit stål. Længde 173 mm og hulafstand 150 mm</p>		<p><b>GH 017 010</b></p>	<p>320 kr*</p>	
	<p>Håndtag for BOP Serie 200 i rustfrit stål. Længde 305 mm og hulafstand 282 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Håndtag for BSP/BMP Serie 200 i rustfrit stål.</li> <li>- Længde 305 mm og hulafstand 282 mm</li> </ul>	<p><b>GH 031 010</b></p>	<p>440 kr*</p>	
	<p>Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 1/3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uden perforering, 40 mm dyb, 1,5 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...</li> </ul>	<p><b>GN 114 130</b></p>	<p>580 kr*</p>
	<p>Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 2/3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uden perforering, 40 mm dyb, 3 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...</li> </ul>	<p><b>GN 114 230</b></p>	<p>740 kr*</p>

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

## Ekstra tilbehør (fortsat)

	<p>Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perforeret, 40 mm dyb, 1,5 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. .... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...</li> </ul>	<p><b>GN 124 130</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	670 kr*
	<p>Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perforeret, 40 mm dyb, 3 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. .... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...</li> </ul>	<p><b>GN 124 230</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	840 kr*
	<p>Gastronorm-bradepande, non-stickbelægning, GN 1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uden perforering, 40 mm dyb, 1,5 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. .... - BSP 25.../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...</li> </ul>	<p><b>GN 144 130</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	900 kr*
	<p>Gastronorm-bradepande, non-stickbelægning, GN 2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uden perforering, 40 mm dyb, 3 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. .... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RS 2.. ... RT 2.. ...</li> </ul>	<p><b>GN 144 230</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	950 kr*
	<p>Gastronorm-bradepande, non-stickbelægning, GN 1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perforeret, 40 mm dyb, 1,5 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. .... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...</li> </ul>	<p><b>GN 154 130</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	1 100 kr*
	<p>Gastronorm-bradepande, non-stickbelægning, GN 2/3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perforeret, 40 mm dyb, 3 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. .... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...</li> </ul>	<p><b>GN 154 230</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	1 200 kr*
	<p>Gastronorm-stegegrøde i støbt aluminium GN 2/3, højde 165 mm, non-stick belægning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Over- og underdel kan anvendes som separate ovnfaste fade, højde 100 og 65 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til ovne med varmeelement BA 056115 eller BA 058 115 og udtrækshylde BA 016 eller BA 018 (begge bestiles separat), samt kombi-/damp- og dampovne udtrækshylde</li> <li>- Til ovnstegning med stegegrødefunktionen</li> </ul>	<p><b>GN 340 230</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	3 900 kr*
	<p>Gastronorm låg, rustfrit stål, GN 1/3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til Gastronorm-indsatser i rustfrit stål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. .... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...</li> </ul>	<p><b>GN 410 130</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	310 kr*



Gastronorm låg, rustfrit stål, GN 2/3

- Til Gastronorm-indsatser i rustfrit stål

- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...- RB 2.. .../RC 2.. .../RT 2.. ...

GN 410 230

410 kr\*

\*Vejledende pris



Grillrist

- Uden øsehul, med fødder

- Passer til BS 48. .../BS 47. .../BS 45. ... - BSP 25 .../BSP 22 ...

GR 220 046

470 kr\*

\*Vejledende pris

## Vario kogetoppe serie 400



- Vario flex induktionskogetop serie 400
- Bredde 90 cm
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Stor kogezone for en grydestørrelse op til  $\varnothing$  32 cm
- Perfekt til den oprindelige rundbundede wokpande, med wokring
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe

- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszone  $\varnothing$  21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkobling til kogezone  $\varnothing$  26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) og til  $\varnothing$  32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Elektronisk regulering i 12 effekt trin

VI 492 111

ramme/stål

36 500 kr\*

\*Vejledende pris



- Vario flex induktionskogetop serie 400
- Bredde 80 cm
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe

- 2 flex-induktionskogezone med hver 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionskogezone med hver 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- Elektronisk regulering i 12 effekt trin

VI 482 111

ramme/stål

32 600 kr\*

\*Vejledende pris



- Vario induktionswok serie 400
- Bredde 38 cm
- 32 cm-zone med boosterfunktion
- Perfekt til den oprindelige rundbundede wokpande, med wokring
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe

- 1 induktionszone  $\varnothing$  21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkobling til kogezone  $\varnothing$  26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) og til  $\varnothing$  32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Drejeknap med oplyst ring, kogezone- og effektmærkning
- Elektronisk regulering i 12 effekt trin

VI 414 111

ramme/stål

29 500 kr\*

\*Vejledende pris

## Vario kogetoppe serie 400 (fortsat)



- Vario flex induktionskogetop serie 400
- Bredde 60 cm
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- 2 flex-induktionskøgezone med hver 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk udvidelse op til 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Elektronisk regulering i 12 effekt trin

VI 462 111 ramme/stål 26 700 kr\*

\*Vejledende pris




- Vario Teppan Yaki serie 400
- Bredde 38 cm
- Lav mad direkte på den hårdtforchromede metaloverflade uden gryder eller pander
- Nøjagtig regulering af temperaturen op til 240 °C
- Optimal varmefordeling
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Drejeknap med oplyst ring, funktions- og temperaturmarkering
- Elektronisk temperaturregulering fra 120 °C til 240 °C
- To zoner, hver på 1500 W, kan anvendes sammen som en enkelt zone eller hver halvdel for sig

VP 414 111 ramme/stål 25 700 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

2 x Spartel



- Vario flex induktionskogetop serie 400
- Bredde 38 cm
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Drejeknap med oplyst ring, køgezone- og effektmærkning

VI 422 111 ramme/stål 24 200 kr\*

\*Vejledende pris



- Vario gaswok serie 400
- Bredde 38 cm
- Multi-kreds brændere med op til 5,8 kW
- Fuldelektronisk regulering i 12 effektrin for præcis regulering plus simrefunktion
- Automatisk lyntænding, elektronisk flammeovervågning med automatisk gentænding
- Simrefunktion til kogning på et meget lavt effektrin
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Brænderringe i messing

VG 415 111 F<sup>1</sup> rustfrit stål 23 700 kr\*

VG 415 211<sup>2</sup> rustfrit stål 23 700 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Flaskegas <sup>2</sup>Naturgas

#### Medfølgende tilbehør

1 x Wok ring



- Vario gaskogetop serie 400
- Bredde 38 cm
- Multi-ringblus op til 4 kW
- Fuldelektronisk regulering i 12 effektrin for præcis regulering plus simrefunktion
- Automatisk lyntænding, elektronisk flammeovervågning med automatisk gentænding
- Simrefunktion til kogning på et meget lavt effektrin
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- 1 to-kreds, superstærk brænder (165 W – 4000 W), til kogegrej op til maks. ø 28 cm
- 1 to-kreds, superstærk brænder (165 W – 2000 W), til kogegrej op til maks. ø 28 cm
- Brænderringe i messing

VG 425 111 F<sup>1</sup> rustfrit stål 21 700 kr\*

VG 425 211<sup>2</sup> rustfrit stål 21 700 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Flaskegas <sup>2</sup>Naturgas



- Vario lavastensgrill serie 400
- Bredde 38 cm
- 2 separat styrede zoner
- Stegebord, halv størrelse, til samtidig stegning og grillning på to separate overflader
- Stabil grillrist
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering

- Drejeknap med oplyst ring, kogezone- og effektmærkning
- Elektronisk regulering i 12 effektrin

VR 414 110 rustfrit stål 20 900 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Drypbakke for saft/fedt
- 2 x Grillrist i støbejern
- 1 x Lavasten
- 1 x Rengøringsbørste

## Vario 200 - kogetoppe



- Vario Teppan Yaki Serie 200
- Bredde 28 cm
- Sort betjeningspanel
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Tilberedning på japansk vis direkte på stegepladen.

- Elektronisk temperaturregulering fra 140 °C til 240 °C
- Varmholdningsfunktion
- Rengøringsfunktion
- Varmeelement på 1800 W

VP 230 120 sort panel 18 200 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Spartel



- Vario gaskogetop serie 200
- Bredde 60 cm
- Sort betjeningspanel
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- 2 stærk-brændere (560 W - 3000 W), velegnet for gryder op til max. ø 22 cm

- 2 normal-brændere (380 W - 1900 W), velegnet til gryder op til max. ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
- Op til 9.8 kW på 4 brændere

VG 264 120 F<sup>1</sup> sort panel 15 500 kr\*

VG 264 220<sup>2</sup> sort panel 15 500 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Flaskegas <sup>2</sup>Naturgas



- Vario flex induktionskogetop Serie 200
- Bredde 60 cm
- Sort betjeningspanel
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Kontrolpanelet giver behagelig og sikker betjening
- Afmærkning af kogezone
- Flex-funktion til rektangulære zoner

- Stegesensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

VI 262 120 sort panel 15 500 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Glasskraber



- Vario lavastensgrill serie 200
- Bredde 28 cm
- Sort betjeningspanel
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Drejeknap med oplyst ring
- Stabil grillrist
- 2 zoner, separat regulerede

- 9 trin
- Samlefunktion
- En støbejernsgrillrist

VR 230 120 sort panel 14 300 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Drypbakke for saft/fedt
- 1 x Grillrist i støbejern
- 1 x Lavasten
- 1 x Rengøringsbørste

## Vario 200 - kogetoppe (fortsat)



- Vario flex induktionskogetop Serie 200
- Bredde 38 cm
- Sort betjeningspanel
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Flex-funktion til rektangulære zoner

- Stegesensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

### Medfølgende tilbehør

1 x Glasskraber

VI 242 120 sort panel 12 300 kr\*

\*Vejledende pris



- Vario flex induktionskogetop Serie 200
- Bredde 28 cm
- Sort betjeningspanel
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Afmærkning af kogezone

- Flex-funktion til rektangulære zoner
- Stegesensorfunktion
- 2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x21 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

### Medfølgende tilbehør

1 x Glasskraber

VI 232 120 sort panel 11 200 kr\*

\*Vejledende pris



- Vario gaswok serie 200
- Bredde 28 cm
- Sort betjeningspanel
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Multi-ring brænder i solid varmeresistent messing, som i professionelle køkkener

- 1 multi-kreds wok brænder (300 W – 5800 W), velegnet for gryder op til max. ø 30 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
- Total effekt op til 5.8 kW

### Medfølgende tilbehør

1 x Wok ring

VG 231 120 F<sup>1</sup> sort panel 10 100 kr\*

VG 231 220<sup>2</sup> sort panel 10 100 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Flaskegas <sup>2</sup>Naturgas



- Vario gaskogetop serie 200
- Bredde 28 cm
- Sort betjeningspanel
- Drejeknap med oplyst ring
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- 1 stærk-brænder (560 W - 3000 W), velegnet for gryder op til max. ø 22 cm

- 1 normal-brænder ("<sup>1</sup><9918onvert (W,0)>" – 1900 W), velegnet til gryder op til max. ø 20 cm
- Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
- Tilslutningseffekt gas: 4,9 kW

VG 232 120 F<sup>1</sup> sort panel 9 100 kr\*

VG 232 220<sup>2</sup> sort panel 9 100 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Flaskegas <sup>2</sup>Naturgas

## Vario-kogetoppe ekstra tilbehør



Lavasten, der kan udskiftes

- Passer til VR230134, VR414110..

LV 030 000 310 kr\*









\*Vejledende pris



Kombiliste til kombination af Vario 400-apparater ved planmontering

VA 420 000 plan/uden låg 1 100 kr\*

\*Vejledende pris

	Kombiliste til kombination af Vario 400-apparater ved ovenpå-liggende montering		<b>VA 420 010</b> ovenpå/uden låg	1 100 kr*
			*Vejledende pris	
	Låg i rustfrit stål med monteringsstrip	- Passer til VG415111F, VG415211, VG425111F, VG425211. VP414111, VR414110	<b>VA 440 010</b>	2 200 kr*
			*Vejledende pris	
	Sort afdækning	- Passer til VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VI232120, VP230120, VR230120	<b>VD 200 020</b> sort	3 300 kr*
			*Vejledende pris	
	Kombiliste i rustfrit stål til at sammensætte flere Vario kogetoppe med hinanden	- Passer til VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VG264120F, VG264220, VI232120, VI242120, VI262120, VL200120	<b>VV 200 010</b> stål	1 500 kr*
			*Vejledende pris	
	Sort forbindelsesliste til kombination med andre Vario-apparater i serie 200	- Passer til VG231120F, VG231220, VG232120F, VG232220, VG264120F, VG264220, VI232120, VI242120, VI262120, VL200120	<b>VV 200 020</b> sort	1 500 kr*
			*Vejledende pris	
	Kombiliste 25 mm til kombination af Vario 400-produkter i udskæringen til de tidligere Vario 400-produkter	- Ikke til kombination af kogesektioner med bordventilation VL 430/431 - Til ovenpå liggende montering, uden låg	<b>VV 401 000</b>	1 100 kr*
			*Vejledende pris	
	Wokpande i flerlagsmateriale - Med rund bund og håndtag, ø 36 cm, 6 liter, højde 10 cm.	- Passer til VI41., VI49., CVL41., VG415., VG491., VG231., CG492.	<b>WP 400 001</b>	2 900 kr*
			*Vejledende pris	
	Wokring til wokpande	- Passer til CVL41., VI414111, VI492111	<b>WZ 400 001</b>	1 900 kr*
			*Vejledende pris	

## Kogetoppe med indbygget emfang



- Til planlimning
- Bredde 87,7 cm
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- 1 induktionszone  $\varnothing$  21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkobling til kogezone  $\varnothing$  26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) og til  $\varnothing$  32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Fri placering af kogevej på de kombinerede zoner
- Effektiv ventilation centreret, uden synlige lister mellem kogeplade og ventilation
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Til aftræk eller recirkulation
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A++ til E

CVL 410 100 uden ramme 64 300 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk at bestille motor med rør (SET1ADAR.../SET2ADAR...).



- Til planlimning
- Bredde 87,7 cm
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Fri placering af kogevej på de kombinerede zoner
- Effektiv ventilation centreret, uden synlige lister mellem kogeplade og ventilation
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Til aftræk eller recirkulation
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A++ til E

CVL 420 100 uden ramme 59 000 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk at bestille motor med rør (SET1ADAR.../SET2ADAR...).



- Bredde 80 cm
- Flex induktionskogetop med integreret ventilation serie 200
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Fri placering af kogevej på de kombinerede zoner
- Højeffektiv ventilation integreret i kogetop
- Fuldautomatiske ventilationsfunktioner
- Energibesparende og lydsvag emhætte
- Recirkulationsmodul med kulfilter: pladsbesparende kanaler integreret i det nederste kabinet samt problemfrit filterskift
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E

CV 282 100 uden ramme 36 500 kr\*

CV 282 110 ramme/stål 36 500 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk at bestille det nødvendige tilbehør til recirkulation eller aftræk.

## Ekstra tilbehør - aftræk eller recirkulation




Aktivt kulfilter til recirkulationsmodul  
CA 282 810, 811

- 1 aktivt kulfilter med stor kapacitet til at opfange mados som følge af den større overflade. Til recirkulationsmodul CA 282 810, 811
- Passer til CV282100, CV282110

CA 282 110 1 200 kr\*

\*Vejledende pris



Modul til recirkulation, til CV 282.  
Inklusiv 1 aktivt kulfilter med meget effektiv lugtreduktion takket være en større overflade

- Kan kombineres med flex-induktionskogetoppen med indbygget ventilation CV282
- Lugtreduktion til recirkulation 91%

CA 282 811 2 800 kr\*

\*Vejledende pris



	<p>Modul til aftræk for CV 282 Plast DN: 150 fladt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modul til aftræk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kan kombineres med flex-induktionskogetoppen med indbygget ventilation CV282</li> <li>- Består af 1 x 90° bøjning og 3 forlængere til dybere bordplader</li> </ul>	CA 284 011	990 kr*
	<p>Konfiguration for CVL / VL med AR 403 122 (aftræk), min. 60 cm bordplade dybde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dele der indgår i SET:</li> <li>- 1x AR 403 122</li> <li>- 1x AD 854 046</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x AD 852 040</li> <li>- 1x AD 852 030</li> <li>- 2x AD 852 032</li> <li>- 1x AD 852 010</li> <li>- 1x AD 852 041</li> <li>- 1x AD 990 090</li> </ul>	SET 1AD AR4 0	10 610 kr*
	<p>Konfiguration for CVL / VL med AR 413 122 (recirkulation), min. 68 cm bordplade dybde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dele der indgår i SET:</li> <li>- 1x AR 413 122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AD 854 046</li> <li>- 1x AD 852 031</li> <li>- 1x AD 852 010</li> <li>- 1x AD 852 030</li> <li>- 1x AD 852 041</li> <li>- 1x AD 990 090</li> </ul>	SET 1AD AR4 1	12 840 kr*
	<p>Konfiguration for CVL / VL med AR 403 122 (aftræk), min. 71 cm bordplade dybde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dele der indgår i SET:</li> <li>- 1x AR 403 122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AD 854 046</li> <li>- 1x AD 852 031</li> <li>- 1x AD 852 010</li> <li>- 1x AD 852 030</li> <li>- 1x AD 852 041</li> <li>- 1x AD 990 090</li> </ul>	SET 2AD AR4 0	10 240 kr*
	<p>Konfiguration for CVL / VL med AR 413 122 (recirkulation), min. 90 cm bordplade dybde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dele der indgår i SET:</li> <li>- 1x AR 413 122</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AD 854 046</li> <li>- 1x AD 852 031</li> <li>- 1x AD 852 010</li> <li>- 1x AD 852 030</li> <li>- 1x AD 852 041</li> <li>- 1x AD 990 090</li> </ul>	SET 2AD AR4 1	12 840 kr*

## Induktionskogetoppe

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bredde 90 cm</li> <li>- En unik kogezone på 3200 cm<sup>2</sup></li> <li>- Fri placering af gryder og pander</li> <li>- Op til 6 gryder og pander kan placeres samtidig på komfuret</li> <li>- Alle størrelser og former for kogegej kan anvendes</li> <li>- TFT-touchskærm for enkel betjening af alle funktionerne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder</li> <li>- Professionel madlavningsfunktion</li> <li>- Dynamisk tilberedningsfunktion</li> <li>- Teppan Yaki-funktion</li> <li>- Maks. effekt for større kogegej op til 5.5 kW</li> <li>- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)</li> </ul>	CX 492 100	uden ramme	46 000 kr*
			CX 492 110	ramme/stål	46 000 kr*
			*Vejledende pris		
			Info: Fugekit Q8CNP0010 medfølger uden omkostninger til alle planligningskogetoppe.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bredde 80 cm</li> <li>- En unik kogezone på 2750 cm<sup>2</sup></li> <li>- Fri placering af gryder og pander</li> <li>- Op til 5 gryder og pander kan placeres samtidig på komfuret</li> <li>- Alle størrelser og former for kogegej kan anvendes</li> <li>- TFT-touchskærm for enkel betjening af alle funktionerne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder</li> <li>- Professionel madlavningsfunktion</li> <li>- Dynamisk tilberedningsfunktion</li> <li>- Teppan Yaki-funktion</li> <li>- Maks. effekt for større kogegej op til 5.5 kW</li> <li>- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)</li> </ul>	CX 482 100	uden ramme	42 100 kr*
			CX 482 110	ramme/stål	42 100 kr*
			*Vejledende pris		
			Info: Fugekit Q8CNP0010 medfølger uden omkostninger til alle planligningskogetoppe.		

## Induktionskogetoppe (fortsat)



- Bredde 90 cm
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner
- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- Stor kogezone for en grydestørrelse op til  $\varnothing$  32 cm
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionszone  $\varnothing$  21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), automatisk omkobling til kogezone  $\varnothing$  26 cm (2600 W, med Booster 3700 W) og til  $\varnothing$  32 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

CI 292 101 uden ramme 22 100 kr\*

CI 292 111 ramme/stål 22 100 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Ekstra Twist Pad - reservedel 636317



- Bredde 90 cm
- Massiv ramme af stål
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner
- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x21 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionskogezone  $\varnothing$  28 cm (2600 W, med Booster 3700 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

CI 290 111 ramme/stål 18 500 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Ekstra Twist Pad - reservedel 636317



- Bredde 80 cm
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
- Proff-funktion til at dele kogetoppen i 3 forudbestemte varmezoner
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner 19x24 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x24 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionskogezone  $\varnothing$  28 cm (2600 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionskogezone  $\varnothing$  15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

CI 282 101 uden ramme 18 100 kr\*

CI 282 111 ramme/stål 18 100 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Ekstra Twist Pad - reservedel 636317



- Bredde 80 cm
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Professionel madlavningsfunktion
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x21 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionskogezone  $\varnothing$  24 cm (2200 W, med Booster 3300 W)
- 1 induktionskogezone  $\varnothing$  18 cm (1800 W, med Booster 3100 W)
- 1 induktionskogezone  $\varnothing$  15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

CI 283 102 uden ramme 18 100 kr\*

CI 283 112 ramme/stål 18 100 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Ekstra Twist Pad - reservedel 636317



- Bredde 70 cm
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknap
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

CI 272 101 uden ramme 15 400 kr\*

CI 272 111 ramme/stål 15 400 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Ekstra Twist Pad - reservedel 636317



- Bredde 60 cm
- Twist-Pad-betjening med aftagelig magnetknop
- Flex-funktion til kombination af rektangulære zoner
- Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
- Stegesensorfunktion til temperaturkontrol i stegepander
- 2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammenkoblede 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionskogezone ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionskogezone ø 15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

CI 262 104 uden ramme 13 400 kr\*

CI 262 114 ramme/stål 13 400 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Ekstra Twist Pad - reservedel 636317



- Bredde 60 cm
- Massiv ramme af stål
- Sensorbetjening med direkte valg af effektrin
- 1 induktionszone ø 18 cm (1800 W, med booster 3100 W), automatisk kobling til 18x28 cm stegezone (2000 W, med booster 3700 W)
- 1 induktionskogezone ø 21 cm (2200 W, med Booster 3700 W)
- 1 induktionskogezone ø 18 cm (1800 W, med Booster 3100 W)
- 1 induktionskogezone ø 15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)

CI 261 114 ramme/stål 11 100 kr\*

\*Vejledende pris

## Gaskogetoppe



- Vario gaskogetop serie 400
  - Bredde 90 cm
  - Fem multi-kreds-brændere med op til 17.8 kW
  - Fuldelektronisk regulering i 12 effektrin for præcis regulering plus simrefunktion
  - Automatisk lyntænding, elektronisk flammeovervågning med automatisk gentænding
  - Simrefunktion til kogning på et meget lavt effektrin
  - Stabile og helt glatte støbejernsrister
  - Drejeknap i massiv rustfrit stål
  - Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
  - Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
  - Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
  - 1 multi-kreds wok brændere (300 W – 5800 W), velegnet for gryder op til maks. ø 32 cm
  - 2 kraftige dobbelte brændere (165 W – 4000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm
  - 2 dobbelte normale brændere (165 W – 2000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm
  - Brænderringe i messing
- Medfølgende tilbehør  
1 x Wok ring

VG 491 111 F<sup>1</sup> rustfrit stål 40 500 kr\*

VG 491 211<sup>2</sup> rustfrit stål 40 500 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Flaskegas <sup>2</sup>Naturgas



- Bredde 100,2 cm
  - Fem multi-kreds-brændere med op til 18 kW
  - Fuldelektronisk regulering i 12 effektrin for præcis regulering plus simrefunktion
  - Automatisk lyntænding, elektronisk flammeovervågning med automatisk gentænding
  - Simrefunktion til kogning på et meget lavt effektrin
  - Stabile støbejernsgitre med helt glat overflade i samme niveau som bordpladen
  - Drejeknap i massiv rustfrit stål
  - 1 multi-kreds wok brændere (300 W – 6000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 32 cm
  - 2 kraftige dobbelte brændere (165 W – 4000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm
  - 2 dobbelte normale brændere (165 W – 2000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm
  - Brænderringe i messing
- Medfølgende tilbehør  
1 x Wok ring

CG 492 111 F<sup>1</sup> rustfrit stål 39 000 kr\*

CG 492 211<sup>2</sup> rustfrit stål 39 000 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Flaskegas <sup>2</sup>Naturgas

Info: Husk at bestille rammen CA 429 410.



- Gaskogetop serie 200
  - Bredde 90 cm
  - Sort betjeningspanel
  - Drejeknap med oplyst ring
  - Multi-ring brænder i solid varmeressistent messing, som i professionelle køkkener
  - 1 multi-kreds wok brændere (300 W – 5800 W), velegnet for gryder op til maks. ø 32 cm
  - 2 kraftige dobbelte brændere (170 W – 4000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm
  - 2 dobbelte normale brændere (170 W – 2000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm
  - Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
  - Op til 17.8 kW med 5 blus
- Medfølgende tilbehør  
1 x Wok ring

VG 295 120 F<sup>1</sup> rustfrit stål 25 200 kr\*

VG 295 220<sup>2</sup> rustfrit stål 25 200 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Flaskegas <sup>2</sup>Naturgas

## Gaskogetoppe (fortsat)



- Bredder 90 cm
  - Kogetoppen kan monteres ovenpå liggende
  - Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
  - Multi-kreds brændere med 5 kW
  - 1 wokbrænder med 2 brænderringe (300 W – 5000 W)
  - 1 stærk-brænder (500 W - 3000 W), velegnet for gryder op til max. ø 26 cm
  - 2 normal-brændere (350 W – 1750 W), velegnet for gryder op til maks. ø 20 cm
  - 1 spare-brænder (330 W – 1000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 14 cm
  - Tredelt gryderist med niveauer, gennemgående grydeflade
  - Emailjeret brænderdæksel
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Espresso kryds  
1 x Wok ring

**CG 291 210** rustfrit stål 9 900 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Dyser til flaskegas 28-30/37 mbar medfølger.



- Bredder 60 cm
  - Kogetoppen kan monteres ovenpå liggende
  - Op til 9.75 kW med blus i diamantformation
  - Mekanisk effektregulering på 9 niveauer med nøjagtig indstilling og reproduktion af flammestørrelse
  - 1 stærk-brænder (500 W - 3000 W), velegnet for gryder op til max. ø 26 cm
  - 1 normal-brænder (290 W – 1750 W), velegnet til gryder op til max. ø 20 cm
  - 1 spare-brænder (330 W – 1000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 16 cm
  - Emailjeret brænderdæksel
  - Todelt gryderist i støbejern med plan overflade
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Espresso kryds  
1 x Wok ring

**CG 261 210** rustfrit stål 6 000 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Dyser til flaskegas 28-30/37 mbar medfølger.

## Glaskeramiske kogetoppe



- Bredder 90 cm
  - Sensorbetjening med direkte valg af effektrin
  - 2 SuperQuick-zoner ø 18 cm (1800 W), kan sammenkobles til en stegeflade 18 x 41,5 cm (4400 W)
  - 1 SuperQuick-zone ø 12 cm (750 W), kan udvides til kogezone ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
  - 1 SuperQuick-kogezone ø 14,5 cm (1050 W), kan udvides til kogezone ø 21 cm (2200 W), eller til kogezone ø 27 cm (3080 W)
  - 1 SuperQuick-zone ø 14,5 cm (1200 W, med booster 1600 W)
  - 3-rings-zone op til ø 27 cm
  - Stegesensorfunktion
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Glasskraber

**CE 291 101** uden ramme 14 800 kr\*

**CE 291 111** ramme/stål 14 800 kr\*

\*Vejledende pris



- Bredder 60 cm
  - Sensorbetjening med direkte valg af effektrin
  - 1 SuperQuick-zone ø 17 cm (1800 W), kan udvides til stegezone 17 x 26,5 cm (2600 W)
  - 1 SuperQuick-zone ø 14,5 cm (1200 W), kan udvides till zone ø 21 cm (2100 W, med booster 2600 W)
  - 1 Super-Quick zone ø 18 cm (2000 W)
  - 1 SuperQuick-zone ø 14,5 cm (1200 W)
  - Boosterfunktion
- Medfølgende tilbehør**
- 1 x Glasskraber

**CE 261 114** ramme/stål 9 900 kr\*

\*Vejledende pris

## Ekstra tilbehør



- Teppan Yaki fremstillet i sandwichkonstruktion
- Til flexinduktionstop

- Passer til CI262104, CI262111, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283111, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CI422101, CV282100, CV282110

**CA 051 300** 3 400 kr\*

\*Vejledende pris

	<p>Grillplade i aluminium</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non-stickbelægning</li> <li>- Til flexinduktionstop</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til CI262104, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CI422101, CV282100, CV282110</li> </ul>	CA 052 300	2 100 kr*		
*Vejledende pris						
	<p>Kogesensor til temperaturregulering i gryder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til flexinduktionstop</li> <li>- Passer til CI262104, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112,</li> </ul>	<p>CI290111, CI292101, CI292111, CV282100, CV282110, CX482100, CX482110, CX492100, CX492110</p>	CA 060 300	1 300 kr*		
*Vejledende pris						
	<p>Twist-Pad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Twist-Pad</li> <li>- Rustfri stål knap med sort belægning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til CI262101, CI262114, CI272101, CI272111, CI282101, CI282111, CI283102, CI283112, CI290111, CI292101, CI292111, CV282100, CV282110</li> </ul>	CA 230 100	990 kr*		
*Vejledende pris						
	<p>Indbygningssæt med dekorativ dækramme (som skal svejses ind i stål eller silikonelimes i granit) samt en installationsramme</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til CG492111F, CG492211</li> </ul>	CA 429 410	3 000 kr*		
*Vejledende pris						
	<p>Teppan Yaki med kraftig sandwichbund</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GN 1/1</li> <li>- Til zoneløs induktionskogetop</li> <li>- Passer til CX4.</li> </ul>	GN 232 110	4 200 kr*		
*Vejledende pris						
	<p>Teppan Yaki med kraftig sandwichbund</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GN 2/3</li> <li>- Til zoneløs induktionskogetop</li> <li>- Passer till CX4</li> </ul>	GN 232 230	3 600 kr*		
*Vejledende pris						
	<p>Stegepande i rustfrit stål til brug sammen med stegesensor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non-stickbelægning</li> </ul>	GP 900 001	Ø 15 cm	580 kr*	
GP 900 002					Ø 18 cm	780 kr*
GP 900 003					Ø 21 cm	920 kr*
GP 900 004					Ø 28 cm	1 600 kr*
*Vejledende pris						

## Loftemfang serie 400



- Emfangsmodul med filter
- Diskret integreret i køkkenets indretning
- Stor flexibilitet i mål, effekt og betjening
- Ventilering af luft i rummet
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Højeffektivt patenteret kantsug
- Glat underside med afdækket filter, som er let at rengøre
- Se den engelske Models and Dimensions for anbefalede kombinationer af loftsventilation og eksterne motorer og målene på disse
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E

AC 402 181 rustfrit stål 15 200 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk bestil betjenings- og lys moduler efter individuel løsning



- Kontrolmodul til loftsventilation med belysning
- Individuel indbygning af belysningsselement i loftsventilationen
- 7-knappers infrarød fjernbetjening, backup-knapper til styring, også på kontrolmodulet
- 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
- Intervallventilation, 6 min.
- Efterløbsautomatik, 6 min.
- Indikator for rengøring af fedtfilter

AC 482 181 rustfrit stål 10 300 kr\*

\*Vejledende pris



- Kontrolmodul til loftsventilation uden belysning
- Til kombinationer uden indbygget belysning
- 7-knappers infrarød fjernbetjening, backup-knapper til styring, også på kontrolmodulet
- 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
- Efterløbsautomatik, 6 min.
- Intervallventilation, 6 min.
- Indikator for rengøring af fedtfilter

AC 462 181 rustfrit stål 8 200 kr\*

\*Vejledende pris



- Til kompletterende kontrolmodul med belysning
- Belysningsmodul til loftsventilation
- Individuel indbygning af belysningsselement i loftsventilationen

AC 472 181 rustfrit stål 4 800 kr\*

\*Vejledende pris

## Bordemfang serie 400



- Teleskop-bordemfang, som kan gemmes helt bort, når det ikke er i brug
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Dæmpbar, hvid LED-belysning, der giver en perfekt oplysning af hele kogetoppen
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Intervallventilation, 6 min.
- Efterløbsautomatik, 6 min.
- Metalfedtfilter, kan vaskes op i opvaskemaskinen
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

AL 400 121<sup>1</sup> rustfrit stål 48 200 kr\*

AL 400 191<sup>2</sup> rustfrit stål 39 800 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Bredde 120 cm <sup>2</sup>Bredde 90 cm  
Info: Husk bestil ekstra tilbehør

## Vario bordemfang serie 400



- Uden motor og betjeningsknapper
- Effektiv ventilation centreret, uden synlige lister mellem kogeplade og ventilation
- Fleksibel kraftfordeling, præcis udsugning af mados ved emfanget
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
- Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E

VL 414 111 rustfrit stål 9 900 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk bestil ekstra tilbehør



- Vario drejeknap-ventilation Serie 400
- Drejeknap i massiv rustfrit stål
- Et betjeningsgreb med lysring
- Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

AA 490 111 rustfrit stål 7 900 kr\*

\*Vejledende pris

## Frithængende emfang serie 400



- Professionel emhætte i det klassiske Gaggenau-design
- Højeffektiv udsugning af madlavningsos takket være den store flade til opfangning af emmen
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Vinklet baffelfilter med høj fedtopsugningsevne
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Leveres uden luftkanal
- Recirkuleringsmodul med aktiv kulfilter (ekstra tilbehør): Lydsvag og højeffektiv recirkulationsløsning (CleanAir-teknologi) med en udsugning, der svarer til aftræk, og med lange udskiftningsintervaller
- Dæmpbar, hvid LED-belysning, der giver en perfekt oplysning af hele kogetoppen
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E

AI 442 100 rustfrit stål, 100cm 28 000 kr\*

AI 442 120 rustfrit stål, 120cm 29 600 kr\*

AI 442 160 rustfrit stål, 160cm 32 700 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk bestil ekstra tilbehør og luftkanal

## Vægmonteret emfang serie 400



- Professionel emhætte i det klassiske Gaggenau-design
- Højeffektiv udsugning af madlavningsos takket være den store flade til opfangning af emmen
- Uden motor, kan kombineres med en Gaggenau BLDC-motorenhed
- Vinklet baffelfilter med høj fedtopsugningsevne
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- En luftkanal til aftræk eller recirkulation skal bestilles separat
- Recirkuleringsmodul med aktiv kulfilter (ekstra tilbehør): Lydsvag og højeffektiv recirkulationsløsning (CleanAir-teknologi) med en udsugning, der svarer til aftræk, og med lange udskiftningsintervaller
- Dæmpbar, hvid LED-belysning, der giver en perfekt oplysning af hele kogetoppen
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E

AW 442 120 rustfrit stål, 120cm 24 900 kr\*

AW 442 160 rustfrit stål, 160cm 28 000 kr\*

AW 442 190 rustfrit stål, 90cm 22 600 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk bestil ekstra tilbehør og luftkanal

## Motorenhed serie 400



- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse enheder i Serie 400
- Maks. udsugning 910 m<sup>3</sup>/t
- Aftræk
- Effektiv BLDC-teknikk
- Til udvendig vægmontering
- Rustfrit stål
- 3 elektroniske trin og intensivtrin
- Lydisoleret for, at minimere støjniveauet
- Rørledninger til luftindtag: 1x ø 200 mm cylindrisk
- Beslag til montering på ydervæg medfølger

AR 401 142 13 700 kr\*

\*Vejledende pris



- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse enheder i Serie 400
- Aftræk
- Maks. udsugning 830 m<sup>3</sup>/t
- Effektiv BLDC-teknikk
- Indvendig montering
- Kabinet i metal
- 3 elektroniske trin og intensivtrin
- Rørledninger til luftindtag: 1x ø 150 mm cylindrisk, 4x ø 150 mm cylindrisk
- Installation i andet rum gør det muligt at reducere lydniveauet i køkkenet

AR 400 142 11 600 kr\*

\*Vejledende pris

## Motorenhed serie 400 (fortsat)



- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse produkter Serie 400 og Vario bordventilation Serie 200
- Recirkulation
- Maks. ventilationseffekt 760 m<sup>3</sup>/h
- Effektiv BLDC-teknikk
- 3 elektroniske trin og intensivtrin
- Kompakt og pladsbesparende installation i 10 cm. højt sokkelområde
- Metalkappe, zinkbelagt
- Beslag til montering i loftet eller på siden af skab medfølger
- 2 aktive kulfiltre medfølger

AR 413 122

11 000 kr\*

\*Vejledende pris



- Recirkulation
- Særligt stille takket være patenteret lydisolering
- 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
- Effekt og lydniveau målt på trin 3/Intensiv:
- Udsugning i henhold til DIN EN 61591.
- Lydniveau og lydeffekt afhænger af den enkelte indbygningsform
- Recirkulation:
- 575 / 665 m<sup>3</sup>/t
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

AR 410 110

10 800 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Første kulfilter er inkluderet.



- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse enheder i Serie 400
- Montering inden i luftkanalen for AJ/AW 442
- Maks. udsugning 970 m<sup>3</sup>/t
- Aftræk/recirkulation
- Effektiv BLDC-teknikk
- Kabinet i metal
- 3 elektroniske trin og intensivtrin
- Lydisoleret for, at minimere støjniveauet
- Rørledning trykside: 1x ø 150 mm cylindrisk

AR 400 143

8 400 kr\*

\*Vejledende pris



- Kraftfuld motorenhed til kombination med motorløse produkter Serie 400 og Vario bordventilation Serie 200
- Aftræk
- Maks udsugning 730 m<sup>3</sup>/h
- Kompakt og pladsbesparende installation i 10 cm højt sokkelområde
- 3 elektroniske trin og intensivtrin
- Metalkappe, zinkbelagt
- Rørledning trykside: 1x NW 150 fradkanal
- Beslag til montering i loftet eller på siden af skab medfølger

AR 403 122

8 400 kr\*

\*Vejledende pris

## Loftemfang serie 200



- Højdejusterbar loftsventilation, som, når den ikke er i brug, kan løftes helt op til loftet eller integreres i loftet
- Præcisionsudformet og solidt aluminiumsdesign
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Nem montering i loftet med den medfølgende loftsmonteringsplade
- Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
- Fjernbetjening inkluderet
- 3 metalfedfilter, kan maskinopvaskes
- 3 aktive kulfiltre
- Lugtreduktion: > 90 %
- Emfanget styres af kogetoppen (med passende kogetop)
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

AC 270 101

sort

49 800 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Inklusiv indvendig motor





- Perfekt og harmonisk integration i køkkenets arkitektur
- Præcisionsudformet og solidt aluminiumsdesign
- Energibesparende og lydsvag enhætte
- Filter til kantsug
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Recirkulation
- Fjernbetjening inkluderet
- 3 metalfedfilter, kan maskinopvaskes
- 3 aktive kulfiltre
- Lugtreduktion: > 90 %
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

AC 230 101 light bronze 33 400 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Inklusiv indvendig motor



- Bredde 120 cm
- Aftræk/recirkulation
- Massiv aluminiumanodiseret filterbeskyttelse i Gaggenau Light Bronze.
- Fjernbetjening inkluderet
- For recirkulation kræves et eksternt filtermodul
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A++ til E
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

AC 250 121 light bronze 20 700 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Inklusiv indvendig motor

## Vario bordemfang serie 200



- Vario bordemfang serie 200
- Kan kombineres med andre Vario 200 kogetoppe, så det bliver en harmonisk og funktionel enhed
- Drejeknap med oplyst ring
- Højeffektiv ventilationssystem ved kogetoppen integreret i arbejdspladen
- Automatisk funktion med sensorstyret drift
- 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
- Intervalventilation, 6 min
- Minimal planlægning og enkel installation til recirkulation
- Til aftræk eller recirkulation
- For hver VL anbefales en motorenhed

VL 200 120 sort 9 900 kr\*

\*Vejledende pris

## Frithængende emfang serie 200



- Bredde 90 cm
- Emfang i stål med glas, som passer til ovnene i serie 200
- Højeffektiv opsamling af mados/fedt med let indadvendte filtre
- Energibesparende og lydsvag enhætte
- Filter med høj fedtfiltrering af metalplade med huller
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
- Automatisk funktion med sensorstyret drift
- Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
- Til aftræk eller recirkulation
- Emfanget styres af kogetoppen (med passende kogetop)

AI 240 191 rustfrit stål/antracit 22 300 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Inklusiv indvendig motor

## Væghængte emfang serie 200



- Bredde 90 cm
- Vertikal dampskærm giver god fri plads over kogetoppen
- Filterbeskyttelse med glasfront der er let at rengøre
- Glasinddækning som matcher ovne serie 200
- Madosen opfanges effektivt takket være to indsugningsområder på undersiden og foran
- Glasinddækningen kan trækkes fremad for at øge det område, der opfanger mados under specielt intensiv madlavning
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Omgivende belysning med dæmpning gør det muligt at justere belysningen individuelt
- Emhætten er udstyret til kulfilterdrift uden aftræk. Det ekstra tilbehør AD 200 012 findes til eventuel aftræksdrift
- 2 aktive kulfiltre er monteret i produktet ved levering
- Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

AW 270 192 antracit 16 300 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Første kulfilter er inkluderet. Regenererbart kulfilter kan bestilles som AA 250 112. Til aftræk, bestil luftkanal og øvrige nødvendige dele til at lede luften ud.

## Væghængte emfang serie 200 (fortsat)



- Bredder 90 cm
- Emfang i stål med glas, som passer til ovnene i serie 200
- Højeffektiv opsamling af mados/fedt med let indadvendte filtre
- Energibesparende og lydsvag emhætte
- Filter med høj fedtfiltrering af metalplade med huller
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
- 3 elektroniske trin og 1 intensivtrin
- Automatisk funktion med sensorstyret drift
- Emfanget styres af kogetoppen (med passende kogetop)
- Til aftræk eller recirkulation
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

**AW 240 191** rustfrit stål/antracit 16 000 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Inklusiv indvendig motor



- Vinklet dampskærm giver god fri plads over kogetoppen
- Indbygget lydisolering for ekstra stille drift
- Filterbeskyttelse med glasfront der er let at rengøre
- Glasinddækning som matcher ovne serie 200
- Madosen opfanges effektivt takket være to indsugningsområder på undersiden og foran
- Glasinddækningen kan trækkes fremad for at øge det område, der opfanger mados under specielt intensiv madlavning
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Omgivende belysning med dæmpning gør det muligt at justere belysningen individuelt
- Emhætten er udstyret til kulfilterdrift uden aftræk. Det ekstra tilbehør AD 200 012 findes til eventuel aftræksdrift
- 2 aktive kulfiltre er monteret i produktet ved levering
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A++ til E
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

**AW 250 172** antracit, 70cm 14 300 kr\*

**AW 250 192** antracit, 90cm 16 300 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Første kulfilter er inkluderet. Regenererbart kulfilter kan bestilles som AA 250 112. Til aftræk, bestil luftkanal og øvrige nødvendige dele til at lede luften ud.

## Udtræksemfang serie 200



- Til aftræk eller recirkulation
- Ekstra høj ventilationseffekt
- Diskret flad udtræksemhætte med integreret glasskærm
- Ekstra stille drift takket være indbygget lyddæmpning
- Dampafskærmning skydes ud ved at røre ved håndtagsbjælken
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
- Med den patenterede nedsænkingsramme, forsvinder den flade udtræksemhætte helt i overskabet
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A++ til E

**AF 210 161** rustfrit stål, 60cm 8 400 kr\*

**AF 210 191** rustfrit stål, 90cm 11 400 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Inklusiv indvendig motor.



- Bredder 60 cm
- Aftræk/recirkulation
- Diskret flad udtræksemhætte med integreret glasskærm
- Ekstra stille drift takket være indbygget lyddæmpning
- Gribeliste i rustfrit stål
- Hætten trækkes ud ved at røre ved gribelisten
- Funktion til automatisk sensorstyret effektjustering afhængig af mængden af mados
- Med den patenterede nedsænkingsramme, forsvinder den flade udtræksemhætte helt i overskabet
- Kombination med krydderihylde er mulig
- Ventilationseffektivitet, klasse B
- Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A++ til E

**AF 200 160** rustfrit stål 7 500 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Inklusiv indvendig motor.

## Indbygningsemfang serie 200



- Aftræk/recirkulation
- Kan indbygges helt integreret i overskab
- Dæmpbart, neutralt hvidt LED-lys, ideel belysning af hele kogetoppen
- Ventilationseffektivitet, klasse A
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A++ til E
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

AC 200 161	rustfrit stål, 60cm	8 100 kr*
AC 200 181	rustfrit stål, 80cm	8 800 kr*
AC 200 191	rustfrit stål, 90cm	9 100 kr*

\*Vejledende pris

Info: Inklusiv indvendig motor

## Ventilation ekstra tilbehør



Forlængelsesdel til installation ved siden af VF eller VK Galvaniseret metal

- Passer til VL040115, VL041115, VL414111

AS 070 001 510 kr\*

\*Vejledende pris



Kulfilter til recirkulation

KF 001 010 510 kr\*

\*Vejledende pris



Luftføringsskinne til VL 040/041 ved siden af gaskomfur Rustfrit stål

LS 041 001 430 kr\*

\*Vejledende pris



Modtryksspjæld med envejsåbning til montering ved udblæsning fra emhætte

RK 040 150 1 200 kr\*

\*Vejledende pris



Tilslutningsstykke til aluflexrør Forzinket stål ø 150 mm

RV 040 150 270 kr\*

\*Vejledende pris



Tilslutningsstykke til aluflexrør Forzinket stål ø 200 mm

RV 040 200 330 kr\*

\*Vejledende pris

## Ventilation ekstra tilbehør (fortsat)



Lyddæmper for ø 150 mm


- 1120 mm lang.

SD 011 150

1 100 kr\*

\*Vejledende pris

## Ventilation ekstra tilbehør



- Til cirkulationsdrift
- Kan kombineres med takventilasjon AC 230 og AC 270
- Lugtreduktion: > 90 %

- Forlænget filterudskiftningsinterval på det aktive kulfilter: kan regenereres op til 30 gange
- Regenereres i ovnen ved 200 °C
- Passer til AC230101, AC270101

AA 200 122

8 400 kr\*

\*Vejledende pris

- Luftkanal til aftræk i rustfrit stål, inkl. installationstårn

- Passer til AI442160, AI442120, AI442100

AD 442 016

længde, 620mm

5 100 kr\*

AD 442 026

længde, 860mm

6 100 kr\*

\*Vejledende pris

- Luftkanal til recirkulation i rustfrit stål, inkl. installationstårn

- Passer til AI442160, AI442120, AI442100

AD 442 116

længde, 620mm

6 100 kr\*

AD 442 126

længde, 860mm

7 200 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk også kulfiltermodul AA 442 810



- Til cirkulationsdrift

- Passer til AC250121

AA 010 811

rustfrit stål

5 600 kr\*

AA 012 811

hvid

5 600 kr\*

\*Vejledende pris



- Kan kombineres med frithængende emhætter
- Lugtreduktion sammenlignet med aftræksemhætte (95%)
- Lydreduktion op til 3 dB sammenlignet med konventionelle recirkulationssystemer

- Inklusive designpanel, aktivt kulfilter, flexislange og to slangeklemmer
- Passer til AI240190, AI240191

AA 200 816

4 300 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Første kulfilter er inkluderet.



- Passer til AI240191

AD 200 326

4 100 kr\*

\*Vejledende pris

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til recirkulationsmodul AA200 812/816 og AA 010 811/AA 012 811</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til AC250121, AI240191, AW240191</li> </ul>	AA 200 112	4 000 kr*	
			*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til cirkulationsdrift</li> <li>- Lugtreduktion: 90 %</li> <li>- Kan kombineres med væggehætten AW 25x 192 og AW 25x 172</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forlænget filterudskiftningsinterval på det aktive kulfilter: kan regenereres op til 30 gange</li> <li>- Passer til AW250172, AW250192</li> </ul>	AA 250 112	4 000 kr*	
			*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til cirkulationsdrift</li> <li>- Kan kombineres med væggehætten AW 27x 192</li> <li>- Lugtreduktion: 90 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forlænget filterudskiftningsinterval på det aktive kulfilter: kan regenereres op til 30 gange</li> <li>- Passer til AW270192</li> </ul>	AA 270 112	4 000 kr*	
			*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til cirkulationsdrift</li> <li>- Kan kombineres med motorenhed AR 410 110</li> <li>- Lugtreduktion: 86 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forlænget filterudskiftningsinterval på det aktive kulfilter: kan regenereres op til 30 gange</li> </ul>	AA 410 112	4 000 kr*	
			*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hermetisk forseglet af et optimeret indbygget varmelagringsystem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flad afdækning i rustfrit stål med minimal indvirkning på udseendet af bygningens facade</li> </ul>	AD 750 053	4 000 kr*	
			*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kan kombineres med væghængte emhætter</li> <li>- Lugtreduktion sammenlignet med aftræksemhætte (95%)</li> <li>- Lydreduktion op til 3 dB sammenlignet med konventionelle recirkulationssystemer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inklusive designpanel, vægbeslag, aktivt kulfilter, flexislange og to slangeklemmer</li> <li>- Passer til AW230120, AW230190, AW240120, AW240190, AW240191</li> </ul>	AA 200 812	3 400 kr*	
			*Vejledende pris		
			Info: Første kulfilter er inkluderet.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til cirkulationsdrift</li> <li>- Kan kombineres med væg- eller frihængende emfang AI/AW 442</li> <li>- Lugtreduktion sammenlignet med aftræksemhætte (95%)</li> <li>- Lydreduktion op til 3 dB sammenlignet med konventionelle recirkulationssystemer</li> <li>- Skal installeres i luftkanalen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interval for udskiftning af kulfilter (Ca. 1 – 1,5 år, men det afhænger af måden man laver mad og hvor meget fedtstof man benytter)</li> <li>- Filtermodul bestående af 2 kulfiltre, fleksibel slange og to spændebånd</li> <li>- Passer til AI442100, AI442120, AI442160, AW442120, AW442160, AW442190</li> </ul>	AA 442 810	3 200 kr*	
			*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftkanal til recirkulation i rustfrit stål</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til AW442160, AW442120, AW442190</li> </ul>	AD 442 112	længde, 620mm	2 600 kr*
			AD 442 122	længde, 860mm	3 100 kr*
			*Vejledende pris		
			Info: Husk også kulfiltermodul AA 442 810		

## Ventilation ekstra tilbehør (fortsat)

- Luftkanal til aftræk i rustfrit stål	- Passer til AW442160, AW442120, AW442190	<b>AD 442 012</b>	længde, 620mm	2 000 kr*
		<b>AD 442 022</b>	længde, 860mm	2 600 kr*
*Vejledende pris				



- Passer til AI442100, AI442120, AI442160		<b>AD 442 396</b>		2 600 kr*
*Vejledende pris				



- Til cirkulationsdrift	- Lydreduktion op til 3 dB sammenlignet med konventionelle recirkulationssystemer	<b>AA 211 812</b>		2 400 kr*
- Kan kombineres med flad udtræksenhætte serie 200 / overdelsudtræk serie 200	- Passer til AC200160, AC200161, AC200180, AC200181, AC200190, AC200191, AF200160, AF210161, AF210191			
- Til montering i overskab				
- Lugtreduktion sammenlignet med aftræksenhætte (95%)				
*Vejledende pris				



- Passer til AI240191		<b>AD 220 396</b>		2 300 kr*
*Vejledende pris				



- Passer til AW442120, AW442160, AW442190		<b>AD 442 392</b>		2 300 kr*
*Vejledende pris				



- Passer til AW240191		<b>AD 200 322</b>		2 200 kr*
*Vejledende pris				



- Længde: 573-843 mm
- Passer til AW250172, AW250192, AW270192

AD 200 012 2 000 kr\*

\*Vejledende pris



- Kan kombineres med flade emfang i serie 200
- Den patenterede nedsænkingsramme lader det flade emfang forsvinde helt i overskabet
- Til montering direkte på væggen eller i forstærket overskab
- Passer til AF210191

AA 210 490 1 900 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Kræver et vægskab med dybde min. 335 mm.



- Kan kombineres med moterløse produkter i Vario 400 serien og med Vario bordventilation i 200 serien
- Ved installation af aftræksemhætte og ildsted med skorsten er det nødvendigt at bruge vindues-kontaktkobling
- Vindueskontakten er egnet til dette formål
- Ventilationsapparatet fungerer kun når vinduet er åbent hvis en vindueskontakt er monteret. Belysningen fungerer selvom vinduet er lukket
- Passer til AI442100, AI442120, AI442160, AL400121, AL400191, AW442120, AW442160, AW442190, VL410111

AA 400 510 1 900 kr\*

\*Vejledende pris



- Passer til AW240191

AD 200 392 1 900 kr\*

\*Vejledende pris



- Til cirkulationsdrift
- Kan kombineres med motorenhed AR 410 110
- Lugtreduktion: 90 %
- Egnet til tilberedning af fisk og skaldyr, specielt tilpasset for dette
- Passer til AR410110

AA 410 110 1 700 kr\*


\*Vejledende pris



- Til cirkulationsdrift
- 2 aktive kulfiltre
- Kan kombineres med motorenhed AR 413 122

AA 413 111 1 700 kr\*

\*Vejledende pris



- Kulfilter til udskiftning i modulet AA 442 810
- Passer til AI442100, AI442120, AI442160, AW442120, AW442160, AW442190

AA 442 110 1 700 kr\*

\*Vejledende pris

## Ventilation ekstra tilbehør (fortsat)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stålfarvet, 90 cm, med monteringsbeslag, højdejusterbar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til løsninger med motor til recirkulation i soklen.</li> <li>- Passer til AL400121, AL400191</li> </ul>	AA 010 410	1 600 kr*	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til montering i overskab</li> <li>- Kan kombineres med flade emfang i serie 200</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den patenterede nedsænkingsramme lader det flade emfang forsvinde helt i overskabet</li> <li>- Passer til AF200160, AF210161</li> </ul>	AA 210 460	1 600 kr*	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til ø 150 eller 125 mm gennem afkapping</li> </ul>		AD 702 042	1 600 kr*	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vandtæt lamelgitter i rustfrit stål.</li> <li>- Indbygget luftspjæld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilslutning til fladkanal 150 mm</li> </ul>	AD 850 050	1 600 kr*	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til kombination med bordemfang AL 400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbefales som bærebjælke for bordpladen, i stedet for en skabsramme</li> <li>- Passer til AL400121</li> </ul>	AA 409 401	90cm	1 100 kr*
			AA 409 431	120cm	1 400 kr*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vandtæt lamelgitter i rustfrit stål.</li> <li>- Til brug sammen med væggennemføring AD 702</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Væggennemføring ø 210 mm</li> </ul>	AD 700 051	1 400 kr*	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbefales kun til ikke-rette eller ikke-rektangulære kanaler eller runde vægge- eller loftskanaler. 2 slangeklemmer er inkluderet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Press kanalvæggen ind i enderne, så den passer til alle tilslutninger</li> </ul>	AR 050 200	1 400 kr*	

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

Info: Kræver et vægskab med dybde min. 335 mm.

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris

\*Vejledende pris



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tætningen er forhåndsmonteret i hver side</li> <li>- Velegnet til flade kanalbøjninger</li> <li>- Flexrør med flade kanaler kan afkortes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyttig til bøjninger (&lt;math&gt;&lt;90^\circ&lt;/math&gt;) eller til parallel forskydning</li> <li>- Hvis det er nødvendigt at fjerne tætningen, skal forbindelsen fastgøres og tættes med aluminiumklæbebånd</li> </ul>	<p><b>AD 858 010</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	1 370 kr*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tætningen er forhåndsmonteret i hver side</li> <li>- Velegnet til flade kanalbøjninger</li> <li>- Hvis det er nødvendigt at fjerne tætningen, skal forbindelsen fastgøres og tættes med aluminiumklæbebånd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der kræves en tilslutningsstuds med flad kanal for at forbinde 2 flade kanaler</li> </ul>	<p><b>AD 854 010</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	1 270 kr*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Væggennemføring <math>\varnothing</math> 210 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilkopling <math>\varnothing</math> 200 mm rund</li> </ul>	<p><b>AD 702 052</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	1 200 kr*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til forbindelse af 2 flade kanaler</li> <li>- Tætningen er forhåndsmonteret i hver side</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis det er nødvendigt at fjerne tætningen, skal forbindelsen fastgøres og tættes med aluminiumklæbebånd</li> </ul>	<p><b>AD 854 000</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	1 200 kr*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til cirkulationsdrift</li> <li>- Kan kombineres med væggehætten AW 25x 192 og AW 25x 172</li> <li>- Lugtreduktion: 86 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eget til tilberedning af fisk og skaldyr, specielt tilpasset for dette</li> <li>- Passer til AW250172, AW250192</li> </ul>	<p><b>AA 250 113</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	990 kr*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til cirkulationsdrift</li> <li>- Kan kombineres med væggehætten AW 27x 192</li> <li>- Lugtreduktion: 86 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eget til tilberedning af fisk og skaldyr, specielt tilpasset for dette</li> <li>- Passer til AW270192</li> </ul>	<p><b>AA 270 113</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	990 kr*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til cirkulationsdrift</li> <li>- Kan kombineres med takventilasjon AC 230 og AC 270</li> <li>- Lugtreduktion: &gt; 90 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eget til tilberedning af fisk og skaldyr, specielt tilpasset for dette</li> <li>- Beskyttelse mod allergenpartikler takket være specialbehandling</li> <li>- Passer til AC230101, AC270101</li> </ul>	<p><b>AA 200 121</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	900 kr*
			<p><b>AA 200 110</b></p> <p>*Vejledende pris</p>	860 kr*

## Ventilation ekstra tilbehør (fortsat)



- Adapter til frithængende emfang AI 240.
- Til montering på skråt loft til venstre eller højre. Passer til en loftshældning på 20-45 grader
- Passer til AI240191

AD 223 356

860 kr\*

\*Vejledende pris



- Adapter til frithængende emfang.
- Til montering på skråt loft fremad eller bagud. Passer til en loftshældning på 20-45 grader
- Passer til AI240191

AD 223 366

860 kr\*

\*Vejledende pris



- Anbefales kun til ikke-rette eller ikke-rektangulære kanaler eller runde vægge- eller loftskanaler. 2 slangeklemmer er inkluderet

AD 751 010

860 kr\*

\*Vejledende pris



- Passer til AL 400, for- eller bagside

AD 754 045

840 kr\*

\*Vejledende pris



- Passer til AL 400, for- eller bagside

AD 854 045

820 kr\*


\*Vejledende pris

- Passer til AA211812

AA 210 110

800 kr\*

\*Vejledende pris



- Forlængelse til monteringsæt på luftkanal til frithængende emhætte
- Total højde på kanal 1100 – 1500 mm. Total højde for hele produktet afhænger af designlinjen
- Passer til AI240191



AD 223 346

750 kr\*

\*Vejledende pris

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x Ø 150 mm ventilationsindgang, rundt rør</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benyttes til at montere 1 x AL 400 med AR 403 / AR 413 eller AR 401</li> <li>- Passer til AL400121, AL400191</li> </ul>	<a href="#">AD 704 048</a>	740 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til AL400121, AL400191</li> </ul>		<a href="#">AD 704 049</a>	730 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fjernbetjening til indbygningsemhætte AC 200</li> </ul>		<a href="#">AA 200 510</a>	710 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luftsamler Ø 150 mm rundt rør</li> <li>- Galvaniseret metal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til AC402181</li> </ul>	<a href="#">AD 754 048</a>	710 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x 150 mm ventilationsindgang, flad kanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x DN150 fladkanal luftindtag</li> <li>- Passer til AC402181</li> </ul>	<a href="#">AD 854 048</a>	710 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal effektivitet takket være luftstyrede lameller i kanalbøjningen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler</li> </ul>	<a href="#">AD 854 030</a>	660 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksimal effektivitet takket være luftstyrede lameller i kanalbøjningen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler</li> </ul>	<a href="#">AD 854 031</a>	660 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overgang fra flad kanal til rund kanal</li> <li>- Maksimal effektivitet takket være luftstyrede lameller i kanalbøjningen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilslutningsstuds med tætning til rund kanal</li> <li>- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler</li> <li>- Velegnet til runde kanaler og alufleksrør</li> </ul>	<a href="#">AD 854 032</a>	610 kr*
			*Vejledende pris	


## Ventilation ekstra tilbehør (fortsat)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overgang fra flad kanal til rund kanal</li> <li>- Tilslutningsstuds med tætning til rund kanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler</li> <li>- Velegnet til runde kanaler og alufleksrør</li> </ul>	AD 854 041	610 kr*
			*Vejledende pris	
	- Adapter flex til VL 200	- Passer til VL200120	AD 410 040	590 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til forbindelse af 2 flade kanaler</li> <li>- Midterforstærkning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Velegnet til flad kanal og fleks med flade kanaler</li> </ul>	AD 854 040	540 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gør lange kanaler mulige med den højeste effektivitet som følge af blød kanalform og luftledende lameller i kanalbøjningerne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompakt indbygningshøjde også med kanal DN 150 muliggør indbygning i gulvløsninger</li> </ul>	AD 854 046	540 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- For installation til venstre eller højre om VL er det nødvendig med ekstra adapter AD 724 041</li> </ul>	- Til VL414.	AD 724 042	520 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til montering i overskab</li> <li>- Til montering til venstre/højre i overskab</li> </ul>	- Passer til AF210191	AA 210 491	510 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plast</li> <li>- Længde: 1000 mm</li> <li>- DN: 150 fladt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbefales till kombination med luftsamlere AD 704 049 og AL 400 nedad</li> </ul>	AD 853 010	510 kr*
			*Vejledende pris	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter til VL 200 Ø 150 flad kanal, dyb arbejdsbord</li> </ul>	- Passer til VL200120	AD 851 041	500 kr*
			*Vejledende pris	

	- Passer til VL414111		<a href="#">AA 414 010</a>	490 kr*
			*Vejledende pris	
	- Passer til AL 400, undersiden		<a href="#">AD 854 043</a>	470 kr*
			*Vejledende pris	
	- Gør lange kanaler mulige med den højeste effektivitet som følge af blød kanalform og luftledende lameller i kanalbøjningerne		<a href="#">AD 852 031</a>	350 kr*
			*Vejledende pris	
	- Til tilslutning af emhætter direkte nedenfor væggennemføringen		<a href="#">AD 752 010</a>	290 kr*
			*Vejledende pris	
	- Gør lange kanaler mulige med den højeste effektivitet som følge af blød kanalform og luftledende lameller i kanalbøjningerne		<a href="#">AD 852 010</a>	290 kr*
			*Vejledende pris	
	- Gør lange kanaler mulige med den højeste effektivitet som følge af blød kanalform og luftledende lameller i kanalbøjningerne	- Kompakt indbygningshøjde også med kanal DN 150 muliggør indbygning i gulvløsninger	<a href="#">AD 852 041</a>	290 kr*
			*Vejledende pris	
	- Gør lange kanaler mulige med den højeste effektivitet som følge af blød kanalform og luftledende lameller i kanalbøjningerne	- Kompakt indbygningshøjde også med kanal DN 150 muliggør indbygning i gulvløsninger	<a href="#">AD 852 042</a>	280 kr*
			*Vejledende pris	
	- Til tilslutning af emhætter direkte nedenfor væggennemføringen		<a href="#">AD 752 030</a>	250 kr*
			*Vejledende pris	

## Ventilation ekstra tilbehør (fortsat)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anbefales under længere vertikale kanaler</li> </ul>	AD 752 070	250 kr*	
		*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gør lange kanaler mulige med den højeste effektivitet som følge af blød kanalform og luftledende lameller i kanalbøjningerne</li> </ul>	AD 852 030	250 kr*	
		*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Runde kanalen forbindelse ekstra adapter til VL414 på side</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nødvendig ved installation på højre eller venstre side af VL 414</li> <li>- Forzinket stål</li> </ul>	AD 724 041	220 kr*
		*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gør lange kanaler mulige med den højeste effektivitet som følge af blød kanalform og luftledende lameller i kanalbøjningerne</li> </ul>	AD 852 032	180 kr*	
		*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gør lange kanaler mulige med den højeste effektivitet som følge af blød kanalform og luftledende lameller i kanalbøjningerne</li> </ul>	AD 852 040	180 kr*	
		*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samlingsstykke til rund rør ø 150</li> </ul>	- Plast	AD 754 090	120 kr*
		*Vejledende pris		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nødvendig til alle samlinger af rørkomponenter</li> </ul>	AD 990 090	120 kr*	
		*Vejledende pris		



- Nyttig til forbindelser af alle kanalkomponenter

AD 990 091

100 kr\*

\*Vejledende pris

## Ventilation sæt numre VL 200 - Aftræk



- Konfiguration for bordemfang VL 200 med motorenhed AR 403 122 , (aftræk), fladkanal metal
- Dele der indgår i SET:
  - 1x AR 403 122
  - 1x AD 858 010
  - 1x AD 854 041
  - 1x AD 990 091
- 1x VL 200 120

SET 1VL 210 2

20 380 kr\*

\*Vejledende pris



- Konfiguration for bordemfang VL 200 med motorenhed AR 410 110 , (aftræk), fladkanal, dybde 650mm. Dele der indgår i SET:
  - 1x VL 200 120, 1x AR 403 122,
  - 1x AD 851 041, 1x AD 852 030,
  - 1x AD 852 010, 1x AD 410 040,
  - 1x AD 852 041, 1x AD 990 090

SET 1VL 220 1

20 090 kr\*

\*Vejledende pris

## Ventilation sæt numre VL 200 - Recirkulation



- Konfiguration for bordemfang VL 200 med motorenhed AR 410 110 , (recirkulation), fladkanal metal
- Dele der indgår i SET:
  - 1x AR 410 110
  - 1x AD 851 041
  - 1x AD 854 040
  - 1x AD 854 030
  - 1x AD 410 040
  - 1x AD 990 091
- 1x VL 200 120

SET 1VL 230 3

23 750 kr\*

\*Vejledende pris



- Konfiguration for bordemfang VL 200 med motorenhed AR 410 110 , (recirkulation), fladkanal, dybde 650mm. Dele der indgår i SET:
  - SET: 1x VL 200 120, 1x AD 851 041, 1x AD 852 030, 1x AD 852 010 1x AD 410 040, 1x AR 410 110, 1x AD 990 090

SET 1VL 230 2

22 380 kr\*

\*Vejledende pris



- Konfiguration for bordemfang VL 200 med motorenhed AR 413 122 , (recirkulation), fladkanal. Dele der indgår i SET: 1x VL 200 120, 1x AR 413 122, 1x AD 410 040, 1x AD 852 010 1x AD 852 041, 1x AD 990 090

SET 1VL 210 1

22 190 kr\*

\*Vejledende pris

## Ventilation sætnumre VL 200 - Recirkulation (fortsat)



- Konfiguration for bordemfang VL 200 med motorenhed AR 410 110 , (recirkulation), fladkanal.

Dele der indgår i SET: 1x VL 200 120 1x AD 410 040 1x AR 410 110

**SET 1VL 230 1**

21 290 kr\*

\*Vejledende pris

## Ventilation sætnumre AL 400 - Recirkulation



- Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 413 122 (recirkulation), alufleksrør, installation i skab

- 1x AL 400 191
- 1x AR 413 122
- 1x AD 754 045
- 2x AD 751 010
- 1x AD 704 048

**SET 1AL 410 2**

54 100 kr\*

\*Vejledende pris

Produkt pris gruppe: Indbygning

- Dele der indgår i SET:



- Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 413 122 (recirkulation), fleksrør og luftsamler, installation i skab

- 1 x AL 400 191
- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 854 043
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

**SET 1AL 410 3**

52 630 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk også at bestille AA409401 og AA010410 efter behov

- Dele der indgår i SET:



- Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 413 122 (recirkulation), fladkanal, installation i skab

- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 754 045
- 2 x AD 852 042
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

**SET 1AL 410 4**

53 560 kr\*

\*Vejledende pris

- Dele der indgår i SET:

- 1 x AL 400 191



- Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 413 122 (recirkulation), alufleksrør, installation i skab

- 1x AL 400 121
- 1x AR 413 122
- 1x AD 754 045
- 2x AD 751 010
- 1x AD 704 048

**SET 2AL 410 2**

62 500 kr\*

\*Vejledende pris

Produkt pris gruppe: Indbygning

- Dele der indgår i SET:



- Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 413 122 (recirkulation), flekskanal og luftsamler, installation i skab

- 1 x AL 400 121
- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 854 043
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

**SET 2AL 410 3**

61 030 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Husk også at bestille AA409431 og AA010410 efter behov

- Dele der indgår i SET:



- Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 413 122 (recirkulation), fladkanal, installation i skab

- 1 x AR 413 122
- 1 x AD 754 045
- 2 x AD 852 042
- 1 x AD 704 049
- 1 x AD 853 010
- 1 x AD 990 090

**SET 2AL 410 4**

61 960 kr\*

\*Vejledende pris

- Dele der indgår i SET:

- 1 x AL 400 121



- Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med 2x motorenhed AR 413 122 (recirkulation), flekskanal, installation i skab

- 2 x AR 413 122
- 1 x AD 754 045
- 2 x AD 852 042
- 1 x AD 852 010
- 1 x AD 852 031
- 2 x AD 852 041
- 1 x AD 990 090

**SET 2AL 410 5**

72 940 kr\*

\*Vejledende pris

- Dele der indgår i SET:





- 1 x AL 400 121



## Ventilation sætnumre AL 400 - Aftræk

	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 403 122 (aftræk), alufleksrør, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AL 400 191</li> <li>- 1x AR 403 122</li> <li>- 1x AD 754 045</li> <li>- 2x AD 751 010</li> <li>- 1x AD 704 048</li> </ul>	<p><b>SET 1AL 420 2</b> <span style="float: right;">51 500 kr*</span></p> <hr/> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 403 122 (aftræk), flekskanal og luftsamler, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x AL 400 191</li> <li>- 1 x AR 403 122</li> <li>- 1 x AD 854 043</li> <li>- 1 x AD 704 049</li> <li>- 1 x AD 853 010</li> <li>- 1 x AD 990 090</li> </ul>	<p><b>SET 1AL 420 3</b> <span style="float: right;">50 030 kr*</span></p> <hr/> <p>*Vejledende pris</p> <p>Info: Husk også at bestille AA409401 efter behov</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 403 122 (aftræk), fladkanal, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x AR 403 122</li> <li>- 1 x AD 754 045</li> <li>- 2 x AD 852 042</li> <li>- 1 x AD 704 049</li> <li>- 1 x AD 853 010</li> <li>- 1 x AD 990 090</li> </ul>	<p><b>SET 1AL 420 4</b> <span style="float: right;">50 960 kr*</span></p> <hr/> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 400 142 fladkanal, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AR 400 142</li> <li>- 1x AD 854 045</li> <li>- 2x AD 852 042</li> <li>- 1x AD 752 010</li> <li>- 1x AD 990 090</li> </ul>	<p><b>SET 1AL 440 1</b> <span style="float: right;">53 190 kr*</span></p> <hr/> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 400 142 alufleksrør, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AL 400 191</li> <li>- 1x AR 400 142</li> <li>- 1x AD 754045</li> <li>- 2x AD 751 010</li> </ul>	<p><b>SET 1AL 440 2</b> <span style="float: right;">53 960 kr*</span></p> <hr/> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 400 142 alufleksrør, og fladkanal, installation i kælder</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AL 400 191</li> <li>- 1x AR 400 142</li> <li>- 1x AD 854 043</li> <li>- 2x AD 852 041</li> <li>- 2x AD 751 010</li> <li>- 1x AD 990 090</li> </ul>	<p><b>SET 1AL 440 3</b> <span style="float: right;">54 290 kr*</span></p> <hr/> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 191 med motorenhed AR 401 142 , fladkanal og rund kanal, installation på ydervæg</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AR 401 142</li> <li>- 1x AD 854 043</li> <li>- 2x AD 852 041</li> <li>- 2x AD 752 010</li> <li>- 1x AD 704 048</li> <li>- 1x AD 702 052</li> </ul>	<p><b>SET 1AL 480 1</b> <span style="float: right;">58 210 kr*</span></p> <hr/> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 403 122 (aftræk), alufleksrør, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AL 400 121</li> <li>- 1x AR 403 122</li> <li>- 1x AD 754 045</li> <li>- 2x AD 751 010</li> <li>- 1x AD 704 048</li> </ul>	<p><b>SET 2AL 420 2</b> <span style="float: right;">59 900 kr*</span></p> <hr/> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>

## Ventilation sætnumre AL 400 - Aftræk (fortsat)

	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 403 122 (aftræk), flekskanal og luftsamler, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x AL 400 121</li> <li>- 1 x AR 403 122</li> <li>- 1 x AD 854 043</li> <li>- 1 x AD 704 049</li> <li>- 1 x AD 853 010</li> <li>- 1 x AD 990 090</li> </ul>	<p><b>SET 2AL 420 3</b> 58 430 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>Info: Husk også at bestille AA409431 efter behov</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 403 122 (aftræk), fladkanal, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x AR 403 122</li> <li>- 1 x AD 754 045</li> <li>- 2 x AD 852 042</li> <li>- 1 x AD 704 049</li> <li>- 1 x AD 853 010</li> <li>- 1 x AD 990 090</li> </ul>	<p><b>SET 2AL 420 4</b> 59 360 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 400 142 fladkanal, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AR 400 142</li> <li>- 1x AD 854 045</li> <li>- 2x AD 852 042</li> <li>- 1x AD 752 010</li> <li>- 1x AD 990 090</li> </ul>	<p><b>SET 2AL 440 1</b> 61 590 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 400 142 , alufleksrør, installation i skab</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AL 400 121</li> <li>- 1x AR 400 142</li> <li>- 1x AD 754045</li> <li>- 2x AD 751 010</li> </ul>	<p><b>SET 2AL 440 2</b> 62 360 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 400 142 alufleksrør og fladkanal, installation i kælder</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AL 400 121</li> <li>- 1x AR 400 142</li> <li>- 1x AD 854 043</li> <li>- 2x AD 852 041</li> <li>- 2x AD 751 010</li> <li>- 1x AD 990 090</li> </ul>	<p><b>SET 2AL 440 3</b> 62 690 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>
	<p>Konfiguration for bordemfang AL 400 121 med motorenhed AR 401 142 , fladkanal og rund kanal, installation på ydervæg</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AR 401 142</li> <li>- 1x AD 854 043</li> <li>- 2x AD 852 041</li> <li>- 2x AD 752 010</li> <li>- 1x AD 704 048</li> <li>- 1x AD 702 052</li> </ul>	<p><b>SET 2AL 480 1</b> 66 610 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>

## Ventilation sætnumre VL 414 - Recirkulation



<p>Konfiguration for bordemfang VL 414 med motorenhed AR 413 122 , (recirkulation), fladkanal</p> <p>- Dele der indgår i SET:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x AR 413 122</li> <li>- 1x AD 854 046</li> <li>- 1x AD 852 031</li> <li>- 1x AD 852 030</li> <li>- 1x AD 852 010</li> <li>- 1x AD 852 041</li> <li>- 1x AD 990 090</li> </ul>
---	---

<p><b>SET 1VL 410 1</b> 30 640 kr*</p> <p>*Vejledende pris</p> <p>Produkt pris gruppe: Indbygning</p>
---



Konfiguration for bordemfang VL 414 med motorenhed AR 413 122 , (recirkulation), fladkanal	- 1x AR 413 122 - 1x AD 854 046 - 1x AD 852 030 - 1x AD 852 010
- Dele der indgår i SET:	- 1x AD 852 041 - 1x AD 990 090
- 1x VL 414 111	
- 1x AA 490 111	

**SET 1VL 410 2** 30 290 kr\*

\*Vejledende pris

Produkt pris gruppe: Indbygning



Konfiguration for bordemfang VL 414 med motorenhed AR 410 110 , (recirkulation), fladkanal	- 1x AR 410 110 - 1x AD 854 046 - 1x AD 852 031 - 1x AD 852 030
- Dele der indgår i SET:	- 1x AD 852 010 - 1x AD 852 040 - 1x AD 990 090
- 1x VL 414 111	
- 1x AA 490 111	

**SET 1VL 410 3** 27 500 kr\*

\*Vejledende pris



Konfiguration for bordemfang VL 414 med motorenhed AR 413 122 , (recirkulation), fladkanal metal	- 2x AD 854 000 - 1x AD 854 031 - 1x AD 854 030 - 1x AD 858 010
- Dele der indgår i SET:	- 1x AD 854 041 - 1x AA 490 111 - 1x AD 990 091
- 1x VL 414 111	
- 1x AR 413 122	
- 1x AD 854 046	

**SET 1VL 410 4** 27 240 kr\*

\*Vejledende pris

## Ventilation sætnumre VL 414 - Aftræk



Konfiguration for bordemfang VL 414 med motorenhed AR 403 122 , (aftræk), fladkanal	- 1x AR 403 122 - 1x AD 854 046 - 1x AD 852 031 - 1x AD 852 030
- Dele der indgår i SET:	- 1x AD 852 010 - 1x AD 852 041 - 1x AD 990 090
- 1x VL 414 111	
- 1x AA 490 111	

**SET 1VL 420 1** 27 500 kr\*

\*Vejledende pris



Konfiguration for bordemfang VL 414 med motorenhed AR 403 122 , (aftræk), fladkanal	- 1x AR 403 122 - 1x AD 854 046 - 1x AD 852 030 - 1x AD 852 010
- Dele der indgår i SET:	- 1x AD 852 041 - 1x AD 990 090
- 1x VL 414 111	
- 1x AA 490 111	

**SET 1VL 420 2** 27 690 kr\*

\*Vejledende pris

Produkt pris gruppe: Indbygning

## Ventilation sætnumre VL 414 - Aftræk (fortsat)



Konfiguration for bordemfang VL 414 med motorenhed AR 400 142, (aftræk), fladkanal

- Dele der indgår i SET:
- 1x VL 414 111
- 1x AA 490 111

- 1x AR 400 142
- 1x AD 854 046
- 1x AD 852 031
- 1x AD 852 030
- 1x AD 852 010
- 1x AD 852 041
- 1x AD 990 090

**SET 1VL 440 1**

31 240 kr\*

\*Vejledende pris

Produkt pris gruppe: Indbygning



Konfiguration for bordemfang VL 414 med motorenhed AR 400 142 (aftræk), alufleksrør

- Dele der indgår i SET:
- 1 x VL 414 111

- 1 x AA 490 111
- 1 x AR 400 142
- 1 x AD 854 046
- 1 x AD 852 042
- 1 x AD 751 010
- 1 x AD 990 090

**SET 1VL 440 3**

31 200 kr\*

\*Vejledende pris

## Køle-/fryseskab Vario cooling Serie 400



- Vario køle-/fryseskab serie 400
- Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm
- Kølesektion med en dør og en fuldt udtrækkelig fryseskuffe
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- Åbningshjælp til døren med to funktioner:
  1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
  2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
- Nettovolumen 521 liter
- Kølezone: Nettovolumen 347 liter
- Friskkølezone: Nettovolumen 34 liter
- Frysezone: Nettovolumen 140 liter

- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Vandtryk 2 til 8 bar
- Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen
- Isproduktion ca 1.6 kg / 24 timer
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

**RB 492 304**

uden front

89 800 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent. Vandtryksreducereren RA 450 600 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Æggeholder med låg
- 1 x Ske til isterninger



- Vario køle-/fryseskab serie 400
- Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm
- Kølesektion med to døre og en fuldt udtrækkelig fryseskuffe
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
- Åbningshjælp til døren med to funktioner:
  1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
  2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
- Nettovolumen 518 liter
- Kølezone: Nettovolumen 344 liter
- Friskkølezone: Nettovolumen 34 liter

- Frysezone: Nettovolumen 140 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Vandtryk 2 til 8 bar
- Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

**RY 492 304**

uden front

88 000 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent. Vandtryksreducereren RA 450 600 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Æggeholder med låg
- 1 x Ske til isterninger



- Vario køle-/fryseskab serie 400
  - Nichebredde 76.2 cm / Nichehøjde 213.4 cm
  - Kølesektion med en dør og en fuldt udtrækkelig fryseskuffe
  - Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
  - Åbningshjælp til døren med to funktioner:
    1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
    2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
  - Nettovolumen 418 liter
  - Kølezone: Nettovolumen 281 liter
  - Friskkølezone: Nettovolumen 27 liter
- Frysezone: Nettovolumen 110 liter
  - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
  - Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
  - Vandtryk 2 til 8 bar
  - Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen
  - Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S
- Medfølgende tilbehør
- 1 x Æggeholder med låg
  - 1 x Ske til isterninger

**RB 472 304** uden front 82 200 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent. Vandtryksreducereren RA 450 600 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.

## Køleskab Vario cooling Serie 400



- Vario køleskab serie 400
  - Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm
  - Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
  - Åbningshjælp til døren med to funktioner:
    1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
    2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
  - Nettovolumen 567 liter
  - Kølezone: Nettovolumen 509 liter
- Friskkølezone: Nettovolumen 58 liter
  - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
  - Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
  - Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S
- Medfølgende tilbehør
- 1 x Æggeholder med låg

**RC 492 304** uden front 84 200 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.



- Vario køleskab serie 400
  - Nichebredde 76.2 cm / Nichehøjde 213.4 cm
  - Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
  - Åbningshjælp til døren med to funktioner:
    1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
    2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
  - Nettovolumen 463 liter
  - Kølezone: Nettovolumen 416 liter
- Friskkølezone: Nettovolumen 47 liter
  - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
  - Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
  - Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S
- Medfølgende tilbehør
- 1 x Æggeholder med låg

**RC 472 304** uden front 77 400 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.



- Vario køleskab serie 400
  - Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm
  - Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
  - Åbningshjælp til døren med to funktioner:
    1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
    2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
  - Nettovolumen 356 liter
  - Kølezone: Nettovolumen 321 liter
- Friskkølezone: Nettovolumen 35 liter
  - Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
  - Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
  - Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S
- Medfølgende tilbehør
- 1 x Æggeholder med låg

**RC 462 304** uden front 69 700 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent.

## Fryseskab Vario cooling Serie 400



- Vario fryseskab serie 400
- Nichebredde 76.2 cm / Nichehøjde 213.4 cm
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumelementer i antracit
- Åbningshjælp til døren med to funktioner:
  1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
  2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
- Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
- Nettovolumen 429 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Vandtryk 2 til 8 bar
- Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

**RF 471 304** uden front 81 300 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent. Vandtryksreducereren RA 450 600 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Ske til isterninger
- 1 x Søjlemonterings sæt



- Vario fryseskab serie 400
- Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumelementer i antracit
- Åbningshjælp til døren med to funktioner:
  1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
  2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
- Nettovolumen 300 liter
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D

- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Vandtryk 2 til 8 bar
- Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

**RF 463 304<sup>1</sup>** uden front 80 300 kr\*

**RF 463 305<sup>2</sup>** uden front 80 300 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Højrehængslet <sup>2</sup>Venstrehængslet  
Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent. Vandtryksreducereren RA 450 600 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Søjlemonterings sæt



- Vario fryseskab serie 400
- Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumelementer i antracit
- Åbningshjælp til døren med to funktioner:
  1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
  2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
- Nettovolumen 328 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Vandtryk 2 til 8 bar
- Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

**RF 461 304** uden front 71 600 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent. Vandtryksreducereren RA 450 600 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Ske til isterninger
- 1 x Søjlemonterings sæt



- Vario fryseskab serie 400
- Nichebredde 45.7 cm / Nichehøjde 213.4 cm
- Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumelementer i antracit
- Åbningshjælp til døren med to funktioner:
  1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
  2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
- Nettovolumen 226 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D

- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Vandtryk 2 til 8 bar
- Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

**RF 411 304** uden front 61 900 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent. Vandtryksreducereren RA 450 600 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Ske til isterninger
- 1 x Søjlemonterings sæt

## Vin- og tempereringsskab Vario cooling Serie 400



- Vario vin- og tempereringsskab serie 400
- Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm
- Åbningshjælp til døren med to funktioner:
  1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
  2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
- Tre separate klimazoner, individuelt regulerbar
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Indretning i rustfrit stål
- 12 flaskehylde
- 9 fuldt udtrækkelige hylde
- 3 passer til opbevaring af Magnum-flasker
- Kapacitet 99 flasker
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

**RW 466 304** integreret, massiv dør 73 500 kr\*

**RW 466 364** integreret, glasdør 76 400 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Dette er en variant til rammedør, med synligt glas. Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelfront fra køkkenproducent. 1x flaskestøtte RA 498 640 medfølger.

### Medfølgende tilbehør

1 x Søjlemonteringsæt



- Vario vin- og tempereringsskab serie 400
- Nichebredde 45.7 cm / Nichehøjde 213.4 cm
- Åbningshjælp til døren med to funktioner:
  1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken
  2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Indretning i rustfrit stål
- 12 flaskehylde
- 10 fuldt udtrækkelige hylde
- 3 passer til opbevaring af Magnum-flasker
- Kapacitet 70 flasker
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

**RW 414 304** integreret, massiv dør 61 900 kr\*

**RW 414 364** integreret, glasdør 64 800 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Dette er en variant til rammedør, med synligt glas. Vælg stålfront RA 421 ... med håndtag eller RA 428 ... uden håndtag, alternativt møbelramme fra køkkenproducent. 1x flaskestøtte RA 498 140 medfølger.

### Medfølgende tilbehør

1 x Søjlemonteringsæt

## Tilbehør Vario cooling serie 400



Dørlås til RW 414 og RW 464

**RA 420 010** 1 500 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront med håndtag

- Til 45,7 cm brede skabe, tykkelse 19 mm
- RF411304, RW414304

**RA 421 110** rustfrit stål 5 100 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront med håndtag

- Til 45,7 cm brede skabe, venstrehængte, tykkelse 19 mm
- Passer til RW414364


**RA 421 111<sup>1</sup>** rustfrit stål 5 100 kr\*

**RA 421 112<sup>2</sup>** rustfrit stål 5 100 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Venstrehængslet <sup>2</sup>Højrehængslet

## Tilbehør Vario cooling serie 400 (fortsat)



Stålfront med håndtag

- Til 61 cm brede skabe, tykkelse 19 mm

- Passer til RC462304, RF461304, RW466304

RA 421 610

rustfrit stål

7 500 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront med håndtag

- Til 61 cm brede skabe, højrehængte, tykkelse 19 mm
- Passer til RW466364

RA 421 611<sup>1</sup>

rustfrit stål


7 500 kr\*

RA 421 612<sup>2</sup>

rustfrit stål

7 500 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Venstrehængslet <sup>2</sup>Højrehængslet

Stålfront med håndtag


- Til 76,2 cm brede skabe, tykkelse 19 mm
- Passer til RC472304, RF471304

RA 421 710

rustfrit stål

10 000 kr\*

\*Vejledende pris



Dørfront i rustfrit stål med håndtag, dybde 19 mm


- For RB 472 er paneltykkelsen 19 mm

RA 421 712

rustfrit stål

11 100 kr\*

\*Vejledende pris



Dørfront i rustfrit stål med håndtag, dybde 19 mm

- Til RB 492, dybde 19 mm

RA 421 910

rustfrit stål

12 600 kr\*

\*Vejledende pris





## Stålfrent med håndtag

- Til 91 cm brede skabe, tykkelse 19 mm
- Passer til RC492304

RA 421 911

rustfrit stål

11 300 kr\*

\*Vejledende pris



## Dørfront i rustfrit stål med håndtag, dybde 19 mm

- Til RY 492, dybde 19 mm.

RA 421 912

rustfrit stål

15 100 kr\*

\*Vejledende pris



## Stålfrent med håndtag

- Til RF 463, lågetykkelse 19 mm
- Passer til RF463304, RF463305

RA 422 610

rustfrit stål

7 500 kr\*

\*Vejledende pris



## Dæklist, lang

- Passer til RC462304, RC472304, RC492304, RF410304, RF411304,

RF461304, RF463304,  
RF463305, RF471304,  
RW414304, RW414364,  
RW466304, RW466364

RA 423 140

300 kr\*

\*Vejledende pris



## Dækliste, 2 dele, for RY og RB

- Passer til RB472304, RB492304, RY492304

RA 423 340

300 kr\*

\*Vejledende pris

## Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med tre håndtagsholdere

- Længde 1131 mm, boreafstand 554 mm.

- Passer til RY492304, RB492304, RB472304, RW4, RC4, RF4

RA 425 110

rustfrit stål

1 500 kr\*

\*Vejledende pris



## Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med to håndtagsholdere

- Til RB 472, 2 beslag, længde 658 mm, boreafstand mellem beslagene 637 mm
- Passer til RB472304

RA 425 710

rustfrit stål

1 200 kr\*

\*Vejledende pris

## Tilbehør Vario cooling serie 400 (fortsat)




Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med to håndtagsholdere

- Til RB/RY 492, 2 beslag, længde 810 mm, boreafstand mellem beslagene 787 mm
- Passer til RB492304, RW222261, RY492304

**RA 425 910** rustfrit stål 1 300 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront, grebsfri

- Til 45,7 cm brede skabe, tykkelse 19 mm

- Passer til RF410304, RF411304, RW414304

**RA 428 110** rustfrit stål 5 100 kr\*

\*Vejledende pris




Stålramme-front, grebsfri

- Til 45,7 cm brede skabe, tykkelse 19 mm
- Passer til RW414364

**RA 428 111** rustfrit stål 5 100 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront, grebsfri

- Til 61 cm brede skabe, tykkelse 19 mm

- Passer til RC462304, RF461304, RW466304

**RA 428 610** rustfrit stål 7 500 kr\*

\*Vejledende pris




Stålramme-front, grebsfri

- Til 61 cm brede skabe, tykkelse 19 mm
- Passer til RW466364

**RA 428 611** rustfrit stål 7 500 kr\*

\*Vejledende pris




Stålfront, grebsfri

- Til 76,2 cm brede skabe, tykkelse 19 mm
- Passer til RC472304, RF471304

**RA 428 710** rustfrit stål 10 000 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront, grebsfri

- For RB 472 er panelykkelsen 19 mm
- Passer til RB472304

RA 428 712

rustfrit stål

11 100 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront, grebsfri

- Til RF 463, lågetykkelse 19 mm
- Passer til RF463304, RF463305

RA 428 810

rustfrit stål

7 500 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront, grebsfri


- Til RB 492, dybde 19 mm
- Passer til RB492304

RA 428 910

rustfrit stål

12 600 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront, grebsfri

- Til 91 cm brede skabe, tykkelse 19 mm
- Passer til RC492304

RA 428 911

rustfrit stål

11 300 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront, grebsfri

- Til RY 492, dybde 19 mm.
- Passer til RY492304

RA 428 912

rustfrit stål

15 100 kr\*

\*Vejledende pris



Prop t/skruehul, sæt af 8 stk.









- Passer til RW414304, RW414364, RW466304, RW466364










RA 430 000

200 kr\*









\*Vejledende pris

## Tilbehør Vario cooling serie 400 (fortsat)

	Opbevaringsboks med transparent låg, antracit - Passer til RB282204, RB282305, RB287203, RB289203, RB472304, RB492304, RC200202, RC222101, RC222203,	RC242203, RC282203, RC282305, RC289203, RC462304, RC472304, RC492304, RT200202, RT222102, RT222203, RT242203, RT282203, RT282305, RT289203, RY492304	RA 430 100 *Vejledende pris	340 kr*
	Isbeholder, lille - For installation med en døråbningsvinkel på 90° skal den medfølgende isbeholder	udskiftes med den mindre isbeholder (RA 448 220). Dette skal gøres, inden døren monteres	RA 448 220 *Vejledende pris	490 kr*
	Mekanisk partikelfilter - Passer til alle Vario cooling 400		RA 450 000 *Vejledende pris	590 kr*
	Aktivt kulfilter til vandfilter inkl. mætningsindikator		RA 450 010 *Vejledende pris	770 kr*
	Tilbehør til side-by-side-installation. Nødvendig hvis skabene installeres håndtag mod håndtag. Ikke nødvendigt hvis skabene installeres mere end 160 mm fra hinanden	- Passer til alle Vario cooling 400	RA 460 000 *Vejledende pris	1 300 kr*
	Ekstra sidevarmeelement 230V. - Passer til RB472304, RB492304, RC462304, RC472304, RC492304, RF410304, RF411304,	RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW414364, RW466304, RW466364, RY492304	RA 460 013 *Vejledende pris	3 000 kr*
	Sammenbygningssæt for vertikalt delte fronter (ved flad front) - Passer til RC462304, RC472304, RC492304, RF410304, RF411304,	RF461304, RF463304, RF463305, RF471304, RW414304, RW466304	RA 460 020 *Vejledende pris	1 100 kr*
	Sammenbygningssæt for vertikalt delte fronter (for køle-/frysekombination) - Passer til RB472304, RB492304, RY492304		RA 460 030 *Vejledende pris	1 100 kr*

	Ventilationsrist i stål - Til 45,7 cm bredt skab	- Passer til RW414304, RW414364	<a href="#">RA 464 111</a> *Vejledende pris	1 600 kr*
	Ventilationsrist i stål	- Til 45,7 cm brede skabe med filter - Passer til RF410304, RF411304	<a href="#">RA 464 112</a> *Vejledende pris	1 700 kr*
	Ventilationsrist i stål - Ventilationsrist i stål	- Til 61 cm brede skabe - Passer til RC462304, RW466304, RW466364	<a href="#">RA 464 611</a> *Vejledende pris	2 100 kr*
	Ventilationsrist i stål	- Til 61 cm brede skabe med indbygget vandfilter - Passer til RF461304	<a href="#">RA 464 612</a> *Vejledende pris	2 100 kr*
	Ventilationsrist i stål	- Til RF 463, med filter, højrehængt - Passer til RF463304	<a href="#">RA 464 613</a> *Vejledende pris	2 100 kr*
	Ventilationsrist i stål	- Til RF 463, med filter, venstrehængt - Passer til RF463305	<a href="#">RA 464 614</a> *Vejledende pris	2 100 kr*
	Ventilationsrist i stål	- Til RB 472 med indbygget vandfilter - Passer til RB472304	<a href="#">RA 464 710</a> *Vejledende pris	2 400 kr*
	Ventilationsrist i stål	- Til 76,2 cm brede skabe - Passer til RC472304	<a href="#">RA 464 711</a> *Vejledende pris	2 300 kr*
	Ventilationsrist i stål	- Til 76,2 cm brede skabe med indbygget vandfilter - Passer til RF471304	<a href="#">RA 464 712</a> *Vejledende pris	2 400 kr*

## Tilbehør Vario cooling serie 400 (fortsat)

	Ventilationsrist i stål	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til RB/RY 492</li> <li>- Passer til RB492304, RY492304</li> </ul>	RA 464 910	2 700 kr*
			*Vejledende pris	
	Ventilationsrist i stål	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til 91,4 cm brede skabe</li> <li>- Passer til RC492304</li> </ul>	RA 464 911	2 600 kr*
			*Vejledende pris	
	Fuldt udtrækkelige flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium med skjult teleskopudtræk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til 45,7 cm bredt skab</li> <li>- Passer til RW414304, RW414364</li> </ul>	RA 491 161	2 200 kr*
			*Vejledende pris	
	Fuldt udtrækkelige flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium med skjult teleskopudtræk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til 61 cm brede skabe</li> <li>- Passer til RW466304, RW466364</li> </ul>	RA 491 661	2 200 kr*
			*Vejledende pris	
	Udtagelig hylde med ramme i egetræ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til 45,7 cm bredt skab</li> <li>- Passer til RW414304, RW414364</li> </ul>	RA 492 160	2 200 kr*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til karaffer og åbne flasker</li> </ul>		*Vejledende pris	
	Udtagelig hylde med ramme i egetræ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til 61 cm brede skabe</li> <li>- Passer til RW466304, RW466364</li> </ul>	RA 492 660	2 500 kr*
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passer til karaffer og åbne flasker</li> </ul>		*Vejledende pris	
	Præsentationshylde i egetræ og antracitfarvet aluminium til visning af enkeltflasker	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 stykke</li> <li>- Passer til RW414304, RW414364, RW466304, RW466364</li> </ul>	RA 493 060	540 kr*
			*Vejledende pris	
	Flaskestøtte i eg, der gør det nemt at opbevare flasker på opdelerhylden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til 45,7 cm bredt skab</li> <li>- Passer til RW414304, RW414364</li> </ul>	RA 498 140	770 kr*
			*Vejledende pris	
	Flaskestøtte i eg, der gør det nemt at opbevare flasker på opdelerhylden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til 61 cm brede skabe</li> <li>- Passer til RW466304, RW466364</li> </ul>	RA 498 640	970 kr*
			*Vejledende pris	

## Vario cooling serie 200



- Vario køleskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Kombineres med fryser RF 287 (side-by-side)
- Elektronisk temperaturstyring med display
- Letløbende teleskophylde, der kan trækkes helt ud, og et dæmpet dørluk-system gør, at hylderne kan skubbes blødt og kontrolleret på plads
- Klar indvendig belysning med indbyggede ikke-blændende lyselementer på siderne
- Kølezone: Nettovolumen 225 liter
- Vin- og champagnehylde til 4 flasker, kan foldes helt sammen

- Friskkølezone: Nettovolumen 77 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RC 289 203 uden front 25 700 kr\*

\*Vejledende pris

### Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde
- 1 x Glasskål
- 1 x Gastronorm-beholder 1/3 i rustfrit stål
- 1 x Gastronorm-låg 1/3 i rustfrit stål



- Vario køle-/fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Elektronisk temperaturstyring med display
- Letløbende teleskophylde, der kan trækkes helt ud, og et dæmpet dørluk-system gør, at hylderne kan skubbes blødt og kontrolleret på plads
- Fire klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Klar indvendig belysning med indbyggede ikke-blændende lyselementer på siderne
- Frysezone: Nettovolumen 27 liter
- Kølezone: Nettovolumen 180 liter

- Friskkølezone: Nettovolumen 77 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RT 289 203 uden front 24 800 kr\*

\*Vejledende pris

### Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde
- 1 x Glasskål
- 1 x Isteringsbakke
- 1 x Gastronorm-beholder 1/3 i rustfrit stål
- 1 x Gastronorm-låg 1/3 i rustfrit stål



- Vario køle-/fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Elektronisk temperaturstyring med display
- Letløbende teleskophylde, der kan trækkes helt ud, og et dæmpet dørluk-system gør, at hylderne kan skubbes blødt og kontrolleret på plads
- Klar indvendig belysning med indbyggede ikke-blændende lyselementer på siderne
- Kølezone: Nettovolumen 128 liter
- Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
- Friskkølezone: Nettovolumen 56 liter
- Frysezone: Nettovolumen 61 liter

- No-Frost-teknik med lynindfrysning
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RB 289 203 uden front 23 500 kr\*

\*Vejledende pris

### Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde
- 1 x Glasskål
- 1 x Isteringsbakke
- 1 x Gastronorm-beholder 1/3 i rustfrit stål
- 1 x Gastronorm-låg 1/3 i rustfrit stål

## Vario cooling serie 200 (fortsat)



- Vario køle-/fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Elektronisk temperaturstyring med display
- Letløbende teleskophylde, der kan trækkes helt ud, og et dæmpet dørluk-system gør, at hylderne kan skubbes blødt og kontrolleret på plads
- Klar indvendig belysning med indbyggede ikke-blændende lyselementer på siderne
- Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
- Kølezone: Nettovolumen 186 liter
- Automatisk afriming med fordampning af smeltevandet
- 3 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 indstillelige i højden og 1 fuldt udtrækkelig
- Frysezone: Nettovolumen 72 liter
- No-Frost-teknik med lynindfrysning
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RB 287 203 uden front 23 100 kr\*

\*Vejledende pris

### Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde
- 1 x Glasskål
- 1 x Isteringsbakke
- 1 x Gastronorm-beholder 1/3 i rustfrit stål
- 1 x Gastronorm-låg 1/3 i rustfrit stål



- Vario fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Kombineres med køl RC 289 (side-by-side)
- Elektronisk temperaturstyring med display
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Dynamisk kuldefordeling
- No-Frost-teknik med lynindfrysning
- Indfrysningsskapacitet 18 kg/døgn
- Opbevaringstid ved strømsvigt 20 timer
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RF 287 202 uden front 19 100 kr\*

\*Vejledende pris

### Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 1 x Isteringsbakke

## Øvrigt køl serie 200



- Side-by-side serie 200
- Bredde 91.2 cm, højde 175.6 cm
- Fritstående, fuld glasdør i Gaggenau Antracit
- Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
- Belyst dispenser til isterninger, knust is og isvand
- Elektronisk temperaturstyring med display
- Fire klimazoner inkl. friskkøl nær 0 °C og friskkøl
- Kølezone: Nettovolumen 368 liter
- Vin- og champagnehylde til 4 flasker, udtagelig
- Automatisk afriming med fordampning af smeltevandet
- 1 friskkølezone-skuffe tæt på 0 °C i fuld bredde
- 1 køleskuffe i fuld bredde til ferskvarer
- No-Frost-teknik med lynindfrysning
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Vandtryk 2 til 8 bar
- Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RS 295 355 antracit 38 200 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Fritstående. Vandtryksreducereren RA 450 600 medfølger. Vandtryk 2-10 bar hvis medleverede vandtryksreducerer installeres.

### Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 1 x Æggebakke





- Køle- /fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Fire klimazoner inkl. to friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Nettovolumen 223 liter
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

RB 282 305 uden front 23 000 kr\*

\*Vejledende pris

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 3 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde



- Køleskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Tre klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Nettovolumen 289 liter
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

RC 282 305 uden front 19 800 kr\*

\*Vejledende pris

Medfølgende tilbehør

- 3 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde



- Køle- /fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Fire klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C
- Nettovolumen 269 liter
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

RT 282 305 uden front 18 800 kr\*

\*Vejledende pris

Medfølgende tilbehør

- 3 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde



- Fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Nettovolumen 211 liter
- Fleksibel indretning: Alle skuffer og hylde i sikkerhedsglas kan flyttes
- 5 fryseskuffer, heraf 2 ekstra store
- 4 hylde i sikkerhedsglas mellem fryseskufferne
- Kombineres med køl RC 282 (side-by-side)
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- No-Frost-teknik med lynindfrysning

- Indfrysningkapacitet 20 kg/døgn
- Opbevaringstid ved strømsvigt 22 timer
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

RF 282 303 uden front 15 100 kr\*

\*Vejledende pris

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 1 x Isterningsbakke

## Øvrigt køl serie 200 (fortsat)



- Køle- /fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Tre klimazoner inkl. en skuffe til ferskvarer med manuelt reguleret luftfugtighed
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Kølezone: Nettovolumen 209 liter
- Automatisk afriming med fordampning af smeltvand
- 5 sikkerhedsglashylder, hvoraf 1 er med fuldt udtræk og 4 højdejusterbare
- Vin- og champagnehylde til 4 flasker, som kan nedfældes fuldstændigt
- 4 dørhylder med aluminiumsprofil
- Lysstærk indvendig belysning med integrerede refleksfrie lyselementer
- Frysezone: Nettovolumen 61 liter
- 2 fryseskuffer, heraf 1 ekstra stor
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

**RB 282 204** uden front 15 000 kr\*

\*Vejledende pris

Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde
- 1 x Isterningsbakke



- Køle- /fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm
- Tre klimazoner inkl. en skuffe til ferskvarer med manuelt reguleret luftfugtighed
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Klar indvendig belysning med indbyggede ikke-blændende lyselementer på siderne
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 1, som kan trækkes helt ud, og 4, der kan indstilles i højden
- Vin- og champagnehylde til 4 flasker, kan foldes helt sammen
- Kølezone: Nettovolumen 252 liter
- Frysezone: Nettovolumen 34 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

**RT 282 203** uden front 13 200 kr\*

\*Vejledende pris

Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde
- 1 x Isterningsbakke



- Køleskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 140 cm
- Elektronisk temperaturstyring med digitalt display
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Klar indvendig belysning med indbyggede ikke-blændende lyselementer på siderne
- To klimazoner inkl. friskkøl nær 0 °C
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 1, som kan trækkes helt ud, og 4, der kan indstilles i højden
- Vin- og champagnehylde til 4 flasker, kan foldes helt sammen
- Kølezone: Nettovolumen 163 liter
- 1 friskkølezone-skuffe tæt på 0 °C i fuld bredde
- Friskkølezone: Nettovolumen 59 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

**RC 242 203** uden front 12 800 kr\*

\*Vejledende pris

Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde



- Køle- /fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 140 cm
- Tre klimazoner inkl. friskkøl nær 0 °C
- 1 friskkølezone-skuffe tæt på 0 °C i fuld bredde
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Klar indvendig belysning med indbyggede ikke-blændende lyselementer på siderne
- 3 hylder af sikkerhedsglas, heraf 1, som kan trækkes helt ud, og 3, der kan indstilles i højden
- Vin- og champagnehylde til 4 flasker, kan foldes helt sammen

- Kølezone: Nettovolumen 130 liter
- Friskkølezone: Nettovolumen 59 liter
- Frysezone: Nettovolumen 15 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RT 242 203 uden front 12 400 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde
- 1 x Isterningsbakke



- Køleskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 122.5 cm
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Klar indvendig belysning med indbyggede ikke-blændende lyselementer på siderne
- To klimazoner inkl. friskkøl nær 0 °C
- 4 hylder af sikkerhedsglas, heraf 1, som kan trækkes helt ud, og 4, der kan indstilles i højden
- Vin- og champagnehylde til 4 flasker, kan foldes helt sammen
- Højdejusterbare hylder af sikkerhedsglas

- Kølezone: Nettovolumen 128 liter
- Friskkølezone: Nettovolumen 59 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RC 222 101 uden front 11 800 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde



- Køle- /fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 122.5 cm
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Klar indvendig belysning med indbyggede ikke-blændende lyselementer på siderne
- Tre klimazoner inkl. friskkøl nær 0 °C
- 2 hylder af sikkerhedsglas, heraf 1, som kan trækkes helt ud, og 2, der kan indstilles i højden
- Vin- og champagnehylde til 4 flasker, kan foldes helt sammen
- Kølezone: Nettovolumen 95 liter

- Højdejusterbare hylder af sikkerhedsglas
- Friskkølezone: Nettovolumen 59 liter
- Frysezone: Nettovolumen 15 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RT 222 102 uden front 11 400 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde
- 1 x Isterningsbakke



- Køleskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 122.5 cm
- Højdejusterbare hylder af sikkerhedsglas
- Dørhylder med aluminiumsprofiler
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Elektronisk temperaturstyring med digitalt display
- Automatisk afriming med fordampning af smeltevandet
- Vin- og champagnehylde til 4 flasker, kan foldes helt sammen

- 1 friskkølezone-skuffe tæt på 0 °C i fuld bredde
- Kølezone: Nettovolumen 211 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RC 222 203 uden front 9 900 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde

## Øvrigt køl serie 200 (fortsat)



- Køle- /fryseskab serie 200
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 122,5 cm
- Maks. vægt på dørronter 14 kg
- Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C
- Højdejusterbare hylder af sikkerhedsglas
- Kølezone: Nettovolumen 180 liter
- Frysezone: Nettovolumen 15 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Dørhylder med aluminiumsprofiler

- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RT 222 203 uden front 9 400 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 2 x Æggebakke
- 1 x Vin- og champagnehylde
- 1 x Isteringsbakke



- Fryseskab serie 200
- Nichebredde 60 cm / Nichehøjde 82 cm
- Kombineres med køl RC 200 (side-by-side)
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Hurtig nedfrysning
- 4-stjernet fryser
- Indfrysningsskapacitet 12 kg/døgn
- Opbevaringstid ved strømsvigt 23 timer

- 3 fryseskuffer
- Nettovolumen 98 liter
- Energieffektivitetsklasse A+ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RF 200 202 uden front 9 000 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 2 x Køleaggregat
- 1 x Isteringsbakke



- Køleskab serie 200
- Nichebredde 60 cm / Nichehøjde 82 cm
- Kombineres med RF 200 til en side-by-side løsning
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- 3 hylder af sikkerhedsglas, heraf 2 højdejusterbare
- 1 stor dørhylde til flasker
- 2 dørhylder
- 1 stor grøntsagsskuffe

- Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
- Nettovolumen 137 liter
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RC 200 202 uden front 8 900 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Æggebakke



- Køle- /fryseskab serie 200
- Nichebredde 60 cm / Nichehøjde 82 cm
- Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret
- Indfrysningsskapacitet 2 kg/døgn
- Automatisk afriming med fordampning af smeltevand
- Nettovolumen 123 liter
- Kølezone: Nettovolumen 108 liter
- Frysezone: Nettovolumen 15 liter

- Firestjernet fryser
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RT 200 202 uden front 8 400 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

- 1 x Æggebakke
- 1 x Isteringsbakke

## Vin



- Vinklimaskab serie 200
- Fuldt integrerbart, med glasdør
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.2 cm
- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Kontrol af luftfugtighed
- Udtrækkelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
- Valgfri præsentationsbelysning
- Kapacitet 80 flasker
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

RW 282 261 Ikke tilgængelig 45 900 kr\*

\*Vejledende pris



- Vinklimaskab serie 200
- Fuldt integrerbart, med glasdør
- Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 122 cm
- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Kontrol af luftfugtighed
- UV-beskyttelse
- Udtrækkelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
- Valgfri præsentationsbelysning
- Kapacitet 48 flasker
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

RW 222 261 uden front 39 000 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Skabsfront er nødvendig.



- En klimazone for maksimal opbevaringskapacitet
- Nichebredde 60 cm / Nichehøjde 82 cm
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Regulering af luftfugtighed
- UV-beskyttelse
- Udtrækkelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
- Kapacitet 42 flasker
- Plads til magnumflasker
- Præsentationsbelysning med lysdæmper
- Lågen kan låses
- Side-by-side installation mulig, med ekstra tilbehør
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

RW 402 261 stål/glas 30 900 kr\*

\*Vejledende pris



- To uafhængige regulerbare klimazoner
- Nichebredde 60 cm / Nichehøjde 82 cm
- Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
- Regulering af luftfugtighed
- UV-beskyttelse
- Udtrækkelige flaskehylder i bøgetræ og aluminium
- Kapacitet 34 flasker
- Plads til magnumflasker
- Præsentationsbelysning med lysdæmper for hver temperaturzone
- Side-by-side installation mulig, med ekstra tilbehør
- Lågen kan låses
- Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes - HEZG9AS00S

RW 404 261 stål/glas 30 900 kr\*

\*Vejledende pris

## Ekstra tilbehør



Aktivt kulfilter (1 stk.) for to temperaturzoner

- Passer til RW222260, RW222261, RW282260, RW282261, RW402261, RW404261

RA 050 220 310 kr\*

\*Vejledende pris

## Ekstra tilbehør (fortsat)



Tilbehør til side-by-side installation af to underbygningsvinskabe

- Passer til RW402261, RW404261

RA 097 600

1 900 kr\*

\*Vejledende pris

## Ekstra tilbehør.

- Trykbegrænser

RA 450 600

1 800 kr\*

\*Vejledende pris

## Opvaskemaskiner serie 400 60 cm



- Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter
- Perfekt oplyst indvendigt
- Optimal beskyttelse af sarte glas som følge af lav tørretemperatur med Zeolit og intelligent blødgøring af vandet
- Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer og soft-luk i over- og underkurven
- Rummer maks. 23 glas
- 8 programmer med aqua sensor og 5 specialfunktioner som for eksempel Power og Intensive, der vasker og tørrer opvasken på 57 minutter
- Intensiv vask i den nederste kurv samtidig med at glas beskyttes i den øverste kurv

- Aquastop - giver sikkerhed imod lækage
- Lavt lydniveau: 43 dB - Forbrug: 10 l. vand/0,97 kwh
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

DF 480 162 uden front 19 800 kr\*

DF 480 163 F uden front 19 800 kr\*

DF 481 162<sup>1</sup> uden front 20 100 kr\*

DF 481 163 F uden front 20 100 kr\*

\*Vejledende pris

<sup>1</sup>Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865 - 925 mm

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Brusedyse
- 1 x Gastronorm-indsats til beholder
- 1 x Glaskurv

## Opvaskemaskiner serie 200 60 cm



- Push-to-open-system for perfekt integration i grebfri skabsfronter
- Optimal beskyttelse af sarte glas som følge af lav tørretemperatur med Zeolit og intelligent blødgøring af vandet
- 6 programmer med aqua sensor og 3 specialfunktioner som for eksempel Power og Intensive, der vasker og tørrer opvasken på 57 minutter
- Intensiv vask i den nederste kurv samtidig med at glas beskyttes i den øverste kurv
- Fleksibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer
- TFT-touchskærm for intuitiv betjening af alle funktioner

- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Aqua stop
- Lavt lydniveau: 42 dB
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

DF 270 160 uden front 14 600 kr\*

DF 270 160 F uden front 14 600 kr\*

DF 271 160 uden front 14 900 kr\*

DF 271 160 F uden front 14 900 kr\*

\*Vejledende pris

### Medfølgende tilbehør

- 1 x Brusedyse



- Optimal beskyttelse af sarte glas som følge af lav tørretemperatur med Zeolit og intelligent blødgøring af vandet
- 6 programmer med aqua sensor og 3 specialfunktioner som for eksempel Power og Intensive, der vasker og tørrer opvasken på 57 minutter
- Intensiv vask i den nederste kurv samtidig med at glas beskyttes i den øverste kurv
- TFT-touchskærm for intuitiv betjening af alle funktioner
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Aqua stop
- Lavt lydniveau: 42 dB
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

DF 260 167 uden front 11 800 kr\*

DF 261 167 uden front 12 100 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

1 x Brusedyse



- 6 programmer med aqua sensor og 3 specialfunktioner som for eksempel Power og Intensive, der vasker og tørrer opvasken på 59 minutter
- Intensiv vask i den nederste kurv samtidig med at glas beskyttes i den øverste kurv
- TFT-touchskærm for intuitiv betjening af alle funktioner
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- Aqua stop
- Lavt lydniveau: 44 dB
- Energieffektivitetsklasse A++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

DF 250 162 uden front 10 300 kr\*

DF 251 162 uden front 10 600 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

1 x Brusedyse

## Opvaskemaskiner serie 200 45 cm



- 81,5 cm høj, bredde 45 cm
- Optimal beskyttelse af sarte glas som følge af lav tørretemperatur med Zeolit og intelligent blødgøring af vandet
- Flexibelt kurvesystem, inklusive bestikskuffe til optimal ilægning
- Projicering af resterende tid på køkkengulvet
- Klar og lys belysning indvendigt fortil
- 6 programmer med Aquasensor og 2 funktioner, Power og Intensive:
- Rent og tørt service på 65 minutter
- Intensiv rengøring i den nederste kurv, mens glasvarerne i den øverste kurv beskyttes
- Plads til 10 kuverter
- Lavt lydniveau: 44 dB
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D

DF 250 141 uden front 12 400 kr\*

\*Vejledende pris

#### Medfølgende tilbehør

1 x Brusedyse

## Ekstra tilbehør



Lister i rustfrit stål til 81,5 cm opvaskemaskiner

- Listerne skjuler hullet imellem maskinen og køkkenskab, samtidig stabiliseres opvaskemaskinen i nichen.

- B x D i cm: 2,2 x 2,0.
- Passer til DF250161

DA 020 010 510 kr\*

\*Vejledende pris

## Ekstra tilbehør (fortsat)



Lister i rustfrit stål til 86,5 cm høje opvaskemaskiner

- Listerne skjuler hullet imellem maskinen og køkkenskab, samtidig stabiliseres opvaskemaskinen i nichen.
- B x D i cm: 2,2 x 2,0.
- Passer til DF251161

DA 020 110

510 kr\*

\*Vejledende pris



Hængsel til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner

- Indbygningsløsning til alle opvaskemaskiner med en nichehøjde på op til 92 cm

- Passer til DF250160, DF251160, DF260163, DF261163, DF480160, DF481160

DA 021 000

1 400 kr\*

\*Vejledende pris



Vario-skuffe, inkl. udtræksskinner

- 3. niveau over overkurven
- Til større bestik, køkkenredskaber og espressokopper

- Kapacitet med 3 niveauer: 14 kuverter
- Passer til DF250161, DF251161

DA 041 061

1 100 kr\*

\*Vejledende pris



Bestikskuffe, der er let at trække ud

- 3. niveau over overkurven
- Til større bestik, køkkenredskaber og espressokopper
- Plads til 13 kuverter med alle tre niveauer

- Passer til DF480162, DF480162F, DF481162,, DF481162F, DF260165, DF260165F, DF261165, DF261165F, DI260112, DI261112

DA 041 160

1 400 kr\*

\*Vejledende pris



Bestikholder for sølv for alle opvaskemaskiner

- Bestikholder for sølv i aluminium beskytter sølvmaterialet imod rustangreb under opvask
- Placeres enkelt i bestikkurven
- Passer til alle

DA 042 030

350 kr\*

\*Vejledende pris



Holdere til langstilkede glas

- Gør det muligt at placere op til fire langstilkede glas stabilt under vaskeprocessen og sikrer et optimalt rengøringsresultat

- Placeres i underkurven
- Passer til alle

DA 043 000

190 kr\*

\*Vejledende pris



Glaskurv

- Special glaskurv – der forhindrer kopper og langstilkede glas i at tippe


- Nedfæld pindende i underkurven og placer denne specielle glaskurv i stedet for
- Indeholder max. 12 langstilkede glas eller 24 kaffekopper
- Passer til DF 250/251...

DA 043 060

650 kr\*

\*Vejledende pris





Stålfront bag glas til 81,5 cm høje opvaskemaskiner, med håndtag

- Højdejusterbar 49 mm, højde 67 til 71,9 cm.

- B x D i cm: 59 x 1,9.
- Greb: B x D x ø i cm: 45 x 4,9 x 1,4.
- Passer til DF260165, DF250161

DA 231 010

2 900 kr\*

\*Vejledende pris



Stålfront bag glas til 86,5 cm høje opvaskemaskiner, med håndtag

- Højdejusterbar 49 mm, højde 72 til 76,9 cm.

- Greb: B x D x ø i cm: 45 x 4,9 x 1,4.
- Passer til DF261165, DF251161

DA 231 110

2 900 kr\*

\*Vejledende pris



Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m lang

- Forlænger tilløbs- og afløbsslange op til 3,6 m.

GZ 010 011

350 kr\*

\*Vejledende pris

## Vaskemaskine



- Intelligent doseringssystem iDose til automatisk dosering af flydende vaske- og skyllemiddel
- 1 til 9 kg kapacitet
- Lys i tromlen
- Stor lugeåbning med 180 ° åbningsvinkel
- Ny motortechnologi for mere effekt, længere levetid, lavere energiforbrug og lavere lydniveau
- Pletfjerningssystem til individuel behandling af pletter.
- Mængdeautomatik.

- Display med programforløb og resttid
- Fritstående, til underbygning eller i søjle
- Passer perfekt sammen med WT 260 101
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

WM 260 163

hvid

14 900 kr\*

\*Vejledende pris

## Tørretumbler



- Tørretumbler med varmepumpe
- Fritstående, til underbygning eller i søjle
- Passer perfekt sammen med WM 260 163
- 1 til 8 kg kapacitet
- Stor 65 l. tromle med indvendig belysning.
- Stor lugeåbning med 180 ° åbningsvinkel
- Selvrengørende kondensator, højeste komfort og sikre lavt forbrug hele tumblerens levetid.
- Varmepumpeteknologi

- Fugt- og tidsstyrede programmer
- Display med programforløb og resttid
- Antikrøl ved programslut.
- Energieffektivitetsklasse A+++ på en skala fra A+++ til D
- Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
- Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

WT 260 101

hvid

14 900 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Tørretumblerens varmepumpe indeholder fluoreret drivhusgas i en hermetisk forsejlet enhed. Fyldningsmængde 0,149 kg. CO2-ekvivalent 0,000 ton.

## Ekstra tilbehør



Sammenkoblingsæt med  
udtrækkelig hylde

- Passer til WT260101

WA 032 001

1 200 kr\*

\*Vejledende pris

## Greb



Håndtag med 2 beslag, rustfrit stål,  
længde 20 cm, huldistance 177 mm

GH 020 010 20cm/177mm - stål 200 kr\*

GH 025 010 25cm/227mm - stål 250 kr\*

GH 030 010 30cm/277mm - stål 290 kr\*

GH 035 010 35cm/327mm - stål 330 kr\*

GH 040 010 40cm/377mm - stål 390 kr\*

GH 045 010 45cm/427mm - stål 440 kr\*

GH 050 010 50cm/477mm - stål 470 kr\*

GH 060 010 60cm/577mm - stål 580 kr\*

GH 070 010 70cm/677mm - stål 670 kr\*

GH 080 010 80cm/777mm - stål 760 kr\*

GH 090 010 90cm/877mm - stål 860 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Målene er cm/mm



Håndtag med 3 beslag, rustfrit stål,  
længde 140 cm, huldistance 688,5  
mm imellem hvert beslag

GH 110 010 110/538,5 stål 1 100 kr\*

GH 120 010 120/588,5 - stål 1 200 kr\*

GH 140 010 140/688,5 - stål 1 400 kr\*

GH 160 010 160/788,5 - stål 1 600 kr\*

GH 180 010 180/888,5 - stål 1 800 kr\*

GH 200 010 200/988,5 - stål 2 000 kr\*

\*Vejledende pris

Info: Målene er cm/mm

© 2019 Gaggenau Hvidevarer

Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.  
Ret til ændringer forbeholdes. Farveafvigelser kan  
opstå af tryktekniske årsager.

Forskellen hedder Gaggenau.