

GAGGENAU

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Gaggenau
Modellkennung: CV492100
Jährlicher Energieverbrauch: 56.9 kWh/annum
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienz: 29.7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: - lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: -
Fettab scheidegrad: 94 %
Klasse für den Fettab scheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 359.0 m ³ /h / 532 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 636 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 61 dB / 70 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 74 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0.25 W

GAGGENAU

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung: CV492100
Jährlicher Energieverbrauch: 56.9 kWh/ annum
Zeitverlängerungsfaktor: 0.9
Fluidodynamische Effizienz: 29.7
Energieeffizienzindex: 51.4
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt: 370 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt: 497 Pa
Maximaler Luftstrom: 662 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt: 173.7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems: - W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche: - lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0.25 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Schallleistungspegel: 70 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN60704-2-13, EN50564

GAGGENAU

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 2						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 185 Wh/kg						
AIB	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Induktionsheizung Kochplatten)		Heizung				
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau (cm).	40,0 X 23,0	40,0 X 23,0				
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (Wh/kg)	185.0	185.0				
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						