

# DF251161

A++\_

## 1 x Backblech-Sprühkopf

### DA041061:

Besteckschublade

## DA042030:

Silberglanzkassette

#### DA043000:

Halterung für langstielige Gläser

#### DA043060:

Korbeinsatz f.Langstielgläser

### DA020110:

Verblendungssatz ES, 86,5cm

## DA021000:

Klappscharnier für hohe Korpusmaße

# DA231110:

Vorsatztür Edelstahl/Glas 86,5cm

## GH045010:

Griff Edelstahl 45 cm

## GZ010011:

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

# Vollintegrierter Geschirrspüler Serie 200 60 cm

#### DF251161

#### - Flexibilität

6 Programme mit Aquasensor und 3
 Optionen, darunter Power und Intensiv:

 Reinigen und Trocknen in 59 Minuten Intensive

Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb

TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen

Helle Innenraumbeleuchtung

Sehr leise: 44 dB

#### Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf. Bedienung mittels Sensortasten. Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal. Info-Light.

#### Technische Features

Helle Innenraumbeleuchtung.

Glasschutz.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigerautomatik.

Regenerierelektronik.

Wärmetauscher.

Durchlauferhitzer.

3-faches Filtersystem.

Servoschloss.

Kindersicherung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

## Programme

6 Spülprogramme:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Normal Eco 50 °C. Schnell 45 °C (29 min.). Vorspülen.

3 Optionen:

Intensiv. Power. Extra Trocknen.

# Ausstattung

Flexibles Korbsystem.

Oberkorb:

3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar. 2 Klappstacheln. 2 Klappetageren. 1 Messeretagere.

Unterkorb:

4 Klappstacheln.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb): 29/28, 26,5/30,5 bzw. 24/34 cm.

Fassungsvermögen 13 Maßgedecke.

# Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Ab 9.5 I Wasser.

Ab 0.92 kWh.

Schallleistung 44 dB (re 1 pW).

## Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Hinterfuß frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 10 kg.

Maß der Türfront richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

#### Anschlussdaten

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.



# 86,5 cm hohe Geschirrspüler

# Anschlussmaße für einen 60 cm breiten Geschirrspüler







