

Farbvarianten

RC462301 mit Frischkühlen nahe 0°C Voll integrierbar

Erforderliches Installationszubehör RA460000

RA460011

Seitliche Zusatzheizung

Installations­zubehör

RA421610

RA425110 RA460020

RA460040

Fingerschutz für extra lange Möbelfronten

RA461616

Lüftungsgitter Edelstahl Für 61 cm breite Geräte.

RC462301 Vario Kühlgerät Serie 400 mit Frischkühlen nahe 0°C

Voll integrierbar

Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Edelstahl-Innenraum Grosszügiges Lichtkonzept Türabsteller aus massivem Aluminium Nutzinhalt 369 Liter Frischkühl-Schublade temperaturgesteuert von 0 °C bis 3

Eine motorisierte Glas-Abstellfläche, voll beladen verstellbar Ruhemodus, Star-K zertifiziert. Energieeffizienzklasse A++

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung mit Multi-Air-Flow. Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Antimikrobischer Aktivkohleluftfilter. Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlraum

Nutzinhalt 318 Liter. No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen. Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas. davon 1 motorisch, 2 manuell verstellbar.

2 voll ausziehbare Schubladen mit transparenter Front, dayon 1 hoch und 1 niedrig.

Helle Innenraumbeleuchtung mit seitlichen Leuchtelementen.

3 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.

1 Türabsteller mit transparenter Frontklappe.

Frischkühlzone nahe 0 °C

Nutzinhalt 51 Liter. Separate automatische Temperaturkontrolle, einstellbar für Fisch, Fleisch oder Gemüse.

1 grosse, voll ausziehbare Schublade mit transparenter Front und integrierter Beleuchtung.

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch 133 kWh/Jahr. Schallleistung 40 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar. Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf

Max. zulässiges Türfrontgewicht 35 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.266 kW. Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Ausstattungsmerkmale

Bauform

Eingebaut Dekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Höhe (mm)

2125

Gerätebreite (mm)

603

Gerätetiefe (mm)

608

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

2134.0 x 610 x 610

Nettogewicht (kg)

157.205

Anschlusswert (W)

Absicherung (A)

Türanschlag

rechts wechselbar Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz)

Approbationszertifikate

CE, VDE

Länge Netzkabel (cm)

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch (kWh)

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh)

Nettofassungsvermögen-Kühlzone (I)

Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (I)

Gefrierleistung (kg/24 Std.)

Lagerung bei Stromausfall (h)

Anzahl Verdichter

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe

Innenlüfter

Scharniere wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)

Flaschenregale

Nein

Volumen Wassertank (I)

EAN-Nummer

4242006217518

Verbrauchs und Anschlusswerte

Marke

Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung

RC462301

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) (2010/30/EC)

Nettofassungsvermögen Kühlteil (I) neu (2010/30/EC)

Nettofassungsvermögen Gefrierteil (I) neu (2010/30/EC)

Frostfree System

Kühlschrank und Gefriergeräte

Lagerzeit bei Störung (h) Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC)

Klimaklasse

SN-T

Schallleistung (dB(A) re 1 pW)


Art der Installation

erstellt am 2019-05-17 Seite 1





RC462301 Vario Kühlgerät Serie 400 mit Frischkühlen nahe 0°C Voll integrierbar Nischenbreite 61 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

erstellt am 2019-05-17 Seite 2




Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke





In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel



Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

