

Farbvarianten

Sonderzubehör

Aluflexrohr rund

AH400131

Edelstahl

AR050200

AH400131 Inselhaube 136 cm für Abluftbetrieb

Kochfelder - Ideal für 2-3
Variokochgeräte
8-Tasten-Bedienung - direkter Zugriff
auf alle Funktionen
Gleichmässige
Kochfeldausleuchtung durch zwei
Kompakt-Leuchtstofflampen à 36
Watt
Edelstahl-Fettfilter,
spülmaschinenfest
Drei elektronisch gesteuerte
Leistungsstufen plus Intensivstufe
Nachlauffunktion (Leistungsstufe
wählbar)

Grazile Größe - Profi-Haube mit

schlanker Linienführung

Spitzenleistung für grosse

Spezialfunktion: Intervalllüftung Licht separat schaltbar Fettfilter-Sättigungsanzeige durch Blinkleuchte Abluftrohranschluss NW 150 oder NW 200

200 : 1200 m³ / h Abluftleistung DIN EN 61591 NW200 : 1100 m³ / h Schallleistungspegel DIN EN 60704 NW 200 : 71 (re 1pW) Gesamtanschlusswert 472 W.

Max. Abluftleistung freiblasend NW

Ausstattungsmerkmale Gerätetyp Farbe des Kamins Bauart Kaminesse Approbationszertifikate Länge Anschlusskabel (cm) Nischenmaße (H x B x T) (mm) Höhe des Kamins 662-1572 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) 88 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro Mindestabstand zur Kochstelle Gas 700 Nettogewicht (kg) 47.184 Steuerung elektronisch Regelung der Leistungsstufen Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) 950 Anzahl der Lampen (Stck) Schallleistung (dB(A) re 1 pW) Durchmesser des Abluftstutzens (mm) Material des Fettfilters Edelstahl waschbar EAN-Nummer 4242006067274 Verbrauchs- und Anschlusswerte Anschlusswert (W)

Verbrauchs- und Anschlusswerte Anschlusswert (W) 472 Absicherung (A) Spannung (V) 220-240 Frequenz (Hz) 50; 60 Steckerart Schuko-/Gardy.m.Erdung Art der Installation Insel erstellt am 2019-11-09 Seite 1



AH400131 Inselhaube 136 cm für Abluftbetrieb

erstellt am 2019-11-09 Seite 2

