

Farbvarianten

EB205101 Anthrazit getönte Glasfront EB205111 Edelstahl hinterlegte Glasfront EB205131 Aluminium hinterlegte Glasfront

Sonderzubehör KB110046 Glaswanne PS026001 Backstein für EB 60/70 cm EB205101 Backofen Serie 200 60 cm Anthrazit getönte Glasfront

Linksanschlag Universal-Beheizungssystem mit acht Heizmethoden Nutzvolumen Backraum: Backrohrvolumen: 65 I Liter Energie-Effizienzklasse: A Serie 200 in Edelstahl oder Aluminium - Perfekte Einheit von Öfen und Kochfeldern Acht Heizmethoden mit Backsteinfunktion - Alle Standardfunktionen sowie Backen wie im Steinbackofen 100 W Halogenbeleuchtung Elektromechanische Temperaturregelung Gaggenau CleanEmail Rückwand mit katalytischer Spezial-Emaillierung Katalysator für Luftreinigung Gehäusekühlung mit Temperaturschutz Fettfilter vor Heissluftgebläse Seitlich öffnende Tuer mit Glasfront Backsteinsteckdose Gesamtanschlusswerte: 3,7 kW, Absicherung min.: 16 A; 220 - 240 V

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe Anthrazit

Bauform

Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem

Nein Nischenmaße (H x B x T) (mm)

Abmessungen des Gerätes (mm)

590 x 600 x 536

Abmessungen des verpackten Gerätes

750 x 670 x 660

Material der Blende

Aluminium, kugelgestrahlt

Material der Tür

Glas

Nettogewicht (kg)

50.095

Nettovolumen - Backrohr 1 (I)

Beheizungsarten

Backsteinfunktion, ECO,

Großflächengrill, Heißluft, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr

Emailliert

Anzahl eingebauter Leuchten

Approbationszertifikate

CE. ROSTEST, VDE

Länge Netzkabel (cm)

Innenbeleuchtung - Backrohr 1

Auszugssystem

3-fach, Backwagen, Nachrüstbar

Schaltuhrfunktion Backofen

Mitgeliefertes Zubehör

Bake Element Wattages cavity 1

Leistung Großflächengrill 1

3100

Leistung Ringheizkörper 1 Mikrowellen Leistung Backrohr 1

Drawer wattage

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze

Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/

Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)

Anschlusswert (W)

Absicherung (A)

Spannung (V)

220-240

Frequenz (Hz) 50; 60

Steckerart

Festanschluss, ohne Stecker

Anschlußkabelart

UPC

Frontfarbe Anthrazit

Verfügbare Farbvarianten

EB205111, EB205131

Energiequelle

Elektro

Approbationszertifikate

CE. ROSTEST, VDE Länge Netzkabel (in)

Ausschnittsmaße

Abmessungen des verpackten Gerätes

(in) 29.52 x 25.98 x 26.37

Nettogewicht (lbs)

110,000

Bruttogewicht (lbs)

116

Länge Netzkabel (cm)

Nettogewicht (kg)

Bruttogewicht (kg)

