

Otros colores disponibles
WM260163
Lavadora.
Libre instalación, bajo encimera o en
columna.

WM260163 WM260163

avadora

Libre instalación, bajo encimera o en columna.

Anchura 60 cm, altura 84.8 cm



Sistema inteligente iDos para un control automático de dosificación de detergente líquido y suavizante Tambor de 9 kg con iluminación interior Ojo de buey de gran tamaño con apertura 180 ° Innovador motor BLDC: óptimo

Innovador motor BLDC: óptimo rendimiento, menor consumo y ruido. Función antimanchas automática Combinación perfecta con WT 260 101 Eficiencia energética A+++

Funcionamiento

Control electrónico.

Mando giratorio con sistema de iluminación integrado On-Off.

Panel con control táctil.

Display TFT con textos y símbolos.

Recomendación de carga y dosificación de detergente.

Indicador de estado del programa y de tiempo restante.

Programación diferida 24 horas.

Múltiples tonos de aviso.

Características

Aqua sensor.
Aqua stop.
Sensor del caudal del agua.
Antimanchas automático.
Sensor de carga continuo.
Detector de exceso de detergente.
Velocidad de centrifugado desde 400 a
1.600 r.p.m.
Función de recarga.
Sensor de estabilidad de carga.
Sistema antiarrugas.
Seguro para niños.
Home Connect: módulo WiFi integrado

para controlar el aparato desde

Programas

dispositivos móviles.

Algodón.
Algodón Eco.
Sintéticos.
Express/Mix.
Delicados/Seda.
Lana.
Camisas/Blusas.
Rápido 15/30.
Higiene.
Sport.
Vaqueros.
Automático Delicado.
Automático Intensivo.
Programas adicionales:

Plumíferos, Cortinas, Centrifugado Plus, Aclarado Plus, Limpieza del tambor, Desaguar.

Opciones:

Eco Perfect, Speed Perfect, Aclarado Plus, Planchado Fácil, Aclarado en espera, Extra agua, Lavado Silencioso, Prelavado, Detector de manchas.

Prestaciones

Compartimento de detergente en polvo autolimpiable después de cada lavado. 2 dosificadores iDos de 1,3 y 0,5 l para detergente líquido y suavizante. Tambor de acero inoxidable. Iluminación interior del tambor. Capacidad de carga de 1 a 9 kg.

Datos de consumo

Eficiencia energética A+++ (en rango de

eficiencia energética desde A+++ hasta D).

Consumo de agua 11220 I/año. Consumo de energía 152 kWh/año.

Características

Tipo de construcción

Independiente

Altura de la encimera extraíble

2

Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta)

Precauciones de

Altura del mueble para instación bajo

Para instalación en columna bajo la

secadora WT 260 101 se requiere un

montaje

Apertura izquierda

Altura regulable.

encimera: 85 cm.

accesorio especial.

Características técnicas

enchufe tipo Schuko.

Potencia absorbida: 2.3 kw.

Cable de conexión de 1.60 m con

Conexión a toma de agua 3/4".

848 x 598 x 590 Altura del nicho

850.00

Peso neto 82,9

Potencia de conexión

2300

Intensidad corriente eléctrica

Tensión

220-240

Frecuencia

Certificaciones de homologacion

CE, Eurasian, G-Mark, SG SAFETY, Ukraine, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica

160

Capacidad de algodón

Clasificación de eficiencia energética Clasificación de rendimiento de

limpieza

IIIIPIEZ

Consumo anual de energía

Consumo de agua

Consumo anual de agua

Bisagra de la puerta

Izquierda

Ruedas de desplazamiento

No

Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi.

Temporizador en espera/red

20.0

Código EAN

4242006281816

Repair index

Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC)

9,0

Clase de eficiencia energética (2010/30/EC)

A+++

Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC)

152,00

Consumo de energía

Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EC)

0,12

Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC)

0,43

Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC)

11220

Eficacia centrifugado

Velocidad máxima de centrifugado (2010/30/EC)

556

Duración media del programa algodón a 40° C (mín.) carga parcial (2010/30/EC)

285

Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga completa (2010/30/EC)

285

Duración media del programa algodón a 60° C (mín.) carga parcial (2010/30/

EC)

20

Nivel de ruido lavado

47

Nivel de ruido el centrifugado

Tipo de instalación

Libre instalación

Características de consumo y conexión



WM260163 WM260163 Lavadora. Libre instalación, bajo encimera o en columna. Anchura 60 cm, altura 84.8 cm

2022-02-27 Page 2







