

AH900761 Hotte tiroir 60 cm à évacuation extérieure ou recyclage.

Autres couleurs disponibles

AH900761

Poignée aux couleurs de l'acier inoxydable Technologie cachée – Design bien en vue Performance supérieure avec très peu de bruit – Un avantage optimal

et un son minimal Bandeau de commande à 8 touches.

Accès direct à toutes les fonctions. 1 Filtre à graisse métallique lavable(s) au lave-vaisselle Pare-vapeur de 7 po relevable Utilisation par l'avant; poignée non remplaçable

Zone de cuisson bien éclairée par une lampe fluorescente compacte de 36 watts

Trois vitesses contrôlées de manière électronique, plus un mode intensif Fonction temporisation.

Fonction spéciale : ventilation à intervalles

Témoin de sturation du filtre à graisse

Tuyau d'échappement d'air de 6 po de diamètre

Débit maximum en sortie libre: 660 m³/h.

Débit maximum suivant la norme DIN EN 61591: Sortie libre: 600 m3 / h. Mode recyclage suivant la norme DIN EN 61591: 370 m3/h.

Niveau de pression sonore avec conduits de 6 po de diamètre :

Air d'évacuation : 54 DB Circulation d'air: 64 DB Puissance totale: 250 W Caractéristiques

Mode de fonctionnement Convertible

Nombre de vitesses

Modes d'arrêt différé

Niveau sonore (dBA)

Accessoires requis Accessoires en option

FF900056, KF900055

Nombre de lampes

Type de lampes utilisées Fluroscente

Puissance totale des lampes (W)

Matériau du filtre à graisses

Washable aluminium

Type de filtre à graisses

Filtre métallique

Rappels de nettoyage du filtre

Types de consommation et de connexion

Code universel des produits

825225816171

Matériau

Puissance (W)

Intensité (A)

Tension (V)

Fréquence (Hz)

Certificats de conformité

Longueur du cordon d'alimentation (po)

47 3/16

Longueur du cordon d'alimentation (cm)

120

Type de prise

Dimensions globales du produit (H x L x P) (po)

17 " / 17 " x 23 1/2 " x

Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm)

431 MM x 598 x 304

Dimensions du produit emballé (H x L x

P) (po) 15.35 x 25.59 x 21.25

Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm)

390 x 650 x 540

Pied réglable

Hauteur de la cheminée (po)

Hauteur de la cheminée (mm)

Hauteur d'élévation verticale

Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière

18 1/2 "/23 9/16 "

Poids net (lb)

Poids net (kg) 16,607

Poids brut (lb)

Poids brut (kg)

19.0

Emplacement du moteur

Fixé dans le boîtier

Débit maximal (pi3/min)

Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po)

Diamètre du conduit de ventilation arrière (po)

Direction de l'évacuation

Clapet anti-retour

0 2019-10-23

Page 1



AH900761 Hotte tiroir 60 cm à évacuation extérieure ou recyclage.

0 2019-10-23 Page 2



