



Autres couleurs disponibles
EB270231
Porte aluminium et verre
EB270201
Vitre teintée anthracite
EB270211
Porte inox et verre

EB270231
Four encastrable Gaggenau 200
Système à pyrolyse largeur 60 cm
Porte aluminium et verre

Système de chauffe universel avec onze modes de cuisson
Volume utile: Volume du four: 65 l litres
11 méthodes de cuisson avec fonction pierre à cuire/rôtissage et tournebroche. Pour pratiquement toutes les méthodes de cuisson, dont la cuisson sur pierre et les plats de tous pays.
Eclairage halogène 100 W.
Réglage électronique de la température.
Circuits Super-Quick
Grand affichage de fonctions.
Réglage automatique de la durée de cuisson.
Affichage de la température réelle "ThermoTest"
Sonde thermométrique enfichable avec arrêt automatique.
Porte isolée à quadruple vitrage.
Programme Eco plus.
Système à pyrolyse automatique.
CleanEmail
Epuraton catalytique de l'air
Refroidissement du corps du four avec protection thermique.
Filtre à graisse devant la soufflerie.
Sécurité enfants et vacances.
Porte vitrée à ouverture latérale.
Prise pour pierre à cuire et rôtissoire.
Tournebroche.
Puissance max. de raccordement: 3.7 kW, Ampérage min.: 16 A

Caractéristiques
Couleur/matériau de la face avant
Aluminium
Pose-libre,Encastrable
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Pyrolyse
Taille de la niche d'encastrement (mm)
Dimensions du produit (mm)
590 x 600 x 536
Dimensions du produit emballé (mm)
750 x 670 x 660
Matériau du bandeau
Alu, traité au jet de billes
Matériau de la porte
Verre
Poids net (kg)
57.575
Volume utile du four
Mode de cuisson
Chal. tourn. + chal. sole 1/1, Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Convection naturelle, Eco, Fonction cocotte, Fonction cuisson sur pierre, Gril air pulsé, Gril grande surface, Grillade au tournebroche, Gril petite surface, Position de fermentation
Matériau de la cavité
Émaillé
Contrôle de température
Electronique
Nombre de lampe(s)
1
Certificats de conformité
CE, ROSTEST, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
Code EAN
4242006126667

Types de consommation et de connexion
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Classe énergétique (2010/30/CE)
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
Puissance de raccordement (W)
Intensité (A)
16
Tension (V)
400
Fréquence (Hz)
50
Type de prise
Branchement sans fiche, sans fiche