

Autres couleurs disponibles

1 x diffuseur multijet pour grands plats.

Tiroir à couverts Flexi Plus 3e niveau,

Accessoire pour couverts en argent,

Barrettes de finition inox pour lave-

les lave-vaisselle tout intégrables

des lave-vaisselle hauteur 81,5 cm.

Charnière support de plinthe pour tous

Porte plein verre sur inox pour habillage

Poignée avec 2 fixations, inox, longueur

45 cm , profondeur 49 mm , intervalle

Rallonge pour l'arrivée et l'évacuation

DF250162

DA041061

DA042030

DA020010

DA021000

DA231010

GH045010

GZ010011

de perçage 427 mm.

d'eau (longueur 2 m).

Tout intégrable

Hauteur 81.5 cm

Accessoires intégrés

Accessoires en option

rails télescopiques inclus

pour tous les lave-vaisselle

Installation Accessories

vaisselle hauteur 81,5 cm

DF250162 Lave-vaisselle Série 200

Tout intégrable Hauteur 81.5 cm

6 programmes avec Aquasensor et 3 options, dont Power et Intensif/Délicat: Lavage et séchage en 59 minutes Lavage intensif dans panier inférieur en même temps que protection des verres dans panier supérieur Display TFT pour une utilisation intuitive de toutes les fonctions Eclairage intérieur lumineux Très silencieux : 44 DB

Bandeau de commande

Display TFT avec indication du

programme. Témoin lumineux de fonctionnement :

Eclairage intérieur lumineux. Protection des verres Aqua sensor : optimise les consommations selon le degré de salissure. Sensor de charge. combinés. Régénération électronique.

Échangeur thermique.

Chauffe-eau sous cuve. Triple système de filtrage, autonettoyant.

Système fermeture douce. Aquastop.

Sécurité enfants Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect). La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur:

Programmes 6 programmes:

Auto 35°C - 45°C. Auto 45°C - 65°C. Auto 65°C - 75°C. Eco 50°C. Rapide 45°C (29 min). Prélavage. 3 Options: Intensif/Délicat. Power. Séchage Extra.

www.home-connect.com

Caractéristiques Système de paniers flexibles.

Panier supérieur: Rackmatic sur 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 2 picots d'assiettes rabattables. 2 étagères rabattables. 1 étagère à couteaux. Panier à couverts. Taille maximale des assiettes (panier supérieur/inférieur) pour lave-vaisselle hauteur 81,5 cm : 27/25, 24.5/27.5 ou 22/31 cm.

Capacité de 13 couverts.

Caractéristiques Consommations Classe d'efficacité énergétique

Consommation énergétique pour 100

Consommation d'eau du programme

Émissions de bruit acoustique dans

Classe d'émissions de bruit acoustique

cycles de programme Eco

Eco en litres par cycle

Durée du programme

Type de construction

Dimensions du produit 815 x 598 x 550

Niche d'encastrement

Certificats de conformité

Profondeur porte ouverte à 90°

Oui - tous depuis l'avant uniquement

Réglage maximum de la hauteur des

815-875 x 600 x 550

Pieds réglables

Plinthe réglable

Horizontale et verticale

Puissance de raccordement

pieds

Poids net

Poids brut

Intensité

38,5

Hauteur avec top

l'air

Nombre maximum de couverts

Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D. A partir de 9.5 I d'eau. A partir de 0.92 kWh. Niveau sonore 44 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Pieds réglables en hauteur. Retrait de socle 100 mm (voir croquis). Réglage des pieds arrières par l'avant. Poids de la porte jusqu'à 8,5 kg. Les mesures de la porte dépendent de la hauteur de plinthe des meubles de cuisine.

Valeurs de raccordement

Câble de raccordement avec prise. Raccordement à l'eau 3/4". Possibilité de raccordement à l'eau chaude ou à l'eau froide. Consommation Standby/Internet 2.0 W.

Consommation énergétique appareil

Consommation énergétique appareil

0.5 W.

Durée auto-Standby/Internet 2 min. Durée de veille 0 min.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Aquastop.

temps restant ou de l'heure de fin de programme, indicateur du manque de sel ou de liquide de rinçage, voyant de contrôle de l'arrivée d'eau. Commandes par touches sensitives. Touche Info avec conseils d'utilisation. Départ différé jusqu'à 24 heures. Signal visuel et acoustique de fin de

Info Light.

Caractéristiques techniques

Détection automatique des détergents

Tension 220-240 Fréquence

Longueur du cordon électrique

Type de prise Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Longueur du tuyau d'alimentation

Longueur du tuyau d'évacuation 190

Code EAN 4242006286637 Type de montage

Intégration total

Types de consommation et de connexion


2022-04-28 Page 1




DF250162 Lave-vaisselle Série 200 Tout intégrable Hauteur 81.5 cm

2022-04-28 Page 2

Hauteur du lave-vaisselle : 81,5 cm



Dimensions de raccordement pour un lave-vaisselle de 60 cm de large



() Valeurs aveC kit d'extension