



ED220100

**Sportello in vetro riflesso antracite**  
Volume utile vano cottura: Volume del forno: 35 l litri  
**Regolazione elettronica della temperatura.**  
Display con indivisione delle funzioni e programmazione del tempo di cottura.  
Indicazione della temperatura effettiva "ThermoTest"  
Termosonda con spegnimento automatico.  
Raffreddamento dell'alloggiamento con protezione termica.  
Filtro antigraso collocato davanti alla ventola per l'aria calda.  
Sportello di vetro con apertura laterale.  
Dispositivo di sicurezza per bambini e spegnimento automatico di sicurezza.  
Potenza totale assorbita: 2.9 kW

**Funzioni****Colore/materiale del frontale**

Antracite

**Da incasso / a libera installazione**

Da incasso

**Apertura porta**

a bandiera

**Dimensioni del vano per l'installazione**

450 x 560 x 560

**Dimensioni del prodotto (mm)**

455 x 600 x 542

**Dimensioni del prodotto imballato**

(mm)

620 x 660 x 670

**Materiale del cruscotto**

alluminio, pallinato

**Materiale porta**

vetro

**Peso netto (kg)**

28.000

**Certificati di omologazione**

CE, ROSTEST, VDE

**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)****Codice EAN**

4242006074340

**Funzioni di consumo e collegamento****Dati nominali collegamento elettrico (W)****Corrente (A)**

2\*10; 16

**Tensione (V)**

230-240

**Frequenza (Hz)**

50

**Tipo di spina**

collegamento fisso, senza spina

**Certificati di omologazione**

CE, ROSTEST, VDE

**Number of cavities (2010/30/EC)**

1

**Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC)****Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)****Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)****Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)****Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)****Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)****Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)**

created on 2019-10-23

Page 1

**GAGGENAU**