

Frontalino in alliminio

Altri colori disponibili GM206110 Frontalino in acciaio inossidabile GM206130

Accessori speciali GZ010011 Prolunga Aquastop (lunghezza 2 m) GZ010050

GM206110 Lavastoviglie automatica, integrabile Frontalino in acciaio inossidabile

Altezza dell'apparecchio 81 cm 6 programmi di sciacquo con Aqua-Sensor - durata di sciacquo dipende dallo sporco dell'acqua e del caricamento e viene selezionata automaticamente Scambiatore di calore AquaSensor AquaStop con garanzia Funzionamento programmabile Rigeneratore elettronico Rastrelliere ribaltabili Doppio portaposate supplementare. Cestello portaposate supplementare. Accessorio lava-teglie 6 programmi di lavaggio, tra cui Intensivo 70°C, Auto 55°C-65°C, Normale ECO 50°C, Bicchieri 40°C, Rapido 45°C (30 min), Prelavaggio 5 temperature di lavaggio: 40°C, 45°C, 50°C, 55°C-65°C, 70°C 2 funzioni speciali: Ammollo e TurboFunction. Spia ricarica sale e brillantante nel pannello di comando.

. Vaschetta detersivo abliqua. Cestello superiore regolabile in altezza con

Cestello superiore regolabile in altezza con

Cestello superiore Vario. Cestello inferiore Vario Plus Altezze d'inserimento: 26/25 o 21/30 cm.

Sicurezza bambini Valore d'allacciamento: 2300 W Protezione min.: 10 A Collegamento idrico con tubo di mandata di 1,2 m con raccordo a vite

Consumo d'energia: 1.05 kWh Consumo d'acqua: 14 I Rumorosità: 44 db (re 1pW)

Funzioni

Consumo d'acqua (I) 14.0

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Altezza senza piano di lavoro (mm) 810

Dimensioni del vano per l'installazione 810-870 x 600 x 570

Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)

1150

piedini regolabili

Sì - solo frontale

Regolazione massima dei piedini (mm)

Zoccolo regolabile

verticale ed orizontale

Peso netto (kg)

49.263 Peso lordo (kg)

52.0

Dati nominali collegamento elettrico

(W) 2300

Corrente (A)

Tensione (V)

230

Frequenza (Hz)

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

170

Tipo di spina

Schuko

Lunghezza tubo entrata (cm)

140

Lunghezza tubo uscita (cm)

Codice EAN

4242006135836

Funzioni di consumo e collegamento

Numero di coperti

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)

Consumo di energia annuale (kWh/ annum) - nuovo (2010/30/EC)

Consumo di energia (kWh)

Consumo di energia in stand-by (W) -

NEW (2010/30/EC)

Consumo di energia in modo spento (W)- NEW (2010/30/EC)

Consumo d'acqua (I) - nuovo (2010/30/

Classe di efficienza di asciugatura

Programma di riferimento

Eco

Durata totale di un ciclo del programma

di riferimento (min)

Rumorosità (dB(A) re 1 pW)

Installazione

Da incasso

created on 2019-11-09

Page 1

