



Alternative farger
RW464301
Helintegrert
Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm

Ekstra tilbehør
RA491631
Fullt uttrekkbar flaskehylle i bøk med aluminiumsprofiler
RA492630
Fullt uttrekkbar hylle i aluminium

Nødvendig tilbehør for installasjon
RA460011
Ekstra varmeelement på siden.
Nødvendig hvis skapene installeres håndtak mot hengsel, eller hengsel mot hengsel. Ikke nødvendig hvis skapene installeres mer enn 160 mm fra hverandre

Tilbehør til installasjon
RA420010
Dørlås til RW 414 og RW 464
RA421610
Edelstålfront med håndtak
RA425110
Langt håndtak til Vario Cooling 400, stål, med tre fester
RA460020
Sammenkoblingsselement for vertikalt delte fronter (for en plan front)
RA460040
Fingerbeskyttelse for ekstra lange fronter
RA461616
Ventilasjonsrist i stål

RW464301
Vario vinlagrings- og klimaskap Serie 400
Helintegrert
Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4 cm

To separat regulerbare klimasoner
Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
Regulering av luftfuktighet
Interiør i stål
Fullt uttrekkbare flaskehyller i bøk og aluminium
Valgfri presentasjonsbelysning
Vibrasjonsdempet drift
Kapasitet 98 flasker
Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D

Betjening
Elektronisk temperaturregulering med digital display

Tekniske fakta
Dynamisk kjøling
Automatisk avriming med vannfordamping
Aktivt kullfilter
UV-beskyttelse
Hvilemodus, sertifisert av Star-K
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Utstyr
Nettovolum 390 liter
Kapasitet 98 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse
10 uttrekkbare hyller i bøk med aluminiumsprofiler, der 4 er egnet for lagring av magnumflasker
Maks. innretning med 13 flaskehyller eller aluminiumshyller
Innvendig belysning med 2 takspoter i hver klimasone, kan brukes som presentasjonslys



Forbruksdata
Energiforbruk 174 kWh/år
Lydnivå 42 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd
Flathengslet
Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om
Dørråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°
Maks vekt dørrfront 74 kg


Tilkoblinger
Totaleffekt 0,131 kW
Elkabel 3,0 m må plugges i
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Egenskaper
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Dekorramme med plate
Ikke mulig
Høyde
2125
Produktbredde (mm)
603
Dybde på produkt
608
Nisjemål i mm (H x B x D)
2134,0 x 610 x 610
Nettovekt (kg)
158,000
Tilkoblingseffekt (W)
131
Sikring (A)
10
Integrert ventilator i kjøledelen.
Ja
Spennning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Godkjennelse
CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm)
300
Støpseltype
Schuko-/Gardy støpsel med jord
Energiforbruk (kWh/døgn) vinskapp
0,65
Energiforbruk pr år (kWh/y) vinskapp
236,5
Bruttovolum, totalt (l)
445
Antall kompressorer
1
Antall uavhengige kjølesystemer
1
Kan hengsles om
Ja
Integrert lysbryter
Nei
EAN-kode
4242006217655



Strømforbruk og tilkobling
Varemerke
Gaggenau
Modellbetegnelse
RW464301
Produktkategori
Vinskapp
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A
Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY (2010/30/EF)
174,00
Kapasitet i 0,75 l (vinflasker)
98
Klimaklasse
SN-T
Støynivå (dB (A) re 1pW)
42
Skapt den 2019-05-06
Side 1



De maksimale derfrontmålene er dimensjonert for spaltmål på 3 mm.




Hvor stor plass hengselet krever, og hvilke avstander til tilstøtende kjøkkenelementer og håndtak dette resulterer i, kan leses av på tegningen (men avhenger av fronttykkelsen). Tegningen tar utgangspunkt i en elementfront som er 19 mm tykk.



På tegningen er det tatt utgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm og en høyde på Gaggenau møbelhåndtak på 49 mm.

Detalj sokkel



Med utgangspunkt i apparatets standardhøyde er høyden til sokkellisten 102 mm. Maks. tykkelse til sokkellisten er 19 mm.

RW464301
Vario vinlagrings- og klimaskap Serie
400
Helintegrert
Nisjebredde 61 cm, nisjehøyde 213.4
cm
Skapt den 2019-05-06
Side 3

Plassering av flasker

