



RS295355
Side-by-Side Serie 200
Compartimento próximo dos 0° C
 Livre instalação, porta em vidro em Antracite Gaggenau
 Dispensador de gelo e água
 Largura 91.2 cm, Altura 175.6 cm



4 zonas climáticas incluindo frio perto 0° e fresh cooling
 Dispensador de gelo integrado com ligação permanente à água
 Dispensador de gelo, de gelo picado e de água fresca com iluminação
 Volume útil 541 litros

Manuseamento
 Regulação electrónica da temperatura com display digital.
 Teclas por sensor.

Características técnicas
 Refrigeração dinâmica com sistema Multi-Air-Flow.
 Descongelação automática com evaporação da água.
 Alarme em caso de porta aberta ou anomalia.
 Dispositivo de segurança para crianças.
 Modo repouso.
 Topo e paredes laterais em cor inox
 Volume líquido 173 litros.

Frigorífico
 Refrigeração rápida.
 Regulação da temperatura de +2 °C até +8 °C.
 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura, 1 fixa.
 Prateleira removível para vinho e champanhe para 4 garrafas.
 2 prateleiras largas na porta para garrafas, 1 ajustável em altura.
 4 prateleiras na porta, 2 ajustáveis em altura.
 Iluminação LED.
 1 gaveta a toda a largura.
 Filtro do ar de carvão activo.
 Volume útil 368 litros.

Compartimento perto de 0° C
 Gaveta fresh perto de 0°C
 Ideal para carne, peixe e pastelaria

Compartimento Fresh
 1 gaveta ampla com zona 0°C.
 Humidade pode ser ajustada manualmente
 Ideal para frutas e vegetais
 Volume líquido 26 litros.

Congelador
 Tecnologia No-frost com congelação rápida.
 Regulação da temperatura de -14 °C até -24 °C.
 Compartimento de congelação de 4 estrelas.
 2 pequenos compartimentos de 2 estrelas.
 Capacidade de congelação 12 kg em 24 h.
 Tempo de armazenamento em caso de anomalia 12 horas.
 3 prateleiras em vidro, 2 das quais ajustáveis em altura.
 2 gavetas grandes no congelador.
 Todas as prateleiras e gavetas são removíveis.
 4 prateleiras no interior da porta.

Dispensadores de gelo e de água
 Regulação independente da iluminação.
 Adequado para jarros grandes.
 Dispensador de gelo integrado no congelador com ligação de água permanente.
 Possibilidade de ser desligado.
 Produção de gelo de cerca de 1 kg/24 horas.
 Cubos de gelo e gelo picado.
 Dispensador de gelo extraível com reserva de cerca de 1 litro.

Características
 Tipo de construção
 Livre instalação
 Opções do painel da porta
 Impossível
 Altura
 1756
 Largura do produto sem pegas desembalado.
 912
 Profundidade
 732
 Medidas do nicho para instalação
 Peso líquido
 162,765
 Classificação da ligação
 190
 Corrente
 10
 De que lado está montada a porta?
 À esquerda + À direita
 Voltagem
 220-240
 Frequência
 50-60
 Certificados de aprovação
 CE, Eurasian, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica
 240
 Consumo de energia
 Consumo total de energia anual
 Capacidade líquida do frigorífico
 Capacidade líquida do congelador
 Capacidade de congelação
 Autonomia em caso de falha de energia (h)
 12
 Número de compressores
 1
 N.º de circuitos de frio independentes
 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico
 Não
 Sentido de abertura da porta reversível
 Não
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração
 3
 Prateleiras para garrafas
 Sim
 Capacity of Water Tank
 1,0
 Código EAN
 4242006273118
 Marca
 Gaggenau
 Nome do produto / Código comercial
 RS295355
 Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC)
 A++
 Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC)
 348,00
 Capacidade líquida do frigorífico - novo (2010/30/EC)
 368
 Capacidade líquida do congelador - novo (2010/30/EC)
 173
 Sistema de descongelação
 Capacidade de congelação) - novo (2010/30/EC)
 12
 Classe climática
 SN-T
 Nível de ruído
 42
 Tipo de instalação
 N/D

Características de consumo e ligação
 2022-01-31
 Page 1

Reserva de água gelada cerca de 1 litro.

Dados de consumo
 Classe de eficiência energética A++ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.
 Consumo de energia: 348 kWh/ano.
 Nível de ruído: 42 db (re 1 pW).



Plano de instalação
 É necessário um espaço da parede de 11 mm.
 Pés frontais e posteriores ajustáveis frontalmente em altura até 15 mm.
 Ângulo de abertura da porta de ambas as portas 122 °, zona de congelação utilizável a 90 °.
 Prever uma válvula de retenção de água na lateral do aparelho sempre acessível.
 Se a pressão da água superior a 0,8 MPa (8 bar), ligação da válvula de alívio de pressão entre a torneira de água e um conjunto de mangueira.
 Peso bruto 163.

Dados de ligação
 Potência total de ligação 0.190 kW.
 Cabo de ligação 2.4 m com ficha.
 Entrada de água.
 Mangueira de entrada de água 3.0 m com ligação 3/4".
 Pressão da água de 2 até 8 bar.


Cores disponíveis
 RS295355
 Compartimento próximo dos 0° C
 Livre instalação, porta em vidro em Antracite Gaggenau

Acessórios incluídos
 2 x Acumulador de frio.


Acessórios opcionais
 RA450010
 Filtro de carvão activo para sistema de filtragem de água integrado com indicação do grau de saturação



x_1 (Profundidade da unidade)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (Parede)	88	321




Em caso de integração total têm de ser previstas distâncias laterais de 84 mm (com abertura de porta de 90° é permitida uma distância do lado esquerdo de 39 mm). Com abertura de porta de 90°, a máquina de fazer gelo pode ser retirada. É possível retirar as gavetas com uma abertura de porta de 122°.




Em caso de integração junto a uma parede lateral, tem de ser prevista uma distância do lado esquerdo de 250 mm e do lado direito de 318 mm, para que seja possível retirar a máquina de fazer gelo e as gavetas.

Com abertura de porta de 90°, é permitida uma distância do lado esquerdo de 88 mm. As gavetas não podem ser retiradas.

Vista de trás



(1) ligação elétrica no aparelho
 (2) ligação de água no aparelho



Quando a caixa do aparelho está integrada com módulos de mobiliário adjacentes, a porta abre-se apenas a 100°. Para uma abertura da porta de 122° é necessária uma distância de 39 mm.

RS295355
Side-by-Side Serie 200
Compartimento próximo dos 0° C
Livre instalação, porta em vidro em
Antracite Gaggenau
Dispensador de gelo e água
Largura 91.2 cm, Altura 175.6 cm

2022-01-31
Page 3

