

BOP240131

1 x

BA016105:

單層伸縮滑軌架(60公分烤箱適用)

BA026115:

烤盤, 深 1.5 公分

BA036105:

網架

BA046115:

玻璃烤盤,深 2.5 公分

BA056115:

加熱器

BA056133:

烘焙石

BA226105:

琺瑯深烤盤, 30mm 深

BS020002:

披薩鏟,一組2個

GN340230:

焙燒鍋(16.5公分高)

嵌入式烤箱 200 series 60 x 60 cm, 門把手類型: 其他, 星河銀

BOP240131

- 平嵌式安裝
- 13
 - 種加熱方式,配有食物探針與烘焙石功能
- TFT 電子視窗
- 電子溫控30°C到300°C
- 淨內容量76公升
- 平嵌式安裝

13 種加熱方式,配有食物探針與烘焙石功能 TFT 電子視窗

電子溫控30°C到300°C

淨內容量76公升

加熱方法

旋風、節能旋風、上火+ 下火、上火、下火、旋風+ 下火、大範圍燒烤+循環空氣、大範圍燒烤、 小範圍燒烤、烘焙石功能、燒烤功能、麵糰 發酵、解凍。

操作

旋鈕與大型TFT 電子視窗操作 儲存個人專屬食譜(包括食物探針) 附使用指示的資訊按鍵 側開式門,可開啟至110度

產品特色

食物探針與自動溫控關機 烘焙石功能 烤箱內部實際溫度顯示

快速加熱

定時功能: 烹調時間、關機時間、計時器、

碼錶、長時計時器

頂端60 瓦鹵素燈

側面琺瑯塗層網架, 可分四層

安全

3 層玻璃設計的隔熱門 兒童安全鎖 安全關機 高效循環散熱系統

清潔

後壁與頂部催化自清壁面 Gaggenau 藍色琺瑯內壁 熱空氣摧化自清功能 油脂濾網

規劃注意事項

門鉸鍊不可倒裝 家電前側較櫥櫃突出21mm 門把外緣較櫥櫃突出21mm 門把外緣較櫥櫃突出72mm 家電門與櫥櫃面板至少須有5mm的側邊間距 在家電旁規劃抽屜時,應考量門把問題 規劃角落擺放時,注意110度的開門角度 安裝於電爐下方,爐具下方至烤箱上緣至少 需要15 mm 距離 要達到550mm 的安裝深度時,連接的電線必 須沿著凹槽安裝連接 電源插座請設於開孔位置之外

連結

需規劃電源線 歐盟能源效率分級A



